

民國 97 年

癌症申報發生人數分類統計表

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 97 年

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2008

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別	總計	年齡				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19
C00-C80	全癌症 (總計) ALL SITES	男 Male	45,171	36	76	92	102	139
		女 Female	34,647	23	63	55	66	101
		計 Total	79,818	59	139	147	168	240
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	6,623	-	-	-	5	6
		女 Female	930	-	-	-	-	4
		計 Total	7,553	-	-	-	5	10
C00-C14 ²	口腔、口腔及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	男 Male	5,349	-	-	-	1	1
		女 Female	432	-	-	-	-	1
		計 Total	5,781	-	-	-	1	2
	口腔 ³ ORAL CAVITY	男 Male	3,594	-	-	-	-	1
		女 Female	338	-	-	-	-	1
		計 Total	3,932	-	-	-	-	2
	咽 ³ OROPHARYNX	男 Male	980	-	-	-	1	-
		女 Female	78	-	-	-	-	-
		計 Total	1,058	-	-	-	1	-
	下咽 ³ HYPOPRAYNX	男 Male	775	-	-	-	-	-
		女 Female	16	-	-	-	-	-
		計 Total	791	-	-	-	-	-
C00	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外) LIP (excludes skin of lip C44.0)	男 Male	175	-	-	-	-	-
		女 Female	25	-	-	-	-	-
		計 Total	200	-	-	-	-	-
C01-C02	舌 TONGUE	男 Male	1,394	-	-	-	-	1
		女 Female	175	-	-	-	-	-
		計 Total	1,569	-	-	-	-	1
C03	齒齦 GUM	男 Male	410	-	-	-	-	-
		女 Female	40	-	-	-	-	-
		計 Total	450	-	-	-	-	-
C04	口腔底 FLOOR OF MOUTH	男 Male	141	-	-	-	-	-
		女 Female	10	-	-	-	-	-
		計 Total	151	-	-	-	-	-
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	男 Male	1,935	-	-	-	-	-
		女 Female	115	-	-	-	-	1
		計 Total	2,050	-	-	-	-	1
C09-C10	咽 OROPHARYNX	男 Male	517	-	-	-	1	-
		女 Female	51	-	-	-	-	-
		計 Total	568	-	-	-	1	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 口腔、口腔及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

3. 依據 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed. 分類，詳細部位分類請參考第 xii 頁的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
220	329	668	1,235	2,284	3,274	4,415	5,079	4,042	5,070	5,496	5,955	4,298	2,361	C00-C80
191	492	855	1,411	2,504	3,592	3,978	4,086	2,974	3,562	3,565	3,148	2,277	1,704	
411	821	1,523	2,646	4,788	6,866	8,393	9,165	7,016	8,632	9,061	9,103	6,575	4,065	
18	57	203	482	844	1,094	1,191	1,008	539	481	337	200	99	59	C00-C14
8	29	40	56	108	127	125	94	74	95	62	47	36	25	
26	86	243	538	952	1,221	1,316	1,102	613	576	399	247	135	84	
5	30	131	356	660	884	1,010	852	445	402	284	155	79	54	C00-C14 ²
2	8	8	14	31	48	50	56	42	59	37	35	22	19	
7	38	139	370	691	932	1,060	908	487	461	321	190	101	73	
5	29	116	270	449	618	674	554	285	255	171	88	46	33	
1	7	7	9	20	30	38	43	34	47	34	31	19	17	
6	36	123	279	469	648	712	597	319	302	205	119	65	50	
-	1	13	52	119	159	198	169	86	63	59	37	13	10	
1	1	1	4	10	13	11	11	7	9	3	4	2	1	
1	2	14	56	129	172	209	180	93	72	62	41	15	11	
-	-	2	34	92	107	138	129	74	84	54	30	20	11	
-	-	-	1	1	5	1	2	1	3	-	-	1	1	
-	-	2	35	93	112	139	131	75	87	54	30	21	12	
-	-	3	7	17	26	33	38	17	12	13	4	1	4	C00
-	1	-	-	-	2	-	2	2	6	3	7	1	1	
-	1	3	7	17	28	33	40	19	18	16	11	2	5	
3	17	52	109	196	229	285	186	102	96	56	31	21	10	C01-C02
1	4	5	6	13	21	31	21	13	23	17	10	7	3	
4	21	57	115	209	250	316	207	115	119	73	41	28	13	
-	2	6	13	41	69	80	71	37	33	24	20	9	5	C03
-	1	-	1	2	1	1	4	4	8	2	6	7	3	
-	3	6	14	43	70	81	75	41	41	26	26	16	8	
-	2	6	12	14	22	22	30	10	10	6	4	2	1	C04
-	-	-	1	-	-	3	1	3	-	1	-	-	1	
-	2	6	13	14	22	25	31	13	10	7	4	2	2	
2	9	57	150	235	346	347	303	163	133	99	53	23	15	C05-C06
1	1	3	3	7	10	5	16	15	15	14	10	5	9	
3	10	60	153	242	356	352	319	178	148	113	63	28	24	
-	-	5	31	65	85	105	94	41	34	32	13	3	8	C09-C10
-	1	-	2	8	9	9	10	4	4	-	2	1	1	
-	1	5	33	73	94	114	104	45	38	32	15	4	9	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 97 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2008
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0	1	5	10	15
		GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	男 Male	737	-	-	-	-	-
		女 Female	15	-	-	-	-	-
		計 Total	752	-	-	-	-	-
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	40	-	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-	-
		計 Total	41	-	-	-	-	-
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	男 Male	112	-	-	-	3	1
		女 Female	102	-	-	-	-	1
		計 Total	214	-	-	-	3	2
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	男 Male	1,162	-	-	-	1	4
		女 Female	396	-	-	-	-	2
		計 Total	1,558	-	-	-	1	6
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	19,453	10	5	11	6	8
		女 Female	10,591	9	5	3	4	6
		計 Total	30,044	19	10	14	10	14
C15	食道 ESOPHAGUS	男 Male	1,849	-	-	-	-	1
		女 Female	140	-	-	-	-	-
		計 Total	1,989	-	-	-	-	1
C16	胃 STOMACH	男 Male	2,303	1	-	-	-	-
		女 Female	1,275	-	-	-	-	-
		計 Total	3,578	1	-	-	-	-
C17	小腸 SMALL INTESTINE	男 Male	198	-	-	-	-	-
		女 Female	130	-	-	-	-	-
		計 Total	328	-	-	-	-	-
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	6,277	-	-	-	1	4
		女 Female	4,727	-	-	-	1	2
		計 Total	11,004	-	-	-	2	6
C18	結腸 COLON	男 Male	3,536	-	-	-	1	2
		女 Female	2,920	-	-	-	-	2
		計 Total	6,456	-	-	-	1	4
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	2,741	-	-	-	-	2
		女 Female	1,807	-	-	-	1	-
		計 Total	4,548	-	-	-	1	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
-	-	2	33	90	102	131	118	71	78	53	30	20	9	C12-C13
-	-	-	-	1	5	1	2	1	3	-	-	1	1	
-	-	2	33	91	107	132	120	72	81	53	30	21	10	
-	-	-	1	2	5	7	12	4	6	1	-	-	2	C14
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	5	7	12	4	6	1	-	-	2	
4	2	5	7	6	20	14	13	9	9	4	8	4	3	C07-C08
4	7	4	8	11	12	15	6	14	6	2	5	5	2	
8	9	9	15	17	32	29	19	23	15	6	13	9	5	
9	25	67	119	178	190	167	143	85	70	49	37	16	2	C11
2	14	28	34	66	67	60	32	18	30	23	7	9	4	
11	39	95	153	244	257	227	175	103	100	72	44	25	6	
29	75	211	385	866	1,388	1,987	2,471	1,998	2,349	2,427	2,490	1,783	954	C15-C26,
14	55	110	184	332	552	799	1,090	980	1,415	1,645	1,488	1,068	832	C48
43	130	321	569	1,198	1,940	2,786	3,561	2,978	3,764	4,072	3,978	2,851	1,786	
-	-	6	50	155	281	311	300	206	168	134	105	92	40	C15
-	-	1	4	6	7	14	15	9	19	15	17	15	18	
-	-	7	54	161	288	325	315	215	187	149	122	107	58	
3	3	19	21	81	111	177	206	170	233	276	444	346	212	C16
2	4	15	34	60	102	103	122	96	149	168	175	114	131	
5	7	34	55	141	213	280	328	266	382	444	619	460	343	
-	1	4	1	13	16	21	21	15	23	20	30	20	13	C17
-	1	4	3	6	7	15	9	15	8	23	19	10	10	
-	2	8	4	19	23	36	30	30	31	43	49	30	23	
10	28	83	95	196	310	505	703	647	786	921	954	658	376	C18-C21
7	32	64	107	188	305	428	505	397	527	670	641	502	351	
17	60	147	202	384	615	933	1,208	1,044	1,313	1,591	1,595	1,160	727	
7	20	53	48	110	170	249	372	351	433	512	583	386	239	C18
5	18	38	62	106	177	258	296	247	321	405	414	327	244	
12	38	91	110	216	347	507	668	598	754	917	997	713	483	
3	8	30	47	86	140	256	331	296	353	409	371	272	137	C19-C21
2	14	26	45	82	128	170	209	150	206	265	227	175	107	
5	22	56	92	168	268	426	540	446	559	674	598	447	244	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 97 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2008
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0	1	5	10	15
		GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	7,401	8	2	2	1	1
		女 Female	3,164	6	3	2	-	-
		計 Total	10,565	14	5	4	1	1
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	444	-	-	-	-	-
		女 Female	418	-	-	-	-	-
		計 Total	862	-	-	-	-	-
C25	胰 PANCREAS	男 Male	880	-	-	-	-	-
		女 Female	638	-	-	-	3	3
		計 Total	1,518	-	-	-	3	3
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	男 Male	76	1	3	9	4	2
		女 Female	66	3	2	1	-	1
		計 Total	142	4	5	10	4	3
C26	消化器官之其他部位及與腹膜間分界不明 部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	24	-	-	-	-	-
		女 Female	33	-	-	-	-	-
		計 Total	57	-	-	-	-	-
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male	7,027	2	1	-	3	5
		女 Female	3,523	1	-	-	-	2
		計 Total	10,550	3	1	-	3	7
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	男 Male	132	-	1	-	1	-
		女 Female	53	-	-	-	-	-
		計 Total	185	-	1	-	1	-
C32	喉 LARYNX	男 Male	544	-	-	-	-	-
		女 Female	31	-	-	-	-	-
		計 Total	575	-	-	-	-	-
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	男 Male	6,194	-	-	-	-	-
		女 Female	3,322	-	-	-	-	1
		計 Total	9,516	-	-	-	-	1
C38.4	胸膜 PLEURA	男 Male	32	-	-	-	-	-
		女 Female	7	-	-	-	-	-
		計 Total	39	-	-	-	-	-
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	男 Male	125	2	-	-	2	5
		女 Female	110	1	-	-	-	1
		計 Total	235	3	-	-	2	6

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
11	38	86	201	379	605	878	1,101	821	948	889	726	492	212	C22
4	9	23	25	53	86	164	323	355	535	608	476	290	202	
15	47	109	226	432	691	1,042	1,424	1,176	1,483	1,497	1,202	782	414	
1	-	1	4	8	17	39	39	37	62	59	80	57	40	C23-C24
-	1	-	2	5	14	24	38	43	62	59	67	56	47	
1	1	1	6	13	31	63	77	80	124	118	147	113	87	
-	1	7	10	31	43	54	95	95	123	116	140	107	58	C25
-	6	2	4	9	20	44	64	53	104	93	86	78	69	
-	7	9	14	40	63	98	159	148	227	209	226	185	127	
3	3	5	2	2	3	2	3	5	3	7	8	9	2	C48
1	1	1	2	4	7	6	10	9	5	7	3	-	3	
4	4	6	4	6	10	8	13	14	8	14	11	9	5	
-	1	-	1	1	2	-	3	2	3	5	3	2	1	C26
-	1	-	3	1	4	1	4	3	6	2	4	3	1	
-	2	-	4	2	6	1	7	5	9	7	7	5	2	
9	21	38	78	174	315	490	656	601	899	1,069	1,300	897	469	C30-C39
2	11	26	60	138	242	334	412	345	477	477	447	319	230	
11	32	64	138	312	557	824	1,068	946	1,376	1,546	1,747	1,216	699	
1	4	6	2	10	16	13	14	14	16	15	14	4	1	C30-C31
-	2	2	1	3	4	6	7	3	7	6	6	2	4	
1	6	8	3	13	20	19	21	17	23	21	20	6	5	
-	1	4	6	23	42	81	67	55	65	55	71	56	18	C32
-	-	-	-	2	2	3	6	1	6	6	-	5	-	
-	1	4	6	25	44	84	73	56	71	61	71	61	18	
1	10	22	61	128	247	379	546	524	804	986	1,204	834	448	C33-C34
1	6	22	54	127	223	297	385	329	453	453	435	310	226	
2	16	44	115	255	470	676	931	853	1,257	1,439	1,639	1,144	674	
3	-	-	1	1	1	4	7	2	4	4	4	-	1	C38.4
-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	1	-	
3	-	-	1	1	1	7	7	3	4	6	4	1	1	
4	6	6	8	12	9	13	22	6	10	9	7	3	1	C37-C38.3,
1	3	2	5	6	13	25	14	11	11	10	6	1	-	C38.8
5	9	8	13	18	22	38	36	17	21	19	13	4	1	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 97 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2008
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0	1	5	10	15
		GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA)	男 Male	247	-	-	-	-	-
		女 Female	169	-	-	1	-	-
		計 Total	416	-	-	1	-	-
C42 ⁴	白血病 LEUKEMIA	男 Male	940	4	37	33	30	33
		女 Female	705	2	29	23	19	17
		計 Total	1,645	6	66	56	49	50
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	男 Male	90	-	1	2	5	11
		女 Female	74	-	-	3	9	5
		計 Total	164	-	1	5	14	16
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	男 Male	253	2	3	4	6	13
		女 Female	176	1	5	2	2	12
		計 Total	429	3	8	6	8	25
C44	皮膚 SKIN	男 Male	1,380	-	-	-	3	2
		女 Female	1,205	1	-	2	3	3
		計 Total	2,585	1	-	2	6	5
C44 ⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	男 Male	102	-	-	-	-	-
		女 Female	86	1	-	-	-	-
		計 Total	188	1	-	-	-	-
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	男 Male	1,278	-	-	-	3	2
		女 Female	1,119	-	-	2	3	3
		計 Total	2,397	-	-	2	6	5
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	女 Female	8,136	-	-	-	-	1
C50	男性乳房 MALE BREAST	男 Male	35	-	-	-	-	-
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	4,430	-	3	2	7	8
C55	子宮，未明示部位 UTERUS, NOS	女 Female	6	-	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

4. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
-	-	1	2	8	7	19	20	21	31	42	43	32	21	C42
-	-	-	4	1	11	15	16	21	30	29	19	13	9	
-	-	1	6	9	18	34	36	42	61	71	62	45	30	
23	27	25	39	41	37	52	81	46	82	101	121	84	44	C42⁴
15	26	35	33	45	37	56	48	50	67	71	59	46	27	
38	53	60	72	86	74	108	129	96	149	172	180	130	71	
17	6	3	5	8	-	5	9	3	4	3	5	3	-	C40-C41
2	6	6	2	3	6	7	5	4	7	4	4	1	-	
19	12	9	7	11	6	12	14	7	11	7	9	4	-	
11	7	10	9	19	20	24	20	18	23	22	16	13	13	C47, C49
6	6	13	12	18	15	10	18	7	11	16	13	4	5	
17	13	23	21	37	35	34	38	25	34	38	29	17	18	
7	11	27	35	47	64	104	110	99	136	155	253	201	126	C44
3	17	16	14	35	58	77	63	75	114	176	186	181	181	
10	28	43	49	82	122	181	173	174	250	331	439	382	307	
1	-	4	3	6	6	10	13	5	5	8	27	12	2	C44⁵
1	1	2	-	6	10	6	8	9	12	12	8	5	5	
2	1	6	3	12	16	16	21	14	17	20	35	17	7	
6	11	23	32	41	58	94	97	94	131	147	226	189	124	C44
2	16	14	14	29	48	71	55	66	102	164	178	176	176	
8	27	37	46	70	106	165	152	160	233	311	404	365	300	
13	95	253	562	1,103	1,515	1,316	1,215	694	549	382	222	142	73	C50
-	-	1	1	1	3	3	2	6	3	4	2	4	5	C50
29	78	155	242	440	643	768	670	354	339	243	202	145	102	C51-C58
-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	C55

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 97 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2008
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別總計		0	1	5	10	15
		GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	女 Female	1,725	-	-	-	-	-
C54	子宮體 CORPUS UTERI	女 Female	1,424	-	-	-	-	1
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	女 Female	1,110	-	1	2	7	7
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	165	-	2	-	-	-
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	男 Male	3,878	5	3	2	1	14
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	男 Male	3,603	-	-	-	-	-
C62	睪丸 TESTIS	男 Male	178	5	3	2	-	14
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	男 Male	97	-	-	-	1	-
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	男 Male	2,626	-	4	1	-	4
		女 Female	1,560	2	2	1	-	-
		計 Total	4,186	2	6	2	-	4
C67	膀胱 BLADDER	男 Male	1,476	-	1	-	-	1
		女 Female	564	-	-	-	-	-
		計 Total	2,040	-	1	-	-	1
C64	腎 KIDNEY	男 Male	607	-	3	1	-	3
		女 Female	280	2	2	1	-	-
		計 Total	887	2	5	2	-	3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
4	20	55	95	173	253	270	201	146	144	120	106	79	59	C53
1	17	47	80	143	208	296	291	122	97	55	36	17	13	C54
23	37	51	63	120	172	177	165	73	77	45	49	27	14	C56, C57.0-C57.4
1	4	2	4	4	9	22	13	12	20	23	11	22	16	C51-C52, C57.7-C57.9
39	40	27	22	23	14	81	190	280	524	711	903	661	338	C60-C63
1	1	-	2	5	5	65	180	272	507	701	889	646	329	C61
37	39	27	19	12	6	7	3	1	1	-	2	-	-	C62
1	-	-	1	6	3	9	7	7	16	10	12	15	9	C60,C63
5	12	22	58	84	128	219	248	241	332	384	375	307	202	C64-C68
-	-	11	24	28	65	124	138	139	228	236	259	190	113	
5	12	33	82	112	193	343	386	380	560	620	634	497	315	
1	5	11	18	27	52	109	117	131	207	225	228	186	157	C67
-	-	3	6	10	27	34	47	39	79	76	96	81	66	
1	5	14	24	37	79	143	164	170	286	301	324	267	223	
4	6	8	31	35	53	72	75	49	58	67	66	58	18	C64
-	-	7	9	11	22	35	30	33	38	35	27	18	10	
4	6	15	40	46	75	107	105	82	96	102	93	76	28	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 97 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2008
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別總計		0	1	5	10	15
		GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
C65	腎盂 RENAL PELVIS	男 Male	300	-	-	-	-	-
		女 Female	343	-	-	-	-	-
		計 Total	643	-	-	-	-	-
C66	輸尿管 URETER	男 Male	144	-	-	-	-	-
		女 Female	249	-	-	-	-	-
		計 Total	393	-	-	-	-	-
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	男 Male	8	-	-	-	-	-
		女 Female	10	-	-	-	-	-
		計 Total	18	-	-	-	-	-
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	男 Male	6	-	-	-	-	-
		女 Female	6	-	-	-	-	-
		計 Total	12	-	-	-	-	-
C68.9	泌尿系統，未明示部位 URINARY SYSTEM, NOS	男 Male	85	-	-	-	-	-
		女 Female	108	-	-	-	-	-
		計 Total	193	-	-	-	-	-
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	男 Male	36	3	4	-	1	-
		女 Female	15	2	1	-	-	-
		計 Total	51	5	5	-	1	-
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	387	5	8	22	13	20
		女 Female	288	1	11	11	10	9
		計 Total	675	6	19	33	23	29
C71	腦 BRAIN	男 Male	350	3	8	18	12	20
		女 Female	245	1	10	10	9	8
		計 Total	595	4	18	28	21	28
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM	男 Male	37	2	-	4	1	-
		女 Female	43	-	1	1	1	1
		計 Total	80	2	1	5	2	1
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	男 Male	440	-	1	-	5	1
		女 Female	1,561	1	-	2	5	20
		計 Total	2,001	1	1	2	10	21
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	男 Male	30	5	4	2	-	-
		女 Female	29	2	3	1	1	-
		計 Total	59	7	7	3	1	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
-	1	2	8	20	14	22	34	32	37	55	39	28	8	C65
-	-	1	3	2	9	26	28	31	53	63	65	39	23	
-	1	3	11	22	23	48	62	63	90	118	104	67	31	
-	-	-	-	1	6	7	10	17	20	28	24	21	10	C66
-	-	-	4	-	1	17	20	23	28	51	55	40	10	
-	-	-	4	1	7	24	30	40	48	79	79	61	20	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	1	1	C68.0-C68.1
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	2	-	
-	-	-	-	1	2	-	1	2	3	3	2	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	C68.8
-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	-	2	3	1	3	-	-	
-	-	1	1	1	2	9	11	9	7	7	16	13	8	C68.9
-	-	-	1	4	4	11	13	12	27	9	13	10	4	
-	-	1	2	5	6	20	24	21	34	16	29	23	12	
-	1	4	1	3	2	1	2	3	2	4	1	1	3	C69
-	-	1	-	1	2	-	-	1	3	-	1	1	2	
-	1	5	1	4	4	1	2	4	5	4	2	2	5	
13	16	24	19	36	26	36	31	20	24	23	29	14	8	C70-C72
11	14	13	21	13	19	21	30	28	20	15	23	13	5	
24	30	37	40	49	45	57	61	48	44	38	52	27	13	
12	15	20	18	32	25	30	28	18	23	22	25	13	8	C71
9	14	12	16	12	14	18	23	23	15	14	20	12	5	
21	29	32	34	44	39	48	51	41	38	36	45	25	13	
1	1	4	1	4	1	6	3	2	1	1	4	1	-	C70, C72
2	-	1	5	1	5	3	7	5	5	1	3	1	-	
3	1	5	6	5	6	9	10	7	6	2	7	2	-	
14	27	25	36	54	55	62	46	28	23	28	13	12	10	C73
56	112	135	162	185	216	203	163	93	81	66	38	17	6	
70	139	160	198	239	271	265	209	121	104	94	51	29	16	
1	-	-	2	3	-	2	3	3	4	-	1	-	-	C74-C75
1	1	1	-	4	2	4	2	1	2	1	-	1	2	
2	1	1	2	7	2	6	5	4	6	1	1	1	2	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 97 年（續完）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2008
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0	1	5	10	15
		GENDER	TOTAL	4	4	9	14	19
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	男 Male	4	-	-	-	-	-
		女 Female	8	-	1	-	-	-
		計 Total	12	-	1	-	-	-
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	男 Male	510	-	-	-	1	1
		女 Female	370	-	1	-	-	-
		計 Total	880	-	1	-	1	1
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)	男 Male	1,212	-	5	15	23	21
		女 Female	876	1	2	4	6	14
		計 Total	2,088	1	7	19	29	35

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	C76
-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	-	-	1	
-	-	-	-	3	1	2	1	-	2	-	-	-	2	
1	1	5	8	18	34	38	59	45	47	69	65	73	45	C80
2	1	4	7	10	17	28	29	33	45	58	39	49	47	
3	2	9	15	28	51	66	88	78	92	127	104	122	92	
34	28	42	53	53	86	100	123	91	106	117	138	114	63	
29	41	36	28	38	65	89	92	74	77	84	101	51	44	
63	69	78	81	91	151	189	215	165	183	201	239	165	107	

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 97 年
LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS,
2008

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 GENDER	總計 TOTAL	年齡				
			0	1	5	10	15
			4	9	14	19	
白血病 LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)	男 Male	940	4	37	33	30	33
	女 Female	705	2	29	23	19	17
	計 Total	1,645	6	66	56	49	50
急性淋巴芽細胞白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)	男 Male	132	3	27	25	18	16
	女 Female	91	1	24	13	10	3
	計 Total	223	4	51	38	28	19
慢性淋巴球白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98233)	男 Male	74	-	-	-	-	-
	女 Female	41	-	-	-	-	-
	計 Total	115	-	-	-	-	-
急性骨髓樣白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、M-98953 - M-98973、M-99203)	男 Male	341	-	3	7	8	6
	女 Female	299	-	2	8	5	8
	計 Total	640	-	5	15	13	14
慢性骨髓樣白血病 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、 M-99463、M-99633)	男 Male	113	-	1	-	2	4
	女 Female	82	-	1	-	3	4
	計 Total	195	-	2	-	5	8
其他類型白血病 ⁵ LEUKEMIA excludes Acute lymphoblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and Chronic myeloid leukemia	男 Male	280	1	6	1	2	7
	女 Female	192	1	2	2	1	2
	計 Total	472	2	8	3	3	9
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、 M-97643)	男 Male	1,212	-	5	15	23	21
	女 Female	876	1	2	4	6	14
	計 Total	2,088	1	7	19	29	35
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)	男 Male	85	-	1	2	6	6
	女 Female	62	-	-	-	2	11
	計 Total	147	-	1	2	8	17
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)	男 Male	1,127	-	4	13	17	15
	女 Female	814	1	2	4	4	3
	計 Total	1,941	1	6	17	21	18

註：5. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
23	27	25	39	41	37	52	81	46	82	101	121	84	44
15	26	35	33	45	37	56	48	50	67	71	59	46	27
38	53	60	72	86	74	108	129	96	149	172	180	130	71
6	9	4	2	3	3	5	3	-	1	2	2	3	-
2	4	6	2	3	-	6	3	4	6	2	1	1	-
8	13	10	4	6	3	11	6	4	7	4	3	4	-
-	-	-	-	3	1	3	9	4	15	5	20	12	2
-	-	-	-	1	1	4	8	7	5	8	3	2	2
-	-	-	-	4	2	7	17	11	20	13	23	14	4
10	8	10	13	18	18	20	36	27	24	44	44	30	15
7	14	12	15	20	17	22	21	22	23	33	34	23	13
17	22	22	28	38	35	42	57	49	47	77	78	53	28
4	7	4	10	11	7	6	8	1	9	7	18	8	6
3	2	5	5	9	4	10	6	3	11	7	3	4	2
7	9	9	15	20	11	16	14	4	20	14	21	12	8
3	3	7	14	6	8	18	25	14	33	43	37	31	21
3	6	12	11	12	15	14	10	14	22	21	18	16	10
6	9	19	25	18	23	32	35	28	55	64	55	47	31
34	28	42	53	53	86	100	123	91	106	117	138	114	63
29	41	36	28	38	65	89	92	74	77	84	101	51	44
63	69	78	81	91	151	189	215	165	183	201	239	165	107
15	7	6	6	4	9	4	3	5	2	1	2	3	3
13	8	6	3	2	2	3	2	-	4	2	1	1	2
28	15	12	9	6	11	7	5	5	6	3	3	4	5
19	21	36	47	49	77	96	120	86	104	116	136	111	60
16	33	30	25	36	63	86	90	74	73	82	100	50	42
35	54	66	72	85	140	182	210	160	177	198	236	161	102

表一之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 97 年
【依據WHO 2008 年的分類編修¹】

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2008

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別	總計	0	1	5	10	15
	GENDER	TOTAL		4	9	14	19
白血病 LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASIA, TOTAL	男 Male	928	4	36	33	29	34
	女 Female	695	2	28	23	19	17
	計 Total	1,623	6	64	56	48	51
急性骨髓樣白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	男 Male	368	1	7	8	9	7
	女 Female	317	1	3	9	5	8
	計 Total	685	2	10	17	14	15
復發性遺傳變異之急性骨髓樣白血病 AML with recurrent genetic abnormalities (ICD-O-3 M-98663、M-98713、M-98963、M-98973)	男 Male	41	-	2	2	1	1
	女 Female	48	-	1	2	2	3
	計 Total	89	-	3	4	3	4
骨髓增生不良相關轉變之急性骨髓樣白血病 AML with myelodysplasia-related changes (ICD-O-3 M-98953)	男 Male	21	-	-	-	-	-
	女 Female	9	-	-	-	-	-
	計 Total	30	-	-	-	-	-
治療相關之骨髓瘤 Therapy-related myeloid neoplasms (ICD-O-3 M-99203)	男 Male	-	-	-	-	-	-
	女 Female	2	-	-	-	-	-
	計 Total	2	-	-	-	-	-
未明示急性骨髓樣白血病 Acute myeloid leukemia, NOS (ICD-O-3 M-98613)	男 Male	146	-	-	3	2	-
	女 Female	103	-	1	1	2	1
	計 Total	249	-	1	4	4	1
其他急性骨髓樣白血病 Other acute myeloid leukemia (ICD-O-3 M-98403、M-98673、M-98703、M-98723 M-98733、M-98743、M-98913、M-99103、M-99313)	男 Male	156	1	5	2	6	5
	女 Female	151	1	1	6	1	4
	計 Total	307	2	6	8	7	9
骨髓樣肉瘤 Myeloid sarcoma (ICD-O-3 M-99303)	男 Male	2	-	-	-	-	-
	女 Female	3	-	-	-	-	-
	計 Total	5	-	-	-	-	-
芽細胞漿性樹突狀細胞瘤 Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm (ICD-O-3 M-97273)	男 Male	2	-	-	1	-	1
	女 Female	1	-	-	-	-	-
	計 Total	3	-	-	1	-	1
急性淋巴芽細胞白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	男 Male	69	1	19	13	11	9
	女 Female	52	-	15	7	5	2
	計 Total	121	1	34	20	16	11
B 淋巴芽細胞白血病 / 淋巴瘤 B lymphoblastic leukemia / lymphoma (ICD-O-3 M-97283、M-98363)	男 Male	52	1	15	10	7	7
	女 Female	45	-	15	7	3	2
	計 Total	97	1	30	17	10	9

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考第 xiii 頁的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
23	27	25	38	40	36	49	79	45	81	101	121	83	44
15	26	35	32	44	36	55	47	49	66	69	59	46	27
38	53	60	70	84	72	104	126	94	147	170	180	129	71
10	8	10	16	18	19	22	38	28	26	47	46	32	16
7	15	14	16	21	20	23	21	23	24	35	36	23	13
17	23	24	32	39	39	45	59	51	50	82	82	55	29
-	1	1	4	6	4	4	3	4	2	3	2	1	-
1	2	1	4	6	6	7	4	1	4	-	4	-	-
1	3	2	8	12	10	11	7	5	6	3	6	1	-
-	-	-	1	-	-	3	-	1	2	5	6	3	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	-	1	-
-	-	-	1	-	-	4	-	2	4	9	6	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
3	3	3	1	5	10	5	16	11	10	16	25	19	14
1	3	3	6	7	5	4	7	11	6	10	16	10	9
4	6	6	7	12	15	9	23	22	16	26	41	29	23
7	4	6	10	7	5	10	18	12	12	22	13	9	2
5	9	8	6	8	9	11	9	9	11	21	16	12	4
12	13	14	16	15	14	21	27	21	23	43	29	21	6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	2	1	-	2	2	1	-	-	-	1	-	-
1	4	2	1	2	-	4	2	2	3	2	-	-	-
3	9	4	2	2	2	6	3	2	3	2	1	-	-
1	3	2	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-
1	3	1	1	2	-	4	1	1	2	2	-	-	-
2	6	3	2	2	2	6	2	1	2	2	-	-	-

表一之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 97 年
【依據WHO 2008 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2008
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1	5	10	15
			4	9	14	19	
T 淋巴芽細胞白血病 / 淋巴瘤 T lymphoblastic leukemia / lymphoma (ICD-O-3 M-97293、M-98373)	男 Male	17	-	4	3	4	2
	女 Female	7	-	-	-	2	-
	計 Total	24	-	4	3	6	2
慢性骨髓樣白血病 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、 M-99463、M-99633、M-99643)	男 Male	115	-	1	-	2	4
	女 Female	82	-	1	-	3	4
	計 Total	197	-	2	-	5	8
慢性淋巴球白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-96703、M-98233)	男 Male	74	-	-	-	-	-
	女 Female	41	-	-	-	-	-
	計 Total	115	-	-	-	-	-
系統歧異不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE (ICD-O-3 M-98013)	男 Male	22	-	-	-	-	-
	女 Female	10	-	-	-	-	-
	計 Total	32	-	-	-	-	-
骨髓增生惡性病 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS (ICD-O-3 M-97403、M-97413、M-97423、M-99503、 M-99603、M-99613、M-99623、M-99753)	男 Male	103	-	-	-	-	3
	女 Female	82	-	-	-	1	1
	計 Total	185	-	-	-	1	4
骨髓造血不良症候群 MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (ICD-O-3 M-99803、M-99823、M-99833、M-99843、 M-99853、M-99863、M-99873、M-99893)	男 Male	97	-	-	-	-	3
	女 Female	60	-	-	-	-	-
	計 Total	157	-	-	-	-	3
急性混合型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98053)	男 Male	4	-	-	-	-	-
	女 Female	7	-	-	1	-	1
	計 Total	11	-	-	1	-	1
未明示淋巴芽細胞白血病 LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA, NOS (ICD-O-3 M-98353)	男 Male	63	2	8	12	7	7
	女 Female	39	1	9	6	5	1
	計 Total	102	3	17	18	12	8
其他白血病 OTHER LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98203、M-98323、M-98603)	男 Male	7	-	-	-	-	1
	女 Female	2	-	-	-	-	-
	計 Total	9	-	-	-	-	1
未明示白血病 LEUKEMIA, NOS (ICD-O-3 M-98003)	男 Male	6	-	1	-	-	-
	女 Female	3	-	-	-	-	-
	計 Total	9	-	1	-	-	-

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考第 xiii 頁的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
1	3	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
4	7	4	10	11	7	6	8	1	9	7	19	9	6
3	2	5	5	9	4	10	6	3	11	7	3	4	2
7	9	9	15	20	11	16	14	4	20	14	22	13	8
-	-	-	-	3	1	3	9	4	15	5	20	12	2
-	-	-	-	1	1	4	8	7	5	8	3	2	2
-	-	-	-	4	2	7	17	11	20	13	23	14	4
-	-	-	2	1	1	1	-	1	2	1	6	4	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	3	-
-	-	-	2	1	2	1	-	1	3	2	10	7	3
2	1	6	4	2	5	7	8	8	11	21	12	6	7
2	4	7	6	5	7	9	8	5	12	4	4	3	4
4	5	13	10	7	12	16	16	13	23	25	16	9	11
1	2	-	3	-	-	5	11	3	14	18	16	13	8
1	1	2	2	3	2	3	1	5	5	12	8	9	6
2	3	2	5	3	2	8	12	8	19	30	24	22	14
-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
4	4	2	1	3	1	3	2	-	1	2	1	3	-
1	-	4	1	1	-	2	1	2	3	-	1	1	-
5	4	6	2	4	1	5	3	2	4	2	2	4	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	2	1

表一之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 97 年
【依據WHO 2008 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2008
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1	5	10	15
			4	9	14	19	
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	1,374	-	5	12	18	19
	女 Female	985	1	3	2	6	13
	計 Total	2,359	1	8	14	24	32
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503、M-96513、M-96523、M-96533、M-96593、 M-96613、M-96623、M-96633、M-96643、M-96653、M-96673)	男 Male	84	-	1	2	6	6
	女 Female	62	-	-	-	2	11
	計 Total	146	-	1	2	8	17
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	男 Male	1,290	-	4	10	12	13
	女 Female	923	1	3	2	4	2
	計 Total	2,213	1	7	12	16	15
B 細胞淋巴樣瘤 B-cell lymphoid neoplasms	男 Male	730	-	2	2	8	6
	女 Female	559	-	2	1	1	2
	計 Total	1,289	-	4	3	9	8
邊緣區淋巴瘤(脾、結節內、與黏膜相關淋巴樣組織) Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT) (ICD-O-3 M-96893、M-96993)	男 Male	86	-	-	-	-	-
	女 Female	101	-	-	-	-	1
	計 Total	187	-	-	-	-	1
MALT lymphoma of stomach (ICD-O-3 C16 & M-96993)	男 Male	28	-	-	-	-	-
	女 Female	38	-	-	-	-	1
	計 Total	66	-	-	-	-	1
淋巴漿細胞性淋巴瘤 Lymphoplasmacytic lymphoma (ICD-O-3 M-96713、M-97613)	男 Male	14	-	-	-	-	-
	女 Female	4	-	-	-	-	-
	計 Total	18	-	-	-	-	-
濾泡性淋巴瘤 Follicular lymphoma (ICD-O-3 M-96753、M-96903、M-96913、M-96953、 M96983)	男 Male	91	-	-	-	-	1
	女 Female	78	-	-	-	-	-
	計 Total	169	-	-	-	-	1
外套細胞淋巴瘤 Mantle cell lymphoma (ICD-O-3 M-96733)	男 Male	26	-	-	-	-	-
	女 Female	3	-	-	-	-	-
	計 Total	29	-	-	-	-	-
Burkitt 氏淋巴瘤 Burkitt lymphoma (ICD-O-3 M-96873、M-98263)	男 Male	30	-	2	2	4	2
	女 Female	16	-	2	-	-	-
	計 Total	46	-	4	2	4	2
瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(任一亞型) Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype) (ICD-O-3 M-96803、M-96843)	男 Male	476	-	-	-	4	2
	女 Female	354	-	-	1	1	1
	計 Total	830	-	-	1	5	3

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考第 xiii 頁的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
33	26	35	50	58	91	114	138	106	120	151	175	141	82
28	40	34	32	35	72	96	105	91	102	102	111	61	51
61	66	69	82	93	163	210	243	197	222	253	286	202	133
14	7	6	6	4	9	4	3	5	2	1	2	3	3
13	8	6	3	2	2	3	2	-	4	2	1	1	2
27	15	12	9	6	11	7	5	5	6	3	3	4	5
19	19	29	44	54	82	110	135	101	118	150	173	138	79
15	32	28	29	33	70	93	103	91	98	100	110	60	49
34	51	57	73	87	152	203	238	192	216	250	283	198	128
6	10	18	25	36	49	65	80	61	58	83	96	79	46
10	22	16	12	24	46	55	64	57	53	61	65	41	27
16	32	34	37	60	95	120	144	118	111	144	161	120	73
1	1	2	1	6	8	7	13	5	9	4	10	11	8
2	4	1	4	8	9	13	13	10	11	6	8	9	2
3	5	3	5	14	17	20	26	15	20	10	18	20	10
-	-	1	1	1	2	3	4	1	3	-	4	5	3
-	-	1	3	3	1	8	6	4	2	1	4	3	1
-	-	2	4	4	3	11	10	5	5	1	8	8	4
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	4	3	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	3	5	3	1
-	2	4	3	7	13	9	10	6	10	10	11	5	-
-	2	3	1	5	11	12	15	9	9	5	1	4	1
-	4	7	4	12	24	21	25	15	19	15	12	9	1
-	-	-	1	1	1	3	6	-	2	4	5	-	3
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	1	2	4	6	-	2	4	5	-	4
1	2	1	1	-	1	1	-	2	4	-	2	3	2
-	2	2	1	2	-	1	4	1	-	1	-	-	-
1	4	3	2	2	1	2	4	3	4	1	2	3	2
3	5	11	19	21	25	44	48	47	31	62	64	57	33
8	12	10	6	9	25	28	31	36	33	48	55	28	22
11	17	21	25	30	50	72	79	83	64	110	119	85	55

註一：WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考第 xiii 頁的說明。

表一之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 97 年
【依據WHO 2008 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2008
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 GENDER	總計 TOTAL	年齡 AGE				
			0	1	5	10	15
			4	4	9	14	19
原發性縱膈腔(胸腺)大B細胞淋巴瘤 Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma (ICD-O-3 M-96793)	男 Male	4	-	-	-	-	1
	女 Female	2	-	-	-	-	-
	計 Total	6	-	-	-	-	1
其他B細胞淋巴瘤 Other B-cell lymphomas (ICD-O-3 M-95963、M-96783、M-98333、M-99403)	男 Male	3	-	-	-	-	-
	女 Female	1	-	-	-	-	-
	計 Total	4	-	-	-	-	-
T/NK 細胞淋巴樣瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	男 Male	209	-	-	4	3	5
	女 Female	121	-	-	-	1	-
	計 Total	330	-	-	4	4	5
鼻型及其它結節外NK/T細胞淋巴瘤 Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type (ICD-O-3 M-97193)	男 Male	46	-	-	-	1	1
	女 Female	19	-	-	-	-	-
	計 Total	65	-	-	-	1	1
皮膚型T細胞淋巴瘤(包含蕁樣蕁麻疹/Sezary氏症候群) Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides / Sézary syndrome) (ICD-O-3 M-97003、M-97013、M-97093、M-97183)	男 Male	31	-	-	1	1	1
	女 Female	23	-	-	-	-	-
	計 Total	54	-	-	1	1	1
腸病型T細胞淋巴瘤 Enteropathy-type T-cell lymphoma (ICD-O-3 M-97173)	男 Male	5	-	-	-	-	-
	女 Female	1	-	-	-	-	-
	計 Total	6	-	-	-	-	-
肝脾T細胞淋巴瘤 Hepatosplenic T-cell lymphoma (ICD-O-3 M-97163)	男 Male	-	-	-	-	-	-
	女 Female	-	-	-	-	-	-
	計 Total	-	-	-	-	-	-
皮下脂膜炎樣T細胞淋巴瘤 Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma (ICD-O-3 M-97083)	男 Male	4	-	-	-	-	-
	女 Female	4	-	-	-	-	-
	計 Total	8	-	-	-	-	-
未明示周圍性T細胞淋巴瘤 Peripheral T-cell lymphoma, NOS (ICD-O-3 M-97023)	男 Male	72	-	-	2	-	1
	女 Female	37	-	-	-	-	-
	計 Total	109	-	-	2	-	1
血管免疫芽細胞性T細胞淋巴瘤 Angioimmunoblastic T-cell lymphoma (ICD-O-3 M-97053)	男 Male	18	-	-	-	-	-
	女 Female	14	-	-	-	1	-
	計 Total	32	-	-	-	1	-
退化分化型大細胞淋巴瘤 Anaplastic large cell lymphoma (ICD-O-3 M-97143)	男 Male	28	-	-	1	1	2
	女 Female	17	-	-	-	-	-
	計 Total	45	-	-	1	1	2

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考第 xiii 頁的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
9	5	8	14	8	19	17	24	11	19	19	18	19	7
2	8	10	10	7	8	15	15	8	11	7	11	3	5
11	13	18	24	15	27	32	39	19	30	26	29	22	12
2	-	3	3	2	5	4	4	3	3	6	4	2	3
-	-	1	4	-	-	4	7	-	-	1	-	-	2
2	-	4	7	2	5	8	11	3	3	7	4	2	5
-	2	1	4	2	2	1	2	1	2	3	4	4	-
-	5	3	1	3	-	2	2	1	3	2	1	-	-
-	7	4	5	5	2	3	4	2	5	5	5	4	-
-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-
2	-	-	-	-	3	-	1	1	-	1	-	-	-
3	3	3	2	4	6	5	12	2	9	5	4	7	4
-	1	3	4	3	3	5	2	4	3	2	5	1	1
3	4	6	6	7	9	10	14	6	12	7	9	8	5
-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	1	3	4	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	4	1	2
-	-	-	-	-	-	3	5	2	6	1	7	5	2
2	-	1	3	-	3	4	-	3	1	4	2	1	-
2	2	2	1	-	2	1	2	1	1	1	1	1	-
4	2	3	4	-	5	5	2	4	2	5	3	2	-

表一之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 97 年
【依據WHO 2008 年的分類編修¹】(續完)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2008
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 GENDER	總計 TOTAL	年齡 AGE				
			0	1-4	5-9	10-14	15+
成人 T 細胞淋巴瘤 / 白血病 Adult T-cell lymphoma / leukemia (ICD-O-3 M-98273)	男 Male	4	-	-	-	-	-
	女 Female	6	-	-	-	-	-
	計 Total	10	-	-	-	-	-
其他 T 細胞淋巴瘤 Other T-cell lymphomas (ICD-O-3 M-98343、M-99483)	男 Male	1	-	-	-	-	-
	女 Female	-	-	-	-	-	-
	計 Total	1	-	-	-	-	-
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm (ICD-O-3 M-97313、M-97323、M-97333、M-97343)	男 Male	246	-	-	-	-	-
	女 Female	167	-	-	-	-	-
	計 Total	413	-	-	-	-	-
其他淋巴增生疾病 Other LPD	男 Male	11	-	1	3	-	1
	女 Female	5	-	-	-	1	-
	計 Total	16	-	1	3	1	1
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms (ICD-O-3 M-97513、M-97553、M-97563、M-97573、M-97583)	男 Male	11	-	1	3	-	1
	女 Female	5	-	-	-	1	-
	計 Total	16	-	1	3	1	1
其他與未明示惡性淋巴瘤 Malignant lymphoma, NOS and others (ICD-O-3 M-95903、M-95913、M-97503、M-97543、M-97603、M-97643)	男 Male	94	-	1	1	1	1
	女 Female	71	1	1	1	1	-
	計 Total	165	1	2	2	2	1

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考第 xiii 頁的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	2	8	8	20	19	22	30	39	43	31	21
-	-	-	4	1	11	15	16	22	30	28	19	13	8
1	1	1	6	9	19	35	35	44	60	67	62	44	29
1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	3	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	3	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	-	2	2	1	6	8	12	7	11	9	16	9	5
2	2	1	2	1	5	8	8	4	3	4	15	3	9
4	2	3	4	2	11	16	20	11	14	13	31	12	14