

民國 98 年

癌症申報發生人數分類統計表

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 98 年

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2009

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		年齡				
		GENDER	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	
C00-C80	全癌症 (總計) ALL SITES	男 Male	49,022	26	80	76	111	139
		女 Female	38,167	14	67	68	85	117
		計 Total	87,189	40	147	144	196	256
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	7,241	-	-	2	3	11
		女 Female	1,015	-	-	3	3	7
		計 Total	8,256	-	-	5	6	18
C00-C14 ²	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	男 Male	5,927	-	-	1	1	1
		女 Female	553	-	-	2	1	1
		計 Total	6,480	-	-	3	2	2
	口腔 ³ ORAL CAVITY	男 Male	3,939	-	-	-	-	1
		女 Female	435	-	-	2	1	1
		計 Total	4,374	-	-	2	1	2
	口咽 ³ OROPHARYNX	男 Male	1,103	-	-	1	1	-
		女 Female	92	-	-	-	-	-
		計 Total	1,195	-	-	1	1	-
	下咽 ³ HYPOPHARYNX	男 Male	885	-	-	-	-	-
		女 Female	26	-	-	-	-	-
		計 Total	911	-	-	-	-	-
C00	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外) LIP (excludes skin of lip C44.0)	男 Male	185	-	-	-	-	-
		女 Female	27	-	-	-	-	-
		計 Total	212	-	-	-	-	-
C01-C02	舌 TONGUE	男 Male	1,614	-	-	-	-	-
		女 Female	236	-	-	-	-	-
		計 Total	1,850	-	-	-	-	-
C03	齒齦 GUM	男 Male	358	-	-	-	-	-
		女 Female	45	-	-	-	-	-
		計 Total	403	-	-	-	-	-
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	男 Male	126	-	-	-	-	-
		女 Female	15	-	-	-	-	-
		計 Total	141	-	-	-	-	-
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	男 Male	2,143	-	-	-	-	1
		女 Female	153	-	-	2	1	1
		計 Total	2,296	-	-	2	1	2
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	男 Male	609	-	-	1	1	-
		女 Female	49	-	-	-	-	-
		計 Total	658	-	-	1	1	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

3. 依據 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed. 分類，詳細部位分類請參考第 22 頁的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
201	372	694	1,336	2,282	3,585	4,748	5,575	4,758	5,584	5,830	6,142	4,784	2,699	C00-C80
217	507	914	1,455	2,630	3,725	4,465	4,571	3,379	3,829	3,942	3,414	2,745	2,023	
418	879	1,608	2,791	4,912	7,310	9,213	10,146	8,137	9,413	9,772	9,556	7,529	4,722	
18	55	222	525	885	1,248	1,248	1,057	697	523	328	224	120	75	C00-C14
8	13	46	57	89	120	142	122	86	89	77	79	34	40	
26	68	268	582	974	1,368	1,390	1,179	783	612	405	303	154	115	
3	22	142	407	710	1,044	1,060	901	594	429	268	185	97	62	C00-C14 ²
4	3	13	12	35	52	87	67	46	58	53	62	25	32	
7	25	155	419	745	1,096	1,147	968	640	487	321	247	122	94	
2	22	125	323	494	675	690	581	392	270	163	102	60	39	
3	2	10	11	21	37	60	58	36	47	47	53	20	26	
5	24	135	334	515	712	750	639	428	317	210	155	80	65	
1	-	13	52	131	218	214	181	102	79	42	38	21	9	
1	1	3	1	12	12	25	5	7	7	3	8	3	4	
2	1	16	53	143	230	239	186	109	86	45	46	24	13	
-	-	4	32	85	151	156	139	100	80	63	45	16	14	
-	-	-	-	2	3	2	4	3	4	3	1	2	2	
-	-	4	32	87	154	158	143	103	84	66	46	18	16	
-	1	6	9	13	27	31	35	26	16	9	6	4	2	C00
-	-	-	-	-	-	5	2	3	2	4	6	3	2	
-	1	6	9	13	27	36	37	29	18	13	12	7	4	
-	10	60	148	202	287	285	244	157	98	49	39	24	11	C01-C02
1	2	6	7	21	27	35	36	15	30	21	20	6	9	
1	12	66	155	223	314	320	280	172	128	70	59	30	20	
1	1	3	8	24	59	75	61	34	23	30	23	8	8	C03
1	-	1	-	1	3	6	4	9	4	5	5	1	5	
2	1	4	8	25	62	81	65	43	27	35	28	9	13	
1	-	3	4	18	28	23	14	12	6	11	3	1	2	C04
-	-	-	2	2	1	4	-	-	-	1	3	1	1	
1	-	3	6	20	29	27	14	12	6	12	6	2	3	
-	10	59	174	296	366	374	304	210	165	85	45	34	20	C05-C06
2	1	5	3	3	9	16	18	15	15	17	23	10	12	
2	11	64	177	299	375	390	322	225	180	102	68	44	32	
1	-	7	31	72	125	116	102	54	41	19	24	10	5	C09-C10
-	-	1	-	6	9	18	3	1	2	2	4	2	1	
1	-	8	31	78	134	134	105	55	43	21	28	12	6	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 98 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2009
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 GENDER	總計 TOTAL	年齡 AGE				
				0-4	5-9	10-14	15-19	20+
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	男 Male	851	-	-	-	-	-
		女 Female	23	-	-	-	-	-
		計 Total	874	-	-	-	-	-
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	41	-	-	-	-	-
		女 Female	5	-	-	-	-	-
		計 Total	46	-	-	-	-	-
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	男 Male	152	-	-	1	-	4
		女 Female	120	-	-	1	2	5
		計 Total	272	-	-	2	2	9
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	男 Male	1,162	-	-	-	2	6
		女 Female	342	-	-	-	-	1
		計 Total	1,504	-	-	-	2	7
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	20,946	6	5	5	11	13
		女 Female	11,600	3	7	1	2	6
		計 Total	32,546	9	12	6	13	19
C15	食道 ESOPHAGUS	男 Male	1,898	-	-	-	-	-
		女 Female	150	-	-	-	-	-
		計 Total	2,048	-	-	-	-	-
C16	胃 STOMACH	男 Male	2,404	-	-	-	1	2
		女 Female	1,444	-	-	-	-	-
		計 Total	3,848	-	-	-	1	2
C17	小腸 SMALL INTESTINE	男 Male	200	-	-	-	-	-
		女 Female	127	-	-	-	-	-
		計 Total	327	-	-	-	-	-
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	7,151	-	-	-	1	4
		女 Female	5,337	-	-	-	-	1
		計 Total	12,488	-	-	-	1	5
C18	結腸 COLON	男 Male	4,214	-	-	-	-	3
		女 Female	3,373	-	-	-	-	1
		計 Total	7,587	-	-	-	-	4
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	2,937	-	-	-	1	1
		女 Female	1,964	-	-	-	-	-
		計 Total	4,901	-	-	-	1	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
-	-	4	30	80	146	152	131	96	77	62	43	16	14	C12-C13
-	-	-	-	2	3	2	3	3	3	2	1	2	2	
-	-	4	30	82	149	154	134	99	80	64	44	18	16	
-	-	-	3	5	6	4	10	5	3	3	2	-	-	C14
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	3	5	6	5	11	5	5	4	2	-	-	
3	5	10	11	9	10	16	19	21	9	13	8	8	5	C07-C08
4	4	8	6	7	13	12	17	11	8	7	7	3	5	
7	9	18	17	16	23	28	36	32	17	20	15	11	10	
12	28	70	107	166	194	172	137	82	85	47	31	15	8	C11
-	6	25	39	47	55	43	38	29	23	17	10	6	3	
12	34	95	146	213	249	215	175	111	108	64	41	21	11	
28	89	208	429	812	1,417	2,165	2,693	2,270	2,570	2,577	2,603	1,921	1,124	C15-C26,
14	69	120	202	346	556	897	1,245	1,129	1,489	1,734	1,576	1,276	928	C48
42	158	328	631	1,158	1,973	3,062	3,938	3,399	4,059	4,311	4,179	3,197	2,052	
-	2	10	55	165	244	328	325	184	198	163	119	72	33	C15
-	-	-	2	9	7	25	15	11	14	23	16	18	10	
-	2	10	57	174	251	353	340	195	212	186	135	90	43	
3	6	17	29	71	114	183	213	202	254	293	385	371	260	C16
5	5	18	32	71	99	128	154	120	129	167	185	167	164	
8	11	35	61	142	213	311	367	322	383	460	570	538	424	
-	2	3	7	4	14	13	27	28	19	31	22	20	10	C17
-	1	4	3	9	10	14	18	9	13	12	12	12	10	
-	3	7	10	13	24	27	45	37	32	43	34	32	20	
14	29	80	122	183	345	624	859	768	932	924	1,054	768	444	C18-C21
4	42	74	121	185	298	454	591	527	645	722	709	555	409	
18	71	154	243	368	643	1,078	1,450	1,295	1,577	1,646	1,763	1,323	853	
10	15	46	61	98	185	329	479	406	571	544	659	517	291	C18
3	24	48	65	113	186	286	368	316	409	434	463	381	276	
13	39	94	126	211	371	615	847	722	980	978	1,122	898	567	
4	14	34	61	85	160	295	380	362	361	380	395	251	153	C19-C21
1	18	26	56	72	112	168	223	211	236	288	246	174	133	
5	32	60	117	157	272	463	603	573	597	668	641	425	286	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 98 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2009
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0	1 4	5 9	10 14	15 19
		GENDER	TOTAL					
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	7,747	4	3	1	1	3
		女 Female	3,333	1	3	-	-	3
		計 Total	11,080	5	6	1	1	6
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	493	-	-	-	-	-
		女 Female	437	-	-	-	-	-
		計 Total	930	-	-	-	-	-
C25	胰 PANCREAS	男 Male	962	-	-	1	-	-
		女 Female	686	-	-	-	-	1
		計 Total	1,648	-	-	1	-	1
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	男 Male	73	1	2	3	8	4
		女 Female	62	2	4	1	2	1
		計 Total	135	3	6	4	10	5
C26	消化器官之其他部位及與腹膜間分界不明 部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	18	1	-	-	-	-
		女 Female	24	-	-	-	-	-
		計 Total	42	1	-	-	-	-
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male	7,667	1	-	1	2	7
		女 Female	4,162	-	1	-	2	4
		計 Total	11,829	1	1	1	4	11
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	男 Male	127	-	-	-	-	1
		女 Female	79	-	-	-	2	2
		計 Total	206	-	-	-	2	3
C32	喉 LARYNX	男 Male	581	-	-	-	-	-
		女 Female	32	-	-	-	-	-
		計 Total	613	-	-	-	-	-
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	男 Male	6,737	-	-	-	-	1
		女 Female	3,906	-	-	-	-	-
		計 Total	10,643	-	-	-	-	1
C38.4	胸膜 PLEURA	男 Male	30	-	-	-	-	-
		女 Female	14	-	-	-	-	-
		計 Total	44	-	-	-	-	-
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	男 Male	192	1	-	1	2	5
		女 Female	131	-	1	-	-	2
		計 Total	323	1	1	1	2	7

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
10	42	90	193	347	636	910	1,107	922	972	949	783	515	259	C22
3	11	13	34	47	95	199	331	371	530	631	475	372	214	
13	53	103	227	394	731	1,109	1,438	1,293	1,502	1,580	1,258	887	473	
-	1	3	8	9	18	31	46	61	55	82	81	56	42	C23-C24
1	1	2	-	7	18	25	52	34	61	67	63	64	42	
1	2	5	8	16	36	56	98	95	116	149	144	120	84	
1	2	2	14	30	38	71	112	99	132	121	150	114	75	C25
1	3	7	8	13	25	41	72	49	90	105	113	86	72	
2	5	9	22	43	63	112	184	148	222	226	263	200	147	
-	4	3	1	2	7	4	3	6	6	10	6	3	-	C48
-	4	2	1	4	4	9	8	3	5	4	2	2	4	
-	8	5	2	6	11	13	11	9	11	14	8	5	4	
-	1	-	-	1	1	1	1	-	2	4	3	2	1	C26
-	2	-	1	1	-	2	4	5	2	3	1	-	3	
-	3	-	1	2	1	3	5	5	4	7	4	2	4	
12	15	40	86	196	330	517	734	732	943	1,173	1,262	1,046	570	C30-C39
6	15	26	65	150	256	400	512	432	523	589	465	429	287	
18	30	66	151	346	586	917	1,246	1,164	1,466	1,762	1,727	1,475	857	
1	2	2	7	14	13	19	10	15	11	13	9	4	6	C30-C31
2	4	2	3	11	12	2	8	2	5	10	3	6	5	
3	6	4	10	25	25	21	18	17	16	23	12	10	11	
-	-	1	7	24	53	76	70	68	90	70	69	36	17	C32
-	1	-	-	1	2	3	3	8	5	2	3	3	1	
-	1	1	7	25	55	79	73	76	95	72	72	39	18	
2	8	25	64	137	248	401	631	630	816	1,069	1,165	997	543	C33-C34
2	6	19	55	128	226	374	477	405	498	566	452	419	279	
4	14	44	119	265	474	775	1,108	1,035	1,314	1,635	1,617	1,416	822	
-	-	1	1	1	-	5	5	2	5	5	4	1	-	C38.4
-	1	-	-	-	1	2	1	2	3	1	1	1	1	
-	1	1	1	1	1	7	6	4	8	6	5	2	1	
9	5	11	7	20	16	16	18	17	21	16	15	8	4	C37-C38.3,
2	3	5	7	10	15	19	23	15	12	10	6	-	1	C38.8
11	8	16	14	30	31	35	41	32	33	26	21	8	5	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 98 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2009
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		年齡				
		GENDER	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA)	男 Male	288	-	-	-	-	-
		女 Female	188	-	-	-	-	-
		計 Total	476	-	-	-	-	-
C42⁴	白血病 LEUKEMIA	男 Male	1,093	8	37	25	37	30
		女 Female	759	4	27	21	25	17
		計 Total	1,852	12	64	46	62	47
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	男 Male	97	-	-	3	9	15
		女 Female	86	-	1	5	8	9
		計 Total	183	-	1	8	17	24
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	男 Male	307	2	4	3	3	9
		女 Female	208	-	3	3	2	5
		計 Total	515	2	7	6	5	14
C44	皮膚 SKIN	男 Male	1,589	-	-	-	2	5
		女 Female	1,339	-	1	-	1	4
		計 Total	2,928	-	1	-	3	9
C44⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	男 Male	136	-	-	-	-	-
		女 Female	122	-	1	-	1	1
		計 Total	258	-	1	-	1	1
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	男 Male	1,453	-	-	-	2	5
		女 Female	1,217	-	-	-	-	3
		計 Total	2,670	-	-	-	2	8
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	女 Female	8,926	-	-	-	-	-
C50	男性乳房 MALE BREAST	男 Male	48	-	-	-	-	-
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	4,566	-	1	1	6	12
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	女 Female	14	-	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

4. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
1	1	1	2	4	17	16	31	28	35	47	48	37	20	C42
-	-	2	2	3	2	12	24	22	30	35	28	20	8	
1	1	3	4	7	19	28	55	50	65	82	76	57	28	
18	34	30	37	53	72	67	85	69	76	109	126	119	61	C42⁴
19	22	20	38	36	58	70	59	55	62	70	53	67	36	
37	56	50	75	89	130	137	144	124	138	179	179	186	97	
7	2	4	6	7	5	10	8	4	4	6	3	3	1	C40-C41
5	8	1	9	3	6	11	3	3	7	5	2	-	-	
12	10	5	15	10	11	21	11	7	11	11	5	3	1	
9	16	10	21	18	17	34	29	30	28	24	28	15	7	C47, C49
5	8	10	7	16	17	26	18	19	13	15	13	19	9	
14	24	20	28	34	34	60	47	49	41	39	41	34	16	
8	26	30	30	39	83	120	111	114	192	197	246	229	157	C44
4	14	22	26	38	52	76	83	75	134	176	203	184	246	
12	40	52	56	77	135	196	194	189	326	373	449	413	403	
-	4	2	2	6	9	15	13	14	15	14	16	20	6	C44⁵
-	1	2	3	7	7	15	10	6	13	19	19	7	10	
-	5	4	5	13	16	30	23	20	28	33	35	27	16	
8	22	28	28	33	74	105	98	100	177	183	230	209	151	C44
4	13	20	23	31	45	61	73	69	121	157	184	177	236	
12	35	48	51	64	119	166	171	169	298	340	414	386	387	
13	112	289	560	1,166	1,566	1,500	1,273	778	661	437	287	173	111	C50
-	-	-	2	2	5	3	4	3	5	6	4	9	5	C50
35	75	150	251	440	644	797	680	382	326	273	216	170	107	C51-C58
1	-	-	-	2	2	3	1	1	1	2	-	1	-	C55

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 98 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2009
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		年齡						
		GENDER	TOTAL	0	4	5	9	10	14	15
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	女 Female	1,796	-	-	-	-	-	-	-
C54	子宮體 CORPUS UTERI	女 Female	1,496	-	-	-	-	-	-	-
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	女 Female	1,113	-	1	1	6	11		
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	147	-	-	-	-	-	1	
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	男 Male	4,272	-	6	-	-	-	11	
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	男 Male	4,013	-	-	-	-	-	-	
C62	睪丸 TESTIS	男 Male	168	-	6	-	-	-	10	
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	男 Male	91	-	-	-	-	-	1	
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	男 Male	2,691	2	2	-	1	-		
		女 Female	1,668	-	3	1	1	3		
		計 Total	4,359	2	5	1	2	3		
C67	膀胱 BLADDER	男 Male	1,419	-	-	-	-	-		
		女 Female	584	-	-	-	-	-		
		計 Total	2,003	-	-	-	-	-		
C64	腎 KIDNEY	男 Male	604	2	2	-	1	-		
		女 Female	333	-	3	1	1	3		
		計 Total	937	2	5	1	2	3		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
-	18	50	107	168	228	273	232	153	151	131	123	87	75	C53
2	15	45	71	141	228	333	285	138	98	70	27	32	11	C54
30	40	53	70	122	175	180	146	83	59	50	50	25	11	C56, C57.0-C57.4
2	2	2	3	7	11	8	16	7	17	20	16	25	10	C51-C52, C57.7-C57.9
28	41	30	16	27	34	76	239	324	674	767	916	724	359	C60-C63
-	-	-	-	10	15	61	229	315	660	753	903	713	354	C61
28	41	30	14	12	9	5	2	1	1	3	1	3	2	C62
-	-	-	2	5	10	10	8	8	13	11	12	8	3	C60,C63
5	8	29	40	65	135	210	286	266	318	369	424	350	181	C64-C68
4	7	8	9	36	75	120	170	138	234	267	274	196	122	
9	15	37	49	101	210	330	456	404	552	636	698	546	303	
2	1	8	6	20	57	98	139	127	161	205	259	204	132	C67
1	1	1	5	10	19	41	55	41	64	99	96	87	64	
3	2	9	11	30	76	139	194	168	225	304	355	291	196	
3	6	16	30	29	47	56	69	71	58	64	74	53	23	C64
3	4	6	4	22	31	26	42	28	48	37	38	21	15	
6	10	22	34	51	78	82	111	99	106	101	112	74	38	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 98 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2009
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別總計		0	1 	5 	10 	15
		GENDER	TOTAL					
C65	腎盂 RENAL PELVIS	男 Male	359	-	-	-	-	-
		女 Female	372	-	-	-	-	-
		計 Total	731	-	-	-	-	-
C66	輸尿管 URETER	男 Male	164	-	-	-	-	-
		女 Female	242	-	-	-	-	-
		計 Total	406	-	-	-	-	-
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	男 Male	19	-	-	-	-	-
		女 Female	6	-	-	-	-	-
		計 Total	25	-	-	-	-	-
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	男 Male	5	-	-	-	-	-
		女 Female	5	-	-	-	-	-
		計 Total	10	-	-	-	-	-
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	男 Male	121	-	-	-	-	-
		女 Female	126	-	-	-	-	-
		計 Total	247	-	-	-	-	-
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	男 Male	25	-	3	-	1	-
		女 Female	24	5	4	-	-	-
		計 Total	49	5	7	-	1	-
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	391	3	13	21	25	10
		女 Female	276	1	7	17	15	7
		計 Total	667	4	20	38	40	17
C71	腦 BRAIN	男 Male	351	3	11	19	24	9
		女 Female	226	1	5	17	13	6
		計 Total	577	4	16	36	37	15
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM	男 Male	40	-	2	2	1	1
		女 Female	50	-	2	-	2	1
		計 Total	90	-	4	2	3	2
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	男 Male	568	2	-	3	3	4
		女 Female	1,846	-	-	2	5	26
		計 Total	2,414	2	-	5	8	30
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	男 Male	31	2	5	5	-	-
		女 Female	27	-	4	1	-	-
		計 Total	58	2	9	6	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
-	1	4	4	11	20	39	55	37	48	47	40	44	9	C65
-	1	-	-	2	17	22	42	36	61	70	62	41	18	
-	2	4	4	13	37	61	97	73	109	117	102	85	27	
-	-	1	-	2	5	8	13	15	26	28	31	29	6	C66
-	-	-	-	-	4	18	19	20	39	45	50	31	16	
-	-	1	-	2	9	26	32	35	65	73	81	60	22	
-	-	-	-	2	-	2	1	1	5	2	3	3	-	C68.0-C68.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	
-	-	1	-	2	-	2	1	1	7	2	6	3	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	C68.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	1	-	
-	-	-	-	1	5	7	9	13	20	22	16	17	11	C68.9
-	1	-	-	2	4	13	12	13	18	15	24	15	9	
-	1	-	-	3	9	20	21	26	38	37	40	32	20	
1	-	-	-	1	1	1	6	2	2	3	3	1	-	C69
2	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	2	3	1	
3	-	-	-	1	3	1	7	3	3	5	5	4	1	
15	29	16	24	13	30	25	31	32	25	22	26	20	11	C70-C72
11	11	12	10	19	22	25	28	19	20	19	15	13	5	
26	40	28	34	32	52	50	59	51	45	41	41	33	16	
13	27	15	23	13	25	21	24	28	22	21	25	17	11	C71
11	10	11	9	12	21	18	21	12	18	15	13	8	5	
24	37	26	32	25	46	39	45	40	40	36	38	25	16	
2	2	1	1	-	5	4	7	4	3	1	1	3	-	C70, C72
-	1	1	1	7	1	7	7	7	2	4	2	5	-	
2	3	2	2	7	6	11	14	11	5	5	3	8	-	
15	18	36	67	67	66	86	65	38	23	27	20	16	12	C73
68	114	166	182	233	252	253	196	117	83	65	44	24	16	
83	132	202	249	300	318	339	261	155	106	92	64	40	28	
-	1	-	-	2	5	2	3	-	2	1	2	-	1	C74-C75
-	2	2	1	1	3	2	3	-	4	2	-	1	1	
-	3	2	1	3	8	4	6	-	6	3	2	1	2	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 98 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2009
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性 別 總 計		0	1	5	10	15
		GENDER	TOTAL					
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	男 Male	2	-	-	-	1	-
		女 Female	8	-	-	-	-	-
		計 Total	10	-	-	-	1	-
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	男 Male	470	-	-	-	-	1
		女 Female	422	-	-	-	-	-
		計 Total	892	-	-	-	-	1
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)	男 Male	1,295	-	5	8	13	23
		女 Female	1,045	1	8	13	14	17
		計 Total	2,340	1	13	21	27	40

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	C76
-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	1	1	-	
3	3	7	3	25	38	45	50	34	40	45	75	56	45	C80
2	-	2	6	8	22	31	42	36	45	64	52	52	60	
5	3	9	9	33	60	76	92	70	85	109	127	108	105	
33	34	31	48	66	81	123	142	115	124	129	132	118	70	
21	37	38	30	46	71	100	111	87	107	111	104	83	46	
54	71	69	78	112	152	223	253	202	231	240	236	201	116	

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 98 年
LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS,
2009

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 總計		0	1	5	10	15
	GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
白血病 LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)	男 Male	1,093	8	37	25	37	30
	女 Female	759	4	27	21	25	17
	計 Total	1,852	12	64	46	62	47
急性淋巴芽細胞白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)	男 Male	137	3	31	16	23	9
	女 Female	104	1	20	19	9	7
	計 Total	241	4	51	35	32	16
慢性淋巴球白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98233)	男 Male	81	-	-	-	-	-
	女 Female	43	-	-	-	-	-
	計 Total	124	-	-	-	-	-
急性骨髓樣白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、M-98953 - M-98973、M-99203)	男 Male	389	3	1	6	8	10
	女 Female	280	-	5	1	8	8
	計 Total	669	3	6	7	16	18
慢性骨髓樣白血病 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、 M-99463、M-99633)	男 Male	132	2	-	2	6	2
	女 Female	87	1	-	1	2	1
	計 Total	219	3	-	3	8	3
其他類型白血病 ¹ LEUKEMIA excludes Acute lymphoblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and Chronic myeloid leukemia	男 Male	354	-	5	1	-	9
	女 Female	245	2	2	-	6	1
	計 Total	599	2	7	1	6	10
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、 M-97643)	男 Male	1,295	-	5	8	13	23
	女 Female	1,045	1	8	13	14	17
	計 Total	2,340	1	13	21	27	40
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)	男 Male	90	-	-	1	-	8
	女 Female	82	-	1	-	2	10
	計 Total	172	-	1	1	2	18
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)	男 Male	1,205	-	5	7	13	15
	女 Female	963	1	7	13	12	7
	計 Total	2,168	1	12	20	25	22

註：1. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
18	34	30	37	53	72	67	85	69	76	109	126	119	61
19	22	20	38	36	58	70	59	55	62	70	53	67	36
37	56	50	75	89	130	137	144	124	138	179	179	186	97
5	3	4	4	5	7	4	7	2	2	2	4	4	2
3	4	4	5	5	7	5	2	5	5	2	1	-	-
8	7	8	9	10	14	9	9	7	7	4	5	4	2
-	-	-	-	-	3	5	10	6	16	9	16	9	7
-	-	-	-	2	1	4	5	7	5	8	3	8	-
-	-	-	-	2	4	9	15	13	21	17	19	17	7
6	13	12	12	17	31	27	37	28	24	39	43	42	30
12	6	7	24	18	25	21	21	16	24	27	16	25	16
18	19	19	36	35	56	48	58	44	48	66	59	67	46
4	8	9	10	10	11	11	11	4	7	14	13	8	-
2	4	4	5	6	7	12	9	2	7	9	5	6	4
6	12	13	15	16	18	23	20	6	14	23	18	14	4
3	10	5	11	21	20	20	20	29	27	45	50	56	22
2	8	5	4	5	18	28	22	25	21	24	28	28	16
5	18	10	15	26	38	48	42	54	48	69	78	84	38
33	34	31	48	66	81	123	142	115	124	129	132	118	70
21	37	38	30	46	71	100	111	87	107	111	104	83	46
54	71	69	78	112	152	223	253	202	231	240	236	201	116
10	8	4	7	7	6	5	4	7	7	3	6	5	2
13	17	8	4	3	3	6	2	1	1	3	6	2	-
23	25	12	11	10	9	11	6	8	8	6	12	7	2
23	26	27	41	59	75	118	138	108	117	126	126	113	68
8	20	30	26	43	68	94	109	86	106	108	98	81	46
31	46	57	67	102	143	212	247	194	223	234	224	194	114

表一之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 98 年
【依據 WHO 2008 年的分類編修¹】

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2009

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別	總計	0	1	5	10	15
	GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
白血病 LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASMS, TOTAL	男 Male	1,116	8	37	27	40	31
	女 Female	780	5	27	27	27	18
	計 Total	1,896	13	64	54	67	49
急性骨髓樣白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	男 Male	431	3	4	8	8	16
	女 Female	297	-	5	2	10	8
	計 Total	728	3	9	10	18	24
復發性遺傳變異之急性骨髓樣白血病 AML with recurrent genetic abnormalities (ICD-O-3 M-98663、M-98713、M-98963、M-98973)	男 Male	51	1	-	5	3	2
	女 Female	49	-	1	-	1	4
	計 Total	100	1	1	5	4	6
骨髓增生不良相關轉變之急性骨髓樣白血病 AML with myelodysplasia-related changes (ICD-O-3 M-98953)	男 Male	28	-	-	-	-	-
	女 Female	12	-	-	-	-	-
	計 Total	40	-	-	-	-	-
治療相關之骨髓瘤 Therapy-related myeloid neoplasms (ICD-O-3 M-99203)	男 Male	4	-	-	-	1	-
	女 Female	5	-	-	-	-	-
	計 Total	9	-	-	-	1	-
非特定急性骨髓樣白血病 Acute myeloid leukemia, NOS (ICD-O-3 M-98613)	男 Male	138	1	1	-	1	1
	女 Female	78	-	3	1	1	-
	計 Total	216	1	4	1	2	1
其他急性骨髓樣白血病 Other acute myeloid leukemia (ICD-O-3 M-98403、M-98673、M-98703、M-98723 M-98733、M-98743、M-98913、M-99103、M-99313)	男 Male	201	1	3	2	3	10
	女 Female	150	-	1	-	8	4
	計 Total	351	1	4	2	11	14
骨髓樣肉瘤 Myeloid sarcoma (ICD-O-3 M-99303)	男 Male	6	-	-	-	-	3
	女 Female	-	-	-	-	-	-
	計 Total	6	-	-	-	-	3
芽細胞胞漿性樹突狀細胞瘤 Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm (ICD-O-3 M-97273)	男 Male	3	-	-	1	-	-
	女 Female	3	-	-	1	-	-
	計 Total	6	-	-	2	-	-
急性淋巴芽細胞白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	男 Male	101	-	19	12	19	7
	女 Female	79	1	12	18	8	7
	計 Total	180	1	31	30	27	14
B 淋巴芽細胞白血病 / 淋巴瘤 B lymphoblastic leukemia / lymphoma (ICD-O-3 M-97283、M-98363)	男 Male	65	-	19	8	10	3
	女 Female	62	1	11	15	3	5
	計 Total	127	1	30	23	13	8

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.507 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
21	36	34	38	53	71	70	84	71	76	114	124	120	61
18	23	20	40	38	57	69	63	54	65	69	56	68	36
39	59	54	78	91	128	139	147	125	141	183	180	188	97
6	16	14	15	18	32	29	41	30	26	40	49	45	31
12	6	7	26	20	25	24	23	17	25	28	16	27	16
18	22	21	41	38	57	53	64	47	51	68	65	72	47
4	5	4	5	-	6	3	5	2	-	4	1	1	-
3	2	3	7	6	7	6	4	-	2	-	1	1	1
7	7	7	12	6	13	9	9	2	2	4	2	2	1
-	2	-	-	-	2	1	1	1	4	5	6	2	4
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	3	1
-	2	-	-	-	2	1	3	2	5	8	7	5	5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	1	-
1	3	4	3	4	12	9	11	10	6	15	15	23	18
2	1	-	7	2	6	3	3	5	6	7	7	14	10
3	4	4	10	6	18	12	14	15	12	22	22	37	28
1	4	4	7	14	12	16	23	17	15	15	27	18	9
7	3	4	10	12	12	14	13	10	14	18	7	9	4
8	7	8	17	26	24	30	36	27	29	33	34	27	13
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4	5	5	5	6	3	5	1	2	-	1	-	1
2	4	4	4	5	4	3	1	2	2	1	1	-	-
8	8	9	9	10	10	6	6	3	4	1	2	-	1
2	1	2	3	1	4	3	4	1	2	-	1	-	1
1	3	4	2	4	4	2	1	2	2	1	1	-	-
3	4	6	5	5	8	5	5	3	4	1	2	-	1

表一之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 98 年
【依據 WHO 2008 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2009
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 GENDER	總計 TOTAL	年齡 AGE				
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
T 淋巴芽細胞白血病 / 淋巴瘤 T lymphoblastic leukemia / lymphoma (ICD-O-3 M-97293、M-98373)	男 Male	36	-	-	4	9	4
	女 Female	17	-	1	3	5	2
	計 Total	53	-	1	7	14	6
慢性骨髓樣白血病 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、 M-99463、M-99633、M-99643)	男 Male	133	2	-	2	6	2
	女 Female	87	1	-	1	2	1
	計 Total	220	3	-	3	8	3
慢性淋巴球白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-96703、M-98233)	男 Male	99	-	-	-	-	-
	女 Female	58	-	-	-	-	-
	計 Total	157	-	-	-	-	-
系統歧異不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE (ICD-O-3 M-98013)	男 Male	15	-	1	-	-	-
	女 Female	16	-	-	-	1	-
	計 Total	31	-	1	-	1	-
骨髓增生惡性病 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS (ICD-O-3 M-97403、M-97413、M-97423、M-99503、 M-99603、M-99613、M-99623、M-99753)	男 Male	109	-	-	-	-	3
	女 Female	97	-	-	-	-	1
	計 Total	206	-	-	-	-	4
骨髓造血不良症候群 MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (ICD-O-3 M-99803、M-99823、M-99833、M-99843、 M-99853、M-99863、M-99873、M-99893)	男 Male	158	-	-	-	-	-
	女 Female	87	1	1	-	-	-
	計 Total	245	1	1	-	-	-
急性混合型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98053)	男 Male	4	-	1	-	-	-
	女 Female	6	-	-	-	1	-
	計 Total	10	-	1	-	1	-
非特定淋巴芽細胞白血病 LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA, NOS (ICD-O-3 M-98353)	男 Male	56	3	12	5	7	3
	女 Female	39	1	9	6	4	1
	計 Total	95	4	21	11	11	4
其他白血病 OTHER LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98203、M-98323、M-98603)	男 Male	3	-	-	-	-	-
	女 Female	3	-	-	-	-	-
	計 Total	6	-	-	-	-	-
非特定白血病 LEUKEMIA, NOS (ICD-O-3 M-98003)	男 Male	7	-	-	-	-	-
	女 Female	11	1	-	-	1	-
	計 Total	18	1	-	-	1	-

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.507 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
4	3	3	2	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-
1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	4	3	4	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-
4	8	9	10	11	11	11	11	4	7	14	13	8	-
2	4	4	5	6	7	12	9	2	7	9	5	6	4
6	12	13	15	17	18	23	20	6	14	23	18	14	4
-	-	1	-	1	4	8	11	9	17	15	16	10	7
-	-	-	-	3	1	6	10	8	7	8	6	9	-
-	-	1	-	4	5	14	21	17	24	23	22	19	7
-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	1	4	3
-	-	-	1	-	1	1	3	-	1	2	3	2	1
-	-	-	2	-	2	3	3	1	2	2	4	6	4
2	1	3	4	12	7	6	7	11	12	18	12	7	4
-	2	3	1	1	9	10	10	12	13	10	10	10	5
2	3	6	5	13	16	16	17	23	25	28	22	17	9
1	4	1	2	3	6	10	6	13	10	24	27	38	13
-	3	1	2	2	4	10	5	6	7	9	14	13	9
1	7	2	4	5	10	20	11	19	17	33	41	51	22
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-
2	2	1	-	3	3	1	3	1	-	2	3	4	1
1	2	-	1	1	3	2	1	3	3	1	-	-	-
3	4	1	1	4	6	3	4	4	3	3	3	4	1
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1
-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	2	2	4	2

表一之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 98 年
【依據 WHO 2008 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2009
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1 4	5 9	10 14	15 19
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	1,568	-	5	6	10	22
	女 Female	1,219	-	8	7	12	16
	計 Total	2,787	-	13	13	22	38
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503、M-96513、M-96523、M-96533、M-96593、 M-96613、M-96623、M-96633、M-96643、M-96653、M-96673)	男 Male	90	-	-	1	-	8
	女 Female	82	-	1	-	2	10
	計 Total	172	-	1	1	2	18
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	男 Male	1,478	-	5	5	10	14
	女 Female	1,137	-	7	7	10	6
	計 Total	2,615	-	12	12	20	20
B 細胞淋巴樣瘤 B-cell lymphoid neoplasms	男 Male	875	-	3	2	4	7
	女 Female	754	-	2	3	3	4
	計 Total	1,629	-	5	5	7	11
邊緣區淋巴瘤(脾、結節內、與黏膜相關淋巴樣組織) Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT) (ICD-O-3 M-96893、M-96993)	男 Male	104	-	-	-	-	-
	女 Female	114	-	-	-	1	-
	計 Total	218	-	-	-	1	-
MALT lymphoma of stomach (ICD-O-3 C16 & M-96993)	男 Male	37	-	-	-	-	-
	女 Female	43	-	-	-	-	-
	計 Total	80	-	-	-	-	-
淋巴漿細胞性淋巴瘤 Lymphoplasmacytic lymphoma (ICD-O-3 M-96713、M-96713)	男 Male	17	-	-	-	-	-
	女 Female	6	-	-	-	-	-
	計 Total	23	-	-	-	-	-
濾泡性淋巴瘤 Follicular lymphoma (ICD-O-3 M-96753、M-96903、M-96913、M-96953、 M96983)	男 Male	115	-	-	-	-	1
	女 Female	90	-	-	-	-	-
	計 Total	205	-	-	-	-	1
外套細胞淋巴瘤 Mantle cell lymphoma (ICD-O-3 M-96733)	男 Male	42	-	-	-	-	-
	女 Female	14	-	-	-	-	-
	計 Total	56	-	-	-	-	-
Burkitt 氏淋巴瘤 Burkitt lymphoma (ICD-O-3 M-96873、M-98263)	男 Male	30	-	3	1	1	1
	女 Female	22	-	2	-	-	1
	計 Total	52	-	5	1	1	2
瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(任一亞型) Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype) (ICD-O-3 M-96803、M-96843)	男 Male	557	-	-	1	3	5
	女 Female	499	-	-	3	1	2
	計 Total	1,056	-	-	4	4	7

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.507 附錄五的說明。

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
31	33	28	49	70	99	138	174	141	159	173	182	157	91
22	37	40	30	48	76	115	132	110	134	147	129	102	54
53	70	68	79	118	175	253	306	251	293	320	311	259	145
10	8	4	7	7	6	5	4	7	7	3	6	5	2
13	17	8	4	3	3	6	2	1	1	3	6	2	-
23	25	12	11	10	9	11	6	8	8	6	12	7	2
21	25	24	42	63	93	133	170	134	152	170	176	152	89
9	20	32	26	45	73	109	130	109	133	144	123	100	54
30	45	56	68	108	166	242	300	243	285	314	299	252	143
13	17	15	28	43	57	83	102	83	89	98	99	82	50
6	16	22	17	33	59	83	86	77	86	90	71	61	35
19	33	37	45	76	116	166	188	160	175	188	170	143	85
1	1	4	6	4	7	13	13	6	9	10	13	11	6
-	2	5	2	7	11	21	13	17	12	11	5	6	1
1	3	9	8	11	18	34	26	23	21	21	18	17	7
-	1	-	4	1	2	4	3	3	4	4	5	4	2
-	-	1	1	1	4	9	6	8	4	3	2	3	1
-	1	1	5	2	6	13	9	11	8	7	7	7	3
-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	2	5	-	2
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	2	-	2	5	3	3	5	1	2
1	1	2	3	6	6	12	29	13	9	14	4	8	6
-	1	4	7	4	13	15	16	11	5	6	5	-	3
1	2	6	10	10	19	27	45	24	14	20	9	8	9
-	-	-	-	-	3	9	6	5	3	4	8	2	2
-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	2	2	1
-	-	-	-	1	3	10	7	7	5	6	10	4	3
1	2	2	1	3	4	2	1	1	2	-	2	3	-
-	4	-	-	-	3	2	3	2	1	3	-	-	1
1	6	2	1	3	7	4	4	3	3	3	2	3	1
8	11	7	18	29	34	47	49	55	64	68	66	58	34
4	7	10	8	21	31	44	53	43	65	67	59	52	29
12	18	17	26	50	65	91	102	98	129	135	125	110	63

表一之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 98 年
【依據 WHO 2008 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2009
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 GENDER	總計 TOTAL	年齡 AGE				
			0	1	5	10	15
			4	9	14	19	
原發性縱膈腔(胸腺)大 B 細胞淋巴瘤 Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma (ICD-O-3 M-96793)	男 Male	4	-	-	-	-	-
	女 Female	9	-	-	-	1	1
	計 Total	13	-	-	-	1	1
其他 B 細胞淋巴瘤 Other B-cell lymphomas (ICD-O-3 M-95963、M-96783、M-98333、M-99403)	男 Male	6	-	-	-	-	-
	女 Female	-	-	-	-	-	-
	計 Total	6	-	-	-	-	-
T/NK 細胞淋巴瘤樣瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	男 Male	216	-	-	2	2	7
	女 Female	116	-	-	2	7	2
	計 Total	332	-	-	4	9	9
鼻型及其它結節外 NK/T 細胞淋巴瘤 Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type (ICD-O-3 M-97193)	男 Male	41	-	-	-	-	1
	女 Female	23	-	-	-	1	-
	計 Total	64	-	-	-	1	1
皮膚型 T 細胞淋巴瘤(包含蕁樣蕈菌症 / Sezary 氏症候群) Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides / Sézary syndrome) (ICD-O-3 M-97003、M-97013、M-97093、M-97183)	男 Male	31	-	-	-	1	1
	女 Female	19	-	-	2	1	-
	計 Total	50	-	-	2	2	1
腸病型 T 細胞淋巴瘤 Enteropathy-type T-cell lymphoma (ICD-O-3 M-97173)	男 Male	2	-	-	-	-	-
	女 Female	2	-	-	-	-	-
	計 Total	4	-	-	-	-	-
肝脾 T 細胞淋巴瘤 Hepatosplenic T-cell lymphoma (ICD-O-3 M-97163)	男 Male	-	-	-	-	-	-
	女 Female	1	-	-	-	-	-
	計 Total	1	-	-	-	-	-
皮下脂膜炎樣 T 細胞淋巴瘤 Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma (ICD-O-3 M-97083)	男 Male	3	-	-	-	-	1
	女 Female	4	-	-	-	1	-
	計 Total	7	-	-	-	1	1
非特定周圍性 T 細胞淋巴瘤 Peripheral T-cell lymphoma, NOS (ICD-O-3 M-97023)	男 Male	71	-	-	-	1	2
	女 Female	28	-	-	-	1	1
	計 Total	99	-	-	-	2	3
血管免疫芽細胞性 T 細胞淋巴瘤 Angioimmunoblastic T-cell lymphoma (ICD-O-3 M-97053)	男 Male	28	-	-	-	-	1
	女 Female	19	-	-	-	-	-
	計 Total	47	-	-	-	-	1
退行分化型大細胞淋巴瘤 Anaplastic large cell lymphoma (ICD-O-3 M-97143)	男 Male	31	-	-	2	-	1
	女 Female	14	-	-	-	2	1
	計 Total	45	-	-	2	2	2

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.507 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-
4	6	6	11	14	16	24	27	16	18	18	24	13	8
2	3	3	5	6	7	9	13	8	10	10	16	10	3
6	9	9	16	20	23	33	40	24	28	28	40	23	11
1	-	1	2	3	7	6	6	2	1	4	2	4	1
-	1	1	1	2	-	4	3	1	3	1	1	3	1
1	1	2	3	5	7	10	9	3	4	5	3	7	2
-	2	2	1	3	2	3	4	1	3	3	2	2	1
-	-	1	3	1	3	1	4	1	-	1	-	1	-
-	2	3	4	4	5	4	8	2	3	4	2	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
1	1	2	4	3	5	7	10	5	9	6	10	1	4
-	-	1	-	-	1	1	4	3	2	4	6	3	1
1	1	3	4	3	6	8	14	8	11	10	16	4	5
1	-	-	-	-	-	3	3	3	4	2	6	3	2
-	1	-	-	-	1	-	-	1	5	-	7	3	1
1	1	-	-	-	1	3	3	4	9	2	13	6	3
1	1	1	4	3	1	5	3	3	1	1	2	2	-
1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	3	2	-	-
2	2	1	5	5	1	6	3	3	1	4	4	2	-

表一之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 98 年
【依據 WHO 2008 年的分類編修¹】(續完)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2009
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 總計		0	1	5	10	15
	GENDER	TOTAL		4	9	14	19
成人 T 細胞淋巴瘤 / 白血病 Adult T-cell lymphoma / leukemia (ICD-O-3 M-98273)	男 Male	9	-	-	-	-	-
	女 Female	6	-	-	-	1	-
	計 Total	15	-	-	-	1	-
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm (ICD-O-3 M-97313、M-97323、M-97333、M-97343)	男 Male	286	-	-	-	-	-
	女 Female	190	-	-	-	-	-
	計 Total	476	-	-	-	-	-
其他淋巴增生疾病 Other LPD	男 Male	2	-	-	-	-	-
	女 Female	4	-	-	-	-	-
	計 Total	6	-	-	-	-	-
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms (ICD-O-3 M-97513、M-97553、M-97563、M-97573、 M-97583)	男 Male	2	-	-	-	-	-
	女 Female	4	-	-	-	-	-
	計 Total	6	-	-	-	-	-
其他與非特定惡性淋巴瘤 Malignant lymphoma, NOS and others (ICD-O-3 M-95903、M-95913、M-97503、M-97543、 M-97603、M-97643)	男 Male	99	-	2	1	4	-
	女 Female	73	-	5	2	-	-
	計 Total	172	-	7	3	4	-

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.507 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	1	-	-	2	1	-	1	1	-	1	2	-	-
1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	2	2	2	1	2	-	1	2	-	-
1	1	1	2	4	17	18	29	26	35	48	43	40	21
-	1	2	2	4	4	14	25	20	28	34	28	20	8
1	2	3	4	8	21	32	54	46	63	82	71	60	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-
3	1	2	1	2	3	8	12	9	9	6	10	16	10
1	-	4	2	2	3	2	6	4	8	9	8	9	8
4	1	6	3	4	6	10	18	13	17	15	18	25	18