

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 97 年

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2008

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	79,818
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	7,553
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	5,781
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	200
C01-C02	舌 TONGUE	1,569
C03	齒齦 GUM	450
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	151
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,050
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	568
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	752
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	41
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	214
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,558
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	30,043
C15	食道 ESOPHAGUS	1,989
C16	胃 STOMACH	3,578
C17	小腸 SMALL INTESTINE	328

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
68,985	2,540	4	89.62	1,898	119	5,532	736	4	C00-C80
7,441	28	1	98.90	-	8	27	48	-	C00-C14
5,705	15	1	98.96	-	7	21	32	-	C00-C14 ³
199	-	-	99.50	-	-	-	1	-	C00
1,556	1	-	99.24	-	3	5	4	-	C01-C02
445	2	1	99.56	-	-	-	2	-	C03
149	-	-	98.68	-	-	-	2	-	C04
2,035	-	-	99.27	-	1	4	10	-	C05-C06
554	4	-	98.24	-	-	4	6	-	C09-C10
726	8	-	97.61	-	3	8	7	-	C12-C13
41	-	-	100.00	-	-	-	-	-	C14
201	11	-	99.07	-	1	-	1	-	C07-C08
1,535	2	-	98.65	-	-	6	15	-	C11
22,757	570	2	77.65	1,780	85	4,521	325	3	C15-C26, C48
1,955	2	-	98.39	-	4	14	14	-	C15
3,494	9	-	97.90	2	16	30	26	1	C16
307	2	-	94.21	-	-	7	12	-	C17

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 97 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2008
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	11,004
C18	結腸 COLON	6,456
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	4,548
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	10,565
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	862
C25	胰 PANCREAS	1,518
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	142
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	57
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	10,550
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	185
C32	喉 LARYNX	575
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	9,516
C38.4	胸膜 PLEURA	39
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	235
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA)	416
C42⁴	白血病 LEUKEMIA	1,645
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	164

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

4. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
10,734	9	1	97.64	16	36	112	95	1	C18-C21
6,258	5	1	97.03	12	20	94	66	-	C18
4,476	4	-	98.50	4	16	18	29	1	C19-C21
4,555	384	-	46.75	1,675	17	3,825	108	1	C22
656	20	-	78.42	15	5	142	24	-	C23-C24
882	140	1	67.39	70	7	377	41	-	C25
127	-	-	89.44	1	-	12	2	-	C48
47	4	-	89.47	1	-	2	3	-	C26
8,320	1,557	1	93.63	29	8	539	95	1	C30-C39
183	-	-	98.92	-	-	2	-	-	C30-C31
559	1	-	97.39	-	1	4	10	-	C32
7,325	1,552	1	93.30	29	6	522	80	1	C33-C34
34	1	-	89.74	-	-	3	1	-	C38.4
219	3	-	94.47	-	1	8	4	-	C37-C38.3, C38.8
364	6	-	88.94	23	1	8	14	-	C42
1,601	11	-	97.99	8	-	-	25	-	C42⁴
161	-	-	98.17	-	-	1	2	-	C40-C41

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 97 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2008
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	429
C44	皮膚 SKIN	2,585
C44 ⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	188
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	2,397
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	8,136
C50	男性乳房 MALE BREAST	35
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	4,430
C55	子宮，未明示部位 UTERUS, NOS	6
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,725
C54	子宮體 CORPUS UTERI	1,424
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,110
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	165
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	3,878
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	3,603
C62	睪丸 TESTIS	178
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	97
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	4,186

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
423	-	-	98.60	-	-	3	3	-	C47, C49
2,568	1	-	99.38	-	-	2	14	-	C44
184	-	-	97.87	-	-	1	3	-	C44 ⁵
2,384	1	-	99.50	-	-	1	11	-	C44
8,066	29	-	99.50	1	2	16	22	-	C50
33	-	-	94.29	-	-	1	1	-	C50
4,291	51	-	98.01	5	4	26	53	-	C51-C58
5	-	-	83.33	-	-	1	-	-	C55
1,686	26	-	99.25	-	2	-	11	-	C53
1,415	-	-	99.37	-	1	2	6	-	C54
1,024	24	-	94.41	4	1	22	35	-	C56, C57.0-C57.4
161	1	-	98.18	1	-	1	1	-	C51-C52, C57.7-C57.9
3,797	4	-	98.01	37	2	13	25	-	C60-C63
3,524	4	-	97.92	36	2	13	24	-	C61
176	-	-	98.88	1	-	-	1	-	C62
97	-	-	100.00	-	-	-	-	-	C60, C63
3,943	100	-	96.58	1	3	107	32	-	C64-C68

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 97 年（續完）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2008
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C67	膀胱 BLADDER	2,040
C64	腎 KIDNEY	887
C65	腎盂 RENAL PELVIS	643
C66	輸尿管 URETER	393
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	18
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	12
C68.9	泌尿系統，未明示部位 URINARY SYSTEM, NOS	193
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	51
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	675
C71	腦 BRAIN	595
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM	80
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	2,001
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	59
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	12
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	880
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)	2,088

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV% : Percentage of morphologically verified cases.

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
1,967	32	-	97.99	-	3	23	15	-	C67
808	4	-	91.54	1	-	62	12	-	C64
605	24	-	97.82	-	-	13	1	-	C65
366	16	-	97.20	-	-	7	4	-	C66
18	-	-	100.00	-	-	-	-	-	C68.0-C68.1
12	-	-	100.00	-	-	-	-	-	C68.8
167	24	-	98.96	-	-	2	-	-	C68.9
45	1	-	90.20	-	1	3	1	-	C69
610	-	-	90.37	-	1	57	7	-	C70-C72
541	-	-	90.92	-	1	49	4	-	C71
69	-	-	86.25	-	-	8	3	-	C70, C72
1,900	50	-	97.45	-	-	31	20	-	C73
48	1	-	83.05	1	1	4	4	-	C74-C75
5	1	-	50.00	-	-	4	2	-	C76
576	100	-	76.82	13	3	156	32	-	C80
2,034	30	-	98.85	-	-	13	11	-	

表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 97 年
METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2008

<p style="text-align: center;">白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS</p>	<p style="text-align: center;">個案數 CASE NUMBER</p>
<p>白血病 LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)</p> <p>急性淋巴芽細胞白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)</p> <p>慢性淋巴球白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98233)</p> <p>急性骨髓樣白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、 M-98953 - M-98973、M-99203)</p> <p>慢性骨髓樣白血病 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633)</p> <p>其他類型白血病³ LEUKEMIA excludes Acute lymphoblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and Chronic myeloid leukemia</p>	<p style="text-align: center;">1,645</p> <p style="text-align: center;">223</p> <p style="text-align: center;">115</p> <p style="text-align: center;">640</p> <p style="text-align: center;">195</p> <p style="text-align: center;">472</p>
<p>惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)</p> <p>何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)</p> <p>非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、 M-97643)</p>	<p style="text-align: center;">2,088</p> <p style="text-align: center;">147</p> <p style="text-align: center;">1,941</p>

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、
M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

3. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation				
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown
1,601	11	-	97.99	8	-	-	25	-
223	-	-	100.00	-	-	-	-	-
111	2	-	98.26	-	-	-	2	-
636	1	-	99.53	-	-	-	3	-
188	-	-	96.41	-	-	-	7	-
443	8	-	95.55	8	-	-	13	-
2,034	30	-	98.85	-	-	13	11	-
145	2	-	100.00	-	-	-	-	-
1,889	28	-	98.76	-	-	13	11	-