

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 98 年

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2009

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
<b>C00-C80</b>	全癌症（總計） ALL SITES	<b>87,189</b>
<b>C00-C14</b>	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	<b>8,256</b>
C00-C14 <sup>3</sup>	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	6,480
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	212
C01-C02	舌 TONGUE	1,850
C03	齒齦 GUM	403
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	141
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,296
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	658
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	874
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	46
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	272
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,504
<b>C15-C26, C48</b>	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	<b>32,546</b>
C15	食道 ESOPHAGUS	2,048
C16	胃 STOMACH	3,848
C17	小腸 SMALL INTESTINE	327

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% <sup>2</sup>	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
<b>76,051</b>	<b>2,482</b>	-	<b>90.07</b>	<b>1,639</b>	<b>85</b>	<b>6,119</b>	<b>814</b>	-	<b>C00-C80</b>
<b>8,154</b>	<b>22</b>	-	<b>99.03</b>	-	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>54</b>	-	<b>C00-C14</b>
6,410	11	-	99.09	-	5	14	40	-	C00-C14 <sup>3</sup>
212	-	-	100.00	-	-	-	-	-	C00
1,833	3	-	99.24	-	1	2	11	-	C01-C02
402	-	-	99.75	-	-	1	-	-	C03
140	-	-	99.29	-	-	1	-	-	C04
2,279	-	-	99.26	-	2	3	12	-	C05-C06
645	1	-	98.18	-	1	3	8	-	C09-C10
854	7	-	98.51	-	1	4	8	-	C12-C13
45	-	-	97.83	-	-	-	1	-	C14
261	7	-	98.53	-	-	3	1	-	C07-C08
1,483	4	-	98.87	-	-	4	13	-	C11
<b>25,071</b>	<b>478</b>	-	<b>78.50</b>	<b>1,531</b>	<b>54</b>	<b>5,069</b>	<b>343</b>	-	<b>C15-C26, C48</b>
2,022	2	-	98.83	-	3	18	3	-	C15
3,759	7	-	97.87	2	9	39	32	-	C16
315	1	-	96.64	-	1	4	6	-	C17

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 98 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2009  
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	12,488
C18	結腸 COLON	7,587
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	4,901
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	11,080
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	930
C25	胰 PANCREAS	1,648
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	135
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	42
<b>C30-C39</b>	<b>呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS</b>	<b>11,829</b>
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	206
C32	喉 LARYNX	613
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	10,643
C38.4	胸膜 PLEURA	44
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	323
<b>C42</b>	<b>造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA)</b>	<b>476</b>
<b>C42<sup>4</sup></b>	<b>白血病 LEUKEMIA</b>	<b>1,852</b>
<b>C40-C41</b>	<b>骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE</b>	<b>183</b>

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

4. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% <sup>2</sup>	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
12,154	19	-	97.48	28	19	160	108	-	C18-C21
7,320	15	-	96.68	22	14	127	89	-	C18
4,834	4	-	98.71	6	5	33	19	-	C19-C21
4,954	322	-	47.62	1,426	4	4,244	130	-	C22
700	20	-	77.42	19	5	155	31	-	C23-C24
1,020	104	-	68.20	54	13	430	27	-	C25
116	2	-	87.41	1	-	14	2	-	C48
31	1	-	76.19	1	-	5	4	-	C26
<b>9,523</b>	<b>1,581</b>	-	<b>93.87</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>559</b>	<b>127</b>	-	<b>C30-C39</b>
201	-	-	97.57	-	-	3	2	-	C30-C31
594	4	-	97.55	-	2	5	8	-	C32
8,382	1,574	-	93.55	28	9	540	110	-	C33-C34
41	1	-	95.45	-	-	1	1	-	C38.4
305	2	-	95.05	-	-	10	6	-	C37-C38.3, C38.8
<b>446</b>	<b>4</b>	-	<b>94.54</b>	<b>18</b>	-	<b>4</b>	<b>4</b>	-	<b>C42</b>
<b>1,824</b>	<b>12</b>	-	<b>99.14</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	<b>12</b>	-	<b>C42<sup>4</sup></b>
<b>177</b>	-	-	<b>96.72</b>	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	<b>C40-C41</b>

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 98 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2009  
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
<b>C47, C49</b>	<b>結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES</b>	<b>515</b>
<b>C44</b>	<b>皮膚 SKIN</b>	<b>2,928</b>
C44 <sup>5</sup>	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	258
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	2,670
<b>C50</b>	<b>女性乳房 FEMALE BREAST</b>	<b>8,926</b>
<b>C50</b>	<b>男性乳房 MALE BREAST</b>	<b>48</b>
<b>C51-C58</b>	<b>女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS</b>	<b>4,566</b>
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	14
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,796
C54	子宮體 CORPUS UTERI	1,496
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,113
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	147
<b>C60-C63</b>	<b>男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS</b>	<b>4,272</b>
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	4,013
C62	睪丸 TESTIS	168
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	91
<b>C64-C68</b>	<b>泌尿器官 URINARY TRACT</b>	<b>4,359</b>

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% <sup>2</sup>	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
<b>501</b>	-	-	<b>97.28</b>	-	-	<b>8</b>	<b>6</b>	-	<b>C47, C49</b>
<b>2,899</b>	-	-	<b>99.01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	-	<b>C44</b>
254	-	-	98.45	-	-	1	3	-	C44 <sup>5</sup>
2,645	-	-	99.06	1	1	-	23	-	C44
<b>8,878</b>	<b>12</b>	-	<b>99.60</b>	-	-	<b>21</b>	<b>15</b>	-	<b>C50</b>
<b>48</b>	-	-	<b>100.00</b>	-	-	-	-	-	<b>C50</b>
<b>4,405</b>	<b>79</b>	-	<b>98.20</b>	<b>10</b>	-	<b>32</b>	<b>40</b>	-	<b>C51-C58</b>
11	-	-	78.57	-	-	3	-	-	C55
1,730	40	-	98.55	4	-	4	18	-	C53
1,488	2	-	99.60	1	-	3	2	-	C54
1,031	36	-	95.87	5	-	21	20	-	C56, C57.0-C57.4
145	1	-	99.32	-	-	1	-	-	C51-C52, C57.7-C57.9
<b>4,176</b>	<b>3</b>	-	<b>97.82</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	-	<b>C60-C63</b>
3,924	2	-	97.83	35	1	20	31	-	C61
163	-	-	97.02	-	-	-	5	-	C62
89	1	-	98.90	-	-	1	-	-	C60, C63
<b>4,087</b>	<b>107</b>	-	<b>96.21</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>103</b>	<b>54</b>	-	<b>C64-C68</b>

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 98 年（續完）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2009  
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C67	膀胱 BLADDER	2,003
C64	腎 KIDNEY	937
C65	腎盂 RENAL PELVIS	731
C66	輸尿管 URETER	406
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	25
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	10
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	247
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	49
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	667
C71	腦 BRAIN	577
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM	90
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	2,414
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	58
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	10
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	892
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA(ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)	2,340

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% <sup>2</sup>	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
1,940	31	-	98.40	1	2	10	19	-	C67
833	12	-	90.18	1	-	71	20	-	C64
684	22	-	96.58	2	1	12	10	-	C65
378	21	-	98.28	-	1	4	2	-	C66
25	-	-	100.00	-	-	-	-	-	C68.0-C68.1
10	-	-	100.00	-	-	-	-	-	C68.8
217	21	-	96.36	-	-	6	3	-	C68.9
<b>44</b>	-	-	<b>89.80</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	<b>C69</b>
<b>584</b>	<b>1</b>	-	<b>87.71</b>	-	-	<b>67</b>	<b>15</b>	-	<b>C70-C72</b>
512	1	-	88.91	-	-	61	3	-	C71
72	-	-	80.00	-	-	6	12	-	C70, C72
<b>2,304</b>	<b>52</b>	-	<b>97.60</b>	-	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	-	<b>C73</b>
<b>49</b>	-	-	<b>84.48</b>	<b>1</b>	-	<b>6</b>	<b>2</b>	-	<b>C74-C75</b>
<b>9</b>	<b>1</b>	-	<b>100.00</b>	-	-	-	-	-	<b>C76</b>
<b>581</b>	<b>107</b>	-	<b>77.13</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>156</b>	<b>37</b>	-	<b>C80</b>
<b>2,289</b>	<b>23</b>	-	<b>98.80</b>	-	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	-	

表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 98 年

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2009

<p style="text-align: center;">白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤</p> <p style="text-align: center;">HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS</p>	<p style="text-align: center;">個案數</p> <p style="text-align: center;">CASE NUMBER</p>
<p><b>白血病</b></p> <p><b>LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)</b></p> <p>急性淋巴芽細胞白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)</p> <p>慢性淋巴球白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98233)</p> <p>急性骨髓樣白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、M-98953 - M-98973、M-99203)</p> <p>慢性骨髓樣白血病 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633)</p> <p>其他類型白血病<sup>3</sup> LEUKEMIA excludes Acute lymphoblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and Chronic myeloid leukemia</p>	<p style="text-align: center;"><b>1,852</b></p> <p style="text-align: center;">241</p> <p style="text-align: center;">124</p> <p style="text-align: center;">669</p> <p style="text-align: center;">219</p> <p style="text-align: center;">599</p>
<p><b>惡性淋巴瘤</b></p> <p><b>MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)</b></p> <p>何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)</p> <p>非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)</p>	<p style="text-align: center;"><b>2,340</b></p> <p style="text-align: center;">172</p> <p style="text-align: center;">2,168</p>

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

3. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation				
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% <sup>2</sup>	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown
<b>1,824</b>	<b>12</b>	-	<b>99.14</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	<b>12</b>	-
240	-	-	99.59	-	-	-	1	-
124	-	-	100.00	-	-	-	-	-
667	-	-	99.70	-	1	-	1	-
217	-	-	99.09	-	-	-	2	-
576	12	-	98.16	3	-	-	8	-
<b>2,289</b>	<b>23</b>	-	<b>98.80</b>	-	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	-
170	2	-	100.00	-	-	-	-	-
2,119	21	-	98.71	-	1	12	15	-