

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 97 年
METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2008

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	79,818
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	7,553
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	5,781
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	200
C01-C02	舌 TONGUE	1,569
C03	齒齦 GUM	450
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	151
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,050
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	568
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	752
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	41
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	214
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,558
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	30,043
C15	食道 ESOPHAGUS	1,989
C16	胃 STOMACH	3,578
C17	小腸 SMALL INTESTINE	328

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

申報治療方法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT														ICD-O-3
手術治療 Surgery	放射治療 Radiotherapy	化學治療 Chemotherapy	荷爾蒙治療 Hormone therapy	免疫治療 Immunotherapy	骨髓/幹細胞移植或 內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure	緩和照護 Palliative care	未申報有治療紀錄 No therapy record							
42,990 (53.86)	19,821 (24.83)	34,199 (42.85)	9,128 (11.44)	467 (0.59)	357 (0.45)	11,456 (14.35)	10,023 (12.56)							C00-C80
4,069 (53.87)	4,368 (57.83)	3,996 (52.91)	4 (0.05)	-	-	592 (7.84)	554 (7.33)							C00-C14
3,874 (67.01)	2,911 (50.35)	2,685 (46.45)	4 (0.07)	-	-	482 (8.34)	401 (6.94)							C00-C14 ³
174 (87.00)	32 (16.00)	25 (12.50)	-	-	-	2 (1.00)	16 (8.00)							C00
1,218 (77.63)	673 (42.89)	601 (38.30)	1 (0.06)	-	-	94 (5.99)	94 (5.99)							C01-C02
372 (82.67)	235 (52.22)	210 (46.67)	-	-	-	25 (5.56)	16 (3.56)							C03
118 (78.15)	70 (46.36)	60 (39.74)	-	-	-	13 (8.61)	13 (8.61)							C04
1,557 (75.95)	897 (43.76)	830 (40.49)	1 (0.05)	-	-	175 (8.54)	134 (6.54)							C05-C06
166 (29.23)	407 (71.65)	402 (70.77)	1 (0.18)	-	-	59 (10.39)	67 (11.80)							C09-C10
256 (34.04)	566 (75.27)	532 (70.74)	1 (0.13)	-	-	107 (14.23)	57 (7.58)							C12-C13
13 (31.71)	31 (75.61)	25 (60.98)	-	-	-	7 (17.07)	4 (9.76)							C14
174 (81.31)	122 (57.01)	56 (26.17)	-	-	-	8 (3.74)	16 (7.48)							C07-C08
11 (0.71)	1,335 (85.69)	1,255 (80.55)	-	-	-	102 (6.55)	138 (8.86)							C11
14,890 (49.56)	3,985 (13.26)	10,980 (36.55)	6 (0.02)	11 (0.04)	2 (0.01)	5,420 (18.04)	4,895 (16.29)							C15-C26, C48
583 (29.31)	1,262 (63.45)	1,200 (60.33)	-	-	-	566 (28.46)	276 (13.88)							C15
2,121 (59.28)	248 (6.93)	1,318 (36.84)	2 (0.06)	8 (0.22)	-	665 (18.59)	726 (20.29)							C16
215 (65.55)	9 (2.74)	93 (28.35)	-	1 (0.30)	-	48 (14.63)	50 (15.24)							C17

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 97 年（續）
METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2008 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	11,004
C18	結腸 COLON	6,456
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	4,548
C22 ⁴	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	10,565
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	862
C25	胰 PANCREAS	1,518
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	142
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	57
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	10,550
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	185
C32	喉 LARYNX	575
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	9,516
C38.4	胸膜 PLEURA	39
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	235
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA)	416
C42⁵	白血病 LEUKEMIA	1,645
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	164

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

4. 肝及肝內膽管的詳細治療方法分類，請見本年報第 42 頁首次療程的內文說明。

5. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

申報治療方法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT											ICD-O-3
手術治療 Surgery	放射治療 Radiotherapy	化學治療 Chemotherapy	荷爾蒙治療 Hormone therapy	免疫治療 Immunotherapy	骨髓/幹細胞移植或 內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure	緩和照護 Palliative care	未申報有治療紀錄 No therapy record				
8,826 (80.21)	1,421 (12.91)	5,916 (53.76)	1 (0.01)	-	-	-	-	1,371 (12.46)	1,067 (9.70)	C18-C21	
5,166 (80.02)	228 (3.53)	3,366 (52.14)	1 (0.02)	-	-	-	-	862 (13.35)	681 (10.55)	C18	
3,660 (80.47)	1,193 (26.23)	2,550 (56.07)	-	-	-	-	-	509 (11.19)	386 (8.49)	C19-C21	
2,258 (21.37)	711 (6.73)	1,556 (14.73)	3 (0.03)	2 (0.02)	-	-	-	1,905 (18.03)	2,205 (20.87)	C22 ⁴	
461 (53.48)	100 (11.60)	188 (21.81)	-	-	-	-	-	229 (26.57)	179 (20.77)	C23-C24	
306 (20.16)	196 (12.91)	627 (41.30)	-	-	-	-	-	611 (40.25)	363 (23.91)	C25	
93 (65.49)	36 (25.35)	50 (35.21)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (1.41)	17 (11.97)	21 (14.79)	C48			
27 (47.37)	2 (3.51)	32 (56.14)	-	-	-	-	8 (14.04)	8 (14.04)	C26		
2,176 (20.63)	3,150 (29.86)	6,339 (60.09)	6 (0.06)	25 (0.24)	2 (0.02)	3,230 (30.62)	1,730 (16.40)	C30-C39			
112 (60.54)	118 (63.78)	82 (44.32)	-	3 (1.62)	-	11 (5.95)	21 (11.35)	C30-C31			
296 (51.48)	327 (56.87)	168 (29.22)	-	-	-	28 (4.87)	65 (11.30)	C32			
1,619 (17.01)	2,557 (26.87)	5,978 (62.82)	5 (0.05)	22 (0.23)	-	3,161 (33.22)	1,614 (16.96)	C33-C34			
12 (30.77)	6 (15.38)	26 (66.67)	-	-	-	9 (23.08)	6 (15.38)	C38.4			
137 (58.30)	142 (60.43)	85 (36.17)	1 (0.43)	-	2 (0.85)	21 (8.94)	24 (10.21)	C37-C38.3, C38.8			
25 (6.01)	76 (18.27)	307 (73.80)	99 (23.80)	5 (1.20)	16 (3.85)	98 (23.56)	66 (15.87)	C42			
6 (0.36)	37 (2.25)	1,146 (69.67)	125 (7.60)	4 (0.24)	46 (2.80)	223 (13.56)	376 (22.86)	C42⁵			
127 (77.44)	44 (26.83)	77 (46.95)	-	-	-	12 (7.32)	14 (8.54)	C40-C41			

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 97 年（續）
METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2008 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	429
C44	皮膚 SKIN	2,585
C44 ⁶	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	188
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	2,397
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	8,136
C50	男性乳房 MALE BREAST	35
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	4,430
C55	子宮，未明示部位 UTERUS, NOS	6
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,725
C54	子宮體 CORPUS UTERI	1,424
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,110
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	165
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	3,878
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	3,603
C62	睪丸 TESTIS	178
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	97
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	4,186

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

6. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

申報治療方法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT									ICD-O-3
手術治療 Surgery	放射治療 Radiotherapy	化學治療 Chemotherapy	荷爾蒙治療 Hormone therapy	免疫治療 Immunotherapy	骨髓/幹細胞移植或 內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure	緩和照護 Palliative care	未申報有治療紀錄 No therapy record		
337 (78.55)	160 (37.30)	97 (22.61)	- -	3 (0.70)	1 (0.23)	22 (5.13)	42 (9.79)	C47, C49	
2,262 (87.50)	154 (5.96)	63 (2.44)	3 (0.12)	8 (0.31)	- -	47 (1.82)	249 (9.63)	C44	
154 (81.91)	16 (8.51)	23 (12.23)	3 (1.60)	7 (3.72)	- -	15 (7.98)	23 (12.23)	C44 ⁶	
2,108 (87.94)	138 (5.76)	40 (1.67)	- -	1 (0.04)	- -	32 (1.34)	226 (9.43)	C44	
7,457 (91.65)	3,189 (39.20)	5,659 (69.56)	4,813 (59.16)	5 (0.06)	9 (0.11)	370 (4.55)	225 (2.77)	C50	
26 (74.29)	6 (17.14)	14 (40.00)	21 (60.00)	- -	- -	1 (2.86)	6 (17.14)	C50	
3,285 (74.15)	1,480 (33.40)	1,878 (42.38)	94 (2.12)	14 (0.32)	- -	249 (5.62)	304 (6.86)	C51-C58	
1 (16.67)	- -	2 (33.33)	- -	- -	- -	- -	3 (50.00)	C55	
917 (53.16)	959 (55.56)	704 (40.79)	3 (0.17)	1 (0.06)	- -	109 (6.32)	158 (9.15)	C53	
1,306 (91.71)	426 (29.92)	311 (21.84)	76 (5.34)	3 (0.21)	- -	48 (3.37)	65 (4.56)	C54	
969 (87.30)	29 (2.61)	821 (73.96)	15 (1.35)	10 (0.90)	- -	78 (7.03)	53 (4.77)	C56, C57.0-C57.4	
92 (55.76)	66 (40.00)	40 (24.24)	- -	- -	- -	14 (8.48)	25 (15.15)	C51-C52, C57.7-C57.9	
1,736 (44.77)	884 (22.80)	180 (4.64)	2,225 (57.37)	3 (0.08)	267 (6.88)	386 (9.95)	398 (10.26)	C60-C63	
1,491 (41.38)	835 (23.18)	102 (2.83)	2,224 (61.73)	2 (0.06)	267 (7.41)	380 (10.55)	386 (10.71)	C61	
163 (91.57)	36 (20.22)	62 (34.83)	1 (0.56)	- -	- -	5 (2.81)	5 (2.81)	C62	
82 (84.54)	13 (13.40)	16 (16.49)	- -	1 (1.03)	- -	1 (1.03)	7 (7.22)	C60, C63	
3,475 (83.01)	291 (6.95)	1,332 (31.82)	8 (0.19)	373 (8.91)	0 (0.00)	307 (7.33)	377 (9.01)	C64-C68	

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 97 年（續完）
METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2008 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C67	膀胱 BLADDER	2,040
C64	腎 KIDNEY	887
C65	腎盂 RENAL PELVIS	643
C66	輸尿管 URETER	393
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	18
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	12
C68.9	泌尿系統，未明示部位 URINARY SYSTEM, NOS	193
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	51
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	675
C71	腦 BRAIN	595
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM	80
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	2,001
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	59
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	12
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	880
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)	2,088

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

申報治療方法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT											ICD-O-3
手術治療 Surgery	放射治療 Radiotherapy	化學治療 Chemotherapy	荷爾蒙治療 Hormone therapy	免疫治療 Immunotherapy	骨髓/幹細胞移植或 內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure	緩和照護 Palliative care	未申報有治療紀錄 No therapy record				
1,801 (88.28)	155 (7.60)	946 (46.37)	6 (0.29)	311 (15.25)	- -	118 (5.78)	127 (6.23)			C67	
681 (76.78)	45 (5.07)	82 (9.24)	2 (0.23)	38 (4.28)	0 (0.00)	85 (9.58)	98 (11.05)			C64	
524 (81.49)	41 (6.38)	132 (20.53)	- -	6 (0.93)	- -	50 (7.78)	58 (9.02)			C65	
285 (72.52)	31 (7.89)	91 (23.16)	- -	3 (0.76)	- -	43 (10.94)	60 (15.27)			C66	
14 (77.78)	2 (11.11)	4 (22.22)	- -	- -	- -	2 (11.11)	4 (22.22)			C68.0-C68.1	
12 (100.00)	3 (25.00)	6 (50.00)	- -	- -	- -	- -	- -			C68.8	
158 (81.87)	14 (7.25)	71 (36.79)	- -	15 (7.77)	- -	9 (4.66)	30 (15.54)			C68.9	
39 (76.47)	10 (19.61)	13 (25.49)	1 (1.96)	1 (1.96)	- -	- -	7 (13.73)			C69	
505 (74.81)	413 (61.19)	267 (39.56)	- -	1 (0.15)	2 (0.30)	34 (5.04)	65 (9.63)			C70-C72	
442 (74.29)	380 (63.87)	255 (42.86)	0 (0.00)	1 (0.17)	0 (0.00)	32 (5.38)	58 442			C71	
63 (78.75)	33 (41.25)	12 (15.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (2.50)	2 (2.50)	7 63			C70, C72	
1,799 (89.91)	1,028 (51.37)	29 (1.45)	968 (48.38)	- -	- -	41 (2.05)	104 (5.20)			C73	
35 (59.32)	10 (16.95)	25 (42.37)	1 (1.69)	- -	2 (3.39)	6 (10.17)	8 (13.56)			C74-C75	
3 (25.00)	3 (25.00)	5 (41.67)	- -	- -	- -	3 (25.00)	6 (50.00)			C76	
86 (9.77)	172 (19.55)	262 (29.77)	5 (0.57)	1 (0.11)	- -	262 (29.77)	340 (38.64)			C80	
650 (31.13)	360 (17.24)	1,529 (73.23)	749 (35.87)	13 (0.62)	9 (0.43)	153 (7.33)	257 (12.31)				

表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類，民國 97 年
METHODS OF CANCER TREATMENT OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2008

<p style="text-align: center;">白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS</p>	<p style="text-align: center;">個案數 CASE NUMBER</p>
<p>白血病 LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)</p> <p>急性淋巴芽細胞白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)</p> <p>慢性淋巴球白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98233)</p> <p>急性骨髓樣白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、M-98953 - M-98973、M-99203)</p> <p>慢性骨髓樣白血病 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633)</p> <p>其他類型白血病³ LEUKEMIA excludes Acute lymphoblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and Chronic myeloid leukemia</p> <p>惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)</p> <p>何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)</p> <p>非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)</p>	<p style="text-align: center;">1,645</p> <p style="text-align: center;">223</p> <p style="text-align: center;">115</p> <p style="text-align: center;">640</p> <p style="text-align: center;">195</p> <p style="text-align: center;">472</p> <p style="text-align: center;">2,088</p> <p style="text-align: center;">147</p> <p style="text-align: center;">1,941</p>

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

3. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

申報治療方法² METHODS OF CANCER TREATMENT

手術治療 Surgery	放射治療 Radiotherapy	化學治療 Chemotherapy	荷爾蒙治療 Hormone therapy	免疫治療 Immunotherapy	骨髓/幹細胞移植或內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure	緩和照護 Palliative care	未申報有治療紀錄 No therapy record
6 (0.36)	37 (2.25)	1,146 (69.67)	125 (7.60)	4 (0.24)	46 (2.80)	223 (13.56)	376 (22.86)
1 (0.45)	11 (4.93)	207 (92.83)	68 (30.49)	-	9 (4.04)	16 (7.17)	14 (6.28)
2 (1.74)	1 (0.87)	66 (57.39)	13 (11.30)	1 (0.87)	-	7 (6.09)	42 (36.52)
1 (0.16)	14 (2.19)	486 (75.94)	24 (3.75)	-	30 (4.69)	111 (17.34)	97 (15.16)
-	4 (2.05)	163 (83.59)	1 (0.51)	-	1 (0.51)	15 (7.69)	29 (14.87)
2 (0.42)	7 (1.48)	224 (47.46)	19 (4.03)	3 (0.64)	6 (1.27)	74 (15.68)	194 (41.10)
650 (31.13)	360 (17.24)	1,529 (73.23)	749 (35.87)	13 (0.62)	9 (0.43)	153 (7.33)	257 (12.31)
49 (33.33)	33 (22.45)	131 (89.12)	19 (12.93)	-	-	7 (4.76)	9 (6.12)
601 (30.96)	327 (16.85)	1,398 (72.02)	730 (37.61)	13 (0.67)	9 (0.46)	146 (7.52)	248 (12.78)