

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 98 年

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2009

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	87,189
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	8,256
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	6,480
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	212
C01-C02	舌 TONGUE	1,850
C03	齒齦 GUM	403
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	141
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,296
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	658
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	874
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	46
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	272
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,504
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	32,546
C15	食道 ESOPHAGUS	2,048
C16	胃 STOMACH	3,848
C17	小腸 SMALL INTESTINE	327

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

申報治療方法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT													ICD-O-3
手術治療 Surgery	放射治療 Radiotherapy	化學治療 Chemotherapy	荷爾蒙 治療 Hormone therapy	免疫治療 Immunotherapy	骨髓/幹細胞 移植或 內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure	緩和照護 Palliative care	未申報有 治療紀錄 No therapy record						
47,070 (53.99)	22,239 (25.51)	36,568 (41.94)	10,873 (12.47)	473 (0.54)	476 (0.55)	12,184 (13.97)	10,689 (12.26)						C00-C80
4,581 (55.49)	4,685 (56.75)	4,292 (51.99)	-	-	-	656 (7.95)	592 (7.17)						C00-C14
4,338 (66.94)	3,209 (49.52)	3,000 (46.30)	-	-	-	540 (8.33)	461 (7.11)						C00-C14 ³
186 (87.74)	34 (16.04)	39 (18.40)	-	-	-	8 (3.77)	11 (5.19)						C00
1,458 (78.81)	787 (42.54)	724 (39.14)	-	-	-	114 (6.16)	102 (5.51)						C01-C02
317 (78.66)	208 (51.61)	197 (48.88)	-	-	-	35 (8.68)	29 (7.20)						C03
108 (76.60)	65 (46.10)	62 (43.97)	-	-	-	5 (3.55)	15 (10.64)						C04
1,781 (77.57)	911 (39.68)	833 (36.28)	-	-	-	176 (7.67)	154 (6.71)						C05-C06
191 (29.03)	493 (74.92)	475 (72.19)	-	-	-	85 (12.92)	68 (10.33)						C09-C10
285 (32.61)	677 (77.46)	638 (73.00)	-	-	-	106 (12.13)	76 (8.70)						C12-C13
12 (26.09)	34 (73.91)	32 (69.57)	-	-	-	11 (23.91)	6 (13.04)						C14
225 (82.72)	164 (60.29)	68 (25.00)	-	-	-	16 (5.88)	16 (5.88)						C07-C08
18 (1.20)	1,312 (87.23)	1,224 (81.38)	-	-	-	100 (6.65)	115 (7.65)						C11
16,335 (50.19)	4,409 (13.55)	11,553 (35.50)	6 (0.02)	5 (0.02)	1 (0.00)	5,746 (17.66)	5,325 (16.36)						C15-C26, C48
579 (28.27)	1,332 (65.04)	1,287 (62.84)	-	-	-	644 (31.45)	247 (12.06)						C15
2,300 (59.77)	293 (7.61)	1,571 (40.83)	-	-	1 (0.03)	779 (20.24)	628 (16.32)						C16
214 (65.44)	13 (3.98)	113 (34.56)	-	-	-	48 (14.68)	55 (16.82)						C17

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 98 年（續）

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2009 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	12,488
C18	結腸 COLON	7,587
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	4,901
C22 ⁴	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	11,080
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	930
C25	胰 PANCREAS	1,648
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	135
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	42
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	11,829
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	206
C32	喉 LARYNX	613
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	10,643
C38.4	胸膜 PLEURA	44
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	323
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA)	476
C42⁵	白血病 LEUKEMIA	1,852
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	183

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

4. 肝及肝內膽管的詳細治療方法分類，請見本年報第 43 頁首次療程的內文說明。

5. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

申報治療方法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT											ICD-O-3
手術治療 Surgery	放射治療 Radiotherapy	化學治療 Chemotherapy	荷爾蒙治療 Hormone therapy	免疫治療 Immunotherapy	骨髓/幹細胞移植或 內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure	緩和照護 Palliative care	未申報有治療紀錄 No therapy record				
9,839 (78.79)	1,576 (12.62)	6,425 (51.45)	1 (0.01)	2 (0.02)	- -	1,313 (10.51)	1,419 (11.36)			C18-C21	
5,915 (77.96)	243 (3.20)	3,712 (48.93)	- -	1 (0.01)	- -	824 (10.86)	1,007 (13.27)			C18	
3,924 (80.07)	1,333 (27.20)	2,713 (55.36)	1 (0.02)	1 (0.02)	- -	489 (9.98)	412 (8.41)			C19-C21	
2,501 (22.57)	831 (7.50)	1,221 (11.02)	4 (0.04)	3 (0.03)	- -	2,004 (18.09)	2,330 (21.03)			C22 ⁴	
476 (51.18)	105 (11.29)	195 (20.97)	- -	- -	- -	239 (25.70)	215 (23.12)			C23-C24	
321 (19.48)	229 (13.90)	682 (41.38)	1 (0.06)	- -	- -	697 (42.29)	396 (24.03)			C25	
90 (66.67)	27 (20.00)	43 (31.85)	- -	- -	- -	17 (12.59)	19 (14.07)			C48	
15 (35.71)	3 (7.14)	16 (38.10)	- -	- -	- -	5 (11.90)	16 (38.10)			C26	
2,622 (22.17)	3,522 (29.77)	6,875 (58.12)	- -	7 (0.06)	2 (0.02)	3,455 (29.21)	1,928 (16.30)			C30-C39	
123 (59.71)	116 (56.31)	73 (35.44)	- -	- -	- -	12 (5.83)	34 (16.50)			C30-C31	
301 (49.10)	369 (60.20)	191 (31.16)	- -	- -	- -	35 (5.71)	62 (10.11)			C32	
1,989 (18.69)	2,845 (26.73)	6,438 (60.49)	- -	7 (0.07)	2 (0.02)	3,355 (31.52)	1,807 (16.98)			C33-C34	
13 (29.55)	5 (11.36)	30 (68.18)	- -	- -	- -	12 (27.27)	5 (11.36)			C38.4	
196 (60.68)	187 (57.89)	143 (44.27)	- -	- -	- -	41 (12.69)	20 (6.19)			C37-C38.3, C38.8	
4 (0.84)	84 (17.65)	378 (79.41)	249 (52.31)	3 (0.63)	37 (7.77)	124 (26.05)	22 (4.62)			C42	
- -	57 (3.08)	1,320 (71.27)	223 (12.04)	5 (0.27)	110 (5.94)	268 (14.47)	43 (2.32)			C42⁵	
143 (78.14)	46 (25.14)	92 (50.27)	- -	- -	3 (1.64)	25 (13.66)	21 (11.48)			C40-C41	

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 98 年（續）

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2009 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	515
C44	皮膚 SKIN	2,928
C44 ⁶	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	258
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	2,670
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	8,926
C50	男性乳房 MALE BREAST	48
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	4,566
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	14
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,796
C54	子宮體 CORPUS UTERI	1,496
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,113
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	147
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	4,272
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	4,013
C62	睪丸 TESTIS	168
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	91
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	4,359

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

6. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

申報治療方法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT											ICD-O-3
手術治療 Surgery	放射治療 Radiotherapy	化學治療 Chemotherapy	荷爾蒙治療 Hormone therapy	免疫治療 Immunotherapy	骨髓/幹細胞移植或 內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure	緩和照護 Palliative care	未申報有治療紀錄 No therapy record				
382 (74.17)	173 (33.59)	115 (22.33)	- -	- -	1 (0.19)	39 (7.57)	65 (12.62)				C47, C49
2,556 (87.30)	191 (6.52)	66 (2.25)	2 (0.07)	7 (0.24)	- -	44 (1.50)	270 (9.22)				C44
194 (75.19)	29 (11.24)	26 (10.08)	- -	6 (2.33)	- -	16 (6.20)	37 (14.34)				C44 ⁶
2,362 (88.46)	162 (6.07)	40 (1.50)	2 (0.07)	1 (0.04)	- -	28 (1.05)	233 (8.73)				C44
8,164 (91.46)	3,684 (41.27)	6,082 (68.14)	5,406 (60.56)	- -	12 (0.13)	313 (3.51)	274 (3.07)				C50
44 (91.67)	12 (25.00)	16 (33.33)	32 (66.67)	- -	- -	4 (8.33)	2 (4.17)				C50
3,331 (72.95)	1,556 (34.08)	1,931 (42.29)	115 (2.52)	27 (0.59)	2 (0.04)	269 (5.89)	362 (7.93)				C51-C58
2 (14.29)	1 (7.14)	3 (21.43)	- -	- -	- -	3 (21.43)	5 (35.71)				C55
926 (51.56)	1,001 (55.73)	739 (41.15)	4 (0.22)	7 (0.39)	1 (0.06)	123 (6.85)	186 (10.36)				C53
1,360 (90.91)	459 (30.68)	332 (22.19)	92 (6.15)	10 (0.67)	- -	50 (3.34)	80 (5.35)				C54
968 (86.97)	35 (3.14)	826 (74.21)	18 (1.62)	9 (0.81)	1 (0.09)	86 (7.73)	62 (5.57)				C56, C57.0-C57.4
75 (51.02)	60 (40.82)	31 (21.09)	1 (0.68)	1 (0.68)	- -	7 (4.76)	29 (19.73)				C51-C52, C57.7-C57.9
2,003 (46.89)	1,160 (27.15)	137 (3.21)	2,367 (55.41)	1 (0.02)	273 (6.39)	298 (6.98)	416 (9.74)				C60-C63
1,775 (44.23)	1,109 (27.64)	68 (1.69)	2,366 (58.96)	1 (0.02)	273 (6.80)	287 (7.15)	399 (9.94)				C61
154 (91.67)	37 (22.02)	57 (33.93)	1 (0.60)	- -	- -	4 (2.38)	6 (3.57)				C62
74 (81.32)	14 (15.38)	12 (13.19)	- -	- -	- -	7 (7.69)	11 (12.09)				C60, C63
3,527 (80.91)	340 (7.80)	1,381 (31.68)	1 (0.02)	404 (9.27)	- -	341 (7.82)	493 (11.31)				C64-C68

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 98 年（續完）

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2009 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C67	膀胱 BLADDER	2,003
C64	腎 KIDNEY	937
C65	腎盂 RENAL PELVIS	731
C66	輸尿管 URETER	406
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	25
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	10
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	247
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	49
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	667
C71	腦 BRAIN	577
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM	90
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	2,414
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	58
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	10
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	3
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)	892

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

申報治療方法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT												ICD-O-3
手術治療 Surgery	放射治療 Radiotherapy	化學治療 Chemotherapy	荷爾蒙治療 Hormone therapy	免疫治療 Immunotherapy	骨髓/幹細胞移植或 內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure	緩和照護 Palliative care	未申報有治療紀錄 No therapy record					
1,746 (87.17)	172 (8.59)	941 (46.98)	-	-	348 (17.37)	-	-	124 (6.19)	163 (8.14)			C67
691 (73.75)	49 (5.23)	86 (9.18)	1 (0.11)	27 (2.88)	-	-	82 (8.75)	146 (15.58)			C64	
567 (77.56)	53 (7.25)	188 (25.72)	-	-	5 (0.68)	-	-	85 (11.63)	73 (9.99)			C65
300 (73.89)	38 (9.36)	82 (20.20)	-	-	5 (1.23)	-	-	30 (7.39)	69 (17.00)			C66
18 (72.00)	5 (20.00)	6 (24.00)	-	-	1 (4.00)	-	-	1 (4.00)	5 (20.00)			C68.0-C68.1
9 (90.00)	2 (20.00)	2 (20.00)	-	-	-	-	-	-	1 (10.00)			C68.8
196 (79.35)	21 (8.50)	76 (30.77)	-	-	18 (7.29)	-	-	19 (7.69)	36 (14.57)			C68.9
34 (69.39)	9 (18.37)	13 (26.53)	-	-	1 (2.04)	-	-	1 (2.04)	5 (10.20)			C69
489 (73.31)	422 (63.27)	287 (43.03)	1 (0.15)	2 (0.30)	-	-	48 (7.20)	50 (7.50)			C70-C72	
424 (73.48)	386 (66.90)	279 (48.35)	1 (0.17)	2 (0.35)	-	-	42 (7.28)	35 (6.07)			C71	
65 (72.22)	36 (40.00)	8 (8.89)	-	-	-	-	6 (6.67)	15 (16.67)			C70, C72	
2,172 (89.98)	1,303 (53.98)	31 (1.28)	1,258 (52.11)	1 (0.04)	-	-	55 (2.28)	127 (5.26)			C73	
38 (65.52)	11 (18.97)	24 (41.38)	-	-	-	-	2 (3.45)	7 (12.07)	11 (18.97)			C74-C75
3 (30.00)	1 (10.00)	3 (30.00)	-	-	-	-	3 (30.00)	3 (30.00)			C76	
1 (33.33)	-	1 (33.33)	1 (33.33)	-	-	-	-	-	1 (33.33)			C80
105 (11.77)	157 (17.60)	265 (29.71)	4 (0.45)	-	-	-	271 (30.38)	367 (41.14)				

表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類，民國 98 年
METHODS OF CANCER TREATMENT OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2009

<p style="text-align: center;">白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS</p>	<p style="text-align: center;">個案數 CASE NUMBER</p>
<p>白血病 LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)</p> <p>急性淋巴芽細胞白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)</p> <p>慢性淋巴球白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98233)</p> <p>急性骨髓樣白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、M-98953 - M-98973、M-99203)</p> <p>慢性骨髓樣白血病 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633)</p> <p>其他類型白血病³ LEUKEMIA excludes Acute lymphoblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and Chronic myeloid leukemia</p>	<p style="text-align: right;">1,852</p> <p style="text-align: right;">241</p> <p style="text-align: right;">124</p> <p style="text-align: right;">669</p> <p style="text-align: right;">219</p> <p style="text-align: right;">599</p>
<p>惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)</p> <p>何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)</p> <p>非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)</p>	<p style="text-align: right;">2,340</p> <p style="text-align: right;">172</p> <p style="text-align: right;">2,168</p>

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

3. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

申報治療方法² METHODS OF CANCER TREATMENT

手術治療 Surgery	放射治療 Radiotherapy	化學治療 Chemotherapy	荷爾蒙治療 Hormone therapy	免疫治療 Immunotherapy	骨髓/幹細胞移植或內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure	緩和照護 Palliative care	未申報有治療紀錄 No therapy record	
-	-	57 (3.08)	1,320 (71.27)	223 (12.04)	5 (0.27)	110 (5.94)	268 (14.47)	43 (2.32)
-	-	20 (8.30)	224 (92.95)	143 (59.34)	-	21 (8.71)	17 (7.05)	1 (0.41)
-	-	1 (0.81)	66 (53.23)	21 (16.94)	-	-	8 (6.45)	5 (4.03)
-	-	23 (3.44)	531 (79.37)	23 (3.44)	-	63 (9.42)	128 (19.13)	9 (1.35)
-	-	1 (0.46)	202 (92.24)	-	1 (0.46)	7 (3.20)	19 (8.68)	5 (2.28)
-	-	12 (2.00)	297 (49.58)	36 (6.01)	4 (0.67)	19 (3.17)	96 (16.03)	23 (3.84)
536 (22.91)	417 (17.82)	1,706 (72.91)	1,208 (51.62)	10 (0.43)	33 (1.41)	217 (9.27)	312 (13.33)	
35 (20.35)	63 (36.63)	153 (88.95)	39 (22.67)	-	7 (4.07)	7 (4.07)	7 (4.07)	
501 (23.11)	354 (16.33)	1,553 (71.63)	1,169 (53.92)	10 (0.46)	26 (1.20)	210 (9.69)	305 (14.07)	