

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003

全癌症（總計）C00 - C80

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	4,686	1,850,508	253.23	239.56	268.39	3,697	1,826,025	202.46	183.87	204.44		
宜蘭縣	880	238,839	368.45	272.36	307.44	590	224,446	262.87	190.53	213.72		
桃園縣	2,320	932,046	248.91	221.38	247.89	1,611	890,029	181.01	174.23	193.34		
新竹縣	623	239,335	260.30	208.06	233.09	465	219,952	211.41	170.87	190.40		
苗栗縣	947	294,225	321.86	234.74	264.44	671	266,678	251.61	181.55	200.39		
臺中縣	2,286	778,135	293.78	276.11	307.56	1,582	742,241	213.14	193.53	215.61		
彰化縣	2,456	681,144	360.57	297.95	333.62	1,540	635,299	242.41	183.64	204.27		
南投縣	954	281,528	338.87	250.87	281.24	648	258,869	250.32	178.64	199.40		
雲林縣	1,819	390,186	466.19	341.65	383.86	1,046	350,315	298.59	196.44	218.13		
嘉義縣	1,311	295,343	443.89	315.37	351.05	834	265,067	314.64	202.09	224.38		
臺南縣	2,108	570,820	369.29	275.02	308.00	1,639	536,013	305.78	218.49	241.60		
高雄縣	2,156	641,417	336.13	281.10	309.53	1,369	596,052	229.68	189.18	208.43		
屏東縣	1,653	470,148	351.59	266.81	297.76	1,080	433,624	249.06	184.23	204.52		
臺東縣	500	129,361	386.52	282.07	311.36	310	113,481	273.17	200.48	222.48		
花蓮縣	700	184,682	379.03	277.89	307.47	405	166,464	243.30	184.50	205.67		
澎湖縣	205	47,940	427.62	286.87	324.15	140	44,313	315.93	198.50	221.80		
基隆市	680	200,233	339.60	275.94	307.70	481	192,009	250.51	198.12	219.26		
臺中市	1,287	496,950	258.98	251.70	278.78	1,138	512,437	222.08	204.41	227.30		
臺南市	1,202	375,597	320.02	280.47	311.79	924	374,031	247.04	208.04	230.60		
高雄市	2,277	758,717	300.11	260.86	287.86	1,701	750,633	226.61	192.24	213.15		
臺北市	4,048	1,291,742	313.38	222.49	248.40	3,530	1,335,396	264.34	191.05	213.39		
金門縣	107	32,062	333.73	226.50	260.27	50	28,921	172.88	120.89	134.12		
連江縣	18	5,017	358.78	298.43	325.95	6	3,789	158.35	122.18	130.65		
新竹市	569	194,178	293.03	235.11	268.31	446	188,719	236.33	202.52	223.21		
嘉義市	489	134,909	362.47	301.08	335.62	353	134,685	262.09	205.76	228.76		
北部	14,753	5,241,106	281.49	232.82	260.82	11,491	5,143,254	223.42	185.25	206.16		
中部	8,802	2,627,943	334.94	285.60	318.87	5,954	2,499,161	238.24	191.60	213.08		
南部	11,401	3,294,891	346.02	277.50	308.26	8,040	3,134,418	256.51	199.05	220.44		
東部	1,200	314,043	382.11	279.68	309.15	715	279,945	255.41	190.98	212.49		
金馬地區	125	37,079	337.12	234.71	267.82	56	32,710	171.20	123.15	135.94		
院轄市	6,325	2,050,459	308.47	235.81	262.10	5,231	2,086,029	250.76	191.50	213.36		
省轄市	4,227	1,401,867	301.53	266.66	297.43	3,342	1,401,881	238.39	204.44	226.65		
縣轄市	8,284	3,097,458	267.45	245.35	274.10	6,248	3,052,216	204.70	186.01	206.43		
鎮	6,033	1,783,881	338.20	268.22	300.35	4,104	1,671,544	245.52	186.07	207.56		
鄉	11,121	3,072,679	361.93	280.12	312.31	7,117	2,785,920	255.46	190.99	211.59		
山地鄉	289	108,718	265.83	239.33	269.31	212	91,898	230.69	190.34	213.36		
總計*	36,285	11,515,062	315.11	259.11	289.02	26,257	11,089,488	236.77	190.85	212.02		

總計：其中包含 2 名男性，1 名女性戶籍地不詳者。

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

□腔、□咽及下咽 C00 - C06，C09 - C10，C12 - C14

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
臺北縣		497	1,850,508	26.86	23.34	25.22	61	1,826,025	3.34	2.86	3.33
宜蘭縣		56	238,839	23.45	18.85	20.18	7	224,446	3.12	2.48	2.74
桃園縣		180	932,046	19.31	17.93	19.45	18	890,029	2.02	2.00	2.10
新竹縣		41	239,335	17.13	14.01	15.51	10	219,952	4.55	3.88	4.15
苗栗縣		87	294,225	29.57	23.51	25.80	6	266,678	2.25	1.58	1.67
臺中縣		265	778,135	34.06	31.19	33.82	19	742,241	2.56	2.24	2.56
彰化縣		366	681,144	53.73	46.45	49.81	27	635,299	4.25	3.32	3.60
南投縣		121	281,528	42.98	34.02	36.81	6	258,869	2.32	1.75	1.94
雲林縣		280	390,186	71.76	55.81	59.87	22	350,315	6.28	4.08	4.60
嘉義縣		160	295,343	54.17	42.17	44.90	13	265,067	4.90	2.81	3.26
臺南縣		206	570,820	36.09	28.07	30.44	14	536,013	2.61	1.90	2.04
高雄縣		307	641,417	47.86	39.65	42.89	15	596,052	2.52	1.94	2.13
屏東縣		233	470,148	49.56	39.21	42.83	41	433,624	9.46	6.97	7.56
臺東縣		98	129,361	75.76	61.02	65.33	22	113,481	19.39	14.54	15.94
花蓮縣		94	184,682	50.90	41.20	44.29	13	166,464	7.81	5.99	6.65
澎湖縣		15	47,940	31.29	22.36	24.16	1	44,313	2.26	1.91	2.10
基隆市		42	200,233	20.98	17.38	18.88	6	192,009	3.12	2.45	3.02
臺中市		158	496,950	31.79	30.49	32.60	17	512,437	3.32	2.97	3.31
臺南市		124	375,597	33.01	26.41	28.72	5	374,031	1.34	1.12	1.32
高雄市		320	758,717	42.18	34.88	37.62	13	750,633	1.73	1.48	1.62
臺北市		293	1,291,742	22.68	17.63	18.98	46	1,335,396	3.44	2.38	2.69
金門縣		4	32,062	12.48	11.33	12.28	0	28,921	0.00	0.00	0.00
連江縣		1	5,017	19.93	16.88	19.41	0	3,789	0.00	0.00	0.00
新竹市		38	194,178	19.57	17.11	18.91	10	188,719	5.30	4.31	4.84
嘉義市		53	134,909	39.29	34.68	36.62	3	134,685	2.23	1.63	1.89
北部		1,234	5,241,106	23.54	19.93	21.57	164	5,143,254	3.19	2.58	2.91
中部		1,190	2,627,943	45.28	39.35	42.30	91	2,499,161	3.64	2.94	3.28
南部		1,418	3,294,891	43.04	34.84	37.65	105	3,134,418	3.35	2.56	2.82
東部		192	314,043	61.14	49.20	52.78	35	279,945	12.50	9.47	10.44
金馬地區		5	37,079	13.48	12.16	13.35	0	32,710	0.00	0.00	0.00
院轄市		613	2,050,459	29.90	23.76	25.59	59	2,086,029	2.83	2.08	2.33
省轄市		415	1,401,867	29.60	25.91	27.91	41	1,401,881	2.92	2.41	2.77
縣轄市		944	3,097,458	30.48	26.66	28.86	86	3,052,216	2.82	2.47	2.76
鎮		677	1,783,881	37.95	32.45	34.90	64	1,671,544	3.83	2.93	3.23
鄉		1,365	3,072,679	44.42	36.18	39.07	130	2,785,920	4.67	3.49	3.87
山地鄉		25	108,718	23.00	18.70	20.82	15	91,898	16.32	13.80	15.13
總計*		4,040	11,515,062	35.08	29.49	31.82	395	11,089,488	3.56	2.85	3.17

總計：其中包含 1 名男性戶籍地不詳者。

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

唇（唇的皮膚 C44.0 除外） C00

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	11	1,850,508	0.59	0.52	0.57	1	1,826,025	0.05	0.04	0.07		
宜蘭縣	2	238,839	0.84	0.63	0.68	1	224,446	0.45	0.37	0.40		
桃園縣	5	932,046	0.54	0.45	0.52	-	890,029	-	-	-		
新竹縣	-	239,335	-	-	-	1	219,952	0.45	0.36	0.39		
苗栗縣	-	294,225	-	-	-	1	266,678	0.37	0.21	0.24		
臺中縣	9	778,135	1.16	1.07	1.22	-	742,241	-	-	-		
彰化縣	15	681,144	2.20	1.96	2.07	3	635,299	0.47	0.32	0.34		
南投縣	1	281,528	0.36	0.28	0.31	-	258,869	-	-	-		
雲林縣	16	390,186	4.10	3.24	3.38	4	350,315	1.14	0.84	0.87		
嘉義縣	8	295,343	2.71	2.18	2.24	1	265,067	0.38	0.32	0.35		
臺南縣	7	570,820	1.23	0.92	0.96	-	536,013	-	-	-		
高雄縣	13	641,417	2.03	1.70	1.79	3	596,052	0.50	0.33	0.46		
屏東縣	12	470,148	2.55	2.06	2.15	9	433,624	2.08	1.33	1.49		
臺東縣	4	129,361	3.09	2.51	2.55	1	113,481	0.88	0.75	0.75		
花蓮縣	3	184,682	1.62	1.36	1.40	-	166,464	-	-	-		
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	-	44,313	-	-	-		
基隆市	2	200,233	1.00	0.60	0.71	-	192,009	-	-	-		
臺中市	5	496,950	1.01	0.93	1.02	-	512,437	-	-	-		
臺南市	2	375,597	0.53	0.48	0.54	-	374,031	-	-	-		
高雄市	6	758,717	0.79	0.64	0.69	-	750,633	-	-	-		
臺北市	3	1,291,742	0.23	0.17	0.18	2	1,335,396	0.15	0.10	0.12		
金門縣	1	32,062	3.12	3.16	3.63	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	1	194,178	0.51	0.43	0.43	-	188,719	-	-	-		
嘉義市	1	134,909	0.74	0.74	0.74	-	134,685	-	-	-		
北部	24	5,241,106	0.46	0.36	0.40	6	5,143,254	0.12	0.09	0.11		
中部	46	2,627,943	1.75	1.53	1.64	7	2,499,161	0.28	0.25	0.26		
南部	49	3,294,891	1.49	1.24	1.31	13	3,134,418	0.41	0.28	0.33		
東部	7	314,043	2.23	1.83	1.87	1	279,945	0.36	0.29	0.29		
金馬地區	1	37,079	2.70	2.66	3.06	-	32,710	-	-	-		
院轄市	9	2,050,459	0.44	0.35	0.37	2	2,086,029	0.10	0.07	0.08		
省轄市	11	1,401,867	0.78	0.68	0.74	-	1,401,881	-	-	-		
縣轄市	30	3,097,458	0.97	0.83	0.91	4	3,052,216	0.13	0.13	0.14		
鎮	21	1,783,881	1.18	1.06	1.08	4	1,671,544	0.24	0.15	0.18		
鄉	54	3,072,679	1.76	1.46	1.55	13	2,785,920	0.47	0.33	0.37		
山地鄉	2	108,718	1.84	1.65	1.71	4	91,898	4.35	3.29	3.62		
總計	127	11,515,062	1.10	0.93	1.00	27	11,089,488	0.24	0.19	0.21		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

舌 C01 - C02

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	147	1,850,508	7.94	6.69	7.22	29	1,826,025	1.59	1.29	1.51		
宜蘭縣	13	238,839	5.44	4.45	4.58	2	224,446	0.89	0.71	0.74		
桃園縣	54	932,046	5.79	5.22	5.64	10	890,029	1.12	1.00	1.02		
新竹縣	16	239,335	6.69	5.11	5.64	3	219,952	1.36	1.02	1.11		
苗栗縣	26	294,225	8.84	7.57	7.81	1	266,678	0.37	0.34	0.32		
臺中縣	66	778,135	8.48	7.55	8.13	7	742,241	0.94	0.85	0.92		
彰化縣	109	681,144	16.00	13.74	14.88	10	635,299	1.57	1.28	1.39		
南投縣	34	281,528	12.08	9.56	10.11	1	258,869	0.39	0.38	0.44		
雲林縣	69	390,186	17.68	13.80	15.05	9	350,315	2.57	1.71	1.91		
嘉義縣	25	295,343	8.46	6.66	6.96	5	265,067	1.89	1.15	1.30		
臺南縣	53	570,820	9.28	7.49	7.97	4	536,013	0.75	0.49	0.59		
高雄縣	88	641,417	13.72	11.30	12.28	8	596,052	1.34	1.09	1.11		
屏東縣	63	470,148	13.40	10.26	11.56	11	433,624	2.54	2.13	2.17		
臺東縣	19	129,361	14.69	10.99	12.11	5	113,481	4.41	3.20	3.44		
花蓮縣	30	184,682	16.24	13.50	14.41	2	166,464	1.20	0.91	1.00		
澎湖縣	7	47,940	14.60	10.46	11.35	1	44,313	2.26	1.91	2.10		
基隆市	11	200,233	5.49	4.28	4.86	2	192,009	1.04	0.60	0.84		
臺中市	41	496,950	8.25	8.01	8.45	8	512,437	1.56	1.25	1.39		
臺南市	35	375,597	9.32	7.59	8.16	3	374,031	0.80	0.64	0.74		
高雄市	96	758,717	12.65	10.36	11.26	4	750,633	0.53	0.46	0.47		
臺北市	96	1,291,742	7.43	5.75	6.20	17	1,335,396	1.27	0.90	0.99		
金門縣	1	32,062	3.12	2.50	2.50	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	13	194,178	6.69	5.43	6.20	3	188,719	1.59	1.24	1.36		
嘉義市	13	134,909	9.64	9.13	9.33	1	134,685	0.74	0.54	0.59		
北部	376	5,241,106	7.17	6.05	6.52	67	5,143,254	1.30	1.02	1.14		
中部	319	2,627,943	12.14	10.39	11.18	35	2,499,161	1.40	1.15	1.27		
南部	380	3,294,891	11.53	9.32	10.10	37	3,134,418	1.18	0.93	0.99		
東部	49	314,043	15.60	12.44	13.43	7	279,945	2.50	1.83	1.98		
金馬地區	1	37,079	2.70	2.09	2.09	-	32,710	-	-	-		
院轄市	192	2,050,459	9.36	7.42	8.03	21	2,086,029	1.01	0.75	0.82		
省轄市	113	1,401,867	8.06	7.13	7.65	17	1,401,881	1.21	0.94	1.08		
縣轄市	271	3,097,458	8.75	7.42	8.08	38	3,052,216	1.24	1.03	1.16		
鎮	186	1,783,881	10.43	8.78	9.49	21	1,671,544	1.26	0.98	1.06		
鄉	359	3,072,679	11.68	9.52	10.21	46	2,785,920	1.65	1.29	1.40		
山地鄉	4	108,718	3.68	3.18	3.66	3	91,898	3.26	3.22	3.11		
總計	1,125	11,515,062	9.77	8.15	8.80	146	11,089,488	1.32	1.05	1.15		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

齒齦 C03

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	32	1,850,508	1.73	1.61	1.75	4	1,826,025	0.22	0.19	0.21		
宜蘭縣	3	238,839	1.26	1.07	1.13	1	224,446	0.45	0.47	0.54		
桃園縣	10	932,046	1.07	1.19	1.29	3	890,029	0.34	0.34	0.42		
新竹縣	2	239,335	0.84	0.84	0.81	1	219,952	0.45	0.55	0.63		
苗栗縣	3	294,225	1.02	0.73	0.81	-	266,678	-	-	-		
臺中縣	11	778,135	1.41	1.26	1.37	2	742,241	0.27	0.25	0.26		
彰化縣	31	681,144	4.55	4.03	4.38	2	635,299	0.31	0.22	0.24		
南投縣	7	281,528	2.49	2.07	2.25	2	258,869	0.77	0.71	0.74		
雲林縣	25	390,186	6.41	5.17	5.49	-	350,315	-	-	-		
嘉義縣	13	295,343	4.40	3.63	3.75	1	265,067	0.38	0.11	0.20		
臺南縣	13	570,820	2.28	1.74	1.93	-	536,013	-	-	-		
高雄縣	9	641,417	1.40	1.30	1.29	1	596,052	0.17	0.12	0.13		
屏東縣	14	470,148	2.98	2.49	2.64	5	433,624	1.15	0.86	0.89		
臺東縣	8	129,361	6.18	5.21	5.74	2	113,481	1.76	1.51	1.70		
花蓮縣	6	184,682	3.25	2.15	2.47	1	166,464	0.60	0.48	0.48		
澎湖縣	1	47,940	2.09	1.76	1.76	-	44,313	-	-	-		
基隆市	1	200,233	0.50	0.37	0.37	-	192,009	-	-	-		
臺中市	9	496,950	1.81	1.62	1.80	1	512,437	0.20	0.25	0.24		
臺南市	6	375,597	1.60	1.28	1.39	-	374,031	-	-	-		
高雄市	16	758,717	2.11	1.81	1.98	3	750,633	0.40	0.35	0.42		
臺北市	17	1,291,742	1.32	0.98	1.11	4	1,335,396	0.30	0.19	0.23		
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	1	194,178	0.51	0.62	0.71	1	188,719	0.53	0.37	0.41		
嘉義市	7	134,909	5.19	4.36	4.56	-	134,685	-	-	-		
北部	69	5,241,106	1.32	1.18	1.29	14	5,143,254	0.27	0.22	0.25		
中部	83	2,627,943	3.16	2.81	3.03	7	2,499,161	0.28	0.25	0.26		
南部	79	3,294,891	2.40	1.99	2.11	10	3,134,418	0.32	0.23	0.26		
東部	14	314,043	4.46	3.44	3.85	3	279,945	1.07	0.89	0.97		
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-		
院轄市	33	2,050,459	1.61	1.27	1.41	7	2,086,029	0.34	0.23	0.28		
省轄市	24	1,401,867	1.71	1.45	1.56	2	1,401,881	0.14	0.13	0.13		
縣轄市	69	3,097,458	2.23	2.09	2.23	10	3,052,216	0.33	0.32	0.35		
鎮	33	1,783,881	1.85	1.69	1.78	4	1,671,544	0.24	0.17	0.18		
鄉	84	3,072,679	2.73	2.29	2.48	7	2,785,920	0.25	0.19	0.22		
山地鄉	2	108,718	1.84	1.43	1.43	4	91,898	4.35	3.70	4.26		
總計	245	11,515,062	2.13	1.85	1.99	34	11,089,488	0.31	0.25	0.28		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

□底 C04

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	9	1,850,508	0.49	0.54	0.54	1	1,826,025	0.05	0.05	0.05		
宜蘭縣	-	238,839	-	-	-	-	224,446	-	-	-		
桃園縣	4	932,046	0.43	0.34	0.37	-	890,029	-	-	-		
新竹縣	-	239,335	-	-	-	-	219,952	-	-	-		
苗栗縣	2	294,225	0.68	0.53	0.56	-	266,678	-	-	-		
臺中縣	8	778,135	1.03	0.97	1.05	-	742,241	-	-	-		
彰化縣	6	681,144	0.88	0.69	0.74	-	635,299	-	-	-		
南投縣	3	281,528	1.07	0.85	0.87	-	258,869	-	-	-		
雲林縣	3	390,186	0.77	0.53	0.54	-	350,315	-	-	-		
嘉義縣	3	295,343	1.02	0.83	0.97	-	265,067	-	-	-		
臺南縣	7	570,820	1.23	0.92	1.01	-	536,013	-	-	-		
高雄縣	6	641,417	0.94	0.71	0.75	-	596,052	-	-	-		
屏東縣	5	470,148	1.06	0.91	0.92	-	433,624	-	-	-		
臺東縣	3	129,361	2.32	1.86	1.90	-	113,481	-	-	-		
花蓮縣	1	184,682	0.54	0.40	0.44	-	166,464	-	-	-		
澎湖縣	2	47,940	4.17	3.52	3.52	-	44,313	-	-	-		
基隆市	1	200,233	0.50	0.58	0.67	-	192,009	-	-	-		
臺中市	4	496,950	0.80	1.12	1.14	-	512,437	-	-	-		
臺南市	3	375,597	0.80	0.69	0.72	-	374,031	-	-	-		
高雄市	1	758,717	0.13	0.10	0.10	-	750,633	-	-	-		
臺北市	8	1,291,742	0.62	0.48	0.51	2	1,335,396	0.15	0.09	0.10		
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	2	194,178	1.03	0.98	1.17	-	188,719	-	-	-		
嘉義市	2	134,909	1.48	1.33	1.50	-	134,685	-	-	-		
北部	26	5,241,106	0.50	0.46	0.49	3	5,143,254	0.06	0.04	0.05		
中部	24	2,627,943	0.91	0.81	0.86	-	2,499,161	-	-	-		
南部	29	3,294,891	0.88	0.71	0.75	-	3,134,418	-	-	-		
東部	4	314,043	1.27	1.01	1.05	-	279,945	-	-	-		
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-		
院轄市	9	2,050,459	0.44	0.35	0.37	2	2,086,029	0.10	0.06	0.07		
省轄市	12	1,401,867	0.86	0.88	0.95	-	1,401,881	-	-	-		
縣轄市	16	3,097,458	0.52	0.51	0.52	-	3,052,216	-	-	-		
鎮	16	1,783,881	0.90	0.74	0.78	1	1,671,544	0.06	0.06	0.06		
鄉	30	3,072,679	0.98	0.78	0.84	-	2,785,920	-	-	-		
山地鄉	-	108,718	-	-	-	-	91,898	-	-	-		
總計	83	11,515,062	0.72	0.62	0.66	3	11,089,488	0.03	0.02	0.02		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

口腔之其他及未詳細說明部位 C05 - C06

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	172	1,850,508	9.29	7.86	8.50	18	1,826,025	0.99	0.94	1.09		
宜蘭縣	20	238,839	8.37	6.70	7.19	1	224,446	0.45	0.37	0.40		
桃園縣	65	932,046	6.97	6.40	6.91	4	890,029	0.45	0.50	0.53		
新竹縣	16	239,335	6.69	5.66	6.42	2	219,952	0.91	0.87	0.86		
苗栗縣	29	294,225	9.86	7.70	8.54	3	266,678	1.12	0.81	0.88		
臺中縣	106	778,135	13.62	12.51	13.63	6	742,241	0.81	0.67	0.84		
彰化縣	149	681,144	21.87	18.74	19.99	7	635,299	1.10	0.80	0.88		
南投縣	46	281,528	16.34	13.25	14.54	2	258,869	0.77	0.44	0.52		
雲林縣	115	390,186	29.47	22.90	24.33	5	350,315	1.43	0.70	0.86		
嘉義縣	71	295,343	24.04	18.61	20.10	2	265,067	0.75	0.34	0.40		
臺南縣	76	570,820	13.31	10.39	11.35	3	536,013	0.56	0.42	0.43		
高雄縣	124	641,417	19.33	16.05	17.45	1	596,052	0.17	0.13	0.13		
屏東縣	87	470,148	18.50	14.63	16.08	14	433,624	3.23	2.26	2.61		
臺東縣	30	129,361	23.19	19.70	20.86	8	113,481	7.05	5.33	5.73		
花蓮縣	33	184,682	17.87	15.26	16.22	5	166,464	3.00	2.60	2.76		
澎湖縣	1	47,940	2.09	1.57	1.73	-	44,313	-	-	-		
基隆市	16	200,233	7.99	7.28	7.34	3	192,009	1.56	1.48	1.75		
臺中市	66	496,950	13.28	12.38	13.21	4	512,437	0.78	0.76	0.92		
臺南市	50	375,597	13.31	10.65	11.41	2	374,031	0.53	0.48	0.58		
高雄市	142	758,717	18.72	15.60	16.65	5	750,633	0.67	0.58	0.63		
臺北市	87	1,291,742	6.74	5.31	5.72	9	1,335,396	0.67	0.51	0.54		
金門縣	1	32,062	3.12	2.50	2.50	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	10	194,178	5.15	4.54	4.80	2	188,719	1.06	0.87	1.04		
嘉義市	18	134,909	13.34	11.37	12.28	1	134,685	0.74	0.54	0.59		
北部	415	5,241,106	7.92	6.62	7.15	42	5,143,254	0.82	0.70	0.78		
中部	482	2,627,943	18.34	15.99	17.15	24	2,499,161	0.96	0.71	0.83		
南部	569	3,294,891	17.27	14.00	15.15	28	3,134,418	0.89	0.69	0.78		
東部	63	314,043	20.06	16.99	18.03	13	279,945	4.64	3.76	4.03		
金馬地區	1	37,079	2.70	2.09	2.09	-	32,710	-	-	-		
院轄市	229	2,050,459	11.17	8.94	9.58	14	2,086,029	0.67	0.53	0.56		
省轄市	160	1,401,867	11.41	10.01	10.64	12	1,401,881	0.86	0.77	0.91		
縣轄市	332	3,097,458	10.72	9.37	10.11	18	3,052,216	0.59	0.55	0.63		
鎮	267	1,783,881	14.97	12.90	13.92	23	1,671,544	1.38	1.04	1.18		
鄉	531	3,072,679	17.28	14.01	15.17	38	2,785,920	1.36	1.03	1.13		
山地鄉	11	108,718	10.12	7.97	8.96	2	91,898	2.18	1.30	1.65		
總計*	1,531	11,515,062	13.30	11.19	12.05	107	11,089,488	0.96	0.79	0.89		

總計：其中包含 1 名男性戶籍地不詳者。

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

□咽 C09 - C10

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	59	1,850,508	3.19	2.79	3.01	7	1,826,025	0.38	0.32	0.35		
宜蘭縣	5	238,839	2.09	1.61	1.73	2	224,446	0.89	0.56	0.66		
桃園縣	20	932,046	2.15	2.09	2.26	1	890,029	0.11	0.15	0.14		
新竹縣	3	239,335	1.25	1.07	1.16	2	219,952	0.91	0.86	0.83		
苗栗縣	5	294,225	1.70	1.34	1.56	1	266,678	0.37	0.21	0.24		
臺中縣	20	778,135	2.57	2.39	2.55	3	742,241	0.40	0.32	0.40		
彰化縣	18	681,144	2.64	2.45	2.56	4	635,299	0.63	0.53	0.60		
南投縣	6	281,528	2.13	1.59	1.74	1	258,869	0.39	0.22	0.24		
雲林縣	18	390,186	4.61	3.67	3.82	2	350,315	0.57	0.35	0.44		
嘉義縣	16	295,343	5.42	4.23	4.42	3	265,067	1.13	0.78	0.82		
臺南縣	20	570,820	3.50	2.65	2.92	6	536,013	1.12	0.86	0.87		
高雄縣	29	641,417	4.52	3.81	4.13	2	596,052	0.34	0.28	0.31		
屏東縣	17	470,148	3.62	2.95	3.14	1	433,624	0.23	0.21	0.20		
臺東縣	7	129,361	5.41	4.06	4.52	5	113,481	4.41	3.38	3.76		
花蓮縣	12	184,682	6.50	4.69	5.26	5	166,464	3.00	2.01	2.42		
澎湖縣	1	47,940	2.09	0.98	1.07	-	44,313	-	-	-		
基隆市	5	200,233	2.50	2.16	2.43	1	192,009	0.52	0.36	0.43		
臺中市	14	496,950	2.82	2.58	2.84	1	512,437	0.20	0.15	0.15		
臺南市	13	375,597	3.46	2.60	2.97	-	374,031	-	-	-		
高雄市	23	758,717	3.03	2.60	2.94	-	750,633	-	-	-		
臺北市	37	1,291,742	2.86	2.11	2.30	12	1,335,396	0.90	0.59	0.70		
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	6	194,178	3.09	2.55	2.78	3	188,719	1.59	1.51	1.56		
嘉義市	8	134,909	5.93	5.38	5.65	1	134,685	0.74	0.56	0.71		
北部	140	5,241,106	2.67	2.25	2.45	29	5,143,254	0.56	0.47	0.52		
中部	76	2,627,943	2.89	2.54	2.71	11	2,499,161	0.44	0.34	0.40		
南部	127	3,294,891	3.85	3.14	3.43	13	3,134,418	0.41	0.34	0.36		
東部	19	314,043	6.05	4.44	4.97	10	279,945	3.57	2.53	2.92		
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-		
院轄市	60	2,050,459	2.93	2.26	2.50	12	2,086,029	0.58	0.40	0.47		
省轄市	46	1,401,867	3.28	2.76	3.04	6	1,401,881	0.43	0.36	0.38		
縣轄市	92	3,097,458	2.97	2.56	2.79	13	3,052,216	0.43	0.36	0.39		
鎮	49	1,783,881	2.75	2.31	2.47	9	1,671,544	0.54	0.46	0.49		
鄉	113	3,072,679	3.68	3.08	3.30	21	2,785,920	0.75	0.53	0.60		
山地鄉	2	108,718	1.84	1.43	1.56	2	91,898	2.18	2.29	2.49		
總計	362	11,515,062	3.14	2.64	2.86	63	11,089,488	0.57	0.46	0.51		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

下咽 C12 - C13

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	62	1,850,508	3.35	3.14	3.39	-	1,826,025	-	-	-		
宜蘭縣	12	238,839	5.02	4.04	4.46	-	224,446	-	-	-		
桃園縣	20	932,046	2.15	2.08	2.27	-	890,029	-	-	-		
新竹縣	4	239,335	1.67	1.33	1.48	1	219,952	0.45	0.22	0.33		
苗栗縣	18	294,225	6.12	4.81	5.44	-	266,678	-	-	-		
臺中縣	42	778,135	5.40	5.14	5.54	1	742,241	0.13	0.16	0.15		
彰化縣	33	681,144	4.84	4.20	4.52	1	635,299	0.16	0.16	0.15		
南投縣	23	281,528	8.17	6.14	6.68	-	258,869	-	-	-		
雲林縣	31	390,186	7.94	5.85	6.56	2	350,315	0.57	0.47	0.52		
嘉義縣	23	295,343	7.79	5.78	6.22	1	265,067	0.38	0.11	0.20		
臺南縣	23	570,820	4.03	3.08	3.40	1	536,013	0.19	0.13	0.15		
高雄縣	35	641,417	5.46	4.38	4.79	-	596,052	-	-	-		
屏東縣	32	470,148	6.81	5.37	5.75	1	433,624	0.23	0.18	0.19		
臺東縣	25	129,361	19.33	15.34	16.29	1	113,481	0.88	0.38	0.57		
花蓮縣	9	184,682	4.87	3.84	4.09	-	166,464	-	-	-		
澎湖縣	3	47,940	6.26	4.07	4.72	-	44,313	-	-	-		
基隆市	6	200,233	3.00	2.10	2.50	-	192,009	-	-	-		
臺中市	19	496,950	3.82	3.85	4.14	3	512,437	0.59	0.55	0.62		
臺南市	12	375,597	3.19	2.62	2.90	-	374,031	-	-	-		
高雄市	36	758,717	4.74	3.76	4.00	1	750,633	0.13	0.09	0.10		
臺北市	41	1,291,742	3.17	2.60	2.71	-	1,335,396	-	-	-		
金門縣	1	32,062	3.12	3.16	3.63	-	28,921	-	-	-		
連江縣	1	5,017	19.93	16.88	19.41	-	3,789	-	-	-		
新竹市	4	194,178	2.06	1.93	2.10	1	188,719	0.53	0.31	0.46		
嘉義市	4	134,909	2.96	2.36	2.56	-	134,685	-	-	-		
北部	167	5,241,106	3.19	2.77	2.99	2	5,143,254	0.04	0.02	0.04		
中部	148	2,627,943	5.63	4.87	5.30	7	2,499,161	0.28	0.25	0.26		
南部	168	3,294,891	5.10	4.04	4.37	4	3,134,418	0.13	0.08	0.10		
東部	34	314,043	10.83	8.50	9.03	1	279,945	0.36	0.17	0.25		
金馬地區	2	37,079	5.39	5.32	6.12	-	32,710	-	-	-		
院轄市	77	2,050,459	3.76	3.03	3.18	1	2,086,029	0.05	0.03	0.03		
省轄市	45	1,401,867	3.21	2.80	3.07	4	1,401,881	0.29	0.22	0.27		
縣轄市	122	3,097,458	3.94	3.56	3.86	2	3,052,216	0.07	0.06	0.07		
鎮	96	1,783,881	5.38	4.58	4.94	2	1,671,544	0.12	0.07	0.09		
鄉	175	3,072,679	5.70	4.54	4.98	5	2,785,920	0.18	0.13	0.14		
山地鄉	4	108,718	3.68	3.04	3.49	-	91,898	-	-	-		
總計	519	11,515,062	4.51	3.78	4.09	14	11,089,488	0.13	0.10	0.11		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 C14

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	5	1,850,508	0.27	0.18	0.25	1	1,826,025	0.05	0.04	0.04
宜蘭縣	1	238,839	0.42	0.36	0.39	-	224,446	-	-	-
桃園縣	2	932,046	0.21	0.14	0.18	-	890,029	-	-	-
新竹縣	-	239,335	-	-	-	-	219,952	-	-	-
苗栗縣	4	294,225	1.36	0.82	1.08	-	266,678	-	-	-
臺中縣	3	778,135	0.39	0.30	0.33	-	742,241	-	-	-
彰化縣	5	681,144	0.73	0.67	0.66	-	635,299	-	-	-
南投縣	1	281,528	0.36	0.28	0.31	-	258,869	-	-	-
雲林縣	3	390,186	0.77	0.65	0.70	-	350,315	-	-	-
嘉義縣	1	295,343	0.34	0.24	0.24	-	265,067	-	-	-
臺南縣	7	570,820	1.23	0.87	0.90	-	536,013	-	-	-
高雄縣	3	641,417	0.47	0.41	0.42	-	596,052	-	-	-
屏東縣	3	470,148	0.64	0.54	0.59	-	433,624	-	-	-
臺東縣	2	129,361	1.55	1.35	1.35	-	113,481	-	-	-
花蓮縣	-	184,682	-	-	-	-	166,464	-	-	-
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	-	44,313	-	-	-
基隆市	-	200,233	-	-	-	-	192,009	-	-	-
臺中市	-	496,950	-	-	-	-	512,437	-	-	-
臺南市	3	375,597	0.80	0.49	0.64	-	374,031	-	-	-
高雄市	-	758,717	-	-	-	-	750,633	-	-	-
臺北市	4	1,291,742	0.31	0.23	0.25	-	1,335,396	-	-	-
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	1	194,178	0.51	0.62	0.71	-	188,719	-	-	-
嘉義市	-	134,909	-	-	-	-	134,685	-	-	-
北部	17	5,241,106	0.32	0.24	0.29	1	5,143,254	0.02	0.01	0.02
中部	12	2,627,943	0.46	0.41	0.43	-	2,499,161	-	-	-
南部	17	3,294,891	0.52	0.40	0.43	-	3,134,418	-	-	-
東部	2	314,043	0.64	0.56	0.56	-	279,945	-	-	-
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-
院轄市	4	2,050,459	0.20	0.15	0.16	-	2,086,029	-	-	-
省轄市	4	1,401,867	0.29	0.21	0.26	-	1,401,881	-	-	-
縣轄市	12	3,097,458	0.39	0.31	0.36	1	3,052,216	0.03	0.02	0.03
鎮	9	1,783,881	0.50	0.38	0.44	-	1,671,544	-	-	-
鄉	19	3,072,679	0.62	0.50	0.53	-	2,785,920	-	-	-
山地鄉	-	108,718	-	-	-	-	91,898	-	-	-
總計	48	11,515,062	0.42	0.33	0.37	1	11,089,488	0.01	0.01	0.01

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

主唾液腺 C07 - C08

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	21	1,850,508	1.13	0.98	1.13	7	1,826,025	0.38	0.36	0.36		
宜蘭縣	3	238,839	1.26	0.92	0.99	-	224,446	-	-	-		
桃園縣	5	932,046	0.54	0.38	0.44	9	890,029	1.01	0.93	1.01		
新竹縣	2	239,335	0.84	0.75	0.75	2	219,952	0.91	0.76	0.78		
苗栗縣	3	294,225	1.02	0.78	0.82	2	266,678	0.75	0.55	0.58		
臺中縣	4	778,135	0.51	0.38	0.45	1	742,241	0.13	0.15	0.15		
彰化縣	8	681,144	1.17	1.00	1.09	4	635,299	0.63	0.54	0.57		
南投縣	6	281,528	2.13	1.47	1.68	2	258,869	0.77	0.44	0.51		
雲林縣	7	390,186	1.79	1.41	1.62	1	350,315	0.29	0.14	0.15		
嘉義縣	5	295,343	1.69	1.24	1.38	3	265,067	1.13	0.85	0.89		
臺南縣	8	570,820	1.40	1.07	1.20	3	536,013	0.56	0.42	0.49		
高雄縣	4	641,417	0.62	0.49	0.58	2	596,052	0.34	0.27	0.28		
屏東縣	5	470,148	1.06	0.82	0.85	-	433,624	-	-	-		
臺東縣	1	129,361	0.77	0.26	0.39	-	113,481	-	-	-		
花蓮縣	3	184,682	1.62	1.46	1.45	-	166,464	-	-	-		
澎湖縣	1	47,940	2.09	1.50	1.50	-	44,313	-	-	-		
基隆市	1	200,233	0.50	0.58	0.67	-	192,009	-	-	-		
臺中市	6	496,950	1.21	1.02	1.22	2	512,437	0.39	0.42	0.48		
臺南市	2	375,597	0.53	0.47	0.52	1	374,031	0.27	0.27	0.27		
高雄市	10	758,717	1.32	1.10	1.22	7	750,633	0.93	0.86	0.89		
臺北市	8	1,291,742	0.62	0.64	0.65	8	1,335,396	0.60	0.48	0.51		
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	3	194,178	1.54	1.07	1.30	2	188,719	1.06	1.12	1.11		
嘉義市	-	134,909	-	-	-	-	134,685	-	-	-		
北部	46	5,241,106	0.88	0.76	0.84	30	5,143,254	0.58	0.53	0.55		
中部	31	2,627,943	1.18	0.97	1.11	10	2,499,161	0.40	0.32	0.35		
南部	35	3,294,891	1.06	0.85	0.94	16	3,134,418	0.51	0.42	0.44		
東部	4	314,043	1.27	0.97	1.02	-	279,945	-	-	-		
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-		
院轄市	18	2,050,459	0.88	0.80	0.84	15	2,086,029	0.72	0.60	0.63		
省轄市	12	1,401,867	0.86	0.71	0.83	5	1,401,881	0.36	0.37	0.38		
縣轄市	34	3,097,458	1.10	0.92	1.06	18	3,052,216	0.59	0.52	0.56		
鎮	12	1,783,881	0.67	0.52	0.57	9	1,671,544	0.54	0.50	0.52		
鄉	37	3,072,679	1.20	0.95	1.04	8	2,785,920	0.29	0.21	0.23		
山地鄉	3	108,718	2.76	2.35	2.47	1	91,898	1.09	0.74	0.82		
總計	116	11,515,062	1.01	0.83	0.93	56	11,089,488	0.50	0.43	0.46		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

鼻咽 C11

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	159	1,850,508	8.59	7.47	8.07	54	1,826,025	2.96	2.44	2.63		
宜蘭縣	31	238,839	12.98	10.21	11.14	6	224,446	2.67	2.12	2.19		
桃園縣	88	932,046	9.44	8.91	9.45	27	890,029	3.03	2.64	2.83		
新竹縣	18	239,335	7.52	6.57	7.11	10	219,952	4.55	4.19	4.65		
苗栗縣	32	294,225	10.88	8.86	9.54	7	266,678	2.62	2.06	2.23		
臺中縣	78	778,135	10.02	8.84	9.60	26	742,241	3.50	3.11	3.39		
彰化縣	76	681,144	11.16	9.39	10.26	13	635,299	2.05	1.68	1.82		
南投縣	35	281,528	12.43	10.32	11.09	8	258,869	3.09	2.30	2.47		
雲林縣	33	390,186	8.46	6.56	7.26	15	350,315	4.28	3.58	4.07		
嘉義縣	31	295,343	10.50	8.23	8.72	13	265,067	4.90	3.76	4.07		
臺南縣	65	570,820	11.39	8.59	9.45	19	536,013	3.54	2.81	2.95		
高雄縣	74	641,417	11.54	9.29	10.17	13	596,052	2.18	1.84	2.00		
屏東縣	58	470,148	12.34	9.36	10.41	19	433,624	4.38	3.32	3.65		
臺東縣	15	129,361	11.60	9.69	10.26	3	113,481	2.64	2.13	2.42		
花蓮縣	14	184,682	7.58	5.78	6.46	5	166,464	3.00	2.42	2.46		
澎湖縣	9	47,940	18.77	14.41	15.74	2	44,313	4.51	3.10	3.20		
基隆市	16	200,233	7.99	6.35	6.94	9	192,009	4.69	3.74	4.23		
臺中市	50	496,950	10.06	8.80	9.62	16	512,437	3.12	2.46	2.68		
臺南市	43	375,597	11.45	9.49	10.27	8	374,031	2.14	1.71	1.76		
高雄市	68	758,717	8.96	7.20	7.85	24	750,633	3.20	2.59	2.84		
臺北市	125	1,291,742	9.68	7.57	8.22	45	1,335,396	3.37	2.53	2.80		
金門縣	2	32,062	6.24	5.31	5.97	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	1	3,789	26.39	20.91	23.00		
新竹市	24	194,178	12.36	10.37	11.37	5	188,719	2.65	1.93	2.26		
嘉義市	13	134,909	9.64	7.66	8.38	3	134,685	2.23	1.83	2.02		
北部	493	5,241,106	9.41	8.00	8.64	163	5,143,254	3.17	2.58	2.82		
中部	272	2,627,943	10.35	8.75	9.54	78	2,499,161	3.12	2.60	2.85		
南部	361	3,294,891	10.96	8.64	9.44	101	3,134,418	3.22	2.55	2.75		
東部	29	314,043	9.23	7.44	8.08	8	279,945	2.86	2.28	2.41		
金馬地區	2	37,079	5.39	4.69	5.27	1	32,710	3.06	2.94	3.23		
院轄市	193	2,050,459	9.41	7.42	8.06	69	2,086,029	3.31	2.55	2.81		
省轄市	146	1,401,867	10.41	8.75	9.55	41	1,401,881	2.92	2.34	2.57		
縣轄市	289	3,097,458	9.33	8.27	8.93	88	3,052,216	2.88	2.45	2.62		
鎮	185	1,783,881	10.37	8.53	9.34	54	1,671,544	3.23	2.65	2.87		
鄉	328	3,072,679	10.67	8.56	9.30	89	2,785,920	3.19	2.58	2.83		
山地鄉	16	108,718	14.72	13.14	13.87	10	91,898	10.88	9.03	9.80		
總計	1,157	11,515,062	10.05	8.29	9.01	351	11,089,488	3.17	2.57	2.79		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

食道 C15

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	168	1,850,508	9.08	8.38	9.37	15	1,826,025	0.82	0.80	0.99		
宜蘭縣	41	238,839	17.17	13.83	14.94	2	224,446	0.89	0.47	0.62		
桃園縣	62	932,046	6.65	5.85	6.52	8	890,029	0.90	0.96	1.05		
新竹縣	12	239,335	5.01	4.41	4.74	4	219,952	1.82	1.27	1.51		
苗栗縣	32	294,225	10.88	8.17	8.92	1	266,678	0.37	0.18	0.22		
臺中縣	97	778,135	12.47	11.76	13.00	7	742,241	0.94	0.76	0.99		
彰化縣	96	681,144	14.09	11.81	12.89	2	635,299	0.31	0.22	0.23		
南投縣	46	281,528	16.34	13.26	14.68	2	258,869	0.77	0.51	0.56		
雲林縣	56	390,186	14.35	10.27	11.67	2	350,315	0.57	0.27	0.30		
嘉義縣	33	295,343	11.17	8.38	9.19	4	265,067	1.51	0.88	0.92		
臺南縣	64	570,820	11.21	8.31	9.21	3	536,013	0.56	0.54	0.50		
高雄縣	87	641,417	13.56	11.91	12.62	3	596,052	0.50	0.36	0.46		
屏東縣	59	470,148	12.55	9.61	10.70	5	433,624	1.15	0.79	0.93		
臺東縣	31	129,361	23.96	18.04	19.79	8	113,481	7.05	4.88	5.43		
花蓮縣	39	184,682	21.12	16.40	17.50	7	166,464	4.21	2.71	3.27		
澎湖縣	4	47,940	8.34	6.04	6.59	-	44,313	-	-	-		
基隆市	31	200,233	15.48	12.65	14.04	8	192,009	4.17	3.18	3.71		
臺中市	55	496,950	11.07	10.22	11.32	7	512,437	1.37	1.49	1.68		
臺南市	30	375,597	7.99	7.08	7.95	2	374,031	0.53	0.46	0.53		
高雄市	69	758,717	9.09	7.74	8.37	2	750,633	0.27	0.18	0.29		
臺北市	107	1,291,742	8.28	6.33	6.90	14	1,335,396	1.05	0.74	0.84		
金門縣	11	32,062	34.31	24.80	27.89	1	28,921	3.46	0.91	1.63		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	14	194,178	7.21	6.68	7.14	4	188,719	2.12	1.89	1.96		
嘉義市	13	134,909	9.64	7.26	8.16	-	134,685	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
北部	467	5,241,106	8.91	7.60	8.36	56	5,143,254	1.09	0.88	1.03		
中部	350	2,627,943	13.32	11.43	12.64	20	2,499,161	0.80	0.61	0.70		
南部	359	3,294,891	10.90	8.82	9.63	19	3,134,418	0.61	0.46	0.52		
東部	70	314,043	22.29	17.14	18.51	15	279,945	5.36	3.60	4.16		
金馬地區	11	37,079	29.67	21.64	24.29	1	32,710	3.06	0.82	1.48		
院轄市	176	2,050,459	8.58	6.80	7.40	16	2,086,029	0.77	0.55	0.65		
省轄市	143	1,401,867	10.20	8.97	9.94	21	1,401,881	1.50	1.34	1.51		
縣轄市	285	3,097,458	9.20	8.54	9.42	20	3,052,216	0.66	0.62	0.73		
鎮	213	1,783,881	11.94	9.70	10.76	18	1,671,544	1.08	0.71	0.84		
鄉	428	3,072,679	13.93	11.12	12.13	27	2,785,920	0.97	0.62	0.73		
山地鄉	12	108,718	11.04	9.05	10.90	9	91,898	9.79	8.30	9.02		
總計*	1,258	11,515,062	10.92	9.14	10.04	111	11,089,488	1.00	0.78	0.90		

總計：其中包含 1 名男性戶籍地不詳者。

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

胃 C16

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	326	1,850,508	17.62	16.29	18.96	182	1,826,025	9.97	9.38	10.73		
宜蘭縣	95	238,839	39.78	27.25	31.19	51	224,446	22.72	15.65	17.89		
桃園縣	170	932,046	18.24	15.37	17.46	85	890,029	9.55	9.59	11.07		
新竹縣	57	239,335	23.82	17.67	20.73	23	219,952	10.46	7.42	8.71		
苗栗縣	55	294,225	18.69	12.92	14.76	37	266,678	13.87	8.66	10.04		
臺中縣	136	778,135	17.48	16.14	18.81	61	742,241	8.22	7.12	8.45		
彰化縣	128	681,144	18.79	14.34	17.10	70	635,299	11.02	7.56	8.89		
南投縣	65	281,528	23.09	16.11	19.05	36	258,869	13.91	9.20	10.74		
雲林縣	80	390,186	20.50	14.70	17.33	49	350,315	13.99	8.22	9.51		
嘉義縣	63	295,343	21.33	15.06	16.81	44	265,067	16.60	9.40	10.89		
臺南縣	100	570,820	17.52	11.38	13.96	64	536,013	11.94	7.66	8.87		
高雄縣	137	641,417	21.36	17.87	19.79	51	596,052	8.56	6.96	7.54		
屏東縣	74	470,148	15.74	11.24	13.07	39	433,624	8.99	6.79	7.44		
臺東縣	32	129,361	24.74	15.30	18.15	21	113,481	18.51	12.55	14.68		
花蓮縣	64	184,682	34.65	24.14	26.96	22	166,464	13.22	9.09	10.68		
澎湖縣	8	47,940	16.69	8.34	10.07	4	44,313	9.03	4.68	5.63		
基隆市	57	200,233	28.47	21.29	24.63	25	192,009	13.02	9.45	11.29		
臺中市	72	496,950	14.49	13.42	15.74	43	512,437	8.39	7.23	8.92		
臺南市	60	375,597	15.97	14.37	16.28	39	374,031	10.43	8.42	9.40		
高雄市	144	758,717	18.98	15.40	18.05	66	750,633	8.79	7.65	8.80		
臺北市	305	1,291,742	23.61	15.41	17.71	174	1,335,396	13.03	8.87	10.34		
金門縣	11	32,062	34.31	20.99	25.08	6	28,921	20.75	11.76	14.20		
連江縣	3	5,017	59.80	43.83	55.29	-	3,789	-	-	-		
新竹市	42	194,178	21.63	16.71	19.59	19	188,719	10.07	8.21	9.35		
嘉義市	24	134,909	17.79	13.63	15.77	15	134,685	11.14	9.03	10.21		
北部	1,107	5,241,106	21.12	16.50	19.02	596	5,143,254	11.59	9.41	10.87		
中部	481	2,627,943	18.30	14.84	17.49	259	2,499,161	10.36	7.68	9.07		
南部	610	3,294,891	18.51	14.09	16.26	322	3,134,418	10.27	7.72	8.73		
東部	96	314,043	30.57	20.45	23.29	43	279,945	15.36	10.48	12.28		
金馬地區	14	37,079	37.76	23.84	28.89	6	32,710	18.34	10.50	12.68		
院轄市	449	2,050,459	21.90	15.32	17.74	240	2,086,029	11.51	8.49	9.87		
省轄市	255	1,401,867	18.19	15.44	17.90	141	1,401,881	10.06	8.20	9.56		
縣轄市	534	3,097,458	17.24	15.14	17.54	292	3,052,216	9.57	8.99	10.32		
鎮	386	1,783,881	21.64	15.99	18.54	205	1,671,544	12.26	8.47	9.97		
鄉	650	3,072,679	21.15	15.49	17.99	322	2,785,920	11.56	8.07	9.23		
山地鄉	33	108,718	30.35	27.76	31.98	26	91,898	28.29	23.56	26.14		
總計	2,308	11,515,062	20.04	15.53	18.00	1,226	11,089,488	11.06	8.54	9.86		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

小腸 C17

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	14	1,850,508	0.76	0.84	0.90	16	1,826,025	0.88	0.81	0.92		
宜蘭縣	5	238,839	2.09	1.66	1.81	8	224,446	3.56	2.27	2.72		
桃園縣	13	932,046	1.39	1.36	1.49	9	890,029	1.01	1.04	1.16		
新竹縣	3	239,335	1.25	0.81	1.08	2	219,952	0.91	0.71	0.74		
苗栗縣	9	294,225	3.06	2.10	2.39	3	266,678	1.12	0.97	0.92		
臺中縣	13	778,135	1.67	1.53	1.67	17	742,241	2.29	2.01	2.35		
彰化縣	16	681,144	2.35	1.89	2.16	11	635,299	1.73	1.04	1.27		
南投縣	4	281,528	1.42	1.11	1.16	3	258,869	1.16	0.99	1.01		
雲林縣	7	390,186	1.79	1.27	1.31	7	350,315	2.00	1.13	1.35		
嘉義縣	2	295,343	0.68	0.51	0.51	4	265,067	1.51	0.77	0.94		
臺南縣	9	570,820	1.58	1.16	1.32	6	536,013	1.12	0.65	0.79		
高雄縣	10	641,417	1.56	1.21	1.41	10	596,052	1.68	1.30	1.55		
屏東縣	9	470,148	1.91	1.37	1.54	5	433,624	1.15	0.85	0.97		
臺東縣	2	129,361	1.55	1.29	1.29	2	113,481	1.76	1.35	1.42		
花蓮縣	4	184,682	2.17	1.25	1.47	3	166,464	1.80	1.13	1.42		
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	1	44,313	2.26	1.50	1.50		
基隆市	2	200,233	1.00	0.56	0.70	2	192,009	1.04	1.63	1.29		
臺中市	8	496,950	1.61	1.76	1.94	7	512,437	1.37	1.33	1.50		
臺南市	3	375,597	0.80	0.88	0.96	4	374,031	1.07	0.83	0.89		
高雄市	8	758,717	1.05	0.91	1.07	5	750,633	0.67	0.74	0.71		
臺北市	22	1,291,742	1.70	1.28	1.40	17	1,335,396	1.27	0.89	1.05		
金門縣	1	32,062	3.12	1.74	1.74	-	28,921	-	-	-		
連江縣	1	5,017	19.93	13.67	16.40	-	3,789	-	-	-		
新竹市	3	194,178	1.54	1.47	1.55	4	188,719	2.12	1.82	1.90		
嘉義市	6	134,909	4.45	3.89	4.49	-	134,685	-	-	-		
北部	71	5,241,106	1.35	1.17	1.29	61	5,143,254	1.19	1.01	1.12		
中部	48	2,627,943	1.83	1.59	1.74	45	2,499,161	1.80	1.35	1.57		
南部	47	3,294,891	1.43	1.13	1.29	35	3,134,418	1.12	0.84	0.95		
東部	6	314,043	1.91	1.26	1.39	5	279,945	1.79	1.21	1.40		
金馬地區	2	37,079	5.39	3.64	4.04	-	32,710	-	-	-		
院轄市	30	2,050,459	1.46	1.11	1.23	22	2,086,029	1.05	0.86	0.95		
省轄市	22	1,401,867	1.57	1.50	1.67	17	1,401,881	1.21	1.11	1.15		
縣轄市	31	3,097,458	1.00	1.02	1.09	32	3,052,216	1.05	0.97	1.09		
鎮	31	1,783,881	1.74	1.30	1.52	22	1,671,544	1.32	0.89	1.07		
鄉	55	3,072,679	1.79	1.42	1.56	52	2,785,920	1.87	1.27	1.46		
山地鄉	5	108,718	4.60	3.52	4.08	1	91,898	1.09	1.30	1.50		
總計	174	11,515,062	1.51	1.26	1.40	146	11,089,488	1.32	1.04	1.18		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

結腸及直腸 C18 - C21

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	601	1,850,508	32.48	31.19	35.22	481	1,826,025	26.34	25.16	28.54		
宜蘭縣	95	238,839	39.78	28.62	32.22	68	224,446	30.30	20.74	23.84		
桃園縣	339	932,046	36.37	33.24	37.31	255	890,029	28.65	28.85	32.49		
新竹縣	113	239,335	47.21	36.25	41.07	71	219,952	32.28	24.13	27.69		
苗栗縣	158	294,225	53.70	38.01	43.82	109	266,678	40.87	27.76	31.12		
臺中縣	258	778,135	33.16	30.53	35.01	245	742,241	33.01	30.13	34.30		
彰化縣	308	681,144	45.22	37.19	41.72	218	635,299	34.31	25.16	27.80		
南投縣	129	281,528	45.82	33.03	37.86	81	258,869	31.29	19.46	22.49		
雲林縣	187	390,186	47.93	33.92	38.38	134	350,315	38.25	22.83	25.71		
嘉義縣	155	295,343	52.48	34.46	39.85	117	265,067	44.14	25.22	28.15		
臺南縣	300	570,820	52.56	38.27	43.36	241	536,013	44.96	29.87	33.64		
高雄縣	249	641,417	38.82	33.41	36.87	172	596,052	28.86	23.52	26.58		
屏東縣	208	470,148	44.24	33.15	36.70	144	433,624	33.21	22.93	26.29		
臺東縣	52	129,361	40.20	28.54	31.72	38	113,481	33.49	21.95	25.34		
花蓮縣	51	184,682	27.62	20.44	22.50	44	166,464	26.43	19.32	22.04		
澎湖縣	21	47,940	43.80	25.60	30.85	22	44,313	49.65	26.25	30.43		
基隆市	80	200,233	39.95	33.05	36.72	71	192,009	36.98	29.35	32.86		
臺中市	168	496,950	33.81	33.40	37.10	151	512,437	29.47	28.66	32.42		
臺南市	166	375,597	44.20	40.14	43.97	113	374,031	30.21	25.66	29.19		
高雄市	293	758,717	38.62	33.74	37.48	219	750,633	29.18	25.03	28.58		
臺北市	583	1,291,742	45.13	31.68	35.58	457	1,335,396	34.22	23.81	27.45		
金門縣	8	32,062	24.95	14.92	19.40	5	28,921	17.29	11.69	13.22		
連江縣	4	5,017	79.73	61.52	62.15	1	3,789	26.39	18.40	18.40		
新竹市	94	194,178	48.41	37.93	43.78	52	188,719	27.55	22.66	26.20		
嘉義市	57	134,909	42.25	33.42	38.35	51	134,685	37.87	29.09	32.75		
北部	2,063	5,241,106	39.36	32.48	36.63	1,564	5,143,254	30.41	25.22	28.73		
中部	1,050	2,627,943	39.96	33.76	38.13	829	2,499,161	33.17	25.92	29.20		
南部	1,449	3,294,891	43.98	35.00	39.17	1,079	3,134,418	34.42	25.75	29.18		
東部	103	314,043	32.80	23.75	26.27	82	279,945	29.29	20.55	23.56		
金馬地區	12	37,079	32.36	22.16	26.29	6	32,710	18.34	12.83	14.21		
院轄市	876	2,050,459	42.72	32.42	36.23	676	2,086,029	32.41	24.24	27.85		
省轄市	565	1,401,867	40.30	35.87	40.09	438	1,401,881	31.24	26.99	30.60		
縣轄市	1,055	3,097,458	34.06	31.98	35.88	839	3,052,216	27.49	26.03	29.56		
鎮	787	1,783,881	44.12	34.29	38.94	580	1,671,544	34.70	24.82	28.17		
鄉	1,374	3,072,679	44.72	33.65	37.94	1,012	2,785,920	36.33	25.65	28.79		
山地鄉	20	108,718	18.40	16.20	18.37	14	91,898	15.23	11.17	13.83		
總計*	4,677	11,515,062	40.62	33.16	37.29	3,561	11,089,488	32.11	25.41	28.81		

總計：其中包含 1 名女性戶籍地不詳者。

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

結腸 C18

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	306	1,850,508	16.54	15.90	18.00	284	1,826,025	15.55	14.89	17.08
宜蘭縣	49	238,839	20.52	14.33	16.34	42	224,446	18.71	12.61	14.38
桃園縣	197	932,046	21.14	18.23	20.84	152	890,029	17.08	16.99	19.21
新竹縣	54	239,335	22.56	17.40	19.43	46	219,952	20.91	15.87	18.12
苗栗縣	78	294,225	26.51	18.56	21.79	60	266,678	22.50	15.33	17.13
臺中縣	150	778,135	19.28	18.00	20.39	125	742,241	16.84	15.21	17.60
彰化縣	157	681,144	23.05	19.13	21.11	128	635,299	20.15	15.11	16.65
南投縣	65	281,528	23.09	15.79	18.63	44	258,869	17.00	10.93	12.38
雲林縣	80	390,186	20.50	14.38	16.25	69	350,315	19.70	12.26	13.66
嘉義縣	72	295,343	24.38	15.66	18.09	64	265,067	24.14	12.88	14.62
臺南縣	152	570,820	26.63	18.73	21.81	135	536,013	25.19	16.46	18.75
高雄縣	124	641,417	19.33	17.16	19.02	94	596,052	15.77	12.62	14.41
屏東縣	114	470,148	24.25	18.31	20.38	85	433,624	19.60	13.45	15.60
臺東縣	24	129,361	18.55	13.60	15.40	20	113,481	17.62	11.32	12.89
花蓮縣	25	184,682	13.54	10.16	11.13	29	166,464	17.42	12.64	14.80
澎湖縣	14	47,940	29.20	17.11	20.69	13	44,313	29.34	13.18	16.32
基隆市	51	200,233	25.47	21.44	23.65	39	192,009	20.31	16.55	18.32
臺中市	88	496,950	17.71	17.28	19.37	87	512,437	16.98	17.15	19.15
臺南市	94	375,597	25.03	22.28	24.78	63	374,031	16.84	13.88	16.03
高雄市	158	758,717	20.82	18.42	20.41	134	750,633	17.85	15.39	17.66
臺北市	327	1,291,742	25.31	17.21	19.55	281	1,335,396	21.04	14.32	16.76
金門縣	5	32,062	15.59	8.88	12.14	3	28,921	10.37	7.17	8.39
連江縣	4	5,017	79.73	61.52	62.15	1	3,789	26.39	18.40	18.40
新竹市	49	194,178	25.23	19.29	22.31	34	188,719	18.02	14.83	16.95
嘉義市	35	134,909	25.94	20.53	23.86	29	134,685	21.53	16.37	18.53
北部	1,111	5,241,106	21.20	17.17	19.53	938	5,143,254	18.24	15.03	17.24
中部	540	2,627,943	20.55	17.33	19.53	453	2,499,161	18.13	14.30	16.06
南部	763	3,294,891	23.16	18.34	20.70	617	3,134,418	19.68	14.48	16.60
東部	49	314,043	15.60	11.57	12.88	49	279,945	17.50	12.22	14.15
金馬地區	9	37,079	24.27	16.94	20.00	4	32,710	12.23	8.69	9.79
院轄市	485	2,050,459	23.65	17.58	19.79	415	2,086,029	19.89	14.72	17.11
省轄市	317	1,401,867	22.61	19.92	22.42	252	1,401,881	17.98	15.60	17.62
縣轄市	569	3,097,458	18.37	17.11	19.33	478	3,052,216	15.66	14.68	16.80
鎮	400	1,783,881	22.42	17.20	19.75	343	1,671,544	20.52	14.73	16.65
鄉	692	3,072,679	22.52	17.00	19.17	565	2,785,920	20.28	14.13	16.00
山地鄉	9	108,718	8.28	6.02	7.22	8	91,898	8.71	5.68	7.80
總計*	2,472	11,515,062	21.47	17.35	19.63	2,062	11,089,488	18.59	14.59	16.66

總計：其中包含 1 名女性戶籍地不詳者。

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

直腸、乙狀結腸連結部及肛門 C19 - C21

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	295	1,850,508	15.94	15.30	17.22	197	1,826,025	10.79	10.27	11.46
宜蘭縣	46	238,839	19.26	14.29	15.88	26	224,446	11.58	8.13	9.45
桃園縣	142	932,046	15.24	15.01	16.47	103	890,029	11.57	11.86	13.28
新竹縣	59	239,335	24.65	18.85	21.64	25	219,952	11.37	8.26	9.57
苗栗縣	80	294,225	27.19	19.45	22.03	49	266,678	18.37	12.43	13.99
臺中縣	108	778,135	13.88	12.53	14.63	120	742,241	16.17	14.92	16.70
彰化縣	151	681,144	22.17	18.06	20.61	90	635,299	14.17	10.05	11.14
南投縣	64	281,528	22.73	17.24	19.23	37	258,869	14.29	8.54	10.11
雲林縣	107	390,186	27.42	19.54	22.14	65	350,315	18.55	10.57	12.05
嘉義縣	83	295,343	28.10	18.80	21.76	53	265,067	19.99	12.34	13.53
臺南縣	148	570,820	25.93	19.53	21.55	106	536,013	19.78	13.41	14.89
高雄縣	125	641,417	19.49	16.25	17.85	78	596,052	13.09	10.90	12.18
屏東縣	94	470,148	19.99	14.83	16.33	59	433,624	13.61	9.48	10.69
臺東縣	28	129,361	21.64	14.94	16.33	18	113,481	15.86	10.63	12.45
花蓮縣	26	184,682	14.08	10.28	11.37	15	166,464	9.01	6.68	7.23
澎湖縣	7	47,940	14.60	8.49	10.15	9	44,313	20.31	13.08	14.11
基隆市	29	200,233	14.48	11.61	13.07	32	192,009	16.67	12.80	14.55
臺中市	80	496,950	16.10	16.12	17.73	64	512,437	12.49	11.50	13.27
臺南市	72	375,597	19.17	17.85	19.19	50	374,031	13.37	11.78	13.16
高雄市	135	758,717	17.79	15.32	17.08	85	750,633	11.32	9.63	10.92
臺北市	256	1,291,742	19.82	14.47	16.03	176	1,335,396	13.18	9.49	10.69
金門縣	3	32,062	9.36	6.03	7.25	2	28,921	6.92	4.52	4.83
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	45	194,178	23.17	18.63	21.47	18	188,719	9.54	7.82	9.25
嘉義市	22	134,909	16.31	12.90	14.49	22	134,685	16.33	12.72	14.21
北部	952	5,241,106	18.16	15.31	17.10	626	5,143,254	12.17	10.19	11.49
中部	510	2,627,943	19.41	16.42	18.60	376	2,499,161	15.05	11.63	13.14
南部	686	3,294,891	20.82	16.66	18.47	462	3,134,418	14.74	11.28	12.58
東部	54	314,043	17.20	12.18	13.39	33	279,945	11.79	8.33	9.41
金馬地區	3	37,079	8.09	5.21	6.29	2	32,710	6.11	4.14	4.42
院轄市	391	2,050,459	19.07	14.84	16.44	261	2,086,029	12.51	9.52	10.73
省轄市	248	1,401,867	17.69	15.95	17.67	186	1,401,881	13.27	11.40	12.98
縣轄市	486	3,097,458	15.69	14.87	16.55	361	3,052,216	11.83	11.35	12.76
鎮	387	1,783,881	21.69	17.09	19.19	237	1,671,544	14.18	10.10	11.52
鄉	682	3,072,679	22.20	16.65	18.77	447	2,785,920	16.04	11.52	12.79
山地鄉	11	108,718	10.12	10.18	11.15	6	91,898	6.53	5.49	6.03
總計	2,205	11,515,062	19.15	15.81	17.66	1,499	11,089,488	13.52	10.81	12.16

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國九十一年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

肝及肝內膽管 C22

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	775	1,850,508	41.88	41.00	44.39	280	1,826,025	15.33	15.73	17.54
宜蘭縣	147	238,839	61.55	48.64	53.60	55	224,446	24.50	17.09	18.69
桃園縣	346	932,046	37.12	35.46	38.77	99	890,029	11.12	11.72	12.97
新竹縣	99	239,335	41.36	34.11	37.77	32	219,952	14.55	11.03	12.40
苗栗縣	189	294,225	64.24	48.18	53.13	63	266,678	23.62	15.49	17.63
臺中縣	446	778,135	57.32	55.92	60.89	173	742,241	23.31	22.53	24.92
彰化縣	439	681,144	64.45	55.26	60.41	198	635,299	31.17	22.77	25.20
南投縣	150	281,528	53.28	41.28	45.14	60	258,869	23.18	16.22	17.95
雲林縣	466	390,186	119.43	89.64	98.30	173	350,315	49.38	29.13	32.25
嘉義縣	289	295,343	97.85	69.78	77.50	136	265,067	51.31	30.81	34.16
臺南縣	456	570,820	79.89	62.98	68.25	224	536,013	41.79	28.26	31.15
高雄縣	472	641,417	73.59	62.75	68.25	158	596,052	26.51	22.03	24.46
屏東縣	329	470,148	69.98	55.51	60.14	93	433,624	21.45	14.90	16.88
臺東縣	68	129,361	52.57	40.46	43.76	30	113,481	26.44	18.96	20.30
花蓮縣	115	184,682	62.27	46.64	51.80	49	166,464	29.44	21.52	24.51
澎湖縣	62	47,940	129.33	97.48	106.34	24	44,313	54.16	35.29	38.98
基隆市	116	200,233	57.93	48.98	52.95	60	192,009	31.25	26.56	28.00
臺中市	216	496,950	43.47	45.03	48.48	85	512,437	16.59	16.45	18.55
臺南市	257	375,597	68.42	61.20	66.31	83	374,031	22.19	19.63	21.84
高雄市	439	758,717	57.86	51.32	55.17	193	750,633	25.71	22.99	25.76
臺北市	610	1,291,742	47.22	36.04	39.27	252	1,335,396	18.87	13.67	15.59
金門縣	22	32,062	68.62	50.23	55.33	4	28,921	13.83	12.92	12.93
連江縣	3	5,017	59.80	57.50	58.52	-	3,789	-	-	-
新竹市	91	194,178	46.86	41.39	45.05	60	188,719	31.79	29.25	32.24
嘉義市	151	134,909	111.93	97.40	106.01	67	134,685	49.75	38.57	42.77
北部	2,373	5,241,106	45.28	39.54	43.09	901	5,143,254	17.52	15.34	17.15
中部	1,717	2,627,943	65.34	57.84	63.04	689	2,499,161	27.57	22.14	24.55
南部	2,455	3,294,891	74.51	61.59	66.92	978	3,134,418	31.20	23.98	26.70
東部	183	314,043	58.27	44.26	48.66	79	279,945	28.22	20.46	22.75
金馬地區	25	37,079	67.42	49.26	53.85	4	32,710	12.23	11.58	11.56
院轄市	1,049	2,050,459	51.16	41.41	44.86	445	2,086,029	21.33	16.74	18.93
省轄市	831	1,401,867	59.28	55.25	59.82	355	1,401,881	25.32	23.17	25.55
縣轄市	1,400	3,097,458	45.20	43.35	47.19	490	3,052,216	16.05	16.22	17.88
鎮	1,141	1,783,881	63.96	52.64	57.70	446	1,671,544	26.68	19.67	21.85
鄉	2,269	3,072,679	73.84	59.41	64.66	892	2,785,920	32.02	22.72	25.29
山地鄉	63	108,718	57.95	50.00	55.43	23	91,898	25.03	19.89	22.22
總計	6,753	11,515,062	58.64	50.45	54.88	2,651	11,089,488	23.91	19.64	21.87

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

膽囊及肝外膽管 C23 - C24

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	48	1,850,508	2.59	2.47	2.89	36	1,826,025	1.97	1.93	2.20		
宜蘭縣	5	238,839	2.09	1.60	1.71	6	224,446	2.67	1.59	2.08		
桃園縣	27	932,046	2.90	2.70	3.09	17	890,029	1.91	2.06	2.32		
新竹縣	6	239,335	2.51	2.03	2.32	2	219,952	0.91	0.50	0.68		
苗栗縣	12	294,225	4.08	2.24	2.98	7	266,678	2.62	1.52	1.88		
臺中縣	28	778,135	3.60	3.39	3.96	17	742,241	2.29	2.20	2.39		
彰化縣	22	681,144	3.23	2.69	3.09	22	635,299	3.46	2.17	2.58		
南投縣	9	281,528	3.20	2.24	2.47	5	258,869	1.93	1.21	1.33		
雲林縣	16	390,186	4.10	2.71	3.34	14	350,315	4.00	2.45	2.71		
嘉義縣	10	295,343	3.39	2.03	2.37	9	265,067	3.40	2.01	2.25		
臺南縣	19	570,820	3.33	2.44	2.74	26	536,013	4.85	3.20	3.61		
高雄縣	24	641,417	3.74	2.88	3.35	21	596,052	3.52	2.83	3.22		
屏東縣	18	470,148	3.83	2.64	3.15	15	433,624	3.46	2.44	2.74		
臺東縣	3	129,361	2.32	1.16	1.49	1	113,481	0.88	0.38	0.57		
花蓮縣	6	184,682	3.25	1.90	2.19	3	166,464	1.80	1.20	1.39		
澎湖縣	3	47,940	6.26	4.99	5.02	6	44,313	13.54	6.14	7.72		
基隆市	7	200,233	3.50	2.36	2.97	5	192,009	2.60	1.77	2.26		
臺中市	9	496,950	1.81	1.88	2.07	10	512,437	1.95	1.68	2.02		
臺南市	12	375,597	3.19	2.70	3.05	13	374,031	3.48	3.11	3.48		
高雄市	25	758,717	3.30	3.12	3.51	19	750,633	2.53	2.25	2.60		
臺北市	35	1,291,742	2.71	1.76	2.07	30	1,335,396	2.25	1.50	1.80		
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	8	194,178	4.12	3.74	4.04	3	188,719	1.59	1.01	1.49		
嘉義市	3	134,909	2.22	1.80	2.07	3	134,685	2.23	1.77	1.94		
北部	148	5,241,106	2.82	2.22	2.60	106	5,143,254	2.06	1.68	1.99		
中部	84	2,627,943	3.20	2.67	3.10	68	2,499,161	2.72	2.06	2.35		
南部	114	3,294,891	3.46	2.70	3.08	112	3,134,418	3.57	2.65	3.02		
東部	9	314,043	2.87	1.59	1.90	4	279,945	1.43	0.85	1.04		
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-		
院轄市	60	2,050,459	2.93	2.19	2.51	49	2,086,029	2.35	1.77	2.08		
省轄市	39	1,401,867	2.78	2.43	2.76	34	1,401,881	2.43	2.05	2.43		
縣轄市	89	3,097,458	2.87	2.67	3.08	61	3,052,216	2.00	1.95	2.27		
鎮	51	1,783,881	2.86	2.04	2.43	46	1,671,544	2.75	1.85	2.13		
鄉	116	3,072,679	3.78	2.72	3.16	98	2,785,920	3.52	2.42	2.75		
山地鄉	-	108,718	-	-	-	2	91,898	2.18	2.23	2.13		
總計	355	11,515,062	3.08	2.44	2.83	290	11,089,488	2.62	2.03	2.35		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

胰 C25

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	97	1,850,508	5.24	4.94	5.69	50	1,826,025	2.74	2.64	3.13		
宜蘭縣	22	238,839	9.21	6.76	7.81	12	224,446	5.35	3.28	3.99		
桃園縣	61	932,046	6.54	6.03	6.96	22	890,029	2.47	2.58	2.80		
新竹縣	17	239,335	7.10	5.43	6.07	12	219,952	5.46	4.34	4.75		
苗栗縣	25	294,225	8.50	5.73	6.68	11	266,678	4.12	2.85	2.99		
臺中縣	40	778,135	5.14	4.72	5.37	29	742,241	3.91	3.48	4.08		
彰化縣	32	681,144	4.70	3.76	4.39	31	635,299	4.88	3.09	3.73		
南投縣	13	281,528	4.62	3.19	3.71	17	258,869	6.57	4.80	5.26		
雲林縣	33	390,186	8.46	5.70	6.81	20	350,315	5.71	3.11	3.63		
嘉義縣	21	295,343	7.11	4.73	4.99	11	265,067	4.15	2.23	2.52		
臺南縣	28	570,820	4.91	3.30	3.84	23	536,013	4.29	2.73	3.13		
高雄縣	38	641,417	5.92	4.56	5.29	30	596,052	5.03	3.86	4.59		
屏東縣	30	470,148	6.38	4.61	5.33	18	433,624	4.15	3.12	3.49		
臺東縣	6	129,361	4.64	3.83	4.26	4	113,481	3.52	2.34	2.64		
花蓮縣	21	184,682	11.37	7.51	8.71	7	166,464	4.21	3.36	3.69		
澎湖縣	4	47,940	8.34	7.20	8.11	2	44,313	4.51	2.04	2.24		
基隆市	14	200,233	6.99	5.27	6.31	9	192,009	4.69	4.00	4.16		
臺中市	27	496,950	5.43	5.35	5.93	24	512,437	4.68	5.13	5.35		
臺南市	21	375,597	5.59	4.61	5.43	17	374,031	4.55	3.99	4.52		
高雄市	33	758,717	4.35	4.05	4.56	30	750,633	4.00	3.72	4.11		
臺北市	69	1,291,742	5.34	3.71	4.19	71	1,335,396	5.32	3.51	4.13		
金門縣	1	32,062	3.12	3.00	3.24	2	28,921	6.92	4.40	4.58		
連江縣	1	5,017	19.93	14.04	15.17	-	3,789	-	-	-		
新竹市	15	194,178	7.72	5.75	6.93	10	188,719	5.30	4.42	4.97		
嘉義市	7	134,909	5.19	4.68	5.40	4	134,685	2.97	2.54	2.63		
北部	320	5,241,106	6.11	4.91	5.65	197	5,143,254	3.83	3.14	3.61		
中部	145	2,627,943	5.52	4.55	5.24	121	2,499,161	4.84	3.77	4.30		
南部	182	3,294,891	5.52	4.28	4.89	135	3,134,418	4.31	3.29	3.73		
東部	27	314,043	8.60	6.00	6.89	11	279,945	3.93	2.93	3.25		
金馬地區	2	37,079	5.39	4.94	5.34	2	32,710	6.11	3.96	4.13		
院轄市	102	2,050,459	4.97	3.78	4.26	101	2,086,029	4.84	3.61	4.17		
省轄市	84	1,401,867	5.99	5.13	5.95	64	1,401,881	4.57	4.30	4.64		
縣轄市	178	3,097,458	5.75	5.33	6.07	99	3,052,216	3.24	3.22	3.60		
鎮	115	1,783,881	6.45	4.89	5.64	64	1,671,544	3.83	2.65	3.04		
鄉	192	3,072,679	6.25	4.47	5.21	135	2,785,920	4.85	3.27	3.82		
山地鄉	5	108,718	4.60	4.82	5.08	3	91,898	3.26	2.36	2.82		
總計	676	11,515,062	5.87	4.66	5.36	466	11,089,488	4.20	3.33	3.79		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

後腹膜腔及腹膜 C48

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	7	1,850,508	0.38	0.36	0.39	8	1,826,025	0.44	0.56	0.50
宜蘭縣	1	238,839	0.42	0.51	0.49	-	224,446	-	-	-
桃園縣	2	932,046	0.21	0.32	0.25	3	890,029	0.34	0.37	0.38
新竹縣	1	239,335	0.42	0.49	0.47	-	219,952	-	-	-
苗栗縣	1	294,225	0.34	0.33	0.30	1	266,678	0.37	0.74	0.55
臺中縣	3	778,135	0.39	0.50	0.47	8	742,241	1.08	0.94	0.99
彰化縣	2	681,144	0.29	0.19	0.27	3	635,299	0.47	0.43	0.44
南投縣	3	281,528	1.07	1.01	0.99	2	258,869	0.77	0.70	0.64
雲林縣	-	390,186	-	-	-	1	350,315	0.29	0.18	0.18
嘉義縣	3	295,343	1.02	1.04	1.07	2	265,067	0.75	0.49	0.53
臺南縣	5	570,820	0.88	0.66	0.77	5	536,013	0.93	0.75	0.88
高雄縣	5	641,417	0.78	0.81	0.76	1	596,052	0.17	0.13	0.13
屏東縣	5	470,148	1.06	1.34	1.22	1	433,624	0.23	0.18	0.18
臺東縣	1	129,361	0.77	0.82	0.94	-	113,481	-	-	-
花蓮縣	2	184,682	1.08	0.96	1.00	-	166,464	-	-	-
澎湖縣	1	47,940	2.09	1.57	1.73	-	44,313	-	-	-
基隆市	-	200,233	-	-	-	3	192,009	1.56	1.07	1.25
臺中市	1	496,950	0.20	0.21	0.21	2	512,437	0.39	0.31	0.34
臺南市	1	375,597	0.27	0.28	0.32	2	374,031	0.53	0.41	0.53
高雄市	3	758,717	0.40	0.43	0.41	5	750,633	0.67	0.82	0.79
臺北市	5	1,291,742	0.39	0.37	0.39	10	1,335,396	0.75	0.58	0.64
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	1	194,178	0.51	0.62	0.71	2	188,719	1.06	0.90	0.95
嘉義市	-	134,909	-	-	-	1	134,685	0.74	0.56	0.71
北部	18	5,241,106	0.34	0.37	0.37	27	5,143,254	0.52	0.53	0.53
中部	9	2,627,943	0.34	0.35	0.35	16	2,499,161	0.64	0.57	0.59
南部	23	3,294,891	0.70	0.72	0.72	17	3,134,418	0.54	0.48	0.51
東部	3	314,043	0.96	0.90	0.97	-	279,945	-	-	-
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-
院轄市	8	2,050,459	0.39	0.38	0.38	15	2,086,029	0.72	0.67	0.70
省轄市	3	1,401,867	0.21	0.23	0.26	10	1,401,881	0.71	0.57	0.66
縣轄市	12	3,097,458	0.39	0.45	0.44	11	3,052,216	0.36	0.43	0.39
鎮	9	1,783,881	0.50	0.49	0.51	7	1,671,544	0.42	0.45	0.40
鄉	21	3,072,679	0.68	0.67	0.67	17	2,785,920	0.61	0.52	0.56
山地鄉	-	108,718	-	-	-	-	91,898	-	-	-
總計	53	11,515,062	0.46	0.48	0.48	60	11,089,488	0.54	0.50	0.52

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 C26

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	3	1,850,508	0.16	0.11	0.15	1	1,826,025	0.05	0.04	0.04		
宜蘭縣	-	238,839	-	-	-	1	224,446	0.45	0.37	0.40		
桃園縣	-	932,046	-	-	-	-	890,029	-	-	-		
新竹縣	-	239,335	-	-	-	-	219,952	-	-	-		
苗栗縣	-	294,225	-	-	-	-	266,678	-	-	-		
臺中縣	-	778,135	-	-	-	2	742,241	0.27	0.30	0.35		
彰化縣	1	681,144	0.15	0.11	0.12	2	635,299	0.31	0.26	0.29		
南投縣	-	281,528	-	-	-	-	258,869	-	-	-		
雲林縣	-	390,186	-	-	-	-	350,315	-	-	-		
嘉義縣	1	295,343	0.34	0.19	0.20	1	265,067	0.38	0.22	0.22		
臺南縣	1	570,820	0.18	0.13	0.13	-	536,013	-	-	-		
高雄縣	1	641,417	0.16	0.12	0.13	-	596,052	-	-	-		
屏東縣	1	470,148	0.21	0.18	0.18	1	433,624	0.23	0.19	0.19		
臺東縣	-	129,361	-	-	-	-	113,481	-	-	-		
花蓮縣	-	184,682	-	-	-	-	166,464	-	-	-		
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	-	44,313	-	-	-		
基隆市	-	200,233	-	-	-	-	192,009	-	-	-		
臺中市	2	496,950	0.40	0.25	0.32	-	512,437	-	-	-		
臺南市	-	375,597	-	-	-	-	374,031	-	-	-		
高雄市	1	758,717	0.13	0.10	0.10	1	750,633	0.13	0.09	0.09		
臺北市	2	1,291,742	0.15	0.06	0.09	1	1,335,396	0.07	0.05	0.05		
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	-	194,178	-	-	-	-	188,719	-	-	-		
嘉義市	-	134,909	-	-	-	-	134,685	-	-	-		
北部	5	5,241,106	0.10	0.06	0.07	3	5,143,254	0.06	0.04	0.05		
中部	3	2,627,943	0.11	0.08	0.09	4	2,499,161	0.16	0.15	0.17		
南部	5	3,294,891	0.15	0.12	0.12	3	3,134,418	0.10	0.08	0.08		
東部	-	314,043	-	-	-	-	279,945	-	-	-		
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-		
院轄市	3	2,050,459	0.15	0.08	0.10	2	2,086,029	0.10	0.07	0.07		
省轄市	2	1,401,867	0.14	0.09	0.11	-	1,401,881	-	-	-		
縣轄市	3	3,097,458	0.10	0.07	0.09	1	3,052,216	0.03	0.02	0.03		
鎮	1	1,783,881	0.06	0.05	0.05	3	1,671,544	0.18	0.16	0.18		
鄉	4	3,072,679	0.13	0.10	0.10	4	2,785,920	0.14	0.13	0.13		
山地鄉	-	108,718	-	-	-	-	91,898	-	-	-		
總計	13	11,515,062	0.11	0.08	0.09	10	11,089,488	0.09	0.08	0.08		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳 C30 - C31

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	14	1,850,508	0.76	0.68	0.76	11	1,826,025	0.60	0.47	0.59		
宜蘭縣	5	238,839	2.09	1.37	1.61	1	224,446	0.45	0.40	0.37		
桃園縣	5	932,046	0.54	0.56	0.60	-	890,029	-	-	-		
新竹縣	3	239,335	1.25	0.84	0.99	-	219,952	-	-	-		
苗栗縣	4	294,225	1.36	1.00	1.14	1	266,678	0.37	0.30	0.33		
臺中縣	7	778,135	0.90	0.87	0.94	4	742,241	0.54	0.49	0.57		
彰化縣	5	681,144	0.73	0.57	0.66	5	635,299	0.79	0.61	0.67		
南投縣	3	281,528	1.07	0.80	0.90	2	258,869	0.77	0.44	0.49		
雲林縣	6	390,186	1.54	1.14	1.25	3	350,315	0.86	0.64	0.70		
嘉義縣	3	295,343	1.02	0.77	0.86	1	265,067	0.38	0.32	0.35		
臺南縣	6	570,820	1.05	0.87	0.96	6	536,013	1.12	0.74	0.86		
高雄縣	8	641,417	1.25	1.15	1.22	2	596,052	0.34	0.25	0.34		
屏東縣	2	470,148	0.43	0.24	0.33	5	433,624	1.15	0.95	1.01		
臺東縣	3	129,361	2.32	1.97	2.20	-	113,481	-	-	-		
花蓮縣	1	184,682	0.54	0.82	0.71	1	166,464	0.60	0.30	0.45		
澎湖縣	1	47,940	2.09	0.98	1.07	1	44,313	2.26	1.92	2.31		
基隆市	1	200,233	0.50	0.54	0.54	-	192,009	-	-	-		
臺中市	7	496,950	1.41	1.46	1.55	3	512,437	0.59	0.61	0.75		
臺南市	7	375,597	1.86	1.52	1.70	1	374,031	0.27	0.33	0.32		
高雄市	10	758,717	1.32	1.48	1.47	3	750,633	0.40	0.38	0.41		
臺北市	16	1,291,742	1.24	0.95	1.06	11	1,335,396	0.82	0.57	0.67		
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	4	194,178	2.06	1.90	1.94	1	188,719	0.53	0.69	0.65		
嘉義市	1	134,909	0.74	0.37	0.55	-	134,685	-	-	-		
北部	52	5,241,106	0.99	0.84	0.93	25	5,143,254	0.49	0.38	0.44		
中部	28	2,627,943	1.07	0.89	0.97	17	2,499,161	0.68	0.57	0.64		
南部	38	3,294,891	1.15	1.01	1.09	19	3,134,418	0.61	0.49	0.55		
東部	4	314,043	1.27	1.29	1.31	1	279,945	0.36	0.17	0.25		
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-		
院轄市	26	2,050,459	1.27	1.14	1.20	14	2,086,029	0.67	0.50	0.58		
省轄市	20	1,401,867	1.43	1.27	1.37	5	1,401,881	0.36	0.38	0.41		
縣轄市	23	3,097,458	0.74	0.69	0.76	13	3,052,216	0.43	0.35	0.42		
鎮	21	1,783,881	1.18	0.92	1.05	10	1,671,544	0.60	0.47	0.54		
鄉	32	3,072,679	1.04	0.82	0.91	19	2,785,920	0.68	0.51	0.58		
山地鄉	-	108,718	-	-	-	1	91,898	1.09	0.74	0.82		
總計	122	11,515,062	1.06	0.90	0.99	62	11,089,488	0.56	0.45	0.52		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

喉 C32

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	61	1,850,508	3.30	3.11	3.44	9	1,826,025	0.49	0.43	0.52
宜蘭縣	9	238,839	3.77	2.61	2.99	-	224,446	-	-	-
桃園縣	35	932,046	3.76	3.82	4.11	-	890,029	-	-	-
新竹縣	8	239,335	3.34	2.54	2.81	1	219,952	0.45	0.22	0.33
苗栗縣	7	294,225	2.38	1.92	2.17	1	266,678	0.37	0.30	0.33
臺中縣	28	778,135	3.60	3.45	3.76	1	742,241	0.13	0.08	0.15
彰化縣	48	681,144	7.05	6.07	6.53	3	635,299	0.47	0.31	0.37
南投縣	8	281,528	2.84	1.99	2.32	1	258,869	0.39	0.22	0.24
雲林縣	25	390,186	6.41	4.44	5.03	-	350,315	-	-	-
嘉義縣	12	295,343	4.06	3.00	3.36	-	265,067	-	-	-
臺南縣	18	570,820	3.15	2.55	2.65	2	536,013	0.37	0.28	0.30
高雄縣	28	641,417	4.37	3.56	3.93	-	596,052	-	-	-
屏東縣	23	470,148	4.89	3.82	4.12	2	433,624	0.46	0.27	0.35
臺東縣	8	129,361	6.18	4.96	5.11	-	113,481	-	-	-
花蓮縣	14	184,682	7.58	5.23	5.92	1	166,464	0.60	0.49	0.49
澎湖縣	2	47,940	4.17	3.65	3.48	-	44,313	-	-	-
基隆市	11	200,233	5.49	4.85	5.35	-	192,009	-	-	-
臺中市	15	496,950	3.02	2.93	3.25	-	512,437	-	-	-
臺南市	10	375,597	2.66	2.72	2.84	1	374,031	0.27	0.17	0.25
高雄市	34	758,717	4.48	3.90	4.28	1	750,633	0.13	0.09	0.10
臺北市	46	1,291,742	3.56	2.68	2.85	3	1,335,396	0.22	0.15	0.19
金門縣	2	32,062	6.24	3.51	3.69	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	5	194,178	2.57	2.12	2.46	1	188,719	0.53	0.56	0.56
嘉義市	5	134,909	3.71	2.83	3.11	-	134,685	-	-	-
北部	182	5,241,106	3.47	2.97	3.24	15	5,143,254	0.29	0.23	0.28
中部	124	2,627,943	4.72	4.13	4.53	5	2,499,161	0.20	0.13	0.16
南部	132	3,294,891	4.01	3.29	3.56	6	3,134,418	0.19	0.13	0.16
東部	22	314,043	7.01	5.15	5.62	1	279,945	0.36	0.28	0.28
金馬地區	2	37,079	5.39	3.23	3.39	-	32,710	-	-	-
院轄市	80	2,050,459	3.90	3.10	3.32	4	2,086,029	0.19	0.13	0.16
省轄市	46	1,401,867	3.28	3.06	3.36	2	1,401,881	0.14	0.12	0.14
縣轄市	104	3,097,458	3.36	3.17	3.43	10	3,052,216	0.33	0.27	0.34
鎮	80	1,783,881	4.48	3.48	3.89	3	1,671,544	0.18	0.08	0.13
鄉	148	3,072,679	4.82	3.82	4.17	7	2,785,920	0.25	0.19	0.22
山地鄉	4	108,718	3.68	4.03	3.91	1	91,898	1.09	0.96	0.96
總計	462	11,515,062	4.01	3.40	3.70	27	11,089,488	0.24	0.18	0.22

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

肺、支氣管及氣管 C33 - C34

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	666	1,850,508	35.99	34.42	39.71	319	1,826,025	17.47	16.76	19.27		
宜蘭縣	138	238,839	57.78	39.97	47.20	77	224,446	34.31	22.96	26.76		
桃園縣	365	932,046	39.16	31.72	36.92	144	890,029	16.18	16.51	18.80		
新竹縣	94	239,335	39.28	31.77	35.26	44	219,952	20.00	15.57	17.71		
苗栗縣	102	294,225	34.67	23.06	26.94	64	266,678	24.00	16.89	18.59		
臺中縣	331	778,135	42.54	40.26	45.38	152	742,241	20.48	19.02	21.46		
彰化縣	394	681,144	57.84	45.69	52.41	156	635,299	24.56	17.61	20.09		
南投縣	144	281,528	51.15	35.50	40.83	49	258,869	18.93	12.63	14.56		
雲林縣	273	390,186	69.97	48.57	56.18	95	350,315	27.12	15.59	17.79		
嘉義縣	200	295,343	67.72	45.11	50.82	98	265,067	36.97	21.41	24.31		
臺南縣	252	570,820	44.15	30.52	35.19	151	536,013	28.17	18.81	21.00		
高雄縣	213	641,417	33.21	26.13	29.91	116	596,052	19.46	15.92	17.74		
屏東縣	216	470,148	45.94	31.89	37.31	101	433,624	23.29	16.20	18.41		
臺東縣	64	129,361	49.47	33.52	37.73	33	113,481	29.08	20.16	22.22		
花蓮縣	95	184,682	51.44	32.45	37.95	37	166,464	22.23	16.72	18.85		
澎湖縣	24	47,940	50.06	26.01	31.29	19	44,313	42.88	21.99	25.79		
基隆市	104	200,233	51.94	42.68	47.81	36	192,009	18.75	13.93	16.42		
臺中市	171	496,950	34.41	33.08	37.21	86	512,437	16.78	16.07	18.42		
臺南市	152	375,597	40.47	33.99	39.50	82	374,031	21.92	18.00	21.02		
高雄市	253	758,717	33.35	28.97	32.83	135	750,633	17.98	15.32	17.59		
臺北市	621	1,291,742	48.07	31.06	35.85	320	1,335,396	23.96	16.90	19.24		
金門縣	22	32,062	68.62	44.40	52.72	10	28,921	34.58	20.76	23.84		
連江縣	4	5,017	79.73	77.32	82.61	-	3,789	-	-	-		
新竹市	66	194,178	33.99	24.33	29.64	33	188,719	17.49	14.06	16.61		
嘉義市	61	134,909	45.22	36.04	41.58	33	134,685	24.50	19.14	21.75		
北部	2,156	5,241,106	41.14	32.46	37.49	1,037	5,143,254	20.16	16.81	19.21		
中部	1,313	2,627,943	49.96	41.48	47.28	538	2,499,161	21.53	16.73	19.05		
南部	1,371	3,294,891	41.61	31.67	36.36	735	3,134,418	23.45	17.43	19.78		
東部	159	314,043	50.63	32.98	37.96	70	279,945	25.00	18.17	20.28		
金馬地區	26	37,079	70.12	46.11	53.83	10	32,710	30.57	18.45	21.20		
院轄市	874	2,050,459	42.62	30.44	34.97	455	2,086,029	21.81	16.36	18.67		
省轄市	554	1,401,867	39.52	33.87	38.84	270	1,401,881	19.26	16.41	19.03		
縣轄市	1,096	3,097,458	35.38	31.60	36.55	548	3,052,216	17.95	16.94	19.66		
鎮	872	1,783,881	48.88	36.68	41.97	402	1,671,544	24.05	17.53	19.74		
鄉	1,596	3,072,679	51.94	37.88	43.46	684	2,785,920	24.55	17.28	19.41		
山地鄉	32	108,718	29.43	26.16	31.66	31	91,898	33.73	26.23	30.13		
總計	5,025	11,515,062	43.64	34.29	39.39	2,390	11,089,488	21.55	17.00	19.35		

表三 臺灣地區癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國九十一年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

胸膜 C38.4

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	-	1,850,508	-	-	-	3	1,826,025	0.16	0.16	0.18
宜蘭縣	1	238,839	0.42	0.40	0.37	-	224,446	-	-	-
桃園縣	1	932,046	0.11	0.15	0.17	1	890,029	0.11	0.09	0.09
新竹縣	-	239,335	-	-	-	1	219,952	0.45	0.18	0.33
苗栗縣	-	294,225	-	-	-	-	266,678	-	-	-
臺中縣	5	778,135	0.64	0.78	0.74	1	742,241	0.13	0.11	0.12
彰化縣	4	681,144	0.59	0.46	0.55	-	635,299	-	-	-
南投縣	1	281,528	0.36	0.22	0.24	-	258,869	-	-	-
雲林縣	-	390,186	-	-	-	-	350,315	-	-	-
嘉義縣	1	295,343	0.34	0.34	0.39	1	265,067	0.38	0.30	0.28
臺南縣	-	570,820	-	-	-	-	536,013	-	-	-
高雄縣	1	641,417	0.16	0.16	0.19	1	596,052	0.17	0.09	0.16
屏東縣	1	470,148	0.21	0.17	0.17	-	433,624	-	-	-
臺東縣	1	129,361	0.77	0.45	0.54	-	113,481	-	-	-
花蓮縣	1	184,682	0.54	0.53	0.53	-	166,464	-	-	-
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	-	44,313	-	-	-
基隆市	1	200,233	0.50	0.33	0.37	-	192,009	-	-	-
臺中市	-	496,950	-	-	-	1	512,437	0.20	0.22	0.24
臺南市	-	375,597	-	-	-	-	374,031	-	-	-
高雄市	1	758,717	0.13	0.07	0.10	-	750,633	-	-	-
臺北市	5	1,291,742	0.39	0.22	0.27	-	1,335,396	-	-	-
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	1	194,178	0.51	0.22	0.33	-	188,719	-	-	-
嘉義市	1	134,909	0.74	0.61	0.61	-	134,685	-	-	-
北部	9	5,241,106	0.17	0.14	0.16	5	5,143,254	0.10	0.08	0.09
中部	10	2,627,943	0.38	0.35	0.37	2	2,499,161	0.08	0.06	0.07
南部	5	3,294,891	0.15	0.12	0.14	2	3,134,418	0.06	0.05	0.06
東部	2	314,043	0.64	0.48	0.52	-	279,945	-	-	-
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-
院轄市	6	2,050,459	0.29	0.17	0.22	-	2,086,029	-	-	-
省轄市	3	1,401,867	0.21	0.14	0.16	1	1,401,881	0.07	0.07	0.07
縣轄市	3	3,097,458	0.10	0.10	0.11	3	3,052,216	0.10	0.08	0.09
鎮	7	1,783,881	0.39	0.35	0.35	1	1,671,544	0.06	0.04	0.04
鄉	6	3,072,679	0.20	0.18	0.21	4	2,785,920	0.14	0.09	0.11
山地鄉	1	108,718	0.92	1.05	1.05	-	91,898	-	-	-
總計	26	11,515,062	0.23	0.20	0.22	9	11,089,488	0.08	0.06	0.07

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

胸腺、心臟及中隔 C37 - C38.3, C38.8

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	14	1,850,508	0.76	0.69	0.74	11	1,826,025	0.60	0.51	0.57
宜蘭縣	3	238,839	1.26	1.08	1.05	3	224,446	1.34	1.01	1.19
桃園縣	5	932,046	0.54	0.50	0.53	4	890,029	0.45	0.53	0.52
新竹縣	2	239,335	0.84	0.78	0.81	-	219,952	-	-	-
苗栗縣	1	294,225	0.34	0.21	0.23	5	266,678	1.87	1.38	1.55
臺中縣	11	778,135	1.41	1.40	1.44	5	742,241	0.67	0.66	0.68
彰化縣	7	681,144	1.03	0.94	0.97	4	635,299	0.63	0.64	0.60
南投縣	2	281,528	0.71	0.57	0.64	2	258,869	0.77	0.65	0.74
雲林縣	7	390,186	1.79	1.36	1.48	4	350,315	1.14	0.82	0.92
嘉義縣	5	295,343	1.69	1.16	1.30	2	265,067	0.75	0.49	0.53
臺南縣	7	570,820	1.23	0.95	1.01	6	536,013	1.12	0.79	0.88
高雄縣	4	641,417	0.62	0.74	0.67	5	596,052	0.84	0.68	0.80
屏東縣	3	470,148	0.64	0.59	0.58	4	433,624	0.92	0.76	0.79
臺東縣	1	129,361	0.77	0.71	0.71	-	113,481	-	-	-
花蓮縣	5	184,682	2.71	1.89	2.15	2	166,464	1.20	0.79	0.93
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	-	44,313	-	-	-
基隆市	2	200,233	1.00	0.86	0.94	1	192,009	0.52	0.51	0.53
臺中市	5	496,950	1.01	0.74	0.97	1	512,437	0.20	0.12	0.14
臺南市	6	375,597	1.60	1.30	1.41	7	374,031	1.87	1.56	1.68
高雄市	8	758,717	1.05	0.84	0.96	7	750,633	0.93	0.92	0.95
臺北市	22	1,291,742	1.70	1.19	1.36	14	1,335,396	1.05	0.87	0.91
金門縣	1	32,062	3.12	2.30	2.91	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	3	194,178	1.54	1.10	1.29	-	188,719	-	-	-
嘉義市	1	134,909	0.74	0.55	0.60	2	134,685	1.48	1.27	1.31
北部	52	5,241,106	0.99	0.83	0.92	38	5,143,254	0.74	0.66	0.70
中部	32	2,627,943	1.22	1.10	1.18	16	2,499,161	0.64	0.56	0.58
南部	34	3,294,891	1.03	0.86	0.91	33	3,134,418	1.05	0.85	0.92
東部	6	314,043	1.91	1.42	1.57	2	279,945	0.71	0.45	0.53
金馬地區	1	37,079	2.70	1.95	2.47	-	32,710	-	-	-
院轄市	30	2,050,459	1.46	1.06	1.22	21	2,086,029	1.01	0.88	0.92
省轄市	17	1,401,867	1.21	0.94	1.08	11	1,401,881	0.78	0.66	0.70
縣轄市	30	3,097,458	0.97	0.98	1.02	20	3,052,216	0.66	0.62	0.66
鎮	19	1,783,881	1.07	0.91	0.96	21	1,671,544	1.26	0.98	1.09
鄉	28	3,072,679	0.91	0.77	0.81	16	2,785,920	0.57	0.47	0.50
山地鄉	1	108,718	0.92	0.63	0.80	-	91,898	-	-	-
總計	125	11,515,062	1.09	0.92	1.00	89	11,089,488	0.80	0.69	0.74

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2003 (CONTINUED)

白血病 M-98003 - M-99633, M-99803 - M-99843, M-99863, M-99893

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	136	1,850,508	7.35	7.64	8.05	79	1,826,025	4.33	4.83	4.82		
宜蘭縣	16	238,839	6.70	3.90	4.99	9	224,446	4.01	3.67	3.67		
桃園縣	72	932,046	7.72	7.16	7.51	32	890,029	3.60	3.77	3.87		
新竹縣	9	239,335	3.76	3.47	3.46	11	219,952	5.00	3.20	4.11		
苗栗縣	18	294,225	6.12	5.86	6.01	15	266,678	5.62	5.15	5.18		
臺中縣	27	778,135	3.47	3.61	3.81	36	742,241	4.85	5.08	5.05		
彰化縣	33	681,144	4.84	4.22	4.59	34	635,299	5.35	4.81	5.05		
南投縣	12	281,528	4.26	3.57	3.77	12	258,869	4.64	4.01	4.18		
雲林縣	26	390,186	6.66	5.77	6.48	22	350,315	6.28	4.69	5.05		
嘉義縣	23	295,343	7.79	7.60	7.40	16	265,067	6.04	4.39	4.59		
臺南縣	57	570,820	9.99	8.92	9.24	34	536,013	6.34	4.90	5.44		
高雄縣	38	641,417	5.92	5.45	5.74	30	596,052	5.03	5.19	5.12		
屏東縣	34	470,148	7.23	6.10	6.64	20	433,624	4.61	3.93	4.16		
臺東縣	8	129,361	6.18	5.79	5.83	7	113,481	6.17	6.57	6.20		
花蓮縣	22	184,682	11.91	9.60	10.21	8	166,464	4.81	3.69	4.06		
澎湖縣	2	47,940	4.17	3.08	3.23	2	44,313	4.51	3.32	3.46		
基隆市	18	200,233	8.99	6.98	8.04	6	192,009	3.12	2.98	3.06		
臺中市	34	496,950	6.84	7.14	7.42	12	512,437	2.34	2.65	2.64		
臺南市	23	375,597	6.12	5.71	6.06	18	374,031	4.81	4.69	4.73		
高雄市	53	758,717	6.99	7.62	7.47	25	750,633	3.33	3.20	3.38		
臺北市	117	1,291,742	9.06	7.48	7.83	78	1,335,396	5.84	5.47	5.43		
金門縣	1	32,062	3.12	1.74	1.74	1	28,921	3.46	2.52	2.52		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	14	194,178	7.21	7.29	7.37	7	188,719	3.71	3.70	3.92		
嘉義市	11	134,909	8.15	6.48	7.34	5	134,685	3.71	2.67	3.10		
北部	400	5,241,106	7.63	6.95	7.34	237	5,143,254	4.61	4.58	4.65		
中部	132	2,627,943	5.02	4.71	5.04	116	2,499,161	4.64	4.34	4.47		
南部	241	3,294,891	7.31	6.90	7.12	150	3,134,418	4.79	4.27	4.49		
東部	30	314,043	9.55	8.06	8.43	15	279,945	5.36	4.88	4.94		
金馬地區	1	37,079	2.70	1.61	1.61	1	32,710	3.06	2.28	2.28		
院轄市	170	2,050,459	8.29	7.60	7.79	103	2,086,029	4.94	4.68	4.73		
省轄市	100	1,401,867	7.13	6.77	7.20	48	1,401,881	3.42	3.37	3.47		
縣轄市	213	3,097,458	6.88	6.61	7.10	131	3,052,216	4.29	4.62	4.65		
鎮	112	1,783,881	6.28	5.58	5.89	94	1,671,544	5.62	4.89	5.19		
鄉	203	3,072,679	6.61	6.03	6.28	140	2,785,920	5.03	4.44	4.60		
山地鄉	6	108,718	5.52	5.18	5.87	3	91,898	3.26	3.01	3.28		
總計	804	11,515,062	6.98	6.43	6.76	519	11,089,488	4.68	4.43	4.55		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2003 (CONTINUED)

造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） C42（白血病除外）

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	31	1,850,508	1.68	1.53	1.80	34	1,826,025	1.86	2.02	2.16		
宜蘭縣	6	238,839	2.51	2.01	2.06	3	224,446	1.34	1.31	1.45		
桃園縣	26	932,046	2.79	2.19	2.61	7	890,029	0.79	0.90	0.99		
新竹縣	3	239,335	1.25	1.27	1.35	2	219,952	0.91	0.62	0.80		
苗栗縣	8	294,225	2.72	2.28	2.43	6	266,678	2.25	1.81	1.92		
臺中縣	17	778,135	2.18	2.09	2.28	11	742,241	1.48	1.38	1.48		
彰化縣	26	681,144	3.82	3.26	3.55	16	635,299	2.52	1.70	1.96		
南投縣	5	281,528	1.78	1.29	1.34	3	258,869	1.16	0.54	0.74		
雲林縣	9	390,186	2.31	1.62	1.87	8	350,315	2.28	1.53	1.71		
嘉義縣	6	295,343	2.03	1.52	1.66	7	265,067	2.64	1.54	1.79		
臺南縣	21	570,820	3.68	2.38	2.87	14	536,013	2.61	1.75	1.88		
高雄縣	5	641,417	0.78	0.70	0.80	6	596,052	1.01	0.79	0.96		
屏東縣	5	470,148	1.06	0.75	0.92	6	433,624	1.38	1.14	1.11		
臺東縣	6	129,361	4.64	2.55	3.23	1	113,481	0.88	0.65	0.65		
花蓮縣	3	184,682	1.62	0.82	1.00	3	166,464	1.80	1.46	1.46		
澎湖縣	4	47,940	8.34	5.71	6.39	-	44,313	-	-	-		
基隆市	7	200,233	3.50	3.11	3.38	1	192,009	0.52	0.47	0.47		
臺中市	8	496,950	1.61	1.20	1.53	6	512,437	1.17	1.20	1.35		
臺南市	9	375,597	2.40	2.82	2.86	3	374,031	0.80	0.66	0.87		
高雄市	20	758,717	2.64	2.31	2.51	6	750,633	0.80	0.75	0.85		
臺北市	37	1,291,742	2.86	2.14	2.34	23	1,335,396	1.72	1.20	1.41		
金門縣	1	32,062	3.12	1.77	1.95	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	4	194,178	2.06	1.70	1.87	4	188,719	2.12	2.11	2.06		
嘉義市	1	134,909	0.74	0.55	0.60	2	134,685	1.48	1.12	1.22		
北部	122	5,241,106	2.33	1.97	2.22	80	5,143,254	1.56	1.39	1.53		
中部	65	2,627,943	2.47	2.10	2.32	44	2,499,161	1.76	1.35	1.53		
南部	71	3,294,891	2.15	1.75	1.96	44	3,134,418	1.40	1.08	1.21		
東部	9	314,043	2.87	1.53	1.91	4	279,945	1.43	1.11	1.11		
金馬地區	1	37,079	2.70	1.62	1.78	-	32,710	-	-	-		
院轄市	57	2,050,459	2.78	2.21	2.41	29	2,086,029	1.39	1.06	1.24		
省轄市	29	1,401,867	2.07	1.94	2.14	16	1,401,881	1.14	1.04	1.15		
縣轄市	65	3,097,458	2.10	1.87	2.13	39	3,052,216	1.28	1.39	1.50		
鎮	45	1,783,881	2.52	1.95	2.20	24	1,671,544	1.44	1.08	1.17		
鄉	70	3,072,679	2.28	1.72	1.96	60	2,785,920	2.15	1.53	1.70		
山地鄉	2	108,718	1.84	1.64	2.06	4	91,898	4.35	3.12	3.76		
總計	268	11,515,062	2.33	1.91	2.15	172	11,089,488	1.55	1.29	1.43		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

骨、關節及關節軟骨 C40 - C41

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	8	1,850,508	0.43	0.46	0.46	6	1,826,025	0.33	0.32	0.33
宜蘭縣	3	238,839	1.26	0.85	1.06	1	224,446	0.45	0.34	0.37
桃園縣	2	932,046	0.21	0.20	0.20	3	890,029	0.34	0.36	0.39
新竹縣	4	239,335	1.67	2.04	2.04	3	219,952	1.36	1.31	1.36
苗栗縣	-	294,225	-	-	-	-	266,678	-	-	-
臺中縣	4	778,135	0.51	0.58	0.55	5	742,241	0.67	0.75	0.75
彰化縣	9	681,144	1.32	1.38	1.38	1	635,299	0.16	0.14	0.14
南投縣	2	281,528	0.71	0.77	0.75	2	258,869	0.77	0.90	0.91
雲林縣	-	390,186	-	-	-	1	350,315	0.29	0.23	0.21
嘉義縣	3	295,343	1.02	0.85	0.92	3	265,067	1.13	0.84	0.94
臺南縣	3	570,820	0.53	0.63	0.58	2	536,013	0.37	0.30	0.31
高雄縣	2	641,417	0.31	0.34	0.33	2	596,052	0.34	0.50	0.42
屏東縣	2	470,148	0.43	0.49	0.45	2	433,624	0.46	0.43	0.41
臺東縣	3	129,361	2.32	1.05	1.41	1	113,481	0.88	0.86	0.85
花蓮縣	1	184,682	0.54	0.72	0.68	-	166,464	-	-	-
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	1	44,313	2.26	0.53	0.96
基隆市	4	200,233	2.00	1.66	1.84	-	192,009	-	-	-
臺中市	1	496,950	0.20	0.30	0.27	-	512,437	-	-	-
臺南市	3	375,597	0.80	0.62	0.81	-	374,031	-	-	-
高雄市	4	758,717	0.53	0.57	0.53	4	750,633	0.53	0.71	0.63
臺北市	8	1,291,742	0.62	0.58	0.59	6	1,335,396	0.45	0.35	0.38
金門縣	1	32,062	3.12	2.50	2.50	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	2	194,178	1.03	0.85	0.93	2	188,719	1.06	1.35	1.23
嘉義市	-	134,909	-	-	-	1	134,685	0.74	0.63	0.63
北部	31	5,241,106	0.59	0.56	0.59	21	5,143,254	0.41	0.39	0.41
中部	16	2,627,943	0.61	0.66	0.64	9	2,499,161	0.36	0.38	0.37
南部	17	3,294,891	0.52	0.52	0.53	15	3,134,418	0.48	0.48	0.47
東部	4	314,043	1.27	0.86	0.99	1	279,945	0.36	0.34	0.34
金馬地區	1	37,079	2.70	2.09	2.09	-	32,710	-	-	-
院轄市	12	2,050,459	0.59	0.58	0.58	10	2,086,029	0.48	0.49	0.49
省轄市	10	1,401,867	0.71	0.61	0.70	3	1,401,881	0.21	0.26	0.24
縣轄市	14	3,097,458	0.45	0.46	0.47	9	3,052,216	0.29	0.31	0.32
鎮	16	1,783,881	0.90	0.98	0.95	10	1,671,544	0.60	0.62	0.60
鄉	16	3,072,679	0.52	0.52	0.54	14	2,785,920	0.50	0.44	0.46
山地鄉	1	108,718	0.92	0.48	0.72	-	91,898	-	-	-
總計	69	11,515,062	0.60	0.59	0.61	46	11,089,488	0.41	0.41	0.41

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織 C47, C49

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	37	1,850,508	2.00	1.92	2.08	27	1,826,025	1.48	1.43	1.50		
宜蘭縣	6	238,839	2.51	2.18	2.38	6	224,446	2.67	2.04	2.15		
桃園縣	17	932,046	1.82	1.51	1.70	13	890,029	1.46	1.44	1.49		
新竹縣	6	239,335	2.51	2.02	2.28	4	219,952	1.82	1.74	1.71		
苗栗縣	8	294,225	2.72	1.91	2.14	4	266,678	1.50	1.14	1.21		
臺中縣	9	778,135	1.16	1.12	1.21	9	742,241	1.21	1.01	1.12		
彰化縣	10	681,144	1.47	1.34	1.44	9	635,299	1.42	1.39	1.37		
南投縣	-	281,528	-	-	-	2	258,869	0.77	0.55	0.63		
雲林縣	9	390,186	2.31	1.81	2.12	7	350,315	2.00	1.45	1.52		
嘉義縣	3	295,343	1.02	0.82	0.82	4	265,067	1.51	1.29	1.39		
臺南縣	10	570,820	1.75	1.35	1.46	15	536,013	2.80	2.15	2.40		
高雄縣	13	641,417	2.03	1.90	1.96	11	596,052	1.85	1.63	1.76		
屏東縣	8	470,148	1.70	1.46	1.60	5	433,624	1.15	1.35	1.23		
臺東縣	-	129,361	-	-	-	-	113,481	-	-	-		
花蓮縣	7	184,682	3.79	3.29	3.53	6	166,464	3.60	2.85	3.19		
澎湖縣	2	47,940	4.17	3.31	3.75	-	44,313	-	-	-		
基隆市	3	200,233	1.50	1.24	1.31	5	192,009	2.60	2.03	2.37		
臺中市	8	496,950	1.61	1.38	1.51	11	512,437	2.15	2.21	2.26		
臺南市	8	375,597	2.13	1.98	2.04	6	374,031	1.60	1.71	1.71		
高雄市	14	758,717	1.85	1.72	1.78	12	750,633	1.60	1.54	1.67		
臺北市	32	1,291,742	2.48	2.14	2.18	29	1,335,396	2.17	1.56	1.74		
金門縣	-	32,062	-	-	-	1	28,921	3.46	3.38	3.13		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	7	194,178	3.60	3.18	3.25	5	188,719	2.65	2.47	2.59		
嘉義市	2	134,909	1.48	1.29	1.31	2	134,685	1.48	2.13	1.87		
北部	116	5,241,106	2.21	1.97	2.11	93	5,143,254	1.81	1.61	1.72		
中部	36	2,627,943	1.37	1.25	1.37	38	2,499,161	1.52	1.36	1.42		
南部	60	3,294,891	1.82	1.62	1.70	55	3,134,418	1.75	1.60	1.67		
東部	7	314,043	2.23	1.93	2.08	6	279,945	2.14	1.71	1.91		
金馬地區	-	37,079	-	-	-	1	32,710	3.06	3.10	2.87		
院轄市	46	2,050,459	2.24	2.02	2.07	41	2,086,029	1.97	1.59	1.76		
省轄市	28	1,401,867	2.00	1.77	1.85	29	1,401,881	2.07	2.06	2.12		
縣轄市	58	3,097,458	1.87	1.71	1.87	47	3,052,216	1.54	1.45	1.52		
鎮	36	1,783,881	2.02	1.74	1.91	30	1,671,544	1.79	1.62	1.65		
鄉	50	3,072,679	1.63	1.35	1.46	46	2,785,920	1.65	1.34	1.45		
山地鄉	1	108,718	0.92	0.80	0.88	-	91,898	-	-	-		
總計	219	11,515,062	1.90	1.69	1.81	193	11,089,488	1.74	1.55	1.64		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

皮膚 C44

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	106	1,850,508	5.73	5.45	6.05	78	1,826,025	4.27	3.75	4.34		
宜蘭縣	25	238,839	10.47	7.92	8.76	16	224,446	7.13	4.58	5.33		
桃園縣	41	932,046	4.40	4.25	4.66	37	890,029	4.16	4.01	4.73		
新竹縣	11	239,335	4.60	3.48	3.89	11	219,952	5.00	3.37	4.14		
苗栗縣	21	294,225	7.14	5.00	5.89	28	266,678	10.50	5.55	6.73		
臺中縣	78	778,135	10.02	9.04	10.18	33	742,241	4.45	3.95	4.66		
彰化縣	68	681,144	9.98	7.98	9.39	68	635,299	10.70	6.99	8.34		
南投縣	19	281,528	6.75	4.41	5.18	20	258,869	7.73	4.41	5.21		
雲林縣	42	390,186	10.76	7.54	8.71	41	350,315	11.70	5.97	7.11		
嘉義縣	47	295,343	15.91	10.93	12.54	32	265,067	12.07	6.17	7.46		
臺南縣	89	570,820	15.59	11.18	13.29	81	536,013	15.11	9.11	11.09		
高雄縣	56	641,417	8.73	6.45	7.61	59	596,052	9.90	8.03	9.22		
屏東縣	46	470,148	9.78	7.09	8.24	55	433,624	12.68	8.29	9.78		
臺東縣	16	129,361	12.37	8.44	9.49	6	113,481	5.29	3.68	4.34		
花蓮縣	31	184,682	16.79	11.86	13.08	17	166,464	10.21	7.50	8.57		
澎湖縣	6	47,940	12.52	9.21	10.11	9	44,313	20.31	10.71	12.76		
基隆市	14	200,233	6.99	5.83	6.55	6	192,009	3.12	2.57	2.74		
臺中市	28	496,950	5.63	4.47	5.71	20	512,437	3.90	4.02	4.34		
臺南市	28	375,597	7.45	6.66	7.66	39	374,031	10.43	8.37	9.77		
高雄市	54	758,717	7.12	6.17	6.92	36	750,633	4.80	3.95	4.84		
臺北市	106	1,291,742	8.21	5.42	6.30	70	1,335,396	5.24	3.90	4.37		
金門縣	3	32,062	9.36	5.84	6.70	1	28,921	3.46	1.87	2.06		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	13	194,178	6.69	5.32	6.06	9	188,719	4.77	4.11	4.58		
嘉義市	12	134,909	8.89	6.89	7.96	11	134,685	8.17	5.89	6.89		
北部	337	5,241,106	6.43	5.26	5.95	255	5,143,254	4.96	4.01	4.63		
中部	235	2,627,943	8.94	7.26	8.45	182	2,499,161	7.28	5.36	6.31		
南部	338	3,294,891	10.26	7.96	9.23	322	3,134,418	10.27	7.24	8.63		
東部	47	314,043	14.97	10.39	11.54	23	279,945	8.22	5.95	6.84		
金馬地區	3	37,079	8.09	5.23	5.98	1	32,710	3.06	1.68	1.85		
院轄市	160	2,050,459	7.80	5.64	6.46	106	2,086,029	5.08	3.83	4.41		
省轄市	95	1,401,867	6.78	5.69	6.69	85	1,401,881	6.06	5.19	5.87		
縣轄市	198	3,097,458	6.39	5.83	6.56	157	3,052,216	5.14	4.84	5.55		
鎮	175	1,783,881	9.81	7.49	8.61	137	1,671,544	8.20	5.23	6.34		
鄉	323	3,072,679	10.51	7.78	8.97	296	2,785,920	10.62	6.82	8.13		
山地鄉	9	108,718	8.28	7.87	8.61	2	91,898	2.18	2.28	2.27		
總計	960	11,515,062	8.34	6.66	7.63	783	11,089,488	7.06	5.35	6.29		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

皮膚，惡性黑色素瘤 C44 M-87203 - M-87903

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	7	1,850,508	0.38	0.39	0.43	12	1,826,025	0.66	0.56	0.63
宜蘭縣	2	238,839	0.84	0.76	0.73	-	224,446	-	-	-
桃園縣	2	932,046	0.21	0.09	0.13	3	890,029	0.34	0.39	0.43
新竹縣	2	239,335	0.84	0.58	0.69	4	219,952	1.82	1.56	1.75
苗栗縣	-	294,225	-	-	-	4	266,678	1.50	0.96	1.06
臺中縣	7	778,135	0.90	0.89	0.93	3	742,241	0.40	0.41	0.43
彰化縣	12	681,144	1.76	1.41	1.65	5	635,299	0.79	0.68	0.74
南投縣	2	281,528	0.71	0.38	0.48	1	258,869	0.39	0.22	0.24
雲林縣	3	390,186	0.77	0.49	0.57	2	350,315	0.57	0.17	0.30
嘉義縣	2	295,343	0.68	0.46	0.50	2	265,067	0.75	0.44	0.54
臺南縣	5	570,820	0.88	0.63	0.72	3	536,013	0.56	0.39	0.46
高雄縣	2	641,417	0.31	0.28	0.31	4	596,052	0.67	0.60	0.61
屏東縣	3	470,148	0.64	0.53	0.62	6	433,624	1.38	0.92	1.10
臺東縣	-	129,361	-	-	-	-	113,481	-	-	-
花蓮縣	3	184,682	1.62	1.30	1.34	1	166,464	0.60	0.49	0.49
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	-	44,313	-	-	-
基隆市	1	200,233	0.50	0.21	0.38	-	192,009	-	-	-
臺中市	7	496,950	1.41	0.99	1.38	2	512,437	0.39	0.44	0.50
臺南市	2	375,597	0.53	0.43	0.45	2	374,031	0.53	0.40	0.43
高雄市	5	758,717	0.66	0.56	0.65	4	750,633	0.53	0.37	0.48
臺北市	3	1,291,742	0.23	0.10	0.14	4	1,335,396	0.30	0.19	0.23
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	2	194,178	1.03	0.91	1.01	1	188,719	0.53	0.47	0.52
嘉義市	2	134,909	1.48	0.92	1.15	3	134,685	2.23	1.64	1.85
北部	19	5,241,106	0.36	0.28	0.32	28	5,143,254	0.54	0.45	0.51
中部	31	2,627,943	1.18	0.93	1.09	13	2,499,161	0.52	0.42	0.48
南部	21	3,294,891	0.64	0.49	0.57	24	3,134,418	0.77	0.56	0.65
東部	3	314,043	0.96	0.75	0.78	1	279,945	0.36	0.28	0.28
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-
院轄市	8	2,050,459	0.39	0.25	0.31	8	2,086,029	0.38	0.26	0.33
省轄市	14	1,401,867	1.00	0.69	0.89	8	1,401,881	0.57	0.47	0.52
縣轄市	13	3,097,458	0.42	0.38	0.41	17	3,052,216	0.56	0.55	0.60
鎮	11	1,783,881	0.62	0.39	0.51	10	1,671,544	0.60	0.41	0.50
鄉	27	3,072,679	0.88	0.71	0.76	23	2,785,920	0.83	0.61	0.67
山地鄉	1	108,718	0.92	0.48	0.72	-	91,898	-	-	-
總計	74	11,515,062	0.64	0.50	0.57	66	11,089,488	0.60	0.47	0.53

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

皮膚，非惡性黑色素瘤 C44 (M-87203 - M-87903 除外)

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	99	1,850,508	5.35	5.06	5.62	66	1,826,025	3.61	3.19	3.71
宜蘭縣	23	238,839	9.63	7.16	8.03	16	224,446	7.13	4.58	5.33
桃園縣	39	932,046	4.18	4.16	4.52	34	890,029	3.82	3.62	4.30
新竹縣	9	239,335	3.76	2.90	3.20	7	219,952	3.18	1.81	2.39
苗栗縣	21	294,225	7.14	5.00	5.89	24	266,678	9.00	4.58	5.67
臺中縣	71	778,135	9.12	8.14	9.25	30	742,241	4.04	3.54	4.23
彰化縣	56	681,144	8.22	6.57	7.74	63	635,299	9.92	6.31	7.60
南投縣	17	281,528	6.04	4.03	4.70	19	258,869	7.34	4.19	4.97
雲林縣	39	390,186	10.00	7.05	8.14	39	350,315	11.13	5.80	6.81
嘉義縣	45	295,343	15.24	10.47	12.04	30	265,067	11.32	5.73	6.92
臺南縣	84	570,820	14.72	10.55	12.57	78	536,013	14.55	8.71	10.63
高雄縣	54	641,417	8.42	6.17	7.30	55	596,052	9.23	7.42	8.60
屏東縣	43	470,148	9.15	6.57	7.62	49	433,624	11.30	7.36	8.68
臺東縣	16	129,361	12.37	8.44	9.49	6	113,481	5.29	3.68	4.34
花蓮縣	28	184,682	15.16	10.56	11.74	16	166,464	9.61	7.02	8.08
澎湖縣	6	47,940	12.52	9.21	10.11	9	44,313	20.31	10.71	12.76
基隆市	13	200,233	6.49	5.62	6.17	6	192,009	3.12	2.57	2.74
臺中市	21	496,950	4.23	3.48	4.33	18	512,437	3.51	3.57	3.84
臺南市	26	375,597	6.92	6.23	7.21	37	374,031	9.89	7.97	9.33
高雄市	49	758,717	6.46	5.61	6.27	32	750,633	4.26	3.58	4.37
臺北市	103	1,291,742	7.97	5.32	6.15	66	1,335,396	4.94	3.71	4.13
金門縣	3	32,062	9.36	5.84	6.70	1	28,921	3.46	1.87	2.06
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	11	194,178	5.66	4.41	5.05	8	188,719	4.24	3.64	4.06
嘉義市	10	134,909	7.41	5.98	6.81	8	134,685	5.94	4.24	5.04
北部	318	5,241,106	6.07	4.99	5.63	227	5,143,254	4.41	3.56	4.11
中部	204	2,627,943	7.76	6.33	7.36	169	2,499,161	6.76	4.94	5.83
南部	317	3,294,891	9.62	7.47	8.67	298	3,134,418	9.51	6.68	7.99
東部	44	314,043	14.01	9.64	10.77	22	279,945	7.86	5.67	6.56
金馬地區	3	37,079	8.09	5.23	5.98	1	32,710	3.06	1.68	1.85
院轄市	152	2,050,459	7.41	5.38	6.16	98	2,086,029	4.70	3.57	4.08
省轄市	81	1,401,867	5.78	5.00	5.80	77	1,401,881	5.49	4.73	5.35
縣轄市	185	3,097,458	5.97	5.45	6.15	140	3,052,216	4.59	4.29	4.95
鎮	164	1,783,881	9.19	7.09	8.10	127	1,671,544	7.60	4.82	5.84
鄉	296	3,072,679	9.63	7.07	8.21	273	2,785,920	9.80	6.22	7.45
山地鄉	8	108,718	7.36	7.39	7.89	2	91,898	2.18	2.28	2.27
總計	886	11,515,062	7.69	6.16	7.06	717	11,089,488	6.47	4.89	5.76

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

女性乳房 C50；男性乳房 C50

地區	女性乳房					男性乳房				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	874	1,826,025	47.86	39.12	42.62	5	1,850,508	0.27	0.29	0.31
宜蘭縣	109	224,446	48.56	38.94	42.67	1	238,839	0.42	0.40	0.37
桃園縣	344	890,029	38.65	33.37	36.45	1	932,046	0.11	0.08	0.09
新竹縣	83	219,952	37.74	34.09	36.14	-	239,335	-	-	-
苗栗縣	90	266,678	33.75	27.52	29.69	1	294,225	0.34	0.21	0.23
臺中縣	291	742,241	39.21	34.13	37.15	-	778,135	-	-	-
彰化縣	271	635,299	42.66	35.69	38.99	2	681,144	0.29	0.21	0.25
南投縣	131	258,869	50.60	40.89	44.13	1	281,528	0.36	0.16	0.24
雲林縣	148	350,315	42.25	34.11	37.22	2	390,186	0.51	0.25	0.41
嘉義縣	110	265,067	41.50	33.11	36.25	2	295,343	0.68	0.45	0.50
臺南縣	243	536,013	45.33	36.35	39.46	-	570,820	-	-	-
高雄縣	242	596,052	40.60	32.46	35.26	1	641,417	0.16	0.17	0.17
屏東縣	209	433,624	48.20	38.40	41.85	-	470,148	-	-	-
臺東縣	45	113,481	39.65	31.06	34.35	-	129,361	-	-	-
花蓮縣	60	166,464	36.04	28.45	30.91	2	184,682	1.08	0.51	0.63
澎湖縣	19	44,313	42.88	36.23	38.84	-	47,940	-	-	-
基隆市	106	192,009	55.21	42.60	46.39	1	200,233	0.50	0.39	0.42
臺中市	273	512,437	53.27	44.57	48.50	-	496,950	-	-	-
臺南市	188	374,031	50.26	40.52	43.96	2	375,597	0.53	0.34	0.51
高雄市	412	750,633	54.89	43.07	46.79	3	758,717	0.40	0.36	0.38
臺北市	898	1,335,396	67.25	48.90	53.22	5	1,291,742	0.39	0.25	0.27
金門縣	8	28,921	27.66	25.43	28.26	-	32,062	-	-	-
連江縣	2	3,789	52.78	41.99	43.88	1	5,017	19.93	13.67	16.40
新竹市	113	188,719	59.88	49.83	53.58	2	194,178	1.03	1.14	1.13
嘉義市	56	134,685	41.58	33.90	36.10	-	134,909	-	-	-
北部	2,617	5,143,254	50.88	40.81	44.39	16	5,241,106	0.31	0.27	0.28
中部	1,114	2,499,161	44.57	37.19	40.43	5	2,627,943	0.19	0.12	0.17
南部	1,479	3,134,418	47.19	37.47	40.65	8	3,294,891	0.24	0.19	0.21
東部	105	279,945	37.51	29.47	32.28	2	314,043	0.64	0.30	0.38
金馬地區	10	32,710	30.57	27.23	29.88	1	37,079	2.70	2.03	2.43
院轄市	1,310	2,086,029	62.80	46.97	51.10	8	2,050,459	0.39	0.30	0.32
省轄市	736	1,401,881	52.50	42.83	46.37	5	1,401,867	0.36	0.30	0.35
縣轄市	1,445	3,052,216	47.34	39.18	42.59	6	3,097,458	0.19	0.20	0.21
鎮	719	1,671,544	43.01	35.75	38.89	5	1,783,881	0.28	0.18	0.21
鄉	1,089	2,785,920	39.09	31.98	34.86	8	3,072,679	0.26	0.16	0.20
山地鄉	26	91,898	28.29	25.04	27.20	-	108,718	-	-	-
總計	5,325	11,089,488	48.02	38.65	42.01	32	11,515,062	0.28	0.22	0.24

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

子宮，未明示部位 C55；子宮頸 C53

性別 地區	子宮，未明示部位					子宮頸				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	-	1,826,025	-	-	-	306	1,826,025	16.76	14.52	16.13
宜蘭縣	-	224,446	-	-	-	42	224,446	18.71	13.19	14.71
桃園縣	-	890,029	-	-	-	152	890,029	17.08	15.81	17.45
新竹縣	-	219,952	-	-	-	46	219,952	20.91	17.94	19.39
苗栗縣	1	266,678	0.37	0.18	0.22	71	266,678	26.62	20.15	22.41
臺中縣	-	742,241	-	-	-	119	742,241	16.03	14.25	15.86
彰化縣	-	635,299	-	-	-	106	635,299	16.69	12.57	13.85
南投縣	-	258,869	-	-	-	66	258,869	25.50	18.92	20.97
雲林縣	-	350,315	-	-	-	85	350,315	24.26	17.97	19.46
嘉義縣	-	265,067	-	-	-	47	265,067	17.73	12.57	13.72
臺南縣	-	536,013	-	-	-	127	536,013	23.69	17.80	19.29
高雄縣	1	596,052	0.17	0.12	0.13	115	596,052	19.29	15.75	17.22
屏東縣	-	433,624	-	-	-	95	433,624	21.91	16.60	18.38
臺東縣	-	113,481	-	-	-	28	113,481	24.67	18.73	20.97
花蓮縣	-	166,464	-	-	-	30	166,464	18.02	13.38	14.86
澎湖縣	-	44,313	-	-	-	8	44,313	18.05	11.85	12.19
基隆市	-	192,009	-	-	-	35	192,009	18.23	14.18	15.60
臺中市	-	512,437	-	-	-	106	512,437	20.69	17.68	19.93
臺南市	-	374,031	-	-	-	66	374,031	17.65	14.33	16.33
高雄市	-	750,633	-	-	-	138	750,633	18.38	14.95	16.19
臺北市	-	1,335,396	-	-	-	219	1,335,396	16.40	11.95	13.28
金門縣	-	28,921	-	-	-	2	28,921	6.92	4.73	5.14
連江縣	-	3,789	-	-	-	1	3,789	26.39	18.40	18.40
新竹市	-	188,719	-	-	-	27	188,719	14.31	11.98	13.24
嘉義市	-	134,685	-	-	-	24	134,685	17.82	13.11	15.11
北部	1	5,143,254	0.02	0.01	0.02	898	5,143,254	17.46	14.18	15.70
中部	-	2,499,161	-	-	-	482	2,499,161	19.29	15.49	17.14
南部	1	3,134,418	0.03	0.02	0.03	620	3,134,418	19.78	15.38	16.87
東部	-	279,945	-	-	-	58	279,945	20.72	15.58	17.36
金馬地區	-	32,710	-	-	-	3	32,710	9.17	6.62	6.99
院轄市	-	2,086,029	-	-	-	357	2,086,029	17.11	13.00	14.31
省轄市	-	1,401,881	-	-	-	258	1,401,881	18.40	15.06	16.96
縣轄市	-	3,052,216	-	-	-	520	3,052,216	17.04	14.90	16.39
鎮	-	1,671,544	-	-	-	328	1,671,544	19.62	15.00	16.74
鄉	2	2,785,920	0.07	0.05	0.06	584	2,785,920	20.96	16.28	17.81
山地鄉	-	91,898	-	-	-	14	91,898	15.23	13.25	14.58
總計	2	11,089,488	0.02	0.01	0.02	2,061	11,089,488	18.59	14.82	16.37

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2003 (CONTINUED)

子宮體 C54；卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56，C57.0 - C57.4

地區	性別	子宮體					卵巢、輸卵管及寬韌帶				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣		143	1,826,025	7.83	6.65	7.18	113	1,826,025	6.19	5.24	5.62
宜蘭縣		17	224,446	7.57	6.14	6.74	8	224,446	3.56	2.92	3.18
桃園縣		51	890,029	5.73	5.11	5.55	52	890,029	5.84	5.34	5.69
新竹縣		12	219,952	5.46	4.87	5.24	17	219,952	7.73	6.69	7.68
苗栗縣		19	266,678	7.12	5.92	6.45	22	266,678	8.25	6.01	6.74
臺中縣		51	742,241	6.87	6.25	6.64	42	742,241	5.66	4.94	5.43
彰化縣		36	635,299	5.67	4.78	5.18	32	635,299	5.04	4.35	4.76
南投縣		25	258,869	9.66	7.55	8.49	21	258,869	8.11	6.49	6.77
雲林縣		28	350,315	7.99	6.29	6.80	19	350,315	5.42	3.70	3.97
嘉義縣		17	265,067	6.41	5.44	5.78	19	265,067	7.17	5.11	5.37
臺南縣		48	536,013	8.96	7.37	7.73	41	536,013	7.65	6.16	6.74
高雄縣		29	596,052	4.87	3.94	4.30	60	596,052	10.07	8.38	8.94
屏東縣		27	433,624	6.23	5.01	5.38	20	433,624	4.61	3.69	4.00
臺東縣		9	113,481	7.93	6.70	6.83	18	113,481	15.86	12.47	13.72
花蓮縣		13	166,464	7.81	6.04	6.40	9	166,464	5.41	4.30	4.67
澎湖縣		2	44,313	4.51	4.02	4.26	3	44,313	6.77	5.71	5.55
基隆市		10	192,009	5.21	4.16	4.56	14	192,009	7.29	5.48	6.10
臺中市		42	512,437	8.20	7.56	8.16	43	512,437	8.39	7.36	7.92
臺南市		35	374,031	9.36	7.47	8.11	37	374,031	9.89	8.60	8.93
高雄市		45	750,633	5.99	5.04	5.65	70	750,633	9.33	7.81	8.30
臺北市		112	1,335,396	8.39	6.12	6.63	146	1,335,396	10.93	7.96	8.78
金門縣		1	28,921	3.46	2.85	3.08	2	28,921	6.92	6.61	6.63
連江縣		-	3,789	-	-	-	1	3,789	26.39	22.47	26.97
新竹市		10	188,719	5.30	4.88	5.11	13	188,719	6.89	6.10	6.45
嘉義市		11	134,685	8.17	6.51	7.12	11	134,685	8.17	6.78	7.49
北部		374	5,143,254	7.27	5.97	6.45	385	5,143,254	7.49	6.05	6.61
中部		182	2,499,161	7.28	6.17	6.67	157	2,499,161	6.28	5.32	5.73
南部		214	3,134,418	6.83	5.46	5.90	261	3,134,418	8.33	6.87	7.33
東部		22	279,945	7.86	6.27	6.53	27	279,945	9.64	7.61	8.35
金馬地區		1	32,710	3.06	2.54	2.75	3	32,710	9.17	8.77	9.36
院轄市		157	2,086,029	7.53	5.72	6.24	216	2,086,029	10.35	7.92	8.64
省轄市		108	1,401,881	7.70	6.55	7.08	118	1,401,881	8.42	7.20	7.68
縣轄市		217	3,052,216	7.11	6.03	6.44	204	3,052,216	6.68	5.62	6.03
鎮		121	1,671,544	7.24	5.93	6.49	97	1,671,544	5.80	4.83	5.24
鄉		184	2,785,920	6.60	5.57	5.97	196	2,785,920	7.04	5.74	6.22
山地鄉		6	91,898	6.53	5.36	6.29	2	91,898	2.18	2.19	2.56
總計		793	11,089,488	7.15	5.85	6.32	833	11,089,488	7.51	6.17	6.67

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 C51 - C52, C57.7 - C57.9 ; 攝護腺 C61

地區	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官					攝護腺				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	22	1,826,025	1.20	1.17	1.30	319	1,850,508	17.24	16.00	19.55
宜蘭縣	3	224,446	1.34	1.06	1.18	60	238,839	25.12	15.50	19.84
桃園縣	9	890,029	1.01	0.91	1.04	161	932,046	17.27	13.04	15.70
新竹縣	2	219,952	0.91	0.61	0.76	47	239,335	19.64	13.41	16.59
苗栗縣	2	266,678	0.75	0.36	0.46	63	294,225	21.41	12.98	15.87
臺中縣	13	742,241	1.75	1.40	1.68	115	778,135	14.78	13.63	16.23
彰化縣	4	635,299	0.63	0.27	0.42	140	681,144	20.55	15.80	18.96
南投縣	3	258,869	1.16	0.65	0.81	61	281,528	21.67	13.87	16.61
雲林縣	12	350,315	3.43	2.04	2.28	74	390,186	18.97	12.47	15.55
嘉義縣	2	265,067	0.75	0.34	0.42	61	295,343	20.65	12.72	15.29
臺南縣	7	536,013	1.31	1.07	1.09	114	570,820	19.97	13.07	15.90
高雄縣	7	596,052	1.17	0.91	1.06	114	641,417	17.77	13.43	16.22
屏東縣	5	433,624	1.15	0.86	0.95	73	470,148	15.53	10.16	12.69
臺東縣	1	113,481	0.88	0.70	0.88	28	129,361	21.64	11.75	14.30
花蓮縣	3	166,464	1.80	1.31	1.39	32	184,682	17.33	11.13	12.77
澎湖縣	-	44,313	-	-	-	10	47,940	20.86	11.10	13.55
基隆市	5	192,009	2.60	1.98	2.33	36	200,233	17.98	14.23	16.00
臺中市	4	512,437	0.78	0.76	0.81	91	496,950	18.31	17.86	20.79
臺南市	3	374,031	0.80	0.74	0.80	69	375,597	18.37	14.48	18.13
高雄市	8	750,633	1.07	0.90	1.03	116	758,717	15.29	12.57	15.07
臺北市	23	1,335,396	1.72	1.15	1.35	381	1,291,742	29.50	18.22	21.47
金門縣	-	28,921	-	-	-	8	32,062	24.95	13.23	16.94
連江縣	-	3,789	-	-	-	-	5,017	-	-	-
新竹市	2	188,719	1.06	0.83	1.05	47	194,178	24.20	16.40	20.30
嘉義市	3	134,685	2.23	1.54	1.89	17	134,909	12.60	8.61	10.97
北部	68	5,143,254	1.32	1.05	1.22	1,114	5,241,106	21.26	15.66	18.88
中部	36	2,499,161	1.44	1.05	1.23	481	2,627,943	18.30	14.58	17.45
南部	35	3,134,418	1.12	0.85	0.94	574	3,294,891	17.42	12.48	15.22
東部	4	279,945	1.43	1.03	1.15	60	314,043	19.11	11.37	13.38
金馬地區	-	32,710	-	-	-	8	37,079	21.58	11.92	15.18
院轄市	31	2,086,029	1.49	1.08	1.25	497	2,050,459	24.24	16.31	19.35
省轄市	17	1,401,881	1.21	1.05	1.21	260	1,401,867	18.55	15.13	18.14
縣轄市	33	3,052,216	1.08	0.95	1.10	580	3,097,458	18.73	16.00	19.45
鎮	20	1,671,544	1.20	0.84	0.95	343	1,783,881	19.23	13.31	16.32
鄉	40	2,785,920	1.44	1.00	1.14	543	3,072,679	17.67	12.05	14.55
山地鄉	2	91,898	2.18	1.87	1.94	14	108,718	12.88	13.21	14.52
總計	143	11,089,488	1.29	0.99	1.14	2,237	11,515,062	19.43	14.27	17.22

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

睪丸 C62；陰莖及其他男性生殖器官 C60，C63

性別 地區	睪丸					陰莖及其他男性生殖器官				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	28	1,850,508	1.51	1.47	1.49	14	1,850,508	0.76	0.76	0.83
宜蘭縣	1	238,839	0.42	0.51	0.49	3	238,839	1.26	0.77	1.04
桃園縣	3	932,046	0.32	0.30	0.30	5	932,046	0.54	0.53	0.56
新竹縣	6	239,335	2.51	2.43	2.37	2	239,335	0.84	0.67	0.70
苗栗縣	2	294,225	0.68	0.49	0.54	5	294,225	1.70	1.40	1.53
臺中縣	9	778,135	1.16	1.26	1.17	3	778,135	0.39	0.25	0.38
彰化縣	6	681,144	0.88	0.77	0.85	4	681,144	0.59	0.48	0.51
南投縣	4	281,528	1.42	1.43	1.39	2	281,528	0.71	0.32	0.53
雲林縣	3	390,186	0.77	0.91	0.83	7	390,186	1.79	1.08	1.31
嘉義縣	4	295,343	1.35	1.09	1.12	5	295,343	1.69	0.89	1.27
臺南縣	3	570,820	0.53	0.35	0.47	7	570,820	1.23	0.69	0.94
高雄縣	11	641,417	1.71	1.83	1.76	3	641,417	0.47	0.26	0.34
屏東縣	1	470,148	0.21	0.20	0.20	8	470,148	1.70	1.31	1.51
臺東縣	-	129,361	-	-	-	3	129,361	2.32	1.79	1.95
花蓮縣	5	184,682	2.71	3.21	3.12	1	184,682	0.54	0.17	0.31
澎湖縣	1	47,940	2.09	1.52	1.93	2	47,940	4.17	2.14	2.78
基隆市	3	200,233	1.50	0.94	1.20	2	200,233	1.00	1.01	1.02
臺中市	5	496,950	1.01	0.90	0.93	6	496,950	1.21	1.35	1.40
臺南市	3	375,597	0.80	0.74	0.86	3	375,597	0.80	0.60	0.67
高雄市	7	758,717	0.92	0.76	0.82	7	758,717	0.92	0.78	0.87
臺北市	8	1,291,742	0.62	0.58	0.59	11	1,291,742	0.85	0.53	0.61
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	32,062	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	5,017	-	-	-
新竹市	5	194,178	2.57	2.40	2.52	2	194,178	1.03	1.38	1.33
嘉義市	-	134,909	-	-	-	2	134,909	1.48	1.53	1.49
北部	56	5,241,106	1.07	1.01	1.03	44	5,241,106	0.84	0.72	0.79
中部	27	2,627,943	1.03	1.05	1.03	22	2,627,943	0.84	0.63	0.75
南部	30	3,294,891	0.91	0.84	0.88	37	3,294,891	1.12	0.82	0.99
東部	5	314,043	1.59	1.86	1.81	4	314,043	1.27	0.87	1.02
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	37,079	-	-	-
院轄市	15	2,050,459	0.73	0.65	0.68	18	2,050,459	0.88	0.63	0.71
省轄市	16	1,401,867	1.14	0.99	1.09	15	1,401,867	1.07	1.08	1.10
縣轄市	34	3,097,458	1.10	0.95	1.02	26	3,097,458	0.84	0.76	0.85
鎮	17	1,783,881	0.95	0.95	0.94	12	1,783,881	0.67	0.50	0.59
鄉	33	3,072,679	1.07	1.16	1.11	34	3,072,679	1.11	0.73	0.90
山地鄉	3	108,718	2.76	3.34	2.97	2	108,718	1.84	1.15	1.72
總計	120	11,515,062	1.04	1.02	1.03	107	11,515,062	0.93	0.73	0.84

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

膀胱 C67

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	156	1,850,508	8.43	8.10	9.36	44	1,826,025	2.41	2.19	2.70		
宜蘭縣	30	238,839	12.56	9.79	10.41	14	224,446	6.24	4.15	4.73		
桃園縣	69	932,046	7.40	6.50	7.29	29	890,029	3.26	3.29	3.94		
新竹縣	22	239,335	9.19	7.67	8.67	8	219,952	3.64	2.75	3.03		
苗栗縣	34	294,225	11.56	7.84	9.13	13	266,678	4.87	2.94	3.47		
臺中縣	86	778,135	11.05	10.09	11.63	26	742,241	3.50	3.19	3.79		
彰化縣	59	681,144	8.66	6.48	7.88	40	635,299	6.30	4.55	5.19		
南投縣	41	281,528	14.56	9.73	11.30	11	258,869	4.25	2.68	3.18		
雲林縣	61	390,186	15.63	10.91	12.82	21	350,315	5.99	3.52	3.87		
嘉義縣	58	295,343	19.64	12.74	15.22	20	265,067	7.55	3.85	4.56		
臺南縣	96	570,820	16.82	12.45	14.28	62	536,013	11.57	7.34	8.65		
高雄縣	89	641,417	13.88	12.06	12.95	34	596,052	5.70	4.87	5.22		
屏東縣	76	470,148	16.17	12.24	13.81	33	433,624	7.61	4.79	5.66		
臺東縣	17	129,361	13.14	9.53	10.41	4	113,481	3.52	2.09	2.68		
花蓮縣	17	184,682	9.21	6.91	7.76	9	166,464	5.41	3.96	4.58		
澎湖縣	9	47,940	18.77	9.98	12.14	-	44,313	-	-	-		
基隆市	32	200,233	15.98	12.84	14.74	7	192,009	3.65	2.81	3.38		
臺中市	37	496,950	7.45	7.21	8.02	25	512,437	4.88	5.18	5.85		
臺南市	63	375,597	16.77	14.93	16.77	28	374,031	7.49	6.39	7.09		
高雄市	98	758,717	12.92	11.00	12.79	40	750,633	5.33	4.75	5.40		
臺北市	132	1,291,742	10.22	6.56	7.52	62	1,335,396	4.64	3.23	3.72		
金門縣	2	32,062	6.24	4.52	4.49	1	28,921	3.46	1.13	1.70		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	18	194,178	9.27	6.73	8.37	4	188,719	2.12	1.83	2.17		
嘉義市	16	134,909	11.86	9.39	10.74	5	134,685	3.71	2.73	3.13		
北部	493	5,241,106	9.41	7.53	8.62	181	5,143,254	3.52	2.88	3.38		
中部	284	2,627,943	10.81	8.76	10.20	123	2,499,161	4.92	3.82	4.37		
南部	505	3,294,891	15.33	12.09	13.74	222	3,134,418	7.08	5.16	5.92		
東部	34	314,043	10.83	7.99	8.84	13	279,945	4.64	3.16	3.77		
金馬地區	2	37,079	5.39	4.08	4.06	1	32,710	3.06	1.04	1.56		
院轄市	230	2,050,459	11.22	8.02	9.23	102	2,086,029	4.89	3.69	4.22		
省轄市	166	1,401,867	11.84	10.53	11.97	69	1,401,881	4.92	4.42	5.00		
縣轄市	297	3,097,458	9.59	9.06	10.21	102	3,052,216	3.34	3.19	3.80		
鎮	232	1,783,881	13.01	9.74	11.31	101	1,671,544	6.04	3.95	4.76		
鄉	384	3,072,679	12.50	9.43	10.77	166	2,785,920	5.96	4.16	4.68		
山地鄉	9	108,718	8.28	7.72	9.07	-	91,898	-	-	-		
總計	1,318	11,515,062	11.45	9.17	10.48	540	11,089,488	4.87	3.79	4.38		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

腎 C64

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	73	1,850,508	3.94	3.77	4.17	32	1,826,025	1.75	1.73	1.96		
宜蘭縣	11	238,839	4.61	3.31	3.65	11	224,446	4.90	3.71	4.06		
桃園縣	36	932,046	3.86	3.50	3.89	11	890,029	1.24	1.23	1.43		
新竹縣	5	239,335	2.09	1.90	1.93	3	219,952	1.36	1.13	1.25		
苗栗縣	7	294,225	2.38	2.27	2.21	7	266,678	2.62	1.88	2.03		
臺中縣	25	778,135	3.21	2.97	3.24	9	742,241	1.21	1.20	1.20		
彰化縣	16	681,144	2.35	2.25	2.34	9	635,299	1.42	1.05	1.13		
南投縣	6	281,528	2.13	1.58	1.76	6	258,869	2.32	1.48	1.77		
雲林縣	8	390,186	2.05	1.59	1.83	6	350,315	1.71	0.95	1.09		
嘉義縣	12	295,343	4.06	2.99	3.47	4	265,067	1.51	0.97	1.12		
臺南縣	20	570,820	3.50	2.71	2.96	12	536,013	2.24	1.72	1.79		
高雄縣	23	641,417	3.59	2.90	3.27	11	596,052	1.85	1.76	1.81		
屏東縣	5	470,148	1.06	0.90	0.97	7	433,624	1.61	1.23	1.24		
臺東縣	3	129,361	2.32	2.41	2.30	1	113,481	0.88	0.54	0.59		
花蓮縣	11	184,682	5.96	5.26	5.44	4	166,464	2.40	1.81	2.03		
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	2	44,313	4.51	2.62	3.36		
基隆市	10	200,233	4.99	3.90	4.47	2	192,009	1.04	1.60	1.30		
臺中市	16	496,950	3.22	3.23	3.58	13	512,437	2.54	2.18	2.59		
臺南市	9	375,597	2.40	2.87	2.92	9	374,031	2.41	2.12	2.29		
高雄市	31	758,717	4.09	3.70	4.09	12	750,633	1.60	1.60	1.54		
臺北市	53	1,291,742	4.10	2.91	3.27	47	1,335,396	3.52	2.52	2.84		
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	13	194,178	6.69	5.14	5.93	5	188,719	2.65	2.18	2.41		
嘉義市	10	134,909	7.41	7.18	7.62	2	134,685	1.48	1.22	1.26		
北部	208	5,241,106	3.97	3.31	3.67	118	5,143,254	2.29	1.93	2.16		
中部	71	2,627,943	2.70	2.41	2.64	43	2,499,161	1.72	1.34	1.51		
南部	110	3,294,891	3.34	2.86	3.14	59	3,134,418	1.88	1.62	1.68		
東部	14	314,043	4.46	4.08	4.14	5	279,945	1.79	1.31	1.46		
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-		
院轄市	84	2,050,459	4.10	3.15	3.51	59	2,086,029	2.83	2.25	2.46		
省轄市	58	1,401,867	4.14	3.88	4.27	31	1,401,881	2.21	1.91	2.09		
縣轄市	128	3,097,458	4.13	3.82	4.22	50	3,052,216	1.64	1.60	1.75		
鎮	45	1,783,881	2.52	2.32	2.37	34	1,671,544	2.03	1.41	1.61		
鄉	86	3,072,679	2.80	2.23	2.48	50	2,785,920	1.79	1.42	1.52		
山地鄉	2	108,718	1.84	1.37	1.84	1	91,898	1.09	0.90	1.14		
總計	403	11,515,062	3.50	2.99	3.28	225	11,089,488	2.03	1.66	1.83		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

腎盂 C65

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	19	1,850,508	1.03	1.11	1.16	28	1,826,025	1.53	1.56	1.72		
宜蘭縣	8	238,839	3.35	2.73	2.98	10	224,446	4.46	2.83	3.24		
桃園縣	10	932,046	1.07	1.10	1.17	18	890,029	2.02	2.12	2.62		
新竹縣	1	239,335	0.42	0.47	0.43	5	219,952	2.27	1.87	2.00		
苗栗縣	7	294,225	2.38	1.43	1.82	8	266,678	3.00	1.85	2.01		
臺中縣	15	778,135	1.93	1.77	2.03	21	742,241	2.83	2.85	3.04		
彰化縣	17	681,144	2.50	1.88	2.26	17	635,299	2.68	1.71	2.05		
南投縣	9	281,528	3.20	2.37	2.58	7	258,869	2.70	1.55	1.77		
雲林縣	7	390,186	1.79	1.36	1.41	7	350,315	2.00	1.13	1.32		
嘉義縣	13	295,343	4.40	2.45	3.08	8	265,067	3.02	1.16	1.55		
臺南縣	22	570,820	3.85	3.09	3.34	19	536,013	3.54	2.42	2.66		
高雄縣	16	641,417	2.49	2.19	2.39	16	596,052	2.68	2.31	2.51		
屏東縣	17	470,148	3.62	2.86	3.00	10	433,624	2.31	1.50	1.64		
臺東縣	3	129,361	2.32	1.38	1.65	3	113,481	2.64	1.98	2.03		
花蓮縣	3	184,682	1.62	1.00	1.20	2	166,464	1.20	0.90	0.94		
澎湖縣	1	47,940	2.09	2.14	1.98	1	44,313	2.26	2.13	1.97		
基隆市	6	200,233	3.00	2.09	2.45	2	192,009	1.04	1.02	1.10		
臺中市	12	496,950	2.41	2.30	2.68	14	512,437	2.73	3.12	3.33		
臺南市	16	375,597	4.26	4.14	4.68	9	374,031	2.41	2.18	2.27		
高雄市	20	758,717	2.64	2.35	2.53	19	750,633	2.53	2.26	2.67		
臺北市	32	1,291,742	2.48	1.72	1.96	26	1,335,396	1.95	1.31	1.52		
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	1	194,178	0.51	0.71	0.66	3	188,719	1.59	1.66	1.75		
嘉義市	1	134,909	0.74	0.35	0.63	6	134,685	4.45	3.43	4.10		
北部	84	5,241,106	1.60	1.38	1.53	100	5,143,254	1.94	1.68	1.90		
中部	60	2,627,943	2.28	1.88	2.15	66	2,499,161	2.64	2.09	2.34		
南部	106	3,294,891	3.22	2.64	2.92	88	3,134,418	2.81	2.13	2.40		
東部	6	314,043	1.91	1.14	1.37	5	279,945	1.79	1.34	1.39		
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-		
院轄市	52	2,050,459	2.54	1.95	2.17	45	2,086,029	2.16	1.61	1.87		
省轄市	36	1,401,867	2.57	2.33	2.67	34	1,401,881	2.43	2.33	2.52		
縣轄市	44	3,097,458	1.42	1.38	1.49	63	3,052,216	2.06	2.12	2.34		
鎮	50	1,783,881	2.80	2.22	2.47	51	1,671,544	3.05	2.12	2.36		
鄉	74	3,072,679	2.41	1.84	2.07	66	2,785,920	2.37	1.58	1.83		
山地鄉	-	108,718	-	-	-	-	91,898	-	-	-		
總計	256	11,515,062	2.22	1.86	2.07	259	11,089,488	2.34	1.89	2.13		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

輸尿管 C66

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	11	1,850,508	0.59	0.56	0.63	21	1,826,025	1.15	1.25	1.39
宜蘭縣	1	238,839	0.42	0.18	0.27	-	224,446	-	-	-
桃園縣	11	932,046	1.18	1.22	1.31	9	890,029	1.01	1.16	1.24
新竹縣	3	239,335	1.25	0.67	0.94	6	219,952	2.73	1.98	2.39
苗栗縣	4	294,225	1.36	0.86	1.07	5	266,678	1.87	1.25	1.34
臺中縣	10	778,135	1.29	1.14	1.37	11	742,241	1.48	1.30	1.56
彰化縣	8	681,144	1.17	0.98	1.07	8	635,299	1.26	0.80	0.93
南投縣	2	281,528	0.71	0.38	0.48	10	258,869	3.86	2.26	2.67
雲林縣	4	390,186	1.03	0.83	0.83	8	350,315	2.28	1.38	1.49
嘉義縣	7	295,343	2.37	1.85	2.01	10	265,067	3.77	1.87	2.18
臺南縣	12	570,820	2.10	1.40	1.61	17	536,013	3.17	2.12	2.32
高雄縣	12	641,417	1.87	1.56	1.80	12	596,052	2.01	1.66	1.91
屏東縣	13	470,148	2.77	1.95	2.28	12	433,624	2.77	2.12	2.33
臺東縣	3	129,361	2.32	1.82	2.09	2	113,481	1.76	1.00	1.27
花蓮縣	1	184,682	0.54	0.59	0.55	2	166,464	1.20	0.96	1.08
澎湖縣	1	47,940	2.09	0.98	1.07	1	44,313	2.26	1.50	1.50
基隆市	5	200,233	2.50	2.05	2.29	1	192,009	0.52	0.25	0.45
臺中市	3	496,950	0.60	0.47	0.62	8	512,437	1.56	1.71	1.95
臺南市	8	375,597	2.13	1.75	2.12	7	374,031	1.87	1.70	1.80
高雄市	12	758,717	1.58	1.51	1.76	17	750,633	2.26	2.03	2.40
臺北市	12	1,291,742	0.93	0.57	0.67	15	1,335,396	1.12	0.79	0.94
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	2	194,178	1.03	0.91	1.01	3	188,719	1.59	1.50	1.59
嘉義市	-	134,909	-	-	-	2	134,685	1.48	0.94	1.20
北部	49	5,241,106	0.93	0.75	0.86	60	5,143,254	1.17	1.04	1.17
中部	27	2,627,943	1.03	0.83	0.96	45	2,499,161	1.80	1.34	1.55
南部	65	3,294,891	1.97	1.55	1.79	78	3,134,418	2.49	1.91	2.16
東部	4	314,043	1.27	1.09	1.18	4	279,945	1.43	0.99	1.18
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-
院轄市	24	2,050,459	1.17	0.81	0.95	32	2,086,029	1.53	1.18	1.39
省轄市	18	1,401,867	1.28	1.08	1.28	21	1,401,881	1.50	1.38	1.55
縣轄市	36	3,097,458	1.16	1.13	1.24	34	3,052,216	1.11	1.19	1.30
鎮	23	1,783,881	1.29	0.93	1.10	34	1,671,544	2.03	1.36	1.58
鄉	44	3,072,679	1.43	1.08	1.24	65	2,785,920	2.33	1.64	1.86
山地鄉	-	108,718	-	-	-	1	91,898	1.09	0.96	0.96
總計	145	11,515,062	1.26	1.01	1.16	187	11,089,488	1.69	1.36	1.55

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

尿道及其週邊腺體 C68.0 - C68.1

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	1	1,850,508	0.05	0.07	0.07	2	1,826,025	0.11	0.11	0.13
宜蘭縣	-	238,839	-	-	-	-	224,446	-	-	-
桃園縣	-	932,046	-	-	-	-	890,029	-	-	-
新竹縣	-	239,335	-	-	-	-	219,952	-	-	-
苗栗縣	-	294,225	-	-	-	1	266,678	0.37	0.15	0.22
臺中縣	-	778,135	-	-	-	1	742,241	0.13	0.15	0.17
彰化縣	-	681,144	-	-	-	-	635,299	-	-	-
南投縣	-	281,528	-	-	-	-	258,869	-	-	-
雲林縣	1	390,186	0.26	0.15	0.17	1	350,315	0.29	0.18	0.18
嘉義縣	1	295,343	0.34	0.27	0.29	-	265,067	-	-	-
臺南縣	1	570,820	0.18	0.08	0.11	1	536,013	0.19	0.15	0.16
高雄縣	1	641,417	0.16	0.11	0.12	-	596,052	-	-	-
屏東縣	1	470,148	0.21	0.20	0.20	1	433,624	0.23	0.21	0.20
臺東縣	-	129,361	-	-	-	-	113,481	-	-	-
花蓮縣	-	184,682	-	-	-	-	166,464	-	-	-
澎湖縣	1	47,940	2.09	1.52	1.93	-	44,313	-	-	-
基隆市	1	200,233	0.50	0.22	0.34	1	192,009	0.52	0.41	0.46
臺中市	-	496,950	-	-	-	-	512,437	-	-	-
臺南市	1	375,597	0.27	0.32	0.30	-	374,031	-	-	-
高雄市	1	758,717	0.13	0.10	0.10	-	750,633	-	-	-
臺北市	1	1,291,742	0.08	0.06	0.07	2	1,335,396	0.15	0.12	0.12
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	-	194,178	-	-	-	1	188,719	0.53	0.60	0.56
嘉義市	-	134,909	-	-	-	-	134,685	-	-	-
北部	3	5,241,106	0.06	0.05	0.05	7	5,143,254	0.14	0.12	0.13
中部	1	2,627,943	0.04	0.03	0.03	2	2,499,161	0.08	0.08	0.08
南部	7	3,294,891	0.21	0.17	0.18	2	3,134,418	0.06	0.06	0.06
東部	-	314,043	-	-	-	-	279,945	-	-	-
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-
院轄市	2	2,050,459	0.10	0.07	0.08	2	2,086,029	0.10	0.08	0.09
省轄市	2	1,401,867	0.14	0.13	0.14	2	1,401,881	0.14	0.15	0.15
縣轄市	2	3,097,458	0.06	0.05	0.06	2	3,052,216	0.07	0.06	0.08
鎮	2	1,783,881	0.11	0.10	0.10	2	1,671,544	0.12	0.09	0.11
鄉	3	3,072,679	0.10	0.07	0.08	3	2,785,920	0.11	0.09	0.09
山地鄉	-	108,718	-	-	-	-	91,898	-	-	-
總計	11	11,515,062	0.10	0.08	0.08	11	11,089,488	0.10	0.09	0.09

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 C68.8

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	1	1,850,508	0.05	0.05	0.06	-	1,826,025	-	-	-		
宜蘭縣	-	238,839	-	-	-	1	224,446	0.45	0.37	0.40		
桃園縣	-	932,046	-	-	-	-	890,029	-	-	-		
新竹縣	-	239,335	-	-	-	-	219,952	-	-	-		
苗栗縣	-	294,225	-	-	-	-	266,678	-	-	-		
臺中縣	2	778,135	0.26	0.20	0.22	1	742,241	0.13	0.13	0.15		
彰化縣	-	681,144	-	-	-	-	635,299	-	-	-		
南投縣	-	281,528	-	-	-	1	258,869	0.39	0.22	0.24		
雲林縣	-	390,186	-	-	-	1	350,315	0.29	0.23	0.21		
嘉義縣	-	295,343	-	-	-	-	265,067	-	-	-		
臺南縣	6	570,820	1.05	0.85	0.91	2	536,013	0.37	0.37	0.38		
高雄縣	-	641,417	-	-	-	-	596,052	-	-	-		
屏東縣	-	470,148	-	-	-	1	433,624	0.23	0.11	0.16		
臺東縣	-	129,361	-	-	-	-	113,481	-	-	-		
花蓮縣	-	184,682	-	-	-	-	166,464	-	-	-		
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	-	44,313	-	-	-		
基隆市	-	200,233	-	-	-	-	192,009	-	-	-		
臺中市	-	496,950	-	-	-	1	512,437	0.20	0.25	0.24		
臺南市	-	375,597	-	-	-	4	374,031	1.07	0.84	0.96		
高雄市	-	758,717	-	-	-	1	750,633	0.13	0.15	0.13		
臺北市	-	1,291,742	-	-	-	1	1,335,396	0.07	0.07	0.07		
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	-	194,178	-	-	-	-	188,719	-	-	-		
嘉義市	-	134,909	-	-	-	-	134,685	-	-	-		
北部	1	5,241,106	0.02	0.01	0.02	2	5,143,254	0.04	0.04	0.04		
中部	2	2,627,943	0.08	0.06	0.06	4	2,499,161	0.16	0.14	0.14		
南部	6	3,294,891	0.18	0.16	0.17	8	3,134,418	0.26	0.21	0.22		
東部	-	314,043	-	-	-	-	279,945	-	-	-		
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-		
院轄市	-	2,050,459	-	-	-	2	2,086,029	0.10	0.10	0.09		
省轄市	-	1,401,867	-	-	-	5	1,401,881	0.36	0.31	0.34		
縣轄市	3	3,097,458	0.10	0.08	0.08	1	3,052,216	0.03	0.04	0.04		
鎮	3	1,783,881	0.17	0.15	0.16	3	1,671,544	0.18	0.15	0.17		
鄉	3	3,072,679	0.10	0.08	0.08	3	2,785,920	0.11	0.08	0.09		
山地鄉	-	108,718	-	-	-	-	91,898	-	-	-		
總計	9	11,515,062	0.08	0.07	0.07	14	11,089,488	0.13	0.11	0.12		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

泌尿系統，未明示部位 C68.9

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	4	1,850,508	0.22	0.18	0.22	9	1,826,025	0.49	0.55	0.55
宜蘭縣	1	238,839	0.42	0.40	0.37	1	224,446	0.45	0.34	0.34
桃園縣	-	932,046	-	-	-	5	890,029	0.56	0.66	0.66
新竹縣	-	239,335	-	-	-	1	219,952	0.45	0.36	0.39
苗栗縣	2	294,225	0.68	0.64	0.69	3	266,678	1.12	0.84	0.84
臺中縣	5	778,135	0.64	0.66	0.73	6	742,241	0.81	0.61	0.80
彰化縣	5	681,144	0.73	0.61	0.67	3	635,299	0.47	0.37	0.43
南投縣	4	281,528	1.42	1.09	1.21	1	258,869	0.39	0.16	0.24
雲林縣	2	390,186	0.51	0.28	0.35	3	350,315	0.86	0.52	0.59
嘉義縣	3	295,343	1.02	0.73	0.81	8	265,067	3.02	1.68	1.88
臺南縣	9	570,820	1.58	1.19	1.28	10	536,013	1.87	1.53	1.67
高雄縣	7	641,417	1.09	0.95	0.99	10	596,052	1.68	1.32	1.57
屏東縣	4	470,148	0.85	0.66	0.76	2	433,624	0.46	0.39	0.38
臺東縣	2	129,361	1.55	1.08	1.15	-	113,481	-	-	-
花蓮縣	-	184,682	-	-	-	-	166,464	-	-	-
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	-	44,313	-	-	-
基隆市	2	200,233	1.00	1.09	1.09	2	192,009	1.04	0.74	0.77
臺中市	3	496,950	0.60	0.74	0.77	4	512,437	0.78	0.70	0.75
臺南市	6	375,597	1.60	1.48	1.60	6	374,031	1.60	1.46	1.57
高雄市	4	758,717	0.53	0.47	0.50	5	750,633	0.67	0.64	0.65
臺北市	11	1,291,742	0.85	0.55	0.61	7	1,335,396	0.52	0.40	0.43
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	-	194,178	-	-	-	1	188,719	0.53	0.31	0.46
嘉義市	-	134,909	-	-	-	2	134,685	1.48	0.97	1.38
北部	20	5,241,106	0.38	0.33	0.36	29	5,143,254	0.56	0.52	0.54
中部	19	2,627,943	0.72	0.64	0.71	17	2,499,161	0.68	0.50	0.59
南部	33	3,294,891	1.00	0.82	0.89	43	3,134,418	1.37	1.07	1.19
東部	2	314,043	0.64	0.45	0.48	-	279,945	-	-	-
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-
院轄市	15	2,050,459	0.73	0.53	0.58	12	2,086,029	0.58	0.49	0.51
省轄市	11	1,401,867	0.78	0.83	0.87	15	1,401,881	1.07	0.90	1.02
縣轄市	11	3,097,458	0.36	0.34	0.37	19	3,052,216	0.62	0.63	0.67
鎮	17	1,783,881	0.95	0.81	0.91	12	1,671,544	0.72	0.48	0.56
鄉	20	3,072,679	0.65	0.53	0.57	31	2,785,920	1.11	0.87	0.96
山地鄉	-	108,718	-	-	-	-	91,898	-	-	-
總計	74	11,515,062	0.64	0.55	0.60	89	11,089,488	0.80	0.66	0.73

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

眼及淚腺 C69

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	4	1,850,508	0.22	0.21	0.24	3	1,826,025	0.16	0.18	0.19		
宜蘭縣	-	238,839	-	-	-	-	224,446	-	-	-		
桃園縣	-	932,046	-	-	-	2	890,029	0.22	0.22	0.23		
新竹縣	1	239,335	0.42	0.47	0.43	1	219,952	0.45	0.43	0.43		
苗栗縣	-	294,225	-	-	-	2	266,678	0.75	0.93	0.77		
臺中縣	2	778,135	0.26	0.22	0.24	4	742,241	0.54	0.58	0.53		
彰化縣	1	681,144	0.15	0.12	0.12	1	635,299	0.16	0.31	0.23		
南投縣	1	281,528	0.36	0.44	0.42	1	258,869	0.39	0.31	0.38		
雲林縣	-	390,186	-	-	-	-	350,315	-	-	-		
嘉義縣	2	295,343	0.68	0.37	0.41	-	265,067	-	-	-		
臺南縣	2	570,820	0.35	0.21	0.26	5	536,013	0.93	0.94	0.89		
高雄縣	1	641,417	0.16	0.33	0.24	3	596,052	0.50	0.87	0.68		
屏東縣	-	470,148	-	-	-	-	433,624	-	-	-		
臺東縣	1	129,361	0.77	0.26	0.39	-	113,481	-	-	-		
花蓮縣	2	184,682	1.08	0.73	0.85	1	166,464	0.60	0.42	0.51		
澎湖縣	1	47,940	2.09	1.76	1.76	-	44,313	-	-	-		
基隆市	4	200,233	2.00	2.11	1.99	-	192,009	-	-	-		
臺中市	-	496,950	-	-	-	1	512,437	0.20	0.25	0.22		
臺南市	-	375,597	-	-	-	-	374,031	-	-	-		
高雄市	2	758,717	0.26	0.19	0.22	2	750,633	0.27	0.24	0.23		
臺北市	8	1,291,742	0.62	0.55	0.53	3	1,335,396	0.22	0.15	0.16		
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	-	194,178	-	-	-	-	188,719	-	-	-		
嘉義市	-	134,909	-	-	-	-	134,685	-	-	-		
北部	17	5,241,106	0.32	0.32	0.32	11	5,143,254	0.21	0.20	0.21		
中部	4	2,627,943	0.15	0.14	0.14	7	2,499,161	0.28	0.34	0.30		
南部	8	3,294,891	0.24	0.21	0.21	10	3,134,418	0.32	0.40	0.35		
東部	3	314,043	0.96	0.53	0.65	1	279,945	0.36	0.25	0.30		
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-		
院轄市	10	2,050,459	0.49	0.43	0.43	5	2,086,029	0.24	0.18	0.19		
省轄市	4	1,401,867	0.29	0.30	0.29	1	1,401,881	0.07	0.10	0.09		
縣轄市	8	3,097,458	0.26	0.20	0.23	7	3,052,216	0.23	0.24	0.24		
鎮	4	1,783,881	0.22	0.26	0.24	3	1,671,544	0.18	0.21	0.18		
鄉	6	3,072,679	0.20	0.14	0.15	13	2,785,920	0.47	0.57	0.51		
山地鄉	-	108,718	-	-	-	-	91,898	-	-	-		
總計	32	11,515,062	0.28	0.25	0.26	29	11,089,488	0.26	0.29	0.27		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

腦 C71

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	34	1,850,508	1.84	1.79	1.89	37	1,826,025	2.03	1.94	2.00		
宜蘭縣	12	238,839	5.02	4.66	4.97	4	224,446	1.78	1.54	1.78		
桃園縣	31	932,046	3.33	3.42	3.47	21	890,029	2.36	2.47	2.55		
新竹縣	9	239,335	3.76	3.62	3.71	3	219,952	1.36	1.09	1.23		
苗栗縣	10	294,225	3.40	3.41	3.36	3	266,678	1.12	1.22	1.16		
臺中縣	29	778,135	3.73	4.24	4.11	16	742,241	2.16	2.11	2.18		
彰化縣	17	681,144	2.50	2.37	2.48	18	635,299	2.83	2.44	2.54		
南投縣	9	281,528	3.20	2.66	2.82	2	258,869	0.77	0.62	0.73		
雲林縣	12	390,186	3.08	2.76	2.83	6	350,315	1.71	1.99	1.78		
嘉義縣	11	295,343	3.72	4.25	4.10	7	265,067	2.64	2.26	2.44		
臺南縣	13	570,820	2.28	2.21	2.17	9	536,013	1.68	1.72	1.73		
高雄縣	13	641,417	2.03	1.98	2.01	6	596,052	1.01	0.78	0.86		
屏東縣	11	470,148	2.34	1.79	1.96	9	433,624	2.08	1.47	1.59		
臺東縣	7	129,361	5.41	3.73	4.16	3	113,481	2.64	2.02	2.25		
花蓮縣	5	184,682	2.71	2.59	2.71	7	166,464	4.21	4.47	4.35		
澎湖縣	4	47,940	8.34	7.68	8.88	1	44,313	2.26	1.91	2.10		
基隆市	7	200,233	3.50	2.76	3.09	5	192,009	2.60	2.12	2.23		
臺中市	19	496,950	3.82	4.10	4.20	10	512,437	1.95	1.85	2.02		
臺南市	17	375,597	4.53	4.82	4.80	9	374,031	2.41	2.08	2.34		
高雄市	19	758,717	2.50	2.41	2.52	7	750,633	0.93	0.74	0.83		
臺北市	45	1,291,742	3.48	2.95	3.09	37	1,335,396	2.77	2.31	2.44		
金門縣	1	32,062	3.12	3.00	3.24	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	10	194,178	5.15	3.92	4.50	3	188,719	1.59	1.52	1.56		
嘉義市	4	134,909	2.96	2.76	2.80	1	134,685	0.74	0.75	0.69		
北部	158	5,241,106	3.01	2.79	2.92	113	5,143,254	2.20	2.01	2.10		
中部	86	2,627,943	3.27	3.26	3.29	52	2,499,161	2.08	1.90	1.94		
南部	92	3,294,891	2.79	2.67	2.71	49	3,134,418	1.56	1.31	1.41		
東部	12	314,043	3.82	3.07	3.31	10	279,945	3.57	3.48	3.51		
金馬地區	1	37,079	2.70	2.47	2.67	-	32,710	-	-	-		
院轄市	64	2,050,459	3.12	2.74	2.86	44	2,086,029	2.11	1.76	1.88		
省轄市	57	1,401,867	4.07	3.93	4.10	28	1,401,881	2.00	1.80	1.94		
縣轄市	80	3,097,458	2.58	2.67	2.72	61	3,052,216	2.00	1.89	2.00		
鎮	56	1,783,881	3.14	2.94	3.06	31	1,671,544	1.85	1.56	1.66		
鄉	89	3,072,679	2.90	2.72	2.76	59	2,785,920	2.12	1.99	1.98		
山地鄉	3	108,718	2.76	2.36	2.77	1	91,898	1.09	1.04	1.13		
總計	349	11,515,062	3.03	2.88	2.96	224	11,089,488	2.02	1.83	1.91		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

其他神經系統及未詳細說明部位 C70, C72

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	4	1,850,508	0.22	0.21	0.21	6	1,826,025	0.33	0.34	0.34
宜蘭縣	1	238,839	0.42	0.32	0.40	1	224,446	0.45	0.21	0.31
桃園縣	2	932,046	0.21	0.17	0.19	5	890,029	0.56	0.58	0.60
新竹縣	1	239,335	0.42	0.38	0.38	-	219,952	-	-	-
苗栗縣	1	294,225	0.34	0.33	0.30	1	266,678	0.37	0.33	0.34
臺中縣	3	778,135	0.39	0.51	0.46	-	742,241	-	-	-
彰化縣	4	681,144	0.59	0.52	0.53	1	635,299	0.16	0.13	0.13
南投縣	-	281,528	-	-	-	1	258,869	0.39	0.35	0.32
雲林縣	2	390,186	0.51	0.44	0.47	3	350,315	0.86	0.58	0.73
嘉義縣	1	295,343	0.34	0.27	0.29	5	265,067	1.89	1.62	1.66
臺南縣	1	570,820	0.18	0.13	0.15	5	536,013	0.93	0.79	0.88
高雄縣	6	641,417	0.94	0.84	0.89	2	596,052	0.34	0.25	0.29
屏東縣	1	470,148	0.21	0.17	0.17	1	433,624	0.23	0.31	0.30
臺東縣	-	129,361	-	-	-	1	113,481	0.88	0.79	0.81
花蓮縣	1	184,682	0.54	0.59	0.55	-	166,464	-	-	-
澎湖縣	1	47,940	2.09	1.52	1.93	-	44,313	-	-	-
基隆市	1	200,233	0.50	0.54	0.54	-	192,009	-	-	-
臺中市	-	496,950	-	-	-	1	512,437	0.20	0.12	0.16
臺南市	-	375,597	-	-	-	-	374,031	-	-	-
高雄市	1	758,717	0.13	0.10	0.10	-	750,633	-	-	-
臺北市	2	1,291,742	0.15	0.21	0.17	1	1,335,396	0.07	0.05	0.05
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	-	194,178	-	-	-	1	188,719	0.53	0.59	0.67
嘉義市	-	134,909	-	-	-	-	134,685	-	-	-
北部	12	5,241,106	0.23	0.23	0.23	15	5,143,254	0.29	0.27	0.28
中部	9	2,627,943	0.34	0.35	0.35	6	2,499,161	0.24	0.19	0.22
南部	11	3,294,891	0.33	0.27	0.29	13	3,134,418	0.41	0.37	0.40
東部	1	314,043	0.32	0.34	0.32	1	279,945	0.36	0.32	0.33
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-
院轄市	3	2,050,459	0.15	0.17	0.15	1	2,086,029	0.05	0.03	0.03
省轄市	1	1,401,867	0.07	0.09	0.09	2	1,401,881	0.14	0.13	0.15
縣轄市	14	3,097,458	0.45	0.49	0.48	11	3,052,216	0.36	0.33	0.34
鎮	9	1,783,881	0.50	0.44	0.46	5	1,671,544	0.30	0.27	0.29
鄉	6	3,072,679	0.20	0.15	0.17	15	2,785,920	0.54	0.46	0.50
山地鄉	-	108,718	-	-	-	1	91,898	1.09	1.24	1.15
總計	33	11,515,062	0.29	0.28	0.28	35	11,089,488	0.32	0.28	0.30

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

甲狀腺 C73

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	55	1,850,508	2.97	2.61	2.87	179	1,826,025	9.80	8.20	8.84		
宜蘭縣	6	238,839	2.51	1.91	2.05	20	224,446	8.91	7.54	8.05		
桃園縣	18	932,046	1.93	1.78	1.95	61	890,029	6.85	6.13	6.66		
新竹縣	6	239,335	2.51	2.22	2.45	15	219,952	6.82	5.83	6.17		
苗栗縣	7	294,225	2.38	1.88	2.04	26	266,678	9.75	8.01	8.74		
臺中縣	22	778,135	2.83	2.51	2.75	52	742,241	7.01	5.76	6.36		
彰化縣	15	681,144	2.20	1.76	2.01	56	635,299	8.81	7.58	8.21		
南投縣	5	281,528	1.78	1.27	1.34	22	258,869	8.50	6.60	7.28		
雲林縣	13	390,186	3.33	2.38	2.82	34	350,315	9.71	7.95	8.76		
嘉義縣	12	295,343	4.06	2.73	3.06	18	265,067	6.79	5.66	6.00		
臺南縣	7	570,820	1.23	1.15	1.17	51	536,013	9.51	7.64	8.04		
高雄縣	29	641,417	4.52	3.92	4.21	54	596,052	9.06	7.46	7.99		
屏東縣	6	470,148	1.28	1.06	1.19	28	433,624	6.46	5.24	5.55		
臺東縣	1	129,361	0.77	0.82	0.94	7	113,481	6.17	4.73	5.40		
花蓮縣	4	184,682	2.17	2.02	2.10	18	166,464	10.81	9.49	10.04		
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	3	44,313	6.77	5.73	6.37		
基隆市	7	200,233	3.50	2.89	3.13	20	192,009	10.42	8.22	8.96		
臺中市	8	496,950	1.61	1.39	1.61	47	512,437	9.17	7.71	8.24		
臺南市	13	375,597	3.46	2.74	3.08	46	374,031	12.30	10.08	10.83		
高雄市	28	758,717	3.69	3.20	3.51	65	750,633	8.66	7.04	7.59		
臺北市	43	1,291,742	3.33	2.62	2.87	122	1,335,396	9.14	6.91	7.62		
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	2	194,178	1.03	0.80	0.90	15	188,719	7.95	6.82	7.06		
嘉義市	4	134,909	2.96	2.72	2.95	16	134,685	11.88	9.47	10.52		
北部	144	5,241,106	2.75	2.31	2.53	458	5,143,254	8.90	7.28	7.90		
中部	63	2,627,943	2.40	1.95	2.21	211	2,499,161	8.44	7.02	7.67		
南部	99	3,294,891	3.00	2.51	2.73	281	3,134,418	8.96	7.33	7.85		
東部	5	314,043	1.59	1.53	1.63	25	279,945	8.93	7.62	8.22		
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-		
院轄市	71	2,050,459	3.46	2.83	3.10	187	2,086,029	8.96	6.97	7.63		
省轄市	34	1,401,867	2.43	2.01	2.25	144	1,401,881	10.27	8.45	9.09		
縣轄市	72	3,097,458	2.32	2.06	2.24	272	3,052,216	8.91	7.43	8.08		
鎮	53	1,783,881	2.97	2.43	2.70	138	1,671,544	8.26	6.83	7.37		
鄉	80	3,072,679	2.60	2.12	2.31	231	2,785,920	8.29	6.89	7.39		
山地鄉	1	108,718	0.92	1.16	1.34	3	91,898	3.26	2.98	3.14		
總計	311	11,515,062	2.70	2.26	2.48	975	11,089,488	8.79	7.22	7.82		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

其他內分泌腺 C74 - C75

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	4	1,850,508	0.22	0.27	0.25	4	1,826,025	0.22	0.17	0.22
宜蘭縣	2	238,839	0.84	0.98	1.02	1	224,446	0.45	0.40	0.37
桃園縣	1	932,046	0.11	0.09	0.09	2	890,029	0.22	0.17	0.23
新竹縣	-	239,335	-	-	-	-	219,952	-	-	-
苗栗縣	-	294,225	-	-	-	-	266,678	-	-	-
臺中縣	3	778,135	0.39	0.73	0.53	2	742,241	0.27	0.36	0.31
彰化縣	1	681,144	0.15	0.12	0.12	3	635,299	0.47	0.38	0.42
南投縣	-	281,528	-	-	-	-	258,869	-	-	-
雲林縣	-	390,186	-	-	-	-	350,315	-	-	-
嘉義縣	2	295,343	0.68	0.91	0.89	3	265,067	1.13	1.57	1.25
臺南縣	2	570,820	0.35	0.32	0.31	-	536,013	-	-	-
高雄縣	-	641,417	-	-	-	1	596,052	0.17	0.16	0.16
屏東縣	2	470,148	0.43	0.91	0.67	1	433,624	0.23	0.18	0.19
臺東縣	1	129,361	0.77	0.26	0.39	-	113,481	-	-	-
花蓮縣	2	184,682	1.08	0.83	0.91	1	166,464	0.60	0.41	0.45
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	-	44,313	-	-	-
基隆市	1	200,233	0.50	0.39	0.42	1	192,009	0.52	0.55	0.64
臺中市	1	496,950	0.20	0.20	0.22	4	512,437	0.78	0.86	0.81
臺南市	1	375,597	0.27	0.19	0.23	1	374,031	0.27	0.65	0.48
高雄市	-	758,717	-	-	-	4	750,633	0.53	0.74	0.63
臺北市	4	1,291,742	0.31	0.32	0.31	5	1,335,396	0.37	0.26	0.30
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	-	194,178	-	-	-	-	188,719	-	-	-
嘉義市	-	134,909	-	-	-	-	134,685	-	-	-
北部	12	5,241,106	0.23	0.24	0.24	13	5,143,254	0.25	0.20	0.23
中部	5	2,627,943	0.19	0.28	0.22	9	2,499,161	0.36	0.38	0.36
南部	7	3,294,891	0.21	0.29	0.25	10	3,134,418	0.32	0.45	0.38
東部	3	314,043	0.96	0.59	0.69	1	279,945	0.36	0.23	0.26
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-
院轄市	4	2,050,459	0.20	0.20	0.21	9	2,086,029	0.43	0.45	0.43
省轄市	3	1,401,867	0.21	0.17	0.19	6	1,401,881	0.43	0.55	0.50
縣轄市	6	3,097,458	0.19	0.28	0.23	8	3,052,216	0.26	0.26	0.29
鎮	6	1,783,881	0.34	0.39	0.36	2	1,671,544	0.12	0.12	0.11
鄉	7	3,072,679	0.23	0.26	0.24	8	2,785,920	0.29	0.29	0.27
山地鄉	1	108,718	0.92	1.16	1.34	-	91,898	-	-	-
總計	27	11,515,062	0.23	0.27	0.25	33	11,089,488	0.30	0.31	0.30

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

其他分界不明的部位 C76

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	-	1,850,508	-	-	-	-	1,826,025	-	-	-
宜蘭縣	-	238,839	-	-	-	-	224,446	-	-	-
桃園縣	-	932,046	-	-	-	-	890,029	-	-	-
新竹縣	-	239,335	-	-	-	-	219,952	-	-	-
苗栗縣	1	294,225	0.34	0.36	0.42	-	266,678	-	-	-
臺中縣	-	778,135	-	-	-	-	742,241	-	-	-
彰化縣	-	681,144	-	-	-	-	635,299	-	-	-
南投縣	-	281,528	-	-	-	-	258,869	-	-	-
雲林縣	-	390,186	-	-	-	1	350,315	0.29	0.18	0.18
嘉義縣	-	295,343	-	-	-	-	265,067	-	-	-
臺南縣	-	570,820	-	-	-	-	536,013	-	-	-
高雄縣	-	641,417	-	-	-	-	596,052	-	-	-
屏東縣	1	470,148	0.21	0.18	0.18	-	433,624	-	-	-
臺東縣	-	129,361	-	-	-	-	113,481	-	-	-
花蓮縣	-	184,682	-	-	-	-	166,464	-	-	-
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	-	44,313	-	-	-
基隆市	-	200,233	-	-	-	-	192,009	-	-	-
臺中市	-	496,950	-	-	-	-	512,437	-	-	-
臺南市	-	375,597	-	-	-	-	374,031	-	-	-
高雄市	-	758,717	-	-	-	-	750,633	-	-	-
臺北市	-	1,291,742	-	-	-	-	1,335,396	-	-	-
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	-	194,178	-	-	-	-	188,719	-	-	-
嘉義市	-	134,909	-	-	-	-	134,685	-	-	-
北部	1	5,241,106	0.02	0.02	0.02	-	5,143,254	-	-	-
中部	-	2,627,943	-	-	-	1	2,499,161	0.04	0.04	0.04
南部	1	3,294,891	0.03	0.03	0.03	-	3,134,418	-	-	-
東部	-	314,043	-	-	-	-	279,945	-	-	-
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-
院轄市	-	2,050,459	-	-	-	-	2,086,029	-	-	-
省轄市	-	1,401,867	-	-	-	-	1,401,881	-	-	-
縣轄市	-	3,097,458	-	-	-	1	3,052,216	0.03	0.04	0.04
鎮	1	1,783,881	0.06	0.06	0.07	-	1,671,544	-	-	-
鄉	1	3,072,679	0.03	0.03	0.03	-	2,785,920	-	-	-
山地鄉	-	108,718	-	-	-	-	91,898	-	-	-
總計	2	11,515,062	0.02	0.02	0.02	1	11,089,488	0.01	0.01	0.01

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

淋巴結 C77

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	81	1,850,508	4.38	4.31	4.60	41	1,826,025	2.25	2.15	2.35		
宜蘭縣	9	238,839	3.77	3.11	3.36	7	224,446	3.12	2.21	2.59		
桃園縣	46	932,046	4.94	4.33	4.96	21	890,029	2.36	2.35	2.53		
新竹縣	4	239,335	1.67	1.23	1.42	5	219,952	2.27	1.85	2.02		
苗栗縣	16	294,225	5.44	4.47	4.83	15	266,678	5.62	4.16	4.73		
臺中縣	26	778,135	3.34	2.56	3.06	22	742,241	2.96	2.75	3.03		
彰化縣	20	681,144	2.94	2.47	2.75	10	635,299	1.57	1.24	1.32		
南投縣	19	281,528	6.75	6.19	6.26	9	258,869	3.48	2.45	2.70		
雲林縣	28	390,186	7.18	6.17	6.42	26	350,315	7.42	4.83	5.42		
嘉義縣	16	295,343	5.42	4.80	4.84	13	265,067	4.90	3.19	3.59		
臺南縣	33	570,820	5.78	4.57	4.90	15	536,013	2.80	2.12	2.27		
高雄縣	21	641,417	3.27	2.57	2.91	24	596,052	4.03	3.47	3.72		
屏東縣	26	470,148	5.53	4.34	4.66	15	433,624	3.46	2.77	3.04		
臺東縣	3	129,361	2.32	2.07	2.16	7	113,481	6.17	4.50	4.86		
花蓮縣	8	184,682	4.33	3.11	3.55	9	166,464	5.41	4.14	4.70		
澎湖縣	2	47,940	4.17	2.14	2.78	3	44,313	6.77	4.33	4.58		
基隆市	13	200,233	6.49	5.38	5.88	5	192,009	2.60	1.85	2.20		
臺中市	16	496,950	3.22	3.13	3.29	20	512,437	3.90	3.93	4.30		
臺南市	9	375,597	2.40	2.28	2.32	15	374,031	4.01	3.64	4.21		
高雄市	33	758,717	4.35	4.02	4.35	18	750,633	2.40	2.08	2.30		
臺北市	60	1,291,742	4.64	4.21	4.39	70	1,335,396	5.24	4.01	4.38		
金門縣	3	32,062	9.36	5.86	7.37	4	28,921	13.83	8.06	9.13		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	7	194,178	3.60	1.79	2.49	5	188,719	2.65	2.33	2.52		
嘉義市	3	134,909	2.22	2.09	2.25	4	134,685	2.97	2.28	2.57		
北部	236	5,241,106	4.50	4.02	4.37	169	5,143,254	3.29	2.77	3.06		
中部	109	2,627,943	4.15	3.61	3.90	87	2,499,161	3.48	2.91	3.20		
南部	143	3,294,891	4.34	3.66	3.94	107	3,134,418	3.41	2.80	3.07		
東部	11	314,043	3.50	2.69	2.99	16	279,945	5.72	4.31	4.78		
金馬地區	3	37,079	8.09	5.15	6.46	4	32,710	12.23	7.14	8.09		
院轄市	93	2,050,459	4.54	4.09	4.32	88	2,086,029	4.22	3.36	3.69		
省轄市	48	1,401,867	3.42	2.98	3.25	49	1,401,881	3.50	3.12	3.51		
縣轄市	139	3,097,458	4.49	4.17	4.54	76	3,052,216	2.49	2.36	2.59		
鎮	68	1,783,881	3.81	3.22	3.51	63	1,671,544	3.77	3.09	3.38		
鄉	150	3,072,679	4.88	3.92	4.27	101	2,785,920	3.63	2.77	3.04		
山地鄉	4	108,718	3.68	4.17	4.15	6	91,898	6.53	4.87	5.98		
總計	502	11,515,062	4.36	3.79	4.10	383	11,089,488	3.45	2.88	3.17		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

不明原發部位 C80

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	84	1,850,508	4.54	4.50	5.04	65	1,826,025	3.56	3.41	4.01		
宜蘭縣	21	238,839	8.79	6.63	7.66	9	224,446	4.01	2.61	2.92		
桃園縣	64	932,046	6.87	5.73	6.72	26	890,029	2.92	2.96	3.41		
新竹縣	7	239,335	2.92	2.20	2.56	13	219,952	5.91	4.94	5.73		
苗栗縣	15	294,225	5.10	4.12	4.33	11	266,678	4.12	2.95	3.13		
臺中縣	46	778,135	5.91	5.27	6.07	33	742,241	4.45	4.07	4.76		
彰化縣	43	681,144	6.31	5.11	6.03	28	635,299	4.41	2.98	3.47		
南投縣	13	281,528	4.62	3.23	3.71	16	258,869	6.18	3.53	4.33		
雲林縣	33	390,186	8.46	5.81	6.80	18	350,315	5.14	2.89	3.30		
嘉義縣	25	295,343	8.46	5.93	6.82	22	265,067	8.30	5.46	6.19		
臺南縣	36	570,820	6.31	4.68	5.11	26	536,013	4.85	3.25	3.64		
高雄縣	33	641,417	5.14	4.48	4.79	34	596,052	5.70	4.61	5.37		
屏東縣	39	470,148	8.30	6.26	7.03	23	433,624	5.30	3.58	4.12		
臺東縣	9	129,361	6.96	5.32	5.85	4	113,481	3.52	2.15	2.83		
花蓮縣	13	184,682	7.04	4.34	4.93	9	166,464	5.41	3.91	4.63		
澎湖縣	3	47,940	6.26	2.94	3.99	3	44,313	6.77	3.07	3.99		
基隆市	18	200,233	8.99	6.57	7.69	12	192,009	6.25	4.47	5.13		
臺中市	21	496,950	4.23	4.30	4.73	18	512,437	3.51	3.38	4.13		
臺南市	17	375,597	4.53	3.82	4.12	17	374,031	4.55	4.11	4.57		
高雄市	31	758,717	4.09	3.74	4.00	25	750,633	3.33	2.97	3.28		
臺北市	66	1,291,742	5.11	3.37	3.93	55	1,335,396	4.12	2.86	3.31		
金門縣	2	32,062	6.24	5.51	5.10	1	28,921	3.46	1.87	2.06		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	8	194,178	4.12	2.96	3.65	7	188,719	3.71	2.98	3.54		
嘉義市	10	134,909	7.41	6.40	7.26	7	134,685	5.20	4.30	4.52		
北部	283	5,241,106	5.40	4.35	4.99	198	5,143,254	3.85	3.17	3.66		
中部	156	2,627,943	5.94	4.91	5.67	113	2,499,161	4.52	3.34	3.94		
南部	194	3,294,891	5.89	4.73	5.21	157	3,134,418	5.01	3.78	4.29		
東部	22	314,043	7.01	4.72	5.28	13	279,945	4.64	3.15	3.86		
金馬地區	2	37,079	5.39	4.92	4.55	1	32,710	3.06	1.68	1.85		
院轄市	97	2,050,459	4.73	3.52	3.99	80	2,086,029	3.84	2.93	3.35		
省轄市	74	1,401,867	5.28	4.60	5.19	61	1,401,881	4.35	3.81	4.38		
縣轄市	140	3,097,458	4.52	4.27	4.81	108	3,052,216	3.54	3.19	3.81		
鎮	96	1,783,881	5.38	4.31	4.81	90	1,671,544	5.38	3.83	4.37		
鄉	239	3,072,679	7.78	5.77	6.64	139	2,785,920	4.99	3.48	3.99		
山地鄉	11	108,718	10.12	10.28	11.04	3	91,898	3.26	1.92	2.67		
總計	657	11,515,062	5.71	4.60	5.21	482	11,089,488	4.35	3.38	3.90		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

急性淋巴芽細胞白血病 M-98353 - M-98373

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	17	1,850,508	0.92	1.32	1.12	13	1,826,025	0.71	1.13	0.97		
宜蘭縣	1	238,839	0.42	0.31	0.37	-	224,446	-	-	-		
桃園縣	16	932,046	1.72	2.03	1.79	8	890,029	0.90	1.07	0.99		
新竹縣	1	239,335	0.42	0.68	0.50	2	219,952	0.91	0.87	1.04		
苗栗縣	3	294,225	1.02	1.43	1.26	1	266,678	0.37	0.74	0.55		
臺中縣	5	778,135	0.64	0.78	0.69	9	742,241	1.21	1.57	1.38		
彰化縣	6	681,144	0.88	1.03	0.95	3	635,299	0.47	0.64	0.58		
南投縣	2	281,528	0.71	0.73	0.78	3	258,869	1.16	1.48	1.39		
雲林縣	2	390,186	0.51	0.60	0.57	4	350,315	1.14	1.10	1.15		
嘉義縣	4	295,343	1.35	2.24	1.74	2	265,067	0.75	1.19	1.08		
臺南縣	9	570,820	1.58	2.83	2.24	4	536,013	0.75	1.33	1.08		
高雄縣	5	641,417	0.78	0.97	0.89	5	596,052	0.84	1.22	1.03		
屏東縣	4	470,148	0.85	1.13	0.99	3	433,624	0.69	0.93	0.82		
臺東縣	1	129,361	0.77	1.58	1.16	3	113,481	2.64	4.15	3.42		
花蓮縣	3	184,682	1.62	2.04	1.92	-	166,464	-	-	-		
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	-	44,313	-	-	-		
基隆市	-	200,233	-	-	-	1	192,009	0.52	1.24	0.91		
臺中市	9	496,950	1.81	2.08	1.93	4	512,437	0.78	1.23	1.04		
臺南市	1	375,597	0.27	0.60	0.44	6	374,031	1.60	2.15	1.97		
高雄市	11	758,717	1.45	2.46	2.00	4	750,633	0.53	0.57	0.59		
臺北市	19	1,291,742	1.47	2.32	1.96	16	1,335,396	1.20	1.79	1.50		
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-		
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-		
新竹市	4	194,178	2.06	2.77	2.43	-	188,719	-	-	-		
嘉義市	2	134,909	1.48	1.61	1.55	1	134,685	0.74	0.54	0.59		
北部	61	5,241,106	1.16	1.63	1.40	41	5,143,254	0.80	1.13	0.98		
中部	24	2,627,943	0.91	1.07	1.00	23	2,499,161	0.92	1.19	1.07		
南部	36	3,294,891	1.09	1.74	1.44	25	3,134,418	0.80	1.09	0.98		
東部	4	314,043	1.27	1.90	1.64	3	279,945	1.07	1.75	1.43		
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-		
院轄市	30	2,050,459	1.46	2.36	1.96	20	2,086,029	0.96	1.35	1.17		
省轄市	16	1,401,867	1.14	1.47	1.31	12	1,401,881	0.86	1.22	1.07		
縣轄市	33	3,097,458	1.07	1.36	1.20	19	3,052,216	0.62	1.02	0.83		
鎮	17	1,783,881	0.95	1.33	1.12	15	1,671,544	0.90	1.10	1.04		
鄉	29	3,072,679	0.94	1.36	1.16	26	2,785,920	0.93	1.19	1.07		
山地鄉	-	108,718	-	-	-	-	91,898	-	-	-		
總計	125	11,515,062	1.09	1.53	1.31	92	11,089,488	0.83	1.14	1.00		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

慢性淋巴球白血病 M-98233

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	6	1,850,508	0.32	0.34	0.39	2	1,826,025	0.11	0.14	0.14
宜蘭縣	1	238,839	0.42	0.18	0.27	1	224,446	0.45	0.34	0.34
桃園縣	6	932,046	0.64	0.63	0.70	2	890,029	0.22	0.22	0.28
新竹縣	1	239,335	0.42	0.19	0.28	1	219,952	0.45	0.22	0.33
苗栗縣	1	294,225	0.34	0.29	0.29	2	266,678	0.75	0.50	0.52
臺中縣	3	778,135	0.39	0.31	0.41	3	742,241	0.40	0.35	0.39
彰化縣	-	681,144	-	-	-	3	635,299	0.47	0.42	0.40
南投縣	1	281,528	0.36	0.34	0.32	1	258,869	0.39	0.33	0.33
雲林縣	2	390,186	0.51	0.35	0.44	1	350,315	0.29	0.10	0.15
嘉義縣	-	295,343	-	-	-	-	265,067	-	-	-
臺南縣	3	570,820	0.53	0.35	0.50	4	536,013	0.75	0.55	0.65
高雄縣	2	641,417	0.31	0.19	0.27	2	596,052	0.34	0.32	0.34
屏東縣	-	470,148	-	-	-	-	433,624	-	-	-
臺東縣	-	129,361	-	-	-	2	113,481	1.76	1.29	1.47
花蓮縣	3	184,682	1.62	0.94	1.12	-	166,464	-	-	-
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	-	44,313	-	-	-
基隆市	1	200,233	0.50	0.54	0.54	-	192,009	-	-	-
臺中市	2	496,950	0.40	0.28	0.35	1	512,437	0.20	0.15	0.15
臺南市	1	375,597	0.27	0.31	0.31	-	374,031	-	-	-
高雄市	4	758,717	0.53	0.48	0.53	-	750,633	-	-	-
臺北市	12	1,291,742	0.93	0.55	0.67	4	1,335,396	0.30	0.24	0.24
金門縣	1	32,062	3.12	1.74	1.74	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	2	194,178	1.03	1.10	1.15	-	188,719	-	-	-
嘉義市	-	134,909	-	-	-	-	134,685	-	-	-
北部	30	5,241,106	0.57	0.46	0.53	12	5,143,254	0.23	0.21	0.23
中部	8	2,627,943	0.30	0.24	0.29	9	2,499,161	0.36	0.29	0.31
南部	10	3,294,891	0.30	0.23	0.28	6	3,134,418	0.19	0.15	0.17
東部	3	314,043	0.96	0.55	0.66	2	279,945	0.71	0.52	0.60
金馬地區	1	37,079	2.70	1.61	1.61	-	32,710	-	-	-
院轄市	16	2,050,459	0.78	0.54	0.63	4	2,086,029	0.19	0.16	0.16
省轄市	6	1,401,867	0.43	0.42	0.45	1	1,401,881	0.07	0.05	0.05
縣轄市	10	3,097,458	0.32	0.28	0.35	8	3,052,216	0.26	0.27	0.29
鎮	7	1,783,881	0.39	0.32	0.34	7	1,671,544	0.42	0.31	0.35
鄉	12	3,072,679	0.39	0.25	0.32	9	2,785,920	0.32	0.21	0.24
山地鄉	1	108,718	0.92	1.20	1.44	-	91,898	-	-	-
總計	52	11,515,062	0.45	0.35	0.41	29	11,089,488	0.26	0.21	0.23

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2003 (CONTINUED)

急性骨髓樣白血病 M-98403，M-98613，M-98663，M-98673，M-98713 - M-98743，M-98953 - M-98973，M-99203

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	47	1,850,508	2.54	2.48	2.66	31	1,826,025	1.70	1.78	1.82
宜蘭縣	6	238,839	2.51	1.31	1.84	5	224,446	2.23	2.08	2.06
桃園縣	25	932,046	2.68	2.27	2.46	11	890,029	1.24	1.33	1.34
新竹縣	5	239,335	2.09	1.87	1.92	4	219,952	1.82	0.98	1.39
苗栗縣	5	294,225	1.70	1.59	1.65	5	266,678	1.87	1.38	1.49
臺中縣	12	778,135	1.54	1.50	1.61	17	742,241	2.29	2.27	2.31
彰化縣	12	681,144	1.76	1.38	1.55	17	635,299	2.68	2.10	2.32
南投縣	2	281,528	0.71	0.54	0.56	6	258,869	2.32	1.76	1.93
雲林縣	14	390,186	3.59	3.39	3.63	5	350,315	1.43	0.96	1.08
嘉義縣	6	295,343	2.03	1.85	2.01	6	265,067	2.26	1.47	1.65
臺南縣	16	570,820	2.80	2.21	2.39	15	536,013	2.80	1.70	2.11
高雄縣	10	641,417	1.56	1.36	1.48	13	596,052	2.18	2.23	2.23
屏東縣	12	470,148	2.55	1.99	2.20	4	433,624	0.92	0.76	0.85
臺東縣	3	129,361	2.32	1.90	2.13	1	113,481	0.88	0.38	0.57
花蓮縣	9	184,682	4.87	3.82	4.10	7	166,464	4.21	3.20	3.57
澎湖縣	1	47,940	2.09	1.50	1.50	1	44,313	2.26	1.82	1.96
基隆市	6	200,233	3.00	2.33	2.76	3	192,009	1.56	1.01	1.28
臺中市	10	496,950	2.01	2.25	2.32	3	512,437	0.59	0.63	0.66
臺南市	13	375,597	3.46	2.95	3.36	6	374,031	1.60	1.35	1.40
高雄市	22	758,717	2.90	2.70	2.89	13	750,633	1.73	1.47	1.67
臺北市	37	1,291,742	2.86	1.99	2.25	26	1,335,396	1.95	1.44	1.58
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	6	194,178	3.09	2.27	2.66	3	188,719	1.59	1.26	1.48
嘉義市	4	134,909	2.96	2.20	2.60	4	134,685	2.97	2.13	2.51
北部	137	5,241,106	2.61	2.16	2.39	88	5,143,254	1.71	1.55	1.65
中部	50	2,627,943	1.90	1.78	1.91	48	2,499,161	1.92	1.64	1.75
南部	84	3,294,891	2.55	2.18	2.38	62	3,134,418	1.98	1.59	1.76
東部	12	314,043	3.82	3.04	3.30	8	279,945	2.86	2.04	2.34
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-
院轄市	59	2,050,459	2.88	2.28	2.53	39	2,086,029	1.87	1.45	1.60
省轄市	39	1,401,867	2.78	2.49	2.79	19	1,401,881	1.36	1.13	1.28
縣轄市	78	3,097,458	2.52	2.29	2.50	55	3,052,216	1.80	1.83	1.92
鎮	38	1,783,881	2.13	1.77	1.96	42	1,671,544	2.51	1.95	2.18
鄉	67	3,072,679	2.18	1.88	2.00	50	2,785,920	1.79	1.51	1.60
山地鄉	2	108,718	1.84	1.31	1.61	1	91,898	1.09	0.96	0.96
總計	283	11,515,062	2.46	2.10	2.30	206	11,089,488	1.86	1.59	1.71

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

慢性骨髓樣白血病 M-98633，M-98753，M-98763，M-99453，M-99463，M-99633

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	14	1,850,508	0.76	0.66	0.74	13	1,826,025	0.71	0.60	0.64
宜蘭縣	2	238,839	0.84	0.58	0.69	-	224,446	-	-	-
桃園縣	9	932,046	0.97	0.83	0.91	2	890,029	0.22	0.23	0.22
新竹縣	2	239,335	0.84	0.73	0.76	1	219,952	0.45	0.22	0.33
苗栗縣	2	294,225	0.68	0.62	0.62	1	266,678	0.37	0.46	0.44
臺中縣	4	778,135	0.51	0.60	0.67	5	742,241	0.67	0.67	0.73
彰化縣	4	681,144	0.59	0.44	0.57	5	635,299	0.79	0.70	0.80
南投縣	2	281,528	0.71	0.54	0.67	-	258,869	-	-	-
雲林縣	5	390,186	1.28	0.94	1.15	4	350,315	1.14	0.80	0.94
嘉義縣	8	295,343	2.71	2.38	2.40	3	265,067	1.13	0.51	0.61
臺南縣	7	570,820	1.23	0.94	0.99	2	536,013	0.37	0.41	0.40
高雄縣	9	641,417	1.40	1.18	1.31	3	596,052	0.50	0.37	0.42
屏東縣	6	470,148	1.28	1.17	1.21	5	433,624	1.15	0.74	0.90
臺東縣	1	129,361	0.77	0.26	0.39	1	113,481	0.88	0.75	0.75
花蓮縣	1	184,682	0.54	0.33	0.37	-	166,464	-	-	-
澎湖縣	1	47,940	2.09	1.57	1.73	-	44,313	-	-	-
基隆市	4	200,233	2.00	1.66	1.83	-	192,009	-	-	-
臺中市	8	496,950	1.61	1.70	1.79	-	512,437	-	-	-
臺南市	1	375,597	0.27	0.32	0.30	3	374,031	0.80	0.55	0.59
高雄市	6	758,717	0.79	0.66	0.72	4	750,633	0.53	0.64	0.61
臺北市	20	1,291,742	1.55	1.10	1.24	8	1,335,396	0.60	0.40	0.48
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	1	194,178	0.51	0.71	0.66	3	188,719	1.59	1.86	1.77
嘉義市	1	134,909	0.74	0.61	0.65	-	134,685	-	-	-
北部	54	5,241,106	1.03	0.85	0.94	28	5,143,254	0.54	0.46	0.50
中部	23	2,627,943	0.88	0.77	0.88	14	2,499,161	0.56	0.48	0.54
南部	39	3,294,891	1.18	1.01	1.07	20	3,134,418	0.64	0.52	0.56
東部	2	314,043	0.64	0.30	0.38	1	279,945	0.36	0.29	0.29
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-
院轄市	26	2,050,459	1.27	0.96	1.07	12	2,086,029	0.58	0.48	0.52
省轄市	15	1,401,867	1.07	1.05	1.09	6	1,401,881	0.43	0.40	0.40
縣轄市	29	3,097,458	0.94	0.74	0.87	15	3,052,216	0.49	0.41	0.44
鎮	12	1,783,881	0.67	0.57	0.60	10	1,671,544	0.60	0.52	0.58
鄉	35	3,072,679	1.14	0.97	1.04	18	2,785,920	0.65	0.49	0.55
山地鄉	1	108,718	0.92	1.05	1.05	2	91,898	2.18	2.05	2.32
總計	118	11,515,062	1.02	0.86	0.94	63	11,089,488	0.57	0.47	0.52

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2003 (CONTINUED)

惡性淋巴瘤 M-95903 - M-97293，M-97503 - M-97583，M-97643

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	153	1,850,508	8.27	8.12	8.76	101	1,826,025	5.53	5.49	5.81		
宜蘭縣	17	238,839	7.12	5.72	6.04	12	224,446	5.35	3.75	4.34		
桃園縣	93	932,046	9.98	8.73	9.93	46	890,029	5.17	5.17	5.67		
新竹縣	14	239,335	5.85	3.76	4.69	8	219,952	3.64	3.31	3.57		
苗栗縣	34	294,225	11.56	8.84	9.84	27	266,678	10.12	7.91	8.70		
臺中縣	53	778,135	6.81	5.65	6.54	43	742,241	5.79	5.32	5.85		
彰化縣	52	681,144	7.63	6.54	7.14	35	635,299	5.51	4.26	4.76		
南投縣	33	281,528	11.72	9.92	10.48	16	258,869	6.18	4.50	4.93		
雲林縣	43	390,186	11.02	8.83	9.45	43	350,315	12.27	8.94	9.74		
嘉義縣	26	295,343	8.80	7.28	7.45	21	265,067	7.92	5.02	5.48		
臺南縣	59	570,820	10.34	8.17	8.92	37	536,013	6.90	5.14	5.63		
高雄縣	37	641,417	5.77	4.96	5.40	40	596,052	6.71	5.68	6.22		
屏東縣	39	470,148	8.30	6.60	7.03	25	433,624	5.77	4.53	4.98		
臺東縣	11	129,361	8.50	6.77	7.07	10	113,481	8.81	6.59	7.12		
花蓮縣	22	184,682	11.91	8.92	9.95	15	166,464	9.01	6.47	7.56		
澎湖縣	7	47,940	14.60	9.34	10.91	4	44,313	9.03	5.83	6.08		
基隆市	23	200,233	11.49	8.77	9.91	11	192,009	5.73	5.07	5.40		
臺中市	29	496,950	5.84	5.42	5.99	31	512,437	6.05	5.83	6.46		
臺南市	26	375,597	6.92	6.27	6.84	26	374,031	6.95	6.20	7.07		
高雄市	59	758,717	7.78	6.95	7.59	33	750,633	4.40	3.93	4.28		
臺北市	135	1,291,742	10.45	8.52	9.10	123	1,335,396	9.21	6.92	7.63		
金門縣	3	32,062	9.36	5.86	7.37	4	28,921	13.83	8.06	9.13		
連江縣	1	5,017	19.93	13.67	16.40	-	3,789	-	-	-		
新竹市	18	194,178	9.27	6.26	7.62	10	188,719	5.30	4.69	5.07		
嘉義市	4	134,909	2.96	2.83	3.00	9	134,685	6.68	6.21	6.54		
北部	487	5,241,106	9.29	8.04	8.84	338	5,143,254	6.57	5.68	6.19		
中部	210	2,627,943	7.99	6.82	7.49	168	2,499,161	6.72	5.60	6.17		
南部	257	3,294,891	7.80	6.58	7.11	195	3,134,418	6.22	5.10	5.59		
東部	33	314,043	10.51	8.02	8.76	25	279,945	8.93	6.51	7.36		
金馬地區	4	37,079	10.79	7.17	8.89	4	32,710	12.23	7.14	8.09		
院轄市	194	2,050,459	9.46	7.96	8.57	156	2,086,029	7.48	5.93	6.54		
省轄市	100	1,401,867	7.13	5.99	6.73	87	1,401,881	6.21	5.59	6.18		
縣轄市	276	3,097,458	8.91	8.28	9.06	170	3,052,216	5.57	5.43	5.84		
鎮	147	1,783,881	8.24	6.65	7.40	110	1,671,544	6.58	5.36	5.93		
鄉	267	3,072,679	8.69	6.97	7.61	196	2,785,920	7.04	5.35	5.88		
山地鄉	7	108,718	6.44	6.17	6.47	11	91,898	11.97	10.47	12.05		
總計	991	11,515,062	8.61	7.32	8.02	730	11,089,488	6.58	5.53	6.06		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

何杰金氏淋巴瘤 M-96503 - M-96673

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
臺北縣	15	1,850,508	0.81	0.80	0.84	5	1,826,025	0.27	0.24	0.25
宜蘭縣	1	238,839	0.42	0.51	0.49	1	224,446	0.45	0.40	0.41
桃園縣	5	932,046	0.54	0.50	0.54	2	890,029	0.22	0.21	0.24
新竹縣	-	239,335	-	-	-	2	219,952	0.91	0.75	0.84
苗栗縣	1	294,225	0.34	0.31	0.32	5	266,678	1.87	1.82	1.81
臺中縣	1	778,135	0.13	0.11	0.11	4	742,241	0.54	0.48	0.50
彰化縣	2	681,144	0.29	0.23	0.25	1	635,299	0.16	0.07	0.11
南投縣	5	281,528	1.78	1.75	1.78	1	258,869	0.39	0.39	0.39
雲林縣	4	390,186	1.03	0.91	0.92	2	350,315	0.57	0.51	0.52
嘉義縣	2	295,343	0.68	0.86	0.83	1	265,067	0.38	0.57	0.54
臺南縣	3	570,820	0.53	0.51	0.50	5	536,013	0.93	0.86	0.87
高雄縣	2	641,417	0.31	0.25	0.28	-	596,052	-	-	-
屏東縣	3	470,148	0.64	0.53	0.57	2	433,624	0.46	0.43	0.40
臺東縣	-	129,361	-	-	-	-	113,481	-	-	-
花蓮縣	2	184,682	1.08	0.76	0.86	2	166,464	1.20	0.87	0.95
澎湖縣	-	47,940	-	-	-	-	44,313	-	-	-
基隆市	2	200,233	1.00	1.00	1.06	-	192,009	-	-	-
臺中市	2	496,950	0.40	0.42	0.42	2	512,437	0.39	0.35	0.36
臺南市	3	375,597	0.80	0.71	0.78	4	374,031	1.07	0.95	1.03
高雄市	8	758,717	1.05	1.01	1.07	4	750,633	0.53	0.51	0.54
臺北市	11	1,291,742	0.85	0.94	0.93	9	1,335,396	0.67	0.56	0.61
金門縣	-	32,062	-	-	-	-	28,921	-	-	-
連江縣	-	5,017	-	-	-	-	3,789	-	-	-
新竹市	1	194,178	0.51	0.22	0.33	2	188,719	1.06	0.96	0.99
嘉義市	1	134,909	0.74	0.89	0.84	-	134,685	-	-	-
北部	36	5,241,106	0.69	0.68	0.71	26	5,143,254	0.51	0.44	0.47
中部	14	2,627,943	0.53	0.50	0.51	10	2,499,161	0.40	0.36	0.38
南部	22	3,294,891	0.67	0.62	0.65	16	3,134,418	0.51	0.50	0.51
東部	2	314,043	0.64	0.45	0.50	2	279,945	0.71	0.51	0.55
金馬地區	-	37,079	-	-	-	-	32,710	-	-	-
院轄市	19	2,050,459	0.93	0.95	0.96	13	2,086,029	0.62	0.55	0.59
省轄市	9	1,401,867	0.64	0.60	0.64	8	1,401,881	0.57	0.52	0.54
縣轄市	20	3,097,458	0.65	0.65	0.67	8	3,052,216	0.26	0.25	0.25
鎮	9	1,783,881	0.50	0.47	0.50	8	1,671,544	0.48	0.41	0.45
鄉	17	3,072,679	0.55	0.50	0.52	17	2,785,920	0.61	0.55	0.56
山地鄉	-	108,718	-	-	-	-	91,898	-	-	-
總計	74	11,515,062	0.64	0.62	0.64	54	11,089,488	0.49	0.44	0.46

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2003 (CONTINUED)

非何杰金氏淋巴瘤 M-95903 - M-95963，M-96703 - M-97293，M-97503 - M-97583，M-97643

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
臺北縣	138	1,850,508	7.46	7.32	7.92	96	1,826,025	5.26	5.24	5.56		
宜蘭縣	16	238,839	6.70	5.21	5.55	11	224,446	4.90	3.34	3.92		
桃園縣	88	932,046	9.44	8.23	9.39	44	890,029	4.94	4.96	5.42		
新竹縣	14	239,335	5.85	3.76	4.69	6	219,952	2.73	2.56	2.73		
苗栗縣	33	294,225	11.22	8.53	9.52	22	266,678	8.25	6.09	6.89		
臺中縣	52	778,135	6.68	5.55	6.43	39	742,241	5.25	4.84	5.36		
彰化縣	50	681,144	7.34	6.31	6.90	34	635,299	5.35	4.19	4.66		
南投縣	28	281,528	9.95	8.16	8.70	15	258,869	5.79	4.11	4.54		
雲林縣	39	390,186	10.00	7.92	8.53	41	350,315	11.70	8.43	9.23		
嘉義縣	24	295,343	8.13	6.42	6.61	20	265,067	7.55	4.45	4.94		
臺南縣	56	570,820	9.81	7.66	8.41	32	536,013	5.97	4.28	4.77		
高雄縣	35	641,417	5.46	4.71	5.11	40	596,052	6.71	5.68	6.22		
屏東縣	36	470,148	7.66	6.08	6.46	23	433,624	5.30	4.11	4.58		
臺東縣	11	129,361	8.50	6.77	7.07	10	113,481	8.81	6.59	7.12		
花蓮縣	20	184,682	10.83	8.16	9.10	13	166,464	7.81	5.60	6.61		
澎湖縣	7	47,940	14.60	9.34	10.91	4	44,313	9.03	5.83	6.08		
基隆市	21	200,233	10.49	7.77	8.85	11	192,009	5.73	5.07	5.40		
臺中市	27	496,950	5.43	5.00	5.57	29	512,437	5.66	5.47	6.11		
臺南市	23	375,597	6.12	5.56	6.06	22	374,031	5.88	5.25	6.04		
高雄市	51	758,717	6.72	5.94	6.51	29	750,633	3.86	3.42	3.74		
臺北市	124	1,291,742	9.60	7.57	8.17	114	1,335,396	8.54	6.36	7.02		
金門縣	3	32,062	9.36	5.86	7.37	4	28,921	13.83	8.06	9.13		
連江縣	1	5,017	19.93	13.67	16.40	-	3,789	-	-	-		
新竹市	17	194,178	8.75	6.04	7.29	8	188,719	4.24	3.73	4.09		
嘉義市	3	134,909	2.22	1.94	2.16	9	134,685	6.68	6.21	6.54		
北部	451	5,241,106	8.61	7.35	8.13	312	5,143,254	6.07	5.24	5.73		
中部	196	2,627,943	7.46	6.32	6.99	158	2,499,161	6.32	5.24	5.79		
南部	235	3,294,891	7.13	5.95	6.46	179	3,134,418	5.71	4.61	5.08		
東部	31	314,043	9.87	7.58	8.26	23	279,945	8.22	6.00	6.81		
金馬地區	4	37,079	10.79	7.17	8.89	4	32,710	12.23	7.14	8.09		
院轄市	175	2,050,459	8.53	7.01	7.61	143	2,086,029	6.86	5.38	5.95		
省轄市	91	1,401,867	6.49	5.39	6.10	79	1,401,881	5.64	5.08	5.64		
縣轄市	256	3,097,458	8.26	7.64	8.39	162	3,052,216	5.31	5.18	5.58		
鎮	138	1,783,881	7.74	6.18	6.90	102	1,671,544	6.10	4.95	5.48		
鄉	250	3,072,679	8.14	6.47	7.10	179	2,785,920	6.43	4.80	5.32		
山地鄉	7	108,718	6.44	6.17	6.47	11	91,898	11.97	10.47	12.05		
總計*	917	11,515,062	7.96	6.71	7.38	676	11,089,488	6.10	5.09	5.60		

表三 臺灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 92 年（續完）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2003 (CONCLUDED)

註：

1. 每 10 萬人口年齡標準化發生率¹：使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
2. 每 10 萬人口年齡標準化發生率²：使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 北部地區：包含臺北縣、宜蘭縣、桃園縣、新竹縣、苗栗縣、基隆市、臺北市、新竹市。
4. 中部地區：包含臺中縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺中市。
5. 南部地區：包含高雄市、臺南市、嘉義市、嘉義縣、臺南縣、高雄縣、屏東縣、澎湖縣。
6. 東部地區：包含臺東縣、花蓮縣。
7. 金馬地區：包含金門縣、連江縣。
8. 院轄市：隸屬行政院管轄，人口聚集達 125 萬人以上得設院轄市，包含臺北市及高雄市。前者為中央政府所在地；後者為主要的工業港口。
9. 省轄市：隸屬臺灣省管轄，人口聚集達 50 萬人以上，未滿 125 萬人得設省轄市，包含基隆市、臺中市、臺南市、新竹市、嘉義市。
10. 縣轄市：隸屬於縣，人口聚集達 15 萬人以上，未滿 50 萬人。
11. 鎮：隸屬於縣。
12. 鄉：隸屬於縣。
13. 山地鄉：隸屬於縣，包含：
 - 臺北縣—烏來鄉；
 - 宜蘭縣—大同鄉、南澳鄉；
 - 桃園縣—復興鄉；
 - 新竹縣—尖石鄉、五峰鄉；
 - 苗栗縣—泰安鄉；
 - 臺中縣—和平鄉；
 - 南投縣—信義鄉、仁愛鄉；
 - 嘉義縣—阿里山鄉；
 - 高雄縣—茂林鄉、桃源鄉、三民鄉；
 - 屏東縣—三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉；
 - 臺東縣—海端鄉、延平鄉、達仁鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉；
 - 花蓮縣—秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉。

