

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004

全癌症（總計）C00 - C80

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	5,023	1,864,229	269.44	248.72	278.32	4,146	1,843,870	224.85	198.57	220.00		
宜蘭縣	973	238,153	408.56	298.47	332.51	676	224,133	301.61	220.39	243.55		
桃園縣	2,510	945,959	265.34	231.03	258.91	1,831	907,070	201.86	187.88	207.69		
新竹縣	691	243,345	283.96	219.06	246.32	519	223,901	231.80	185.63	204.51		
苗栗縣	997	293,975	339.14	246.91	275.86	730	266,668	273.75	193.87	215.16		
台中縣	2,266	780,688	290.26	263.78	295.43	1,658	746,352	222.15	195.93	215.85		
彰化縣	2,599	680,785	381.77	308.70	344.43	1,611	635,977	253.31	190.32	210.15		
南投縣	992	280,187	354.05	258.37	287.76	675	258,226	261.40	181.13	203.19		
雲林縣	1,850	388,179	476.58	342.16	382.22	1,108	348,593	317.85	204.26	226.58		
嘉義縣	1,400	293,894	476.36	329.00	365.90	897	264,009	339.76	214.10	237.52		
台南縣	2,347	569,680	411.99	301.58	336.63	1,714	535,994	319.78	224.95	248.56		
高雄縣	2,492	641,236	388.62	312.29	346.72	1,562	597,689	261.34	207.61	229.97		
屏東縣	1,810	467,815	386.91	285.09	319.64	1,231	432,384	284.70	202.70	227.25		
台東縣	478	127,820	373.96	267.98	297.17	333	112,553	295.86	205.16	230.16		
花蓮縣	744	183,149	406.23	286.33	318.39	495	166,000	298.19	220.51	245.36		
澎湖縣	223	47,622	468.27	318.08	352.52	145	44,186	328.16	206.35	229.91		
基隆市	709	199,972	354.55	278.68	313.21	527	192,365	273.96	210.44	230.34		
台中市	1,402	502,013	279.28	261.21	290.72	1,171	519,279	225.50	205.22	225.76		
台南市	1,220	377,623	323.07	272.62	305.86	1,004	377,294	266.11	216.90	239.48		
高雄市	2,692	759,006	354.67	292.04	325.60	1,995	753,671	264.70	216.37	239.59		
台北市	4,446	1,286,303	345.64	234.75	264.21	3,799	1,336,169	284.32	201.04	222.63		
金門縣	137	33,962	403.39	271.96	304.83	76	30,494	249.23	187.11	202.21		
連江縣	20	5,421	368.94	258.84	313.45	6	3,938	152.36	114.95	120.67		
新竹市	594	195,542	303.77	256.18	286.82	501	191,408	261.74	219.54	242.21		
嘉義市	448	135,027	331.79	266.81	296.65	408	135,314	301.52	232.79	257.89		
北部	15,943	5,267,478	302.67	244.91	274.50	12,729	5,185,584	245.47	199.02	220.16		
中部	9,109	2,631,852	346.11	287.67	321.00	6,223	2,508,427	248.08	195.88	216.63		
南部	12,632	3,291,903	383.73	297.43	331.72	8,956	3,140,541	285.17	214.88	238.16		
東部	1,222	310,969	392.97	278.85	309.76	828	278,553	297.25	214.53	239.51		
金馬地區	157	39,383	398.65	270.28	305.35	82	34,432	238.15	176.23	190.16		
院轄市	7,138	2,045,309	348.99	255.27	286.18	5,794	2,089,840	277.25	206.16	228.19		
省轄市	4,373	1,410,177	310.10	267.14	298.64	3,611	1,415,660	255.08	214.14	236.00		
縣轄市	9,128	3,274,895	278.73	250.84	279.87	7,196	3,236,950	222.31	196.97	217.67		
鎮	6,264	1,716,803	364.86	281.68	315.37	4,397	1,610,921	272.95	203.88	225.77		
鄉	11,824	2,986,701	395.89	296.39	330.63	7,610	2,702,771	281.56	203.22	225.51		
山地鄉	336	107,700	311.98	275.16	304.95	210	91,395	229.77	187.23	208.67		
總計*	39,074	11,541,585	338.55	270.96	302.72	28,821	11,147,537	258.54	203.40	225.14		

總計：其中包含 11 名男性，3 名女性戶籍地不詳者。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

□腔、□咽及下咽 C00 - C06，C09 - C10，C12 - C14

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣		546	1,864,229	29.29	25.65	27.57	52	1,843,870	2.82	2.54	2.69
宜蘭縣		63	238,153	26.45	21.55	22.78	13	224,133	5.80	4.59	4.88
桃園縣		242	945,959	25.58	22.90	25.02	21	907,070	2.32	2.01	2.21
新竹縣		46	243,345	18.90	15.90	17.36	7	223,901	3.13	2.33	2.72
苗栗縣		90	293,975	30.61	24.68	26.29	8	266,668	3.00	2.45	2.52
台中縣		271	780,688	34.71	31.15	33.66	24	746,352	3.22	2.92	3.08
彰化縣		418	680,785	61.40	51.85	55.51	26	635,977	4.09	3.12	3.41
南投縣		134	280,187	47.83	37.54	39.89	7	258,226	2.71	2.18	2.37
雲林縣		274	388,179	70.59	54.01	58.25	19	348,593	5.45	3.47	3.81
嘉義縣		175	293,894	59.55	45.80	49.29	11	264,009	4.17	3.25	3.39
台南縣		219	569,680	38.44	29.71	32.13	17	535,994	3.17	2.23	2.49
高雄縣		348	641,236	54.27	44.11	47.60	27	597,689	4.52	3.83	4.13
屏東縣		239	467,815	51.09	39.53	42.72	29	432,384	6.71	4.83	5.30
台東縣		80	127,820	62.59	52.17	55.60	20	112,553	17.77	11.81	13.79
花蓮縣		107	183,149	58.42	46.88	49.59	14	166,000	8.43	6.39	6.98
澎湖縣		15	47,622	31.50	25.60	28.17	4	44,186	9.05	6.56	7.28
基隆市		51	199,972	25.50	20.64	22.16	8	192,365	4.16	3.39	3.69
台中市		135	502,013	26.89	24.43	26.04	19	519,279	3.66	3.69	4.01
台南市		113	377,623	29.92	24.57	26.50	16	377,294	4.24	3.35	3.66
高雄市		368	759,006	48.48	38.76	41.39	17	753,671	2.26	1.93	2.06
台北市		322	1,286,303	25.03	19.17	20.61	48	1,336,169	3.59	2.56	2.83
金門縣		6	33,962	17.67	15.35	15.40	1	30,494	3.28	2.72	2.72
連江縣		1	5,421	18.45	10.89	10.89	-	3,938	-	-	-
新竹市		38	195,542	19.43	16.44	18.03	5	191,408	2.61	1.97	2.26
嘉義市		61	135,027	45.18	36.81	40.18	7	135,314	5.17	3.55	4.59
北部		1,398	5,267,478	26.54	22.28	24.02	162	5,185,584	3.12	2.57	2.79
中部		1,232	2,631,852	46.81	39.84	42.73	95	2,508,427	3.79	3.13	3.38
南部		1,538	3,291,903	46.72	37.11	39.98	128	3,140,541	4.08	3.13	3.43
東部		187	310,969	60.13	49.12	52.12	34	278,553	12.21	8.66	9.83
金馬地區		7	39,383	17.77	15.10	15.11	1	34,432	2.90	2.33	2.33
院轄市		690	2,045,309	33.74	26.26	28.15	65	2,089,840	3.11	2.35	2.57
省轄市		398	1,410,177	28.22	24.01	25.88	55	1,415,660	3.89	3.26	3.65
縣轄市		1,049	3,274,895	32.03	28.54	30.55	93	3,236,950	2.87	2.52	2.75
鎮		736	1,716,803	42.87	35.40	38.11	61	1,610,921	3.79	2.90	3.16
鄉		1,457	2,986,701	48.78	38.90	41.97	140	2,702,771	5.18	3.93	4.23
山地鄉		32	107,700	29.71	26.16	27.57	6	91,395	6.56	5.74	6.50
總計*		4,363	11,541,585	37.80	31.27	33.61	420	11,147,537	3.77	3.03	3.31

總計：其中包含 1 名男性戶籍地不詳者。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

唇（唇的皮膚 C44.0 除外） C00

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	5	1,864,229	0.27	0.23	0.25	2	1,843,870	0.11	0.12	0.13		
宜蘭縣	1	238,153	0.42	0.33	0.33	1	224,133	0.45	0.34	0.37		
桃園縣	7	945,959	0.74	0.63	0.71	1	907,070	0.11	0.09	0.10		
新竹縣	2	243,345	0.82	0.68	0.79	-	223,901	-	-	-		
苗栗縣	2	293,975	0.68	0.41	0.52	-	266,668	-	-	-		
台中縣	7	780,688	0.90	0.81	0.89	-	746,352	-	-	-		
彰化縣	15	680,785	2.20	1.94	2.09	1	635,977	0.16	0.12	0.12		
南投縣	5	280,187	1.78	1.60	1.56	1	258,226	0.39	0.22	0.24		
雲林縣	12	388,179	3.09	2.36	2.63	-	348,593	-	-	-		
嘉義縣	9	293,894	3.06	2.37	2.41	-	264,009	-	-	-		
台南縣	14	569,680	2.46	1.90	2.10	1	535,994	0.19	0.06	0.11		
高雄縣	19	641,236	2.96	2.46	2.57	2	597,689	0.33	0.32	0.31		
屏東縣	10	467,815	2.14	1.75	1.98	4	432,384	0.93	0.71	0.81		
台東縣	2	127,820	1.56	1.36	1.42	1	112,553	0.89	0.74	0.85		
花蓮縣	3	183,149	1.64	1.60	1.54	-	166,000	-	-	-		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-		
基隆市	1	199,972	0.50	0.39	0.43	-	192,365	-	-	-		
台中市	2	502,013	0.40	0.41	0.42	-	519,279	-	-	-		
台南市	4	377,623	1.06	0.83	0.94	-	377,294	-	-	-		
高雄市	16	759,006	2.11	1.63	1.75	-	753,671	-	-	-		
台北市	4	1,286,303	0.31	0.27	0.30	-	1,336,169	-	-	-		
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	3	195,542	1.53	1.20	1.38	-	191,408	-	-	-		
嘉義市	3	135,027	2.22	1.71	1.92	1	135,314	0.74	0.34	0.61		
北部	25	5,267,478	0.47	0.38	0.43	4	5,185,584	0.08	0.06	0.06		
中部	41	2,631,852	1.56	1.40	1.50	2	2,508,427	0.08	0.06	0.07		
南部	75	3,291,903	2.28	1.85	2.00	8	3,140,541	0.25	0.19	0.22		
東部	5	310,969	1.61	1.50	1.49	1	278,553	0.36	0.30	0.35		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-		
院轄市	20	2,045,309	0.98	0.75	0.82	-	2,089,840	-	-	-		
省轄市	13	1,410,177	0.92	0.77	0.85	1	1,415,660	0.07	0.04	0.07		
縣轄市	32	3,274,895	0.98	0.92	1.00	4	3,236,950	0.12	0.12	0.13		
鎮	26	1,716,803	1.51	1.26	1.33	3	1,610,921	0.19	0.16	0.18		
鄉	55	2,986,701	1.84	1.51	1.63	7	2,702,771	0.26	0.18	0.20		
山地鄉	-	107,700	-	-	-	-	91,395	-	-	-		
總計	146	11,541,585	1.26	1.07	1.16	15	11,147,537	0.13	0.11	0.12		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

舌 C01 - C02

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	156	1,864,229	8.37	7.17	7.71	27	1,843,870	1.46	1.27	1.34		
宜蘭縣	17	238,153	7.14	5.81	6.08	3	224,133	1.34	1.06	1.12		
桃園縣	75	945,959	7.93	6.71	7.43	7	907,070	0.77	0.63	0.71		
新竹縣	15	243,345	6.16	5.29	5.93	3	223,901	1.34	0.94	1.16		
苗栗縣	33	293,975	11.23	8.83	9.66	3	266,668	1.12	1.00	1.07		
台中縣	59	780,688	7.56	6.54	7.15	10	746,352	1.34	1.11	1.24		
彰化縣	130	680,785	19.10	16.06	17.34	9	635,977	1.42	1.08	1.22		
南投縣	35	280,187	12.49	9.51	10.25	2	258,226	0.77	0.67	0.73		
雲林縣	67	388,179	17.26	13.11	14.30	9	348,593	2.58	1.85	1.91		
嘉義縣	42	293,894	14.29	10.71	11.92	2	264,009	0.76	0.63	0.63		
台南縣	52	569,680	9.13	6.81	7.50	10	535,994	1.87	1.40	1.55		
高雄縣	85	641,236	13.26	10.56	11.49	13	597,689	2.18	1.76	1.91		
屏東縣	56	467,815	11.97	9.17	9.75	11	432,384	2.54	1.86	2.01		
台東縣	17	127,820	13.30	10.26	11.35	6	112,553	5.33	3.77	4.42		
花蓮縣	26	183,149	14.20	11.14	11.95	1	166,000	0.60	0.41	0.45		
澎湖縣	4	47,622	8.40	6.86	7.92	2	44,186	4.53	4.00	4.29		
基隆市	9	199,972	4.50	3.42	3.64	4	192,365	2.08	1.74	1.89		
台中市	42	502,013	8.37	7.34	7.92	13	519,279	2.50	2.53	2.69		
台南市	30	377,623	7.94	6.69	7.06	7	377,294	1.86	1.62	1.68		
高雄市	112	759,006	14.76	11.61	12.50	8	753,671	1.06	0.90	1.01		
台北市	88	1,286,303	6.84	5.33	5.75	16	1,336,169	1.20	0.85	0.97		
金門縣	2	33,962	5.89	4.89	4.70	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	13	195,542	6.65	6.15	6.55	4	191,408	2.09	1.67	1.82		
嘉義市	18	135,027	13.33	10.92	11.72	3	135,314	2.22	1.73	2.13		
北部	406	5,267,478	7.71	6.36	6.89	67	5,185,584	1.29	1.03	1.13		
中部	333	2,631,852	12.65	10.51	11.40	43	2,508,427	1.71	1.43	1.54		
南部	399	3,291,903	12.12	9.43	10.22	56	3,140,541	1.78	1.37	1.50		
東部	43	310,969	13.83	10.78	11.70	7	278,553	2.51	1.78	2.07		
金馬地區	2	39,383	5.08	4.20	4.03	-	34,432	-	-	-		
院轄市	200	2,045,309	9.78	7.60	8.19	24	2,089,840	1.15	0.86	0.98		
省轄市	112	1,410,177	7.94	6.77	7.24	31	1,415,660	2.19	1.93	2.09		
縣轄市	296	3,274,895	9.04	7.75	8.42	45	3,236,950	1.39	1.22	1.31		
鎮	184	1,716,803	10.72	8.66	9.37	26	1,610,921	1.61	1.31	1.37		
鄉	385	2,986,701	12.89	10.09	11.00	45	2,702,771	1.66	1.20	1.34		
山地鄉	6	107,700	5.57	4.78	5.11	2	91,395	2.19	1.91	2.23		
總計	1,183	11,541,585	10.25	8.29	8.98	173	11,147,537	1.55	1.24	1.36		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

齒齦 C03

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	33	1,864,229	1.77	1.58	1.68	1	1,843,870	0.05	0.06	0.07		
宜蘭縣	3	238,153	1.26	0.94	1.09	-	224,133	-	-	-		
桃園縣	9	945,959	0.95	1.03	1.02	-	907,070	-	-	-		
新竹縣	3	243,345	1.23	1.02	1.08	-	223,901	-	-	-		
苗栗縣	3	293,975	1.02	0.68	0.82	-	266,668	-	-	-		
台中縣	12	780,688	1.54	1.46	1.53	1	746,352	0.13	0.10	0.11		
彰化縣	29	680,785	4.26	3.53	3.72	-	635,977	-	-	-		
南投縣	9	280,187	3.21	2.54	2.73	2	258,226	0.77	0.66	0.66		
雲林縣	20	388,179	5.15	4.09	4.19	-	348,593	-	-	-		
嘉義縣	10	293,894	3.40	2.65	2.94	-	264,009	-	-	-		
台南縣	13	569,680	2.28	1.87	2.04	2	535,994	0.37	0.25	0.26		
高雄縣	23	641,236	3.59	3.13	3.46	3	597,689	0.50	0.43	0.47		
屏東縣	16	467,815	3.42	2.47	2.84	2	432,384	0.46	0.35	0.36		
台東縣	3	127,820	2.35	1.60	1.72	1	112,553	0.89	0.59	0.71		
花蓮縣	6	183,149	3.28	2.83	2.97	4	166,000	2.41	1.82	2.13		
澎湖縣	1	47,622	2.10	1.72	1.86	1	44,186	2.26	0.53	0.95		
基隆市	3	199,972	1.50	1.12	1.19	1	192,365	0.52	0.50	0.57		
台中市	8	502,013	1.59	1.39	1.56	-	519,279	-	-	-		
台南市	12	377,623	3.18	2.73	2.95	1	377,294	0.27	0.14	0.25		
高雄市	26	759,006	3.43	2.75	2.91	1	753,671	0.13	0.14	0.13		
台北市	18	1,286,303	1.40	1.18	1.24	2	1,336,169	0.15	0.12	0.13		
金門縣	1	33,962	2.94	2.57	2.38	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	2	195,542	1.02	1.08	1.12	-	191,408	-	-	-		
嘉義市	2	135,027	1.48	1.11	1.22	2	135,314	1.48	0.86	1.23		
北部	74	5,267,478	1.40	1.22	1.29	4	5,185,584	0.08	0.07	0.08		
中部	78	2,631,852	2.96	2.58	2.72	3	2,508,427	0.12	0.10	0.11		
南部	103	3,291,903	3.13	2.50	2.74	12	3,140,541	0.38	0.27	0.31		
東部	9	310,969	2.89	2.34	2.47	5	278,553	1.79	1.32	1.54		
金馬地區	1	39,383	2.54	2.28	2.11	-	34,432	-	-	-		
院轄市	44	2,045,309	2.15	1.74	1.84	3	2,089,840	0.14	0.13	0.13		
省轄市	27	1,410,177	1.91	1.66	1.80	4	1,415,660	0.28	0.19	0.27		
縣轄市	61	3,274,895	1.86	1.78	1.85	5	3,236,950	0.15	0.13	0.15		
鎮	49	1,716,803	2.85	2.38	2.60	3	1,610,921	0.19	0.14	0.15		
鄉	82	2,986,701	2.75	2.17	2.34	9	2,702,771	0.33	0.25	0.27		
山地鄉	2	107,700	1.86	1.87	1.90	-	91,395	-	-	-		
總計	265	11,541,585	2.30	1.94	2.07	24	11,147,537	0.22	0.17	0.19		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

□底 C04

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	17	1,864,229	0.91	0.74	0.85	-	1,843,870	-	-	-
宜蘭縣	1	238,153	0.42	0.31	0.34	-	224,133	-	-	-
桃園縣	2	945,959	0.21	0.25	0.24	-	907,070	-	-	-
新竹縣	1	243,345	0.41	0.18	0.26	1	223,901	0.45	0.42	0.42
苗栗縣	3	293,975	1.02	0.88	0.86	-	266,668	-	-	-
台中縣	3	780,688	0.38	0.35	0.37	1	746,352	0.13	0.14	0.14
彰化縣	10	680,785	1.47	1.23	1.30	1	635,977	0.16	0.06	0.10
南投縣	3	280,187	1.07	0.99	0.94	-	258,226	-	-	-
雲林縣	4	388,179	1.03	0.83	0.91	-	348,593	-	-	-
嘉義縣	2	293,894	0.68	0.56	0.66	1	264,009	0.38	0.32	0.41
台南縣	4	569,680	0.70	0.54	0.56	-	535,994	-	-	-
高雄縣	9	641,236	1.40	1.21	1.23	-	597,689	-	-	-
屏東縣	4	467,815	0.86	0.64	0.70	2	432,384	0.46	0.26	0.34
台東縣	2	127,820	1.56	1.36	1.42	-	112,553	-	-	-
花蓮縣	3	183,149	1.64	1.28	1.28	1	166,000	0.60	0.45	0.48
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-
基隆市	1	199,972	0.50	0.36	0.36	-	192,365	-	-	-
台中市	-	502,013	-	-	-	1	519,279	0.19	0.21	0.24
台南市	1	377,623	0.26	0.20	0.20	-	377,294	-	-	-
高雄市	10	759,006	1.32	1.06	1.16	-	753,671	-	-	-
台北市	7	1,286,303	0.54	0.46	0.49	1	1,336,169	0.07	0.05	0.05
金門縣	-	33,962	-	-	-	1	30,494	3.28	2.72	2.72
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	-	195,542	-	-	-	-	191,408	-	-	-
嘉義市	2	135,027	1.48	1.16	1.25	-	135,314	-	-	-
北部	32	5,267,478	0.61	0.52	0.56	2	5,185,584	0.04	0.03	0.03
中部	20	2,631,852	0.76	0.66	0.69	3	2,508,427	0.12	0.09	0.11
南部	32	3,291,903	0.97	0.78	0.83	3	3,140,541	0.10	0.06	0.08
東部	5	310,969	1.61	1.32	1.34	1	278,553	0.36	0.27	0.29
金馬地區	-	39,383	-	-	-	1	34,432	2.90	2.33	2.33
院轄市	17	2,045,309	0.83	0.68	0.73	1	2,089,840	0.05	0.03	0.03
省轄市	4	1,410,177	0.28	0.22	0.23	1	1,415,660	0.07	0.07	0.08
縣轄市	33	3,274,895	1.01	0.90	0.97	1	3,236,950	0.03	0.04	0.04
鎮	14	1,716,803	0.82	0.67	0.71	3	1,610,921	0.19	0.10	0.14
鄉	20	2,986,701	0.67	0.55	0.57	4	2,702,771	0.15	0.11	0.12
山地鄉	1	107,700	0.93	0.60	0.66	-	91,395	-	-	-
總計	89	11,541,585	0.77	0.64	0.68	10	11,147,537	0.09	0.07	0.08

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

口腔之其他及未詳細說明部位 C05 - C06

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	200	1,864,229	10.73	9.47	10.15	6	1,843,870	0.33	0.30	0.33
宜蘭縣	28	238,153	11.76	9.60	10.13	5	224,133	2.23	1.93	2.06
桃園縣	97	945,959	10.25	9.32	10.15	4	907,070	0.44	0.41	0.45
新竹縣	15	243,345	6.16	5.21	5.64	2	223,901	0.89	0.65	0.76
苗栗縣	22	293,975	7.48	6.15	6.24	2	266,668	0.75	0.56	0.56
台中縣	115	780,688	14.73	13.12	14.33	7	746,352	0.94	0.95	0.93
彰化縣	151	680,785	22.18	19.12	20.17	6	635,977	0.94	0.67	0.75
南投縣	50	280,187	17.85	14.04	15.13	1	258,226	0.39	0.30	0.33
雲林縣	106	388,179	27.31	21.34	22.73	7	348,593	2.01	1.15	1.37
嘉義縣	68	293,894	23.14	18.03	19.08	5	264,009	1.89	1.51	1.54
台南縣	80	569,680	14.04	10.98	11.86	2	535,994	0.37	0.20	0.26
高雄縣	130	641,236	20.27	16.59	17.97	4	597,689	0.67	0.46	0.57
屏東縣	94	467,815	20.09	15.74	16.87	5	432,384	1.16	0.80	0.88
台東縣	27	127,820	21.12	18.72	19.65	7	112,553	6.22	3.66	4.55
花蓮縣	39	183,149	21.29	17.17	18.26	1	166,000	0.60	0.49	0.59
澎湖縣	5	47,622	10.50	9.11	9.35	-	44,186	-	-	-
基隆市	19	199,972	9.50	7.71	8.26	1	192,365	0.52	0.45	0.45
台中市	47	502,013	9.36	8.42	9.00	3	519,279	0.58	0.61	0.63
台南市	45	377,623	11.92	9.78	10.48	5	377,294	1.33	1.06	1.15
高雄市	139	759,006	18.31	14.60	15.47	6	753,671	0.80	0.67	0.69
台北市	97	1,286,303	7.54	5.89	6.28	9	1,336,169	0.67	0.46	0.53
金門縣	3	33,962	8.83	7.88	8.31	-	30,494	-	-	-
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	15	195,542	7.67	6.09	6.80	-	191,408	-	-	-
嘉義市	26	135,027	19.26	15.62	17.34	1	135,314	0.74	0.62	0.62
北部	493	5,267,478	9.36	7.93	8.50	29	5,185,584	0.56	0.49	0.54
中部	469	2,631,852	17.82	15.33	16.38	24	2,508,427	0.96	0.78	0.84
南部	587	3,291,903	17.83	14.30	15.32	28	3,140,541	0.89	0.68	0.74
東部	66	310,969	21.22	17.84	18.86	8	278,553	2.87	1.83	2.26
金馬地區	3	39,383	7.62	6.71	7.06	-	34,432	-	-	-
院轄市	236	2,045,309	11.54	9.04	9.60	15	2,089,840	0.72	0.54	0.59
省轄市	152	1,410,177	10.78	9.06	9.80	10	1,415,660	0.71	0.64	0.67
縣轄市	362	3,274,895	11.05	9.90	10.52	15	3,236,950	0.46	0.41	0.48
鎮	281	1,716,803	16.37	13.73	14.78	11	1,610,921	0.68	0.50	0.57
鄉	569	2,986,701	19.05	15.45	16.57	36	2,702,771	1.33	1.00	1.08
山地鄉	18	107,700	16.71	15.40	16.14	2	91,395	2.19	2.12	2.48
總計*	1,619	11,541,585	14.03	11.72	12.54	89	11,147,537	0.80	0.65	0.71

總計：其中包含 1 名男性戶籍地不詳者。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

□咽 C09 - C10

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	53	1,864,229	2.84	2.58	2.76	13	1,843,870	0.71	0.62	0.65		
宜蘭縣	6	238,153	2.52	2.07	2.22	1	224,133	0.45	0.34	0.37		
桃園縣	24	945,959	2.54	2.20	2.43	8	907,070	0.88	0.80	0.87		
新竹縣	5	243,345	2.05	1.75	1.81	-	223,901	-	-	-		
苗栗縣	11	293,975	3.74	3.43	3.58	3	266,668	1.12	0.89	0.89		
台中縣	35	780,688	4.48	4.12	4.32	4	746,352	0.54	0.45	0.51		
彰化縣	33	680,785	4.85	4.16	4.55	6	635,977	0.94	0.78	0.81		
南投縣	13	280,187	4.64	3.65	3.71	-	258,226	-	-	-		
雲林縣	24	388,179	6.18	4.79	5.10	3	348,593	0.86	0.47	0.54		
嘉義縣	15	293,894	5.10	4.06	4.24	2	264,009	0.76	0.48	0.47		
台南縣	13	569,680	2.28	1.80	1.94	2	535,994	0.37	0.32	0.31		
高雄縣	34	641,236	5.30	4.29	4.55	3	597,689	0.50	0.61	0.58		
屏東縣	23	467,815	4.92	3.77	4.15	4	432,384	0.93	0.70	0.72		
台東縣	9	127,820	7.04	5.67	6.18	3	112,553	2.67	1.84	1.95		
花蓮縣	11	183,149	6.01	4.68	4.89	3	166,000	1.81	1.36	1.44		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	1	44,186	2.26	2.04	2.04		
基隆市	7	199,972	3.50	2.69	2.92	1	192,365	0.52	0.35	0.39		
台中市	16	502,013	3.19	2.94	3.02	2	519,279	0.39	0.35	0.45		
台南市	9	377,623	2.38	1.72	1.92	2	377,294	0.53	0.37	0.40		
高雄市	30	759,006	3.95	3.39	3.60	2	753,671	0.27	0.21	0.23		
台北市	40	1,286,303	3.11	2.21	2.38	13	1,336,169	0.97	0.71	0.76		
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-		
連江縣	1	5,421	18.45	10.89	10.89	-	3,938	-	-	-		
新竹市	1	195,542	0.51	0.18	0.32	1	191,408	0.52	0.29	0.44		
嘉義市	3	135,027	2.22	2.12	2.28	-	135,314	-	-	-		
北部	147	5,267,478	2.79	2.35	2.54	40	5,185,584	0.77	0.63	0.68		
中部	121	2,631,852	4.60	3.96	4.19	15	2,508,427	0.60	0.48	0.53		
南部	127	3,291,903	3.86	3.12	3.34	16	3,140,541	0.51	0.45	0.45		
東部	20	310,969	6.43	5.05	5.38	6	278,553	2.15	1.57	1.66		
金馬地區	1	39,383	2.54	1.91	1.91	-	34,432	-	-	-		
院轄市	70	2,045,309	3.42	2.63	2.81	15	2,089,840	0.72	0.55	0.58		
省轄市	36	1,410,177	2.55	2.11	2.27	6	1,415,660	0.42	0.30	0.37		
縣轄市	108	3,274,895	3.30	3.08	3.28	19	3,236,950	0.59	0.49	0.53		
鎮	70	1,716,803	4.08	3.45	3.64	12	1,610,921	0.74	0.53	0.59		
鄉	131	2,986,701	4.39	3.49	3.76	24	2,702,771	0.89	0.79	0.80		
山地鄉	1	107,700	0.93	0.78	0.84	1	91,395	1.09	0.74	0.81		
總計	416	11,541,585	3.60	3.00	3.21	77	11,147,537	0.69	0.57	0.61		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

下咽 C12 - C13

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	75	1,864,229	4.02	3.58	3.84	3	1,843,870	0.16	0.17	0.17		
宜蘭縣	6	238,153	2.52	2.19	2.25	3	224,133	1.34	0.93	0.96		
桃園縣	23	945,959	2.43	2.36	2.61	1	907,070	0.11	0.09	0.09		
新竹縣	5	243,345	2.05	1.78	1.86	1	223,901	0.45	0.32	0.39		
苗栗縣	15	293,975	5.10	4.07	4.37	-	266,668	-	-	-		
台中縣	39	780,688	5.00	4.66	4.93	1	746,352	0.13	0.16	0.15		
彰化縣	47	680,785	6.90	5.43	5.94	3	635,977	0.47	0.41	0.40		
南投縣	18	280,187	6.42	5.06	5.33	1	258,226	0.39	0.33	0.42		
雲林縣	37	388,179	9.53	6.68	7.54	-	348,593	-	-	-		
嘉義縣	27	293,894	9.19	6.81	7.44	1	264,009	0.38	0.31	0.34		
台南縣	32	569,680	5.62	4.57	4.73	-	535,994	-	-	-		
高雄縣	43	641,236	6.71	5.17	5.64	2	597,689	0.33	0.23	0.30		
屏東縣	32	467,815	6.84	5.20	5.60	1	432,384	0.23	0.16	0.19		
台東縣	17	127,820	13.30	11.28	11.86	2	112,553	1.78	1.20	1.30		
花蓮縣	18	183,149	9.83	7.81	8.30	4	166,000	2.41	1.86	1.90		
澎湖縣	5	47,622	10.50	7.90	9.04	-	44,186	-	-	-		
基隆市	8	199,972	4.00	3.52	3.86	1	192,365	0.52	0.35	0.39		
台中市	18	502,013	3.59	3.52	3.69	-	519,279	-	-	-		
台南市	6	377,623	1.59	1.41	1.59	1	377,294	0.27	0.18	0.19		
高雄市	33	759,006	4.35	3.47	3.75	-	753,671	-	-	-		
台北市	64	1,286,303	4.98	3.56	3.90	7	1,336,169	0.52	0.36	0.39		
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	4	195,542	2.05	1.73	1.85	-	191,408	-	-	-		
嘉義市	6	135,027	4.44	3.57	3.85	-	135,314	-	-	-		
北部	200	5,267,478	3.80	3.19	3.46	16	5,185,584	0.31	0.25	0.27		
中部	159	2,631,852	6.04	5.07	5.48	5	2,508,427	0.20	0.19	0.19		
南部	184	3,291,903	5.59	4.38	4.74	5	3,140,541	0.16	0.11	0.13		
東部	35	310,969	11.26	9.30	9.83	6	278,553	2.15	1.60	1.66		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-		
院轄市	97	2,045,309	4.74	3.57	3.90	7	2,089,840	0.33	0.24	0.26		
省轄市	42	1,410,177	2.98	2.70	2.91	2	1,415,660	0.14	0.09	0.10		
縣轄市	144	3,274,895	4.40	3.89	4.16	4	3,236,950	0.12	0.10	0.11		
鎮	101	1,716,803	5.88	4.74	5.12	3	1,610,921	0.19	0.16	0.17		
鄉	192	2,986,701	6.43	5.03	5.46	15	2,702,771	0.55	0.41	0.43		
山地鄉	2	107,700	1.86	1.29	1.35	1	91,395	1.09	0.97	0.97		
總計	578	11,541,585	5.01	4.12	4.45	32	11,147,537	0.29	0.23	0.25		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 C14

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	7	1,864,229	0.38	0.30	0.33	-	1,843,870	-	-	-
宜蘭縣	1	238,153	0.42	0.31	0.34	-	224,133	-	-	-
桃園縣	5	945,959	0.53	0.40	0.43	-	907,070	-	-	-
新竹縣	-	243,345	-	-	-	-	223,901	-	-	-
苗栗縣	1	293,975	0.34	0.21	0.23	-	266,668	-	-	-
台中縣	1	780,688	0.13	0.10	0.12	-	746,352	-	-	-
彰化縣	3	680,785	0.44	0.37	0.41	-	635,977	-	-	-
南投縣	1	280,187	0.36	0.15	0.22	-	258,226	-	-	-
雲林縣	4	388,179	1.03	0.80	0.84	-	348,593	-	-	-
嘉義縣	2	293,894	0.68	0.60	0.59	-	264,009	-	-	-
台南縣	11	569,680	1.93	1.26	1.39	-	535,994	-	-	-
高雄縣	5	641,236	0.78	0.70	0.69	-	597,689	-	-	-
屏東縣	4	467,815	0.86	0.80	0.84	-	432,384	-	-	-
台東縣	3	127,820	2.35	1.91	2.02	-	112,553	-	-	-
花蓮縣	1	183,149	0.55	0.36	0.39	-	166,000	-	-	-
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-
基隆市	3	199,972	1.50	1.42	1.50	-	192,365	-	-	-
台中市	2	502,013	0.40	0.40	0.43	-	519,279	-	-	-
台南市	6	377,623	1.59	1.21	1.36	-	377,294	-	-	-
高雄市	2	759,006	0.26	0.25	0.25	-	753,671	-	-	-
台北市	4	1,286,303	0.31	0.26	0.28	-	1,336,169	-	-	-
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	-	195,542	-	-	-	-	191,408	-	-	-
嘉義市	1	135,027	0.74	0.60	0.60	-	135,314	-	-	-
北部	21	5,267,478	0.40	0.33	0.35	-	5,185,584	-	-	-
中部	11	2,631,852	0.42	0.34	0.37	-	2,508,427	-	-	-
南部	31	3,291,903	0.94	0.74	0.79	-	3,140,541	-	-	-
東部	4	310,969	1.29	1.00	1.07	-	278,553	-	-	-
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-
院轄市	6	2,045,309	0.29	0.25	0.26	-	2,089,840	-	-	-
省轄市	12	1,410,177	0.85	0.73	0.79	-	1,415,660	-	-	-
縣轄市	13	3,274,895	0.40	0.32	0.35	-	3,236,950	-	-	-
鎮	11	1,716,803	0.64	0.52	0.56	-	1,610,921	-	-	-
鄉	23	2,986,701	0.77	0.61	0.64	-	2,702,771	-	-	-
山地鄉	2	107,700	1.86	1.44	1.58	-	91,395	-	-	-
總計	67	11,541,585	0.58	0.47	0.50	-	11,147,537	-	-	-

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

主唾液腺 C07 - C08

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	12	1,864,229	0.64	0.55	0.60	18	1,843,870	0.98	0.82	0.88		
宜蘭縣	1	238,153	0.42	0.42	0.38	3	224,133	1.34	1.41	1.37		
桃園縣	10	945,959	1.06	1.05	1.14	12	907,070	1.32	1.23	1.35		
新竹縣	3	243,345	1.23	0.83	0.95	4	223,901	1.79	1.16	1.45		
苗栗縣	4	293,975	1.36	1.02	1.04	2	266,668	0.75	0.69	0.74		
台中縣	4	780,688	0.51	0.58	0.60	10	746,352	1.34	1.13	1.27		
彰化縣	6	680,785	0.88	0.73	0.81	4	635,977	0.63	0.54	0.60		
南投縣	3	280,187	1.07	0.90	0.95	1	258,226	0.39	0.28	0.28		
雲林縣	2	388,179	0.52	0.44	0.47	2	348,593	0.57	0.40	0.41		
嘉義縣	4	293,894	1.36	1.09	1.21	2	264,009	0.76	0.66	0.75		
台南縣	5	569,680	0.88	0.71	0.74	4	535,994	0.75	0.60	0.67		
高雄縣	6	641,236	0.94	0.68	0.79	-	597,689	-	-	-		
屏東縣	-	467,815	-	-	-	4	432,384	0.93	0.70	0.78		
台東縣	-	127,820	-	-	-	1	112,553	0.89	0.80	0.74		
花蓮縣	1	183,149	0.55	0.53	0.61	1	166,000	0.60	0.80	0.75		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-		
基隆市	3	199,972	1.50	1.32	1.28	-	192,365	-	-	-		
台中市	2	502,013	0.40	0.51	0.52	1	519,279	0.19	0.15	0.16		
台南市	1	377,623	0.26	0.14	0.21	4	377,294	1.06	0.85	0.98		
高雄市	4	759,006	0.53	0.36	0.43	8	753,671	1.06	0.95	0.98		
台北市	15	1,286,303	1.17	0.95	1.01	10	1,336,169	0.75	0.51	0.59		
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	1	195,542	0.51	0.35	0.42	1	191,408	0.52	0.54	0.62		
嘉義市	2	135,027	1.48	1.42	1.41	1	135,314	0.74	0.62	0.62		
北部	49	5,267,478	0.93	0.83	0.88	50	5,185,584	0.96	0.78	0.87		
中部	17	2,631,852	0.65	0.61	0.65	18	2,508,427	0.72	0.58	0.64		
南部	22	3,291,903	0.67	0.52	0.58	23	3,140,541	0.73	0.59	0.64		
東部	1	310,969	0.32	0.31	0.36	2	278,553	0.72	0.81	0.76		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-		
院轄市	19	2,045,309	0.93	0.74	0.80	18	2,089,840	0.86	0.67	0.74		
省轄市	9	1,410,177	0.64	0.60	0.62	7	1,415,660	0.49	0.43	0.48		
縣轄市	18	3,274,895	0.55	0.51	0.56	30	3,236,950	0.93	0.80	0.87		
鎮	12	1,716,803	0.70	0.50	0.57	18	1,610,921	1.12	0.98	1.04		
鄉	31	2,986,701	1.04	0.92	0.96	18	2,702,771	0.67	0.52	0.57		
山地鄉	-	107,700	-	-	-	2	91,395	2.19	2.08	2.35		
總計	89	11,541,585	0.77	0.67	0.72	93	11,147,537	0.83	0.68	0.74		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

鼻咽 C11

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	156	1,864,229	8.37	6.90	7.50	60	1,843,870	3.25	2.64	2.84		
宜蘭縣	33	238,153	13.86	10.91	11.99	10	224,133	4.46	3.54	3.75		
桃園縣	84	945,959	8.88	7.86	8.56	41	907,070	4.52	3.87	4.17		
新竹縣	26	243,345	10.68	8.82	9.57	8	223,901	3.57	3.20	3.45		
苗栗縣	39	293,975	13.27	10.89	11.94	6	266,668	2.25	1.69	1.90		
台中縣	57	780,688	7.30	6.45	6.93	28	746,352	3.75	3.15	3.34		
彰化縣	74	680,785	10.87	9.21	9.89	18	635,977	2.83	2.20	2.43		
南投縣	33	280,187	11.78	9.09	10.03	11	258,226	4.26	3.29	3.69		
雲林縣	30	388,179	7.73	5.70	6.29	9	348,593	2.58	2.01	2.28		
嘉義縣	27	293,894	9.19	7.04	7.58	10	264,009	3.79	2.88	3.06		
台南縣	65	569,680	11.41	9.27	9.82	16	535,994	2.99	2.17	2.39		
高雄縣	79	641,236	12.32	9.82	10.61	21	597,689	3.51	2.58	2.88		
屏東縣	69	467,815	14.75	12.00	12.96	10	432,384	2.31	1.93	1.98		
台東縣	23	127,820	17.99	14.28	15.44	10	112,553	8.88	7.17	7.58		
花蓮縣	18	183,149	9.83	7.19	8.10	5	166,000	3.01	2.18	2.45		
澎湖縣	11	47,622	23.10	19.97	21.84	-	44,186	-	-	-		
基隆市	16	199,972	8.00	6.44	7.04	8	192,365	4.16	3.15	3.40		
台中市	44	502,013	8.76	7.11	7.94	11	519,279	2.12	1.79	1.96		
台南市	35	377,623	9.27	7.42	8.01	12	377,294	3.18	2.57	2.74		
高雄市	68	759,006	8.96	7.18	7.80	27	753,671	3.58	2.75	3.01		
台北市	106	1,286,303	8.24	6.37	6.85	36	1,336,169	2.69	1.92	2.09		
金門縣	2	33,962	5.89	4.37	4.81	1	30,494	3.28	3.08	3.69		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	19	195,542	9.72	8.61	9.22	7	191,408	3.66	2.78	3.25		
嘉義市	9	135,027	6.67	5.26	5.58	5	135,314	3.70	2.99	3.16		
北部	479	5,267,478	9.09	7.51	8.14	176	5,185,584	3.39	2.70	2.93		
中部	238	2,631,852	9.04	7.54	8.20	77	2,508,427	3.07	2.46	2.70		
南部	363	3,291,903	11.03	8.86	9.54	101	3,140,541	3.22	2.50	2.71		
東部	41	310,969	13.18	10.08	11.09	15	278,553	5.38	4.18	4.50		
金馬地區	2	39,383	5.08	3.69	4.05	1	34,432	2.90	2.70	3.24		
院轄市	174	2,045,309	8.51	6.67	7.20	63	2,089,840	3.01	2.23	2.44		
省轄市	123	1,410,177	8.72	7.15	7.82	43	1,415,660	3.04	2.45	2.67		
縣轄市	298	3,274,895	9.10	7.76	8.39	104	3,236,950	3.21	2.62	2.83		
鎮	150	1,716,803	8.74	7.17	7.78	57	1,610,921	3.54	2.85	3.10		
鄉	354	2,986,701	11.85	9.37	10.18	94	2,702,771	3.48	2.76	3.02		
山地鄉	24	107,700	22.28	18.84	20.29	9	91,395	9.85	8.68	9.00		
總計	1,123	11,541,585	9.73	7.96	8.63	370	11,147,537	3.32	2.62	2.85		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

食道 C15

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	205	1,864,229	11.00	10.25	11.13	14	1,843,870	0.76	0.76	0.89
宜蘭縣	27	238,153	11.34	8.96	9.50	7	224,133	3.12	2.19	2.29
桃園縣	84	945,959	8.88	8.18	8.89	4	907,070	0.44	0.42	0.45
新竹縣	14	243,345	5.75	4.95	5.27	2	223,901	0.89	0.34	0.62
苗栗縣	29	293,975	9.86	7.79	8.59	2	266,668	0.75	0.50	0.54
台中縣	80	780,688	10.25	9.48	10.50	4	746,352	0.54	0.50	0.56
彰化縣	116	680,785	17.04	14.19	15.57	1	635,977	0.16	0.10	0.10
南投縣	34	280,187	12.13	9.45	10.05	2	258,226	0.77	0.43	0.49
雲林縣	63	388,179	16.23	11.91	13.12	5	348,593	1.43	0.87	1.05
嘉義縣	51	293,894	17.35	13.72	14.59	1	264,009	0.38	0.17	0.20
台南縣	59	569,680	10.36	7.76	8.64	2	535,994	0.37	0.20	0.24
高雄縣	84	641,236	13.10	11.02	11.72	3	597,689	0.50	0.41	0.48
屏東縣	54	467,815	11.54	8.90	9.73	6	432,384	1.39	0.95	1.02
台東縣	23	127,820	17.99	13.20	14.91	9	112,553	8.00	4.63	5.38
花蓮縣	56	183,149	30.58	23.28	25.16	5	166,000	3.01	2.02	2.26
澎湖縣	11	47,622	23.10	15.90	16.94	-	44,186	-	-	-
基隆市	35	199,972	17.50	13.47	15.08	5	192,365	2.60	1.94	2.09
台中市	53	502,013	10.56	10.47	11.05	1	519,279	0.19	0.12	0.22
台南市	33	377,623	8.74	7.45	8.23	1	377,294	0.27	0.25	0.29
高雄市	87	759,006	11.46	9.74	10.42	6	753,671	0.80	0.62	0.76
台北市	125	1,286,303	9.72	7.41	7.99	15	1,336,169	1.12	0.69	0.84
金門縣	16	33,962	47.11	33.14	34.85	2	30,494	6.56	3.87	4.97
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	20	195,542	10.23	8.09	9.57	-	191,408	-	-	-
嘉義市	15	135,027	11.11	8.19	9.47	-	135,314	-	-	-
北部	539	5,267,478	10.23	8.66	9.43	49	5,185,584	0.94	0.74	0.86
中部	346	2,631,852	13.15	11.21	12.21	13	2,508,427	0.52	0.38	0.45
南部	394	3,291,903	11.97	9.65	10.46	19	3,140,541	0.60	0.44	0.50
東部	79	310,969	25.40	19.13	20.95	14	278,553	5.03	3.14	3.60
金馬地區	16	39,383	40.63	29.31	30.77	2	34,432	5.81	3.38	4.37
院轄市	212	2,045,309	10.37	8.23	8.85	21	2,089,840	1.00	0.67	0.82
省轄市	156	1,410,177	11.06	9.51	10.51	7	1,415,660	0.49	0.40	0.47
縣轄市	325	3,274,895	9.92	8.89	9.74	23	3,236,950	0.71	0.69	0.80
鎮	230	1,716,803	13.40	10.92	12.02	22	1,610,921	1.37	0.84	1.00
鄉	440	2,986,701	14.73	11.76	12.64	20	2,702,771	0.74	0.51	0.57
山地鄉	11	107,700	10.21	8.81	9.86	4	91,395	4.38	3.55	3.87
總計	1,374	11,541,585	11.90	9.91	10.77	97	11,147,537	0.87	0.64	0.75

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

胃 C16

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	332	1,864,229	17.81	15.67	18.45	199	1,843,870	10.79	9.46	11.12		
宜蘭縣	72	238,153	30.23	21.73	24.36	39	224,133	17.40	11.71	13.04		
桃園縣	184	945,959	19.45	16.20	18.85	85	907,070	9.37	8.69	9.92		
新竹縣	57	243,345	23.42	17.72	20.14	18	223,901	8.04	6.15	6.92		
苗栗縣	72	293,975	24.49	15.96	19.13	32	266,668	12.00	8.27	9.15		
台中縣	145	780,688	18.57	16.39	19.02	61	746,352	8.17	7.15	8.09		
彰化縣	128	680,785	18.80	14.54	16.92	68	635,977	10.69	7.10	8.16		
南投縣	60	280,187	21.41	14.11	16.34	36	258,226	13.94	9.20	10.54		
雲林縣	92	388,179	23.70	16.00	18.46	51	348,593	14.63	7.58	8.80		
嘉義縣	59	293,894	20.08	12.16	14.64	44	264,009	16.67	10.60	11.81		
台南縣	108	569,680	18.96	13.65	15.40	66	535,994	12.31	8.35	9.61		
高雄縣	125	641,236	19.49	14.37	16.82	66	597,689	11.04	8.49	9.73		
屏東縣	99	467,815	21.16	14.84	17.00	66	432,384	15.26	10.42	11.82		
台東縣	33	127,820	25.82	18.17	19.88	18	112,553	15.99	10.49	12.04		
花蓮縣	52	183,149	28.39	18.00	20.86	36	166,000	21.69	14.22	16.99		
澎湖縣	11	47,622	23.10	16.17	17.94	11	44,186	24.89	13.34	15.47		
基隆市	63	199,972	31.50	25.76	28.77	24	192,365	12.48	9.64	10.74		
台中市	62	502,013	12.35	10.50	12.62	51	519,279	9.82	9.12	10.01		
台南市	68	377,623	18.01	13.39	16.31	50	377,294	13.25	9.98	11.71		
高雄市	143	759,006	18.84	15.00	17.23	82	753,671	10.88	8.62	9.85		
台北市	316	1,286,303	24.57	15.37	17.80	185	1,336,169	13.85	8.84	10.44		
金門縣	19	33,962	55.94	35.16	42.39	3	30,494	9.84	5.81	5.95		
連江縣	7	5,421	129.13	88.51	105.15	2	3,938	50.79	65.24	62.27		
新竹市	52	195,542	26.59	22.07	24.93	23	191,408	12.02	9.84	11.10		
嘉義市	21	135,027	15.55	12.39	14.23	22	135,314	16.26	11.40	13.59		
北部	1,148	5,267,478	21.79	16.66	19.31	605	5,185,584	11.67	9.08	10.51		
中部	487	2,631,852	18.50	14.56	16.95	267	2,508,427	10.64	7.97	9.05		
南部	634	3,291,903	19.26	14.03	16.28	407	3,140,541	12.96	9.32	10.67		
東部	85	310,969	27.33	18.05	20.43	54	278,553	19.39	12.65	14.89		
金馬地區	26	39,383	66.02	42.30	50.59	5	34,432	14.52	10.36	10.26		
院轄市	459	2,045,309	22.44	15.36	17.75	267	2,089,840	12.78	8.86	10.36		
省轄市	266	1,410,177	18.86	15.45	18.00	170	1,415,660	12.01	9.82	11.18		
縣轄市	548	3,274,895	16.73	14.26	16.63	338	3,236,950	10.44	9.39	10.83		
鎮	382	1,716,803	22.25	16.10	18.52	212	1,610,921	13.16	9.38	10.57		
鄉	684	2,986,701	22.90	15.86	18.55	333	2,702,771	12.32	8.09	9.30		
山地鄉	41	107,700	38.07	35.57	38.57	18	91,395	19.69	14.42	16.85		
總計	2,380	11,541,585	20.62	15.53	18.02	1,338	11,147,537	12.00	8.98	10.32		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

小腸 C17

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	23	1,864,229	1.23	1.09	1.23	19	1,843,870	1.03	0.96	1.16		
宜蘭縣	6	238,153	2.52	1.30	1.67	2	224,133	0.89	0.68	0.75		
桃園縣	7	945,959	0.74	0.45	0.62	5	907,070	0.55	0.61	0.65		
新竹縣	3	243,345	1.23	1.01	1.04	2	223,901	0.89	0.62	0.76		
苗栗縣	-	293,975	-	-	-	5	266,668	1.87	1.01	1.19		
台中縣	11	780,688	1.41	1.09	1.24	8	746,352	1.07	0.84	0.99		
彰化縣	13	680,785	1.91	1.46	1.65	7	635,977	1.10	0.75	0.87		
南投縣	5	280,187	1.78	1.09	1.30	7	258,226	2.71	1.77	1.95		
雲林縣	11	388,179	2.83	1.92	2.15	9	348,593	2.58	1.31	1.50		
嘉義縣	8	293,894	2.72	2.15	2.28	10	264,009	3.79	1.94	2.40		
台南縣	6	569,680	1.05	0.65	0.81	8	535,994	1.49	0.90	1.13		
高雄縣	9	641,236	1.40	1.26	1.35	4	597,689	0.67	0.49	0.63		
屏東縣	9	467,815	1.92	1.40	1.63	5	432,384	1.16	0.74	0.93		
台東縣	-	127,820	-	-	-	-	112,553	-	-	-		
花蓮縣	4	183,149	2.18	1.37	1.51	1	166,000	0.60	0.56	0.52		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-		
基隆市	-	199,972	-	-	-	1	192,365	0.52	0.45	0.45		
台中市	9	502,013	1.79	1.80	1.95	3	519,279	0.58	0.69	0.70		
台南市	9	377,623	2.38	1.91	2.09	10	377,294	2.65	2.16	2.50		
高雄市	11	759,006	1.45	1.10	1.21	8	753,671	1.06	0.86	0.99		
台北市	15	1,286,303	1.17	0.80	0.90	15	1,336,169	1.12	0.81	0.89		
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	3	195,542	1.53	1.35	1.49	-	191,408	-	-	-		
嘉義市	3	135,027	2.22	1.67	1.89	2	135,314	1.48	1.15	1.20		
北部	57	5,267,478	1.08	0.80	0.93	49	5,185,584	0.94	0.76	0.87		
中部	49	2,631,852	1.86	1.46	1.64	34	2,508,427	1.36	1.02	1.15		
南部	55	3,291,903	1.67	1.30	1.45	47	3,140,541	1.50	1.02	1.24		
東部	4	310,969	1.29	0.81	0.89	1	278,553	0.36	0.33	0.31		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-		
院轄市	26	2,045,309	1.27	0.92	1.03	23	2,089,840	1.10	0.82	0.92		
省轄市	24	1,410,177	1.70	1.46	1.60	16	1,415,660	1.13	1.01	1.12		
縣轄市	33	3,274,895	1.01	0.84	0.97	31	3,236,950	0.96	0.84	1.01		
鎮	23	1,716,803	1.34	1.03	1.13	26	1,610,921	1.61	1.14	1.29		
鄉	59	2,986,701	1.98	1.36	1.57	34	2,702,771	1.26	0.72	0.89		
山地鄉	-	107,700	-	-	-	1	91,395	1.09	0.53	0.80		
總計	165	11,541,585	1.43	1.09	1.24	131	11,147,537	1.18	0.88	1.02		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 C18 - C21

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	706	1,864,229	37.87	35.41	40.23	547	1,843,870	29.67	27.68	31.03
宜蘭縣	136	238,153	57.11	39.90	45.09	94	224,133	41.94	27.98	31.85
桃園縣	363	945,959	38.37	33.05	37.37	271	907,070	29.88	29.09	33.04
新竹縣	138	243,345	56.71	43.34	50.12	75	223,901	33.50	25.75	28.70
苗栗縣	147	293,975	50.00	35.00	40.04	142	266,668	53.25	34.14	38.59
台中縣	314	780,688	40.22	37.85	42.02	215	746,352	28.81	25.63	28.64
彰化縣	311	680,785	45.68	36.28	40.72	267	635,977	41.98	29.78	33.30
南投縣	136	280,187	48.54	34.70	39.87	99	258,226	38.34	24.02	27.55
雲林縣	216	388,179	55.64	38.52	43.89	175	348,593	50.20	28.81	32.34
嘉義縣	148	293,894	50.36	32.99	37.81	119	264,009	45.07	24.01	27.42
台南縣	349	569,680	61.26	44.05	49.39	264	535,994	49.25	32.90	36.57
高雄縣	339	641,236	52.87	42.46	47.49	231	597,689	38.65	29.93	33.99
屏東縣	254	467,815	54.29	40.34	45.11	160	432,384	37.00	24.41	28.16
台東縣	43	127,820	33.64	22.41	25.14	31	112,553	27.54	19.02	20.92
花蓮縣	74	183,149	40.40	26.45	30.13	54	166,000	32.53	23.25	26.13
澎湖縣	30	47,622	63.00	40.54	45.82	28	44,186	63.37	33.57	39.95
基隆市	96	199,972	48.01	36.51	42.05	70	192,365	36.39	27.64	30.37
台中市	213	502,013	42.43	39.60	44.45	164	519,279	31.58	29.52	33.14
台南市	190	377,623	50.31	43.06	48.25	149	377,294	39.49	32.68	36.83
高雄市	368	759,006	48.48	39.76	45.19	265	753,671	35.16	29.56	32.64
台北市	687	1,286,303	53.41	36.91	41.33	527	1,336,169	39.44	26.99	30.64
金門縣	16	33,962	47.11	31.16	34.93	9	30,494	29.51	21.95	22.94
連江縣	2	5,421	36.89	20.55	33.65	1	3,938	25.39	11.76	17.65
新竹市	96	195,542	49.09	43.68	48.51	86	191,408	44.93	36.83	41.50
嘉義市	53	135,027	39.25	31.61	35.34	66	135,314	48.78	37.38	41.17
北部	2,369	5,267,478	44.97	36.33	41.07	1,812	5,185,584	34.94	28.42	32.08
中部	1,190	2,631,852	45.22	37.41	42.09	920	2,508,427	36.68	27.91	31.35
南部	1,731	3,291,903	52.58	40.53	45.62	1,282	3,140,541	40.82	29.96	33.70
東部	117	310,969	37.62	24.80	28.10	85	278,553	30.51	21.56	24.04
金馬地區	18	39,383	45.70	29.70	34.60	10	34,432	29.04	20.33	21.72
院轄市	1,055	2,045,309	51.58	37.85	42.57	792	2,089,840	37.90	27.97	31.47
省轄市	648	1,410,177	45.95	39.88	44.81	535	1,415,660	37.79	32.14	35.95
縣轄市	1,305	3,274,895	39.85	36.41	40.89	913	3,236,950	28.21	26.02	29.04
鎮	855	1,716,803	49.80	37.71	42.81	679	1,610,921	42.15	29.17	33.25
鄉	1,529	2,986,701	51.19	37.36	42.32	1,174	2,702,771	43.44	29.12	32.74
山地鄉	33	107,700	30.64	28.32	30.62	16	91,395	17.51	13.54	15.43
總計*	5,426	11,541,585	47.01	37.43	42.21	4,109	11,147,537	36.86	28.50	32.09

總計：其中包含 1 名男性戶籍地不詳者。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

結腸 C18

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	396	1,864,229	21.24	19.62	22.60	327	1,843,870	17.73	16.30	18.50		
宜蘭縣	76	238,153	31.91	22.38	25.07	63	224,133	28.11	18.40	20.95		
桃園縣	230	945,959	24.31	21.37	24.00	161	907,070	17.75	17.03	19.37		
新竹縣	78	243,345	32.05	23.29	27.47	49	223,901	21.88	16.72	18.66		
苗栗縣	69	293,975	23.47	16.26	18.53	84	266,668	31.50	20.27	22.99		
台中縣	169	780,688	21.65	20.29	22.42	121	746,352	16.21	14.47	16.21		
彰化縣	170	680,785	24.97	19.83	22.25	147	635,977	23.11	15.89	18.05		
南投縣	67	280,187	23.91	17.26	19.77	53	258,226	20.52	11.99	14.31		
雲林縣	111	388,179	28.60	19.47	22.09	96	348,593	27.54	14.88	17.03		
嘉義縣	75	293,894	25.52	16.86	19.20	66	264,009	25.00	12.78	14.86		
台南縣	181	569,680	31.77	22.42	25.20	141	535,994	26.31	17.14	19.20		
高雄縣	164	641,236	25.58	20.01	22.65	124	597,689	20.75	16.11	18.45		
屏東縣	128	467,815	27.36	19.77	22.31	97	432,384	22.43	15.20	17.37		
台東縣	23	127,820	17.99	11.74	13.24	20	112,553	17.77	12.43	13.60		
花蓮縣	43	183,149	23.48	15.40	17.62	31	166,000	18.67	13.16	14.77		
澎湖縣	15	47,622	31.50	21.24	23.75	17	44,186	38.47	21.60	25.05		
基隆市	65	199,972	32.50	23.69	27.86	42	192,365	21.83	16.88	18.53		
台中市	133	502,013	26.49	24.09	27.55	102	519,279	19.64	18.45	20.66		
台南市	101	377,623	26.75	22.63	25.57	83	377,294	22.00	17.93	20.54		
高雄市	207	759,006	27.27	21.73	25.16	164	753,671	21.76	18.09	20.20		
台北市	413	1,286,303	32.11	21.62	24.47	315	1,336,169	23.57	15.94	18.32		
金門縣	10	33,962	29.44	21.06	23.56	4	30,494	13.12	7.86	8.60		
連江縣	1	5,421	18.45	11.11	16.67	-	3,938	-	-	-		
新竹市	57	195,542	29.15	26.78	29.46	47	191,408	24.55	19.73	22.45		
嘉義市	36	135,027	26.66	21.77	24.09	33	135,314	24.39	18.28	20.61		
北部	1,384	5,267,478	26.27	20.90	23.79	1,088	5,185,584	20.98	16.89	19.21		
中部	650	2,631,852	24.70	20.25	22.82	519	2,508,427	20.69	15.47	17.57		
南部	907	3,291,903	27.55	20.81	23.62	725	3,140,541	23.09	16.79	19.04		
東部	66	310,969	21.22	13.93	15.87	51	278,553	18.31	12.86	14.29		
金馬地區	11	39,383	27.93	19.60	22.49	4	34,432	11.62	7.14	7.81		
院轄市	620	2,045,309	30.31	21.65	24.66	479	2,089,840	22.92	16.72	19.03		
省轄市	392	1,410,177	27.80	23.84	27.03	307	1,415,660	21.69	18.31	20.63		
縣轄市	755	3,274,895	23.05	21.04	23.65	530	3,236,950	16.37	15.00	16.86		
鎮	437	1,716,803	25.45	18.95	21.63	392	1,610,921	24.33	16.52	19.01		
鄉	796	2,986,701	26.65	19.17	21.83	672	2,702,771	24.86	16.42	18.62		
山地鄉	18	107,700	16.71	16.44	17.49	7	91,395	7.66	5.28	6.30		
總計	3,018	11,541,585	26.15	20.51	23.28	2,387	11,147,537	21.41	16.39	18.60		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

直腸、乙狀結腸連結部及肛門 C19 - C21

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	310	1,864,229	16.63	15.79	17.63	220	1,843,870	11.93	11.38	12.53		
宜蘭縣	60	238,153	25.19	17.52	20.02	31	224,133	13.83	9.58	10.91		
桃園縣	133	945,959	14.06	11.68	13.37	110	907,070	12.13	12.06	13.67		
新竹縣	60	243,345	24.66	20.05	22.66	26	223,901	11.61	9.04	10.03		
苗栗縣	78	293,975	26.53	18.74	21.51	58	266,668	21.75	13.87	15.60		
台中縣	145	780,688	18.57	17.55	19.60	94	746,352	12.59	11.15	12.44		
彰化縣	141	680,785	20.71	16.45	18.47	120	635,977	18.87	13.88	15.25		
南投縣	69	280,187	24.63	17.44	20.11	46	258,226	17.81	12.02	13.23		
雲林縣	105	388,179	27.05	19.05	21.80	79	348,593	22.66	13.93	15.32		
嘉義縣	73	293,894	24.84	16.13	18.61	53	264,009	20.08	11.23	12.57		
台南縣	168	569,680	29.49	21.63	24.19	123	535,994	22.95	15.76	17.37		
高雄縣	175	641,236	27.29	22.45	24.83	107	597,689	17.90	13.81	15.54		
屏東縣	126	467,815	26.93	20.57	22.80	63	432,384	14.57	9.21	10.78		
台東縣	20	127,820	15.65	10.67	11.90	11	112,553	9.77	6.59	7.32		
花蓮縣	31	183,149	16.93	11.05	12.50	23	166,000	13.86	10.09	11.36		
澎湖縣	15	47,622	31.50	19.30	22.07	11	44,186	24.89	11.97	14.90		
基隆市	31	199,972	15.50	12.82	14.19	28	192,365	14.56	10.75	11.84		
台中市	80	502,013	15.94	15.51	16.91	62	519,279	11.94	11.07	12.49		
台南市	89	377,623	23.57	20.43	22.68	66	377,294	17.49	14.76	16.29		
高雄市	161	759,006	21.21	18.02	20.02	101	753,671	13.40	11.47	12.44		
台北市	274	1,286,303	21.30	15.28	16.85	212	1,336,169	15.87	11.05	12.33		
金門縣	6	33,962	17.67	10.09	11.37	5	30,494	16.40	14.08	14.34		
連江縣	1	5,421	18.45	9.43	16.98	1	3,938	25.39	11.76	17.65		
新竹市	39	195,542	19.94	16.90	19.05	39	191,408	20.38	17.10	19.05		
嘉義市	17	135,027	12.59	9.84	11.25	33	135,314	24.39	19.10	20.57		
北部	985	5,267,478	18.70	15.43	17.28	724	5,185,584	13.96	11.54	12.87		
中部	540	2,631,852	20.52	17.16	19.27	401	2,508,427	15.99	12.44	13.78		
南部	824	3,291,903	25.03	19.71	22.00	557	3,140,541	17.74	13.17	14.66		
東部	51	310,969	16.40	10.87	12.23	34	278,553	12.21	8.70	9.75		
金馬地區	7	39,383	17.77	10.11	12.12	6	34,432	17.43	13.19	13.91		
	1	-	-	-	-							
院轄市	435	2,045,309	21.27	16.20	17.91	313	2,089,840	14.98	11.25	12.44		
省轄市	256	1,410,177	18.15	16.04	17.77	228	1,415,660	16.11	13.82	15.32		
縣轄市	550	3,274,895	16.79	15.37	17.24	383	3,236,950	11.83	11.02	12.18		
鎮	418	1,716,803	24.35	18.76	21.18	287	1,610,921	17.82	12.66	14.24		
鄉	733	2,986,701	24.54	18.19	20.49	502	2,702,771	18.57	12.70	14.13		
山地鄉	15	107,700	13.93	11.88	13.13	9	91,395	9.85	8.26	9.13		
	1	-	-	-	-							
總計*	2,408	11,541,585	20.86	16.92	18.93	1,722	11,147,537	15.45	12.12	13.48		

總計：其中包含 1 名男性戶籍地不詳者。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

肝及肝內膽管 C22

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	791	1,864,229	42.43	39.88	43.32	304	1,843,870	16.49	16.17	18.05		
宜蘭縣	162	238,153	68.02	52.92	57.37	64	224,133	28.55	20.22	22.62		
桃園縣	370	945,959	39.11	37.19	40.14	129	907,070	14.22	14.84	16.16		
新竹縣	90	243,345	36.98	28.73	31.59	48	223,901	21.44	17.02	18.86		
苗栗縣	178	293,975	60.55	45.39	50.19	80	266,668	30.00	19.75	22.10		
台中縣	403	780,688	51.62	49.09	53.40	158	746,352	21.17	19.43	21.50		
彰化縣	438	680,785	64.34	53.06	58.63	173	635,977	27.20	19.56	21.48		
南投縣	177	280,187	63.17	47.63	51.80	40	258,226	15.49	9.58	10.92		
雲林縣	460	388,179	118.50	86.09	94.86	170	348,593	48.77	27.14	30.70		
嘉義縣	322	293,894	109.56	79.54	85.85	143	264,009	54.16	30.75	34.42		
台南縣	533	569,680	93.56	68.92	76.37	232	535,994	43.28	29.29	32.42		
高雄縣	488	641,236	76.10	62.77	68.03	183	597,689	30.62	24.59	27.56		
屏東縣	371	467,815	79.30	59.79	66.17	116	432,384	26.83	18.03	20.38		
台東縣	80	127,820	62.59	50.28	53.39	34	112,553	30.21	20.49	22.55		
花蓮縣	119	183,149	64.97	49.51	54.29	48	166,000	28.92	20.57	23.61		
澎湖縣	52	47,622	109.19	81.46	87.44	17	44,186	38.47	20.69	23.61		
基隆市	122	199,972	61.01	50.82	55.13	45	192,365	23.39	17.62	19.71		
台中市	226	502,013	45.02	43.78	46.95	110	519,279	21.18	22.14	23.96		
台南市	239	377,623	63.29	55.06	60.11	96	377,294	25.44	21.30	23.76		
高雄市	529	759,006	69.70	59.86	64.89	224	753,671	29.72	25.61	28.95		
台北市	628	1,286,303	48.82	35.66	39.11	240	1,336,169	17.96	12.30	14.08		
金門縣	32	33,962	94.22	68.04	75.13	7	30,494	22.96	17.63	17.54		
連江縣	6	5,421	110.68	76.89	92.21	-	3,938	-	-	-		
新竹市	95	195,542	48.58	44.61	48.19	52	191,408	27.17	24.12	26.50		
嘉義市	133	135,027	98.50	81.29	89.01	66	135,314	48.78	37.81	41.60		
北部	2,436	5,267,478	46.25	39.53	43.07	962	5,185,584	18.55	15.61	17.45		
中部	1,704	2,631,852	64.75	55.46	60.60	651	2,508,427	25.95	20.23	22.42		
南部	2,667	3,291,903	81.02	64.75	70.71	1,077	3,140,541	34.29	25.42	28.44		
東部	199	310,969	63.99	49.89	53.99	82	278,553	29.44	20.59	23.23		
金馬地區	38	39,383	96.49	68.87	76.82	7	34,432	20.33	16.09	15.99		
院轄市	1,157	2,045,309	56.57	44.11	48.06	464	2,089,840	22.20	16.61	18.84		
省轄市	815	1,410,177	57.79	52.02	56.40	369	1,415,660	26.07	23.32	25.66		
縣轄市	1,465	3,274,895	44.73	42.15	45.57	544	3,236,950	16.81	16.24	18.00		
鎮	1,165	1,716,803	67.86	54.52	59.77	445	1,610,921	27.62	19.79	21.99		
鄉	2,381	2,986,701	79.72	61.68	67.57	938	2,702,771	34.71	23.85	26.61		
山地鄉	61	107,700	56.64	48.99	54.44	19	91,395	20.79	14.34	17.16		
總計*	7,051	11,541,585	61.09	51.12	55.72	2,779	11,147,537	24.93	19.76	22.05		

總計：其中包含 7 名男性戶籍地不詳者。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

膽囊及肝外膽管 C23 - C24

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	46	1,864,229	2.47	2.40	2.72	38	1,843,870	2.06	1.86	2.14		
宜蘭縣	18	238,153	7.56	5.37	6.13	13	224,133	5.80	3.71	4.34		
桃園縣	23	945,959	2.43	1.95	2.38	10	907,070	1.10	1.00	1.07		
新竹縣	11	243,345	4.52	3.16	3.62	11	223,901	4.91	3.21	3.86		
苗栗縣	13	293,975	4.42	3.06	3.49	8	266,668	3.00	1.66	1.88		
台中縣	28	780,688	3.59	3.36	3.77	17	746,352	2.28	2.01	2.29		
彰化縣	25	680,785	3.67	2.99	3.32	23	635,977	3.62	2.56	2.89		
南投縣	12	280,187	4.28	3.06	3.54	7	258,226	2.71	1.87	2.02		
雲林縣	17	388,179	4.38	3.25	3.63	7	348,593	2.01	1.09	1.25		
嘉義縣	15	293,894	5.10	2.92	3.43	14	264,009	5.30	2.60	3.03		
台南縣	35	569,680	6.14	4.37	4.96	26	535,994	4.85	2.89	3.42		
高雄縣	23	641,236	3.59	2.86	3.22	22	597,689	3.68	2.89	3.25		
屏東縣	23	467,815	4.92	3.27	3.85	24	432,384	5.55	3.82	4.19		
台東縣	4	127,820	3.13	1.86	2.10	8	112,553	7.11	4.28	5.13		
花蓮縣	7	183,149	3.82	2.36	2.66	8	166,000	4.82	3.56	3.89		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	3	44,186	6.79	4.81	5.05		
基隆市	9	199,972	4.50	3.34	3.77	6	192,365	3.12	2.38	2.55		
台中市	22	502,013	4.38	3.98	4.53	14	519,279	2.70	2.49	2.99		
台南市	11	377,623	2.91	2.75	2.91	8	377,294	2.12	1.76	2.09		
高雄市	23	759,006	3.03	2.61	2.91	19	753,671	2.52	2.05	2.42		
台北市	44	1,286,303	3.42	2.18	2.53	37	1,336,169	2.77	1.78	2.11		
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	7	195,542	3.58	2.82	3.15	2	191,408	1.04	0.83	0.98		
嘉義市	2	135,027	1.48	1.13	1.24	2	135,314	1.48	1.14	1.30		
北部	171	5,267,478	3.25	2.54	2.92	125	5,185,584	2.41	1.90	2.20		
中部	104	2,631,852	3.95	3.32	3.74	68	2,508,427	2.71	2.03	2.31		
南部	132	3,291,903	4.01	3.04	3.44	118	3,140,541	3.76	2.70	3.10		
東部	11	310,969	3.54	2.17	2.45	16	278,553	5.74	3.85	4.40		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-		
院轄市	67	2,045,309	3.28	2.33	2.66	56	2,089,840	2.68	1.89	2.23		
省轄市	51	1,410,177	3.62	3.09	3.45	32	1,415,660	2.26	1.89	2.20		
縣轄市	93	3,274,895	2.84	2.65	3.01	75	3,236,950	2.32	2.05	2.36		
鎮	83	1,716,803	4.83	3.58	4.05	55	1,610,921	3.41	2.27	2.63		
鄉	123	2,986,701	4.12	2.98	3.43	107	2,702,771	3.96	2.61	2.94		
山地鄉	1	107,700	0.93	1.25	1.16	2	91,395	2.19	2.20	2.38		
總計	418	11,541,585	3.62	2.84	3.23	327	11,147,537	2.93	2.22	2.55		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

胰 C25

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	65	1,864,229	3.49	3.30	3.72	70	1,843,870	3.80	3.59	4.07		
宜蘭縣	17	238,153	7.14	4.48	5.51	14	224,133	6.25	4.09	4.52		
桃園縣	54	945,959	5.71	5.16	5.77	28	907,070	3.09	2.98	3.43		
新竹縣	12	243,345	4.93	3.68	4.29	12	223,901	5.36	3.38	4.02		
苗栗縣	19	293,975	6.46	4.83	5.23	12	266,668	4.50	2.48	3.03		
台中縣	35	780,688	4.48	3.97	4.47	31	746,352	4.15	3.65	4.10		
彰化縣	39	680,785	5.73	4.68	5.26	26	635,977	4.09	2.74	3.17		
南投縣	15	280,187	5.35	3.15	3.87	7	258,226	2.71	1.77	1.92		
雲林縣	37	388,179	9.53	6.80	7.74	18	348,593	5.16	2.48	2.90		
嘉義縣	22	293,894	7.49	5.05	5.51	7	264,009	2.65	1.43	1.54		
台南縣	30	569,680	5.27	3.99	4.35	25	535,994	4.66	2.66	3.25		
高雄縣	36	641,236	5.61	4.58	5.12	25	597,689	4.18	3.30	3.78		
屏東縣	29	467,815	6.20	4.29	4.97	19	432,384	4.39	3.24	3.47		
台東縣	13	127,820	10.17	6.74	7.76	6	112,553	5.33	2.94	3.45		
花蓮縣	10	183,149	5.46	3.91	4.45	8	166,000	4.82	3.16	3.63		
澎湖縣	7	47,622	14.70	7.44	9.19	1	44,186	2.26	2.21	2.05		
基隆市	14	199,972	7.00	5.96	6.44	13	192,365	6.76	5.00	5.69		
台中市	20	502,013	3.98	4.11	4.39	17	519,279	3.27	2.96	3.48		
台南市	26	377,623	6.89	5.33	6.35	17	377,294	4.51	3.54	4.02		
高雄市	40	759,006	5.27	4.36	4.99	33	753,671	4.38	3.63	4.27		
台北市	82	1,286,303	6.37	4.34	4.85	67	1,336,169	5.01	3.54	3.98		
金門縣	-	33,962	-	-	-	3	30,494	9.84	8.57	9.68		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	14	195,542	7.16	5.56	6.45	9	191,408	4.70	3.92	4.44		
嘉義市	8	135,027	5.92	4.73	5.17	5	135,314	3.70	2.46	2.97		
北部	277	5,267,478	5.26	4.26	4.80	225	5,185,584	4.34	3.57	4.06		
中部	146	2,631,852	5.55	4.56	5.15	99	2,508,427	3.95	2.92	3.34		
南部	198	3,291,903	6.01	4.55	5.15	132	3,140,541	4.20	3.00	3.44		
東部	23	310,969	7.40	5.06	5.80	14	278,553	5.03	3.11	3.61		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	3	34,432	8.71	7.46	8.43		
院轄市	122	2,045,309	5.96	4.32	4.87	100	2,089,840	4.79	3.56	4.06		
省轄市	82	1,410,177	5.81	4.98	5.60	61	1,415,660	4.31	3.56	4.10		
縣轄市	152	3,274,895	4.64	4.05	4.70	115	3,236,950	3.55	3.29	3.76		
鎮	105	1,716,803	6.12	4.71	5.29	71	1,610,921	4.41	2.99	3.37		
鄉	178	2,986,701	5.96	4.44	4.94	124	2,702,771	4.59	2.96	3.39		
山地鄉	5	107,700	4.64	3.94	4.66	2	91,395	2.19	1.06	1.60		
總計	644	11,541,585	5.58	4.40	4.97	473	11,147,537	4.24	3.24	3.70		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

後腹膜腔及腹膜 C48

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	13	1,864,229	0.70	0.80	0.78	9	1,843,870	0.49	0.51	0.49
宜蘭縣	2	238,153	0.84	0.69	0.72	2	224,133	0.89	0.56	0.66
桃園縣	6	945,959	0.63	0.78	0.71	5	907,070	0.55	0.83	0.66
新竹縣	1	243,345	0.41	0.53	0.46	1	223,901	0.45	0.31	0.34
苗栗縣	1	293,975	0.34	0.27	0.27	-	266,668	-	-	-
台中縣	5	780,688	0.64	0.78	0.70	4	746,352	0.54	0.44	0.50
彰化縣	2	680,785	0.29	0.23	0.26	1	635,977	0.16	0.32	0.24
南投縣	1	280,187	0.36	0.57	0.49	2	258,226	0.77	0.82	0.88
雲林縣	-	388,179	-	-	-	7	348,593	2.01	1.56	1.54
嘉義縣	2	293,894	0.68	0.45	0.54	2	264,009	0.76	0.63	0.64
台南縣	4	569,680	0.70	0.78	0.76	5	535,994	0.93	1.06	0.98
高雄縣	4	641,236	0.62	0.58	0.62	2	597,689	0.33	0.25	0.30
屏東縣	4	467,815	0.86	0.75	0.77	2	432,384	0.46	0.35	0.36
台東縣	2	127,820	1.56	1.26	1.31	-	112,553	-	-	-
花蓮縣	2	183,149	1.09	0.88	0.92	1	166,000	0.60	0.51	0.59
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-
基隆市	-	199,972	-	-	-	1	192,365	0.52	0.35	0.39
台中市	3	502,013	0.60	0.67	0.65	2	519,279	0.39	0.44	0.46
台南市	-	377,623	-	-	-	3	377,294	0.80	0.97	0.90
高雄市	4	759,006	0.53	0.45	0.52	8	753,671	1.06	1.07	1.06
台北市	8	1,286,303	0.62	0.51	0.53	9	1,336,169	0.67	0.59	0.60
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	-	195,542	-	-	-	3	191,408	1.57	1.83	1.57
嘉義市	-	135,027	-	-	-	-	135,314	-	-	-
北部	31	5,267,478	0.59	0.63	0.61	30	5,185,584	0.58	0.63	0.59
中部	11	2,631,852	0.42	0.46	0.43	16	2,508,427	0.64	0.60	0.60
南部	18	3,291,903	0.55	0.50	0.53	22	3,140,541	0.70	0.67	0.66
東部	4	310,969	1.29	1.05	1.09	1	278,553	0.36	0.30	0.35
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-
院轄市	12	2,045,309	0.59	0.48	0.51	17	2,089,840	0.81	0.74	0.74
省轄市	3	1,410,177	0.21	0.23	0.22	9	1,415,660	0.64	0.71	0.66
縣轄市	20	3,274,895	0.61	0.63	0.63	21	3,236,950	0.65	0.78	0.70
鎮	12	1,716,803	0.70	0.74	0.69	8	1,610,921	0.50	0.51	0.49
鄉	17	2,986,701	0.57	0.63	0.61	12	2,702,771	0.44	0.36	0.37
山地鄉	-	107,700	-	-	-	2	91,395	2.19	1.68	2.23
總計	64	11,541,585	0.55	0.56	0.56	69	11,147,537	0.62	0.63	0.60

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 C26

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	1	1,864,229	0.05	0.07	0.07	2	1,843,870	0.11	0.13	0.13		
宜蘭縣	1	238,153	0.42	0.27	0.29	-	224,133	-	-	-		
桃園縣	-	945,959	-	-	-	2	907,070	0.22	0.24	0.28		
新竹縣	-	243,345	-	-	-	-	223,901	-	-	-		
苗栗縣	2	293,975	0.68	0.70	0.68	1	266,668	0.37	0.18	0.21		
台中縣	2	780,688	0.26	0.24	0.31	1	746,352	0.13	0.12	0.14		
彰化縣	-	680,785	-	-	-	2	635,977	0.31	0.31	0.36		
南投縣	-	280,187	-	-	-	-	258,226	-	-	-		
雲林縣	-	388,179	-	-	-	-	348,593	-	-	-		
嘉義縣	-	293,894	-	-	-	-	264,009	-	-	-		
台南縣	-	569,680	-	-	-	1	535,994	0.19	0.14	0.14		
高雄縣	1	641,236	0.16	0.16	0.16	-	597,689	-	-	-		
屏東縣	-	467,815	-	-	-	1	432,384	0.23	0.18	0.18		
台東縣	-	127,820	-	-	-	1	112,553	0.89	0.65	0.65		
花蓮縣	1	183,149	0.55	0.59	0.55	1	166,000	0.60	0.41	0.45		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-		
基隆市	-	199,972	-	-	-	-	192,365	-	-	-		
台中市	1	502,013	0.20	0.21	0.23	-	519,279	-	-	-		
台南市	1	377,623	0.26	0.24	0.26	1	377,294	0.27	0.22	0.27		
高雄市	1	759,006	0.13	0.11	0.13	-	753,671	-	-	-		
台北市	4	1,286,303	0.31	0.20	0.22	1	1,336,169	0.07	0.03	0.05		
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	-	195,542	-	-	-	-	191,408	-	-	-		
嘉義市	-	135,027	-	-	-	-	135,314	-	-	-		
北部	8	5,267,478	0.15	0.14	0.15	6	5,185,584	0.12	0.10	0.11		
中部	3	2,631,852	0.11	0.09	0.11	3	2,508,427	0.12	0.11	0.12		
南部	3	3,291,903	0.09	0.07	0.08	3	3,140,541	0.10	0.07	0.08		
東部	1	310,969	0.32	0.34	0.32	2	278,553	0.72	0.50	0.53		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-		
院轄市	5	2,045,309	0.24	0.17	0.19	1	2,089,840	0.05	0.02	0.04		
省轄市	2	1,410,177	0.14	0.13	0.14	1	1,415,660	0.07	0.06	0.07		
縣轄市	1	3,274,895	0.03	0.04	0.04	4	3,236,950	0.12	0.14	0.15		
鎮	4	1,716,803	0.23	0.20	0.22	2	1,610,921	0.12	0.11	0.12		
鄉	3	2,986,701	0.10	0.09	0.08	6	2,702,771	0.22	0.17	0.19		
山地鄉	-	107,700	-	-	-	-	91,395	-	-	-		
總計	15	11,541,585	0.13	0.11	0.12	14	11,147,537	0.13	0.10	0.12		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳 C30 - C31

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	21	1,864,229	1.13	1.03	1.13	7	1,843,870	0.38	0.38	0.39		
宜蘭縣	3	238,153	1.26	0.90	1.07	2	224,133	0.89	0.80	0.89		
桃園縣	8	945,959	0.85	0.64	0.74	2	907,070	0.22	0.16	0.22		
新竹縣	2	243,345	0.82	0.57	0.68	4	223,901	1.79	1.57	1.64		
苗栗縣	4	293,975	1.36	0.84	1.07	3	266,668	1.12	1.06	1.04		
台中縣	4	780,688	0.51	0.50	0.51	1	746,352	0.13	0.10	0.11		
彰化縣	8	680,785	1.18	0.98	1.08	-	635,977	-	-	-		
南投縣	4	280,187	1.43	1.01	1.18	2	258,226	0.77	0.40	0.51		
雲林縣	7	388,179	1.80	1.23	1.33	-	348,593	-	-	-		
嘉義縣	5	293,894	1.70	1.20	1.40	4	264,009	1.52	0.91	1.00		
台南縣	5	569,680	0.88	0.57	0.62	4	535,994	0.75	0.61	0.63		
高雄縣	6	641,236	0.94	0.88	0.94	3	597,689	0.50	0.42	0.45		
屏東縣	5	467,815	1.07	0.74	0.90	3	432,384	0.69	0.37	0.46		
台東縣	3	127,820	2.35	2.05	2.27	-	112,553	-	-	-		
花蓮縣	3	183,149	1.64	1.35	1.43	3	166,000	1.81	1.21	1.35		
澎湖縣	4	47,622	8.40	7.24	7.97	-	44,186	-	-	-		
基隆市	-	199,972	-	-	-	1	192,365	0.52	0.35	0.39		
台中市	4	502,013	0.80	0.74	0.84	2	519,279	0.39	0.35	0.40		
台南市	1	377,623	0.26	0.26	0.29	4	377,294	1.06	0.91	1.01		
高雄市	11	759,006	1.45	1.50	1.50	5	753,671	0.66	0.48	0.63		
台北市	18	1,286,303	1.40	1.00	1.09	8	1,336,169	0.60	0.48	0.51		
金門縣	-	33,962	-	-	-	1	30,494	3.28	2.91	2.87		
連江縣	1	5,421	18.45	10.89	10.89	-	3,938	-	-	-		
新竹市	4	195,542	2.05	1.48	1.83	-	191,408	-	-	-		
嘉義市	3	135,027	2.22	1.83	1.93	-	135,314	-	-	-		
北部	60	5,267,478	1.14	0.91	1.02	27	5,185,584	0.52	0.45	0.47		
中部	27	2,631,852	1.03	0.87	0.95	5	2,508,427	0.20	0.15	0.18		
南部	40	3,291,903	1.22	1.01	1.10	23	3,140,541	0.73	0.55	0.62		
東部	6	310,969	1.93	1.64	1.77	3	278,553	1.08	0.72	0.80		
金馬地區	1	39,383	2.54	1.91	1.91	1	34,432	2.90	2.57	2.54		
院轄市	29	2,045,309	1.42	1.21	1.26	13	2,089,840	0.62	0.46	0.53		
省轄市	12	1,410,177	0.85	0.71	0.82	7	1,415,660	0.49	0.43	0.47		
縣轄市	33	3,274,895	1.01	0.88	0.98	14	3,236,950	0.43	0.41	0.44		
鎮	25	1,716,803	1.46	1.14	1.30	8	1,610,921	0.50	0.43	0.45		
鄉	33	2,986,701	1.10	0.85	0.94	16	2,702,771	0.59	0.42	0.47		
山地鄉	2	107,700	1.86	1.21	1.40	1	91,395	1.09	0.97	0.97		
總計	134	11,541,585	1.16	0.96	1.06	59	11,147,537	0.53	0.43	0.47		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

喉 C32

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	74	1,864,229	3.97	3.64	4.07	2	1,843,870	0.11	0.10	0.10
宜蘭縣	12	238,153	5.04	3.71	4.13	1	224,133	0.45	0.41	0.38
桃園縣	27	945,959	2.85	2.54	2.94	1	907,070	0.11	0.11	0.13
新竹縣	5	243,345	2.05	1.68	1.76	-	223,901	-	-	-
苗栗縣	11	293,975	3.74	3.21	3.35	1	266,668	0.37	0.21	0.23
台中縣	25	780,688	3.20	2.92	3.32	1	746,352	0.13	0.14	0.14
彰化縣	41	680,785	6.02	4.74	5.39	2	635,977	0.31	0.18	0.22
南投縣	16	280,187	5.71	4.08	4.50	1	258,226	0.39	0.33	0.42
雲林縣	27	388,179	6.96	4.94	5.46	2	348,593	0.57	0.50	0.57
嘉義縣	18	293,894	6.12	4.87	5.44	-	264,009	-	-	-
台南縣	23	569,680	4.04	2.84	3.18	2	535,994	0.37	0.29	0.30
高雄縣	30	641,236	4.68	3.75	4.12	-	597,689	-	-	-
屏東縣	29	467,815	6.20	4.23	4.90	2	432,384	0.46	0.36	0.38
台東縣	6	127,820	4.69	4.18	4.21	4	112,553	3.55	1.85	2.34
花蓮縣	13	183,149	7.10	5.43	5.89	-	166,000	-	-	-
澎湖縣	2	47,622	4.20	3.77	3.90	-	44,186	-	-	-
基隆市	13	199,972	6.50	5.83	6.33	1	192,365	0.52	0.36	0.39
台中市	13	502,013	2.59	2.27	2.63	2	519,279	0.39	0.40	0.46
台南市	15	377,623	3.97	3.76	3.88	-	377,294	-	-	-
高雄市	31	759,006	4.08	3.25	3.76	2	753,671	0.27	0.16	0.23
台北市	49	1,286,303	3.81	2.49	2.81	4	1,336,169	0.30	0.20	0.23
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	9	195,542	4.60	4.19	4.52	1	191,408	0.52	0.37	0.41
嘉義市	4	135,027	2.96	2.47	2.58	1	135,314	0.74	0.74	0.76
北部	200	5,267,478	3.80	3.12	3.48	11	5,185,584	0.21	0.17	0.19
中部	122	2,631,852	4.64	3.83	4.30	8	2,508,427	0.32	0.23	0.27
南部	152	3,291,903	4.62	3.58	3.99	7	3,140,541	0.22	0.16	0.18
東部	19	310,969	6.11	4.91	5.20	4	278,553	1.44	0.80	1.01
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-
院轄市	80	2,045,309	3.91	2.73	3.10	6	2,089,840	0.29	0.19	0.22
省轄市	54	1,410,177	3.83	3.54	3.83	5	1,415,660	0.35	0.29	0.32
縣轄市	115	3,274,895	3.51	3.28	3.60	6	3,236,950	0.19	0.19	0.19
鎮	83	1,716,803	4.83	3.85	4.29	4	1,610,921	0.25	0.17	0.20
鄉	159	2,986,701	5.32	3.96	4.46	9	2,702,771	0.33	0.22	0.25
山地鄉	2	107,700	1.86	1.54	1.78	-	91,395	-	-	-
總計	493	11,541,585	4.27	3.44	3.83	30	11,147,537	0.27	0.20	0.23

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

肺、支氣管及氣管 C33 - C34

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	773	1,864,229	41.46	39.09	44.86	349	1,843,870	18.93	17.94	20.44		
宜蘭縣	200	238,153	83.98	55.86	64.98	62	224,133	27.66	18.73	21.69		
桃園縣	411	945,959	43.45	34.92	40.78	147	907,070	16.21	15.56	17.96		
新竹縣	91	243,345	37.40	26.51	31.06	41	223,901	18.31	14.55	16.03		
苗栗縣	139	293,975	47.28	31.74	36.21	66	266,668	24.75	15.99	18.06		
台中縣	311	780,688	39.84	34.74	40.80	149	746,352	19.96	18.32	20.58		
彰化縣	407	680,785	59.78	46.14	52.98	166	635,977	26.10	17.62	20.04		
南投縣	147	280,187	52.46	36.95	42.13	54	258,226	20.91	12.13	14.40		
雲林縣	257	388,179	66.21	46.01	52.07	92	348,593	26.39	14.75	16.73		
嘉義縣	216	293,894	73.50	45.56	52.06	109	264,009	41.29	22.88	25.29		
台南縣	288	569,680	50.55	34.38	39.63	158	535,994	29.48	19.93	22.44		
高雄縣	258	641,236	40.23	30.15	35.31	144	597,689	24.09	18.70	21.13		
屏東縣	209	467,815	44.68	30.45	35.38	120	432,384	27.75	18.59	21.42		
台東縣	64	127,820	50.07	28.54	34.80	37	112,553	32.87	21.03	24.28		
花蓮縣	107	183,149	58.42	36.40	42.37	46	166,000	27.71	19.18	21.49		
澎湖縣	27	47,622	56.70	29.89	35.52	21	44,186	47.53	27.40	29.86		
基隆市	102	199,972	51.01	40.21	45.92	52	192,365	27.03	18.87	21.94		
台中市	191	502,013	38.05	34.30	40.29	106	519,279	20.41	20.27	22.32		
台南市	165	377,623	43.69	37.33	42.72	85	377,294	22.53	18.10	20.53		
高雄市	308	759,006	40.58	32.96	37.73	160	753,671	21.23	17.85	20.05		
台北市	715	1,286,303	55.59	33.94	39.83	349	1,336,169	26.12	17.78	20.29		
金門縣	18	33,962	53.00	30.96	36.32	6	30,494	19.68	13.04	14.62		
連江縣	2	5,421	36.89	40.00	44.00	2	3,938	50.79	21.68	24.49		
新竹市	88	195,542	45.00	33.94	40.06	46	191,408	24.03	19.92	22.43		
嘉義市	41	135,027	30.36	23.38	27.20	38	135,314	28.08	19.67	23.10		
北部	2,519	5,267,478	47.82	36.67	42.55	1,112	5,185,584	21.44	17.31	19.77		
中部	1,313	2,631,852	49.89	40.02	46.13	567	2,508,427	22.60	16.95	19.17		
南部	1,512	3,291,903	45.93	33.70	38.88	835	3,140,541	26.59	19.40	21.91		
東部	171	310,969	54.99	33.18	39.27	83	278,553	29.80	19.91	22.63		
金馬地區	20	39,383	50.78	30.60	35.61	8	34,432	23.23	13.91	15.63		
院轄市	1,023	2,045,309	50.02	33.93	39.55	509	2,089,840	24.36	17.87	20.29		
省轄市	587	1,410,177	41.63	34.92	40.50	327	1,415,660	23.10	19.28	21.83		
縣轄市	1,264	3,274,895	38.60	33.84	39.25	611	3,236,950	18.88	17.58	19.99		
鎮	926	1,716,803	53.94	38.59	44.91	393	1,610,921	24.40	17.08	19.21		
鄉	1,686	2,986,701	56.45	39.61	45.42	737	2,702,771	27.27	18.05	20.63		
山地鄉	49	107,700	45.50	37.83	44.77	28	91,395	30.64	26.03	28.50		
總計*	5,537	11,541,585	47.97	36.39	42.12	2,605	11,147,537	23.37	17.93	20.35		

總計：其中包含 2 名男性戶籍地不詳者。

表三 台灣地區癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

胸膜 C38.4

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	4	1,864,229	0.21	0.22	0.23	-	1,843,870	-	-	-
宜蘭縣	-	238,153	-	-	-	-	224,133	-	-	-
桃園縣	1	945,959	0.11	0.05	0.08	-	907,070	-	-	-
新竹縣	-	243,345	-	-	-	-	223,901	-	-	-
苗栗縣	-	293,975	-	-	-	-	266,668	-	-	-
台中縣	-	780,688	-	-	-	-	746,352	-	-	-
彰化縣	-	680,785	-	-	-	-	635,977	-	-	-
南投縣	-	280,187	-	-	-	-	258,226	-	-	-
雲林縣	-	388,179	-	-	-	-	348,593	-	-	-
嘉義縣	-	293,894	-	-	-	-	264,009	-	-	-
台南縣	2	569,680	0.35	0.26	0.27	-	535,994	-	-	-
高雄縣	2	641,236	0.31	0.19	0.23	-	597,689	-	-	-
屏東縣	1	467,815	0.21	0.21	0.20	-	432,384	-	-	-
台東縣	-	127,820	-	-	-	-	112,553	-	-	-
花蓮縣	-	183,149	-	-	-	-	166,000	-	-	-
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-
基隆市	-	199,972	-	-	-	-	192,365	-	-	-
台中市	-	502,013	-	-	-	-	519,279	-	-	-
台南市	-	377,623	-	-	-	1	377,294	0.27	0.26	0.26
高雄市	4	759,006	0.53	0.34	0.39	1	753,671	0.13	0.09	0.09
台北市	2	1,286,303	0.16	0.12	0.14	2	1,336,169	0.15	0.10	0.12
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	-	195,542	-	-	-	-	191,408	-	-	-
嘉義市	-	135,027	-	-	-	-	135,314	-	-	-
北部	7	5,267,478	0.13	0.11	0.12	2	5,185,584	0.04	0.03	0.04
中部	-	2,631,852	-	-	-	-	2,508,427	-	-	-
南部	9	3,291,903	0.27	0.19	0.21	2	3,140,541	0.06	0.05	0.05
東部	-	310,969	-	-	-	-	278,553	-	-	-
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-
院轄市	6	2,045,309	0.29	0.19	0.22	3	2,089,840	0.14	0.10	0.11
省轄市	-	1,410,177	-	-	-	1	1,415,660	0.07	0.07	0.07
縣轄市	5	3,274,895	0.15	0.14	0.15	-	3,236,950	-	-	-
鎮	-	1,716,803	-	-	-	-	1,610,921	-	-	-
鄉	5	2,986,701	0.17	0.11	0.13	-	2,702,771	-	-	-
山地鄉	-	107,700	-	-	-	-	91,395	-	-	-
總計	16	11,541,585	0.14	0.11	0.12	4	11,147,537	0.04	0.03	0.03

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

胸腺、心臟及縱隔 C37 - C38.3, C38.8

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	16	1,864,229	0.86	0.75	0.79	13	1,843,870	0.71	0.69	0.70		
宜蘭縣	4	238,153	1.68	1.12	1.23	1	224,133	0.45	0.27	0.30		
桃園縣	4	945,959	0.42	0.38	0.43	6	907,070	0.66	0.70	0.71		
新竹縣	3	243,345	1.23	1.25	1.23	2	223,901	0.89	0.80	0.79		
苗栗縣	4	293,975	1.36	1.29	1.29	-	266,668	-	-	-		
台中縣	6	780,688	0.77	0.60	0.69	8	746,352	1.07	0.97	1.01		
彰化縣	7	680,785	1.03	0.95	0.99	2	635,977	0.31	0.41	0.34		
南投縣	3	280,187	1.07	0.76	0.83	1	258,226	0.39	0.36	0.34		
雲林縣	4	388,179	1.03	0.79	0.97	3	348,593	0.86	0.27	0.42		
嘉義縣	6	293,894	2.04	1.83	1.93	5	264,009	1.89	1.29	1.38		
台南縣	7	569,680	1.23	0.90	0.94	10	535,994	1.87	1.50	1.59		
高雄縣	6	641,236	0.94	0.75	0.83	4	597,689	0.67	0.50	0.54		
屏東縣	7	467,815	1.50	1.33	1.39	6	432,384	1.39	1.47	1.46		
台東縣	5	127,820	3.91	2.89	3.15	-	112,553	-	-	-		
花蓮縣	-	183,149	-	-	-	-	166,000	-	-	-		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-		
基隆市	2	199,972	1.00	0.82	0.88	4	192,365	2.08	1.69	1.82		
台中市	8	502,013	1.59	1.58	1.67	2	519,279	0.39	0.32	0.34		
台南市	3	377,623	0.79	0.62	0.66	5	377,294	1.33	1.27	1.26		
高雄市	12	759,006	1.58	1.29	1.43	9	753,671	1.19	1.10	1.11		
台北市	16	1,286,303	1.24	1.00	1.08	9	1,336,169	0.67	0.65	0.64		
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	1	195,542	0.51	0.51	0.52	1	191,408	0.52	0.42	0.45		
嘉義市	3	135,027	2.22	1.69	1.80	2	135,314	1.48	1.37	1.32		
北部	50	5,267,478	0.95	0.83	0.88	36	5,185,584	0.69	0.64	0.66		
中部	28	2,631,852	1.06	0.91	1.00	16	2,508,427	0.64	0.55	0.58		
南部	44	3,291,903	1.34	1.07	1.15	41	3,140,541	1.31	1.14	1.17		
東部	5	310,969	1.61	1.17	1.28	-	278,553	-	-	-		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-		
院轄市	28	2,045,309	1.37	1.09	1.19	18	2,089,840	0.86	0.82	0.83		
省轄市	17	1,410,177	1.21	1.05	1.11	14	1,415,660	0.99	0.92	0.94		
縣轄市	30	3,274,895	0.92	0.83	0.88	21	3,236,950	0.65	0.61	0.65		
鎮	27	1,716,803	1.57	1.30	1.37	15	1,610,921	0.93	0.90	0.86		
鄉	23	2,986,701	0.77	0.61	0.68	25	2,702,771	0.92	0.76	0.82		
山地鄉	2	107,700	1.86	1.97	1.96	-	91,395	-	-	-		
總計	127	11,541,585	1.10	0.93	1.00	93	11,147,537	0.83	0.75	0.77		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2004 (CONTINUED)

白血病 M-98003 - M-99633，M-99803 - M-99893

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	96	1,864,229	5.15	5.38	5.57	85	1,843,870	4.61	5.01	5.16
宜蘭縣	24	238,153	10.08	10.70	10.21	14	224,133	6.25	5.65	5.88
桃園縣	53	945,959	5.60	4.87	5.15	39	907,070	4.30	4.64	4.79
新竹縣	16	243,345	6.58	6.58	6.51	9	223,901	4.02	3.41	3.52
苗栗縣	21	293,975	7.14	7.32	7.01	18	266,668	6.75	5.17	5.52
台中縣	42	780,688	5.38	5.25	5.57	33	746,352	4.42	4.26	4.45
彰化縣	48	680,785	7.05	6.38	6.89	28	635,977	4.40	3.72	3.97
南投縣	14	280,187	5.00	3.86	4.31	15	258,226	5.81	5.04	5.04
雲林縣	32	388,179	8.24	7.32	7.69	22	348,593	6.31	5.53	5.68
嘉義縣	24	293,894	8.17	7.18	7.32	18	264,009	6.82	5.59	6.06
台南縣	60	569,680	10.53	9.02	9.34	32	535,994	5.97	5.00	5.19
高雄縣	60	641,236	9.36	8.96	9.20	36	597,689	6.02	5.83	5.89
屏東縣	37	467,815	7.91	6.46	7.00	12	432,384	2.78	2.04	2.25
台東縣	9	127,820	7.04	5.15	5.79	9	112,553	8.00	5.13	5.93
花蓮縣	15	183,149	8.19	6.76	7.08	9	166,000	5.42	4.31	4.53
澎湖縣	4	47,622	8.40	9.20	8.63	4	44,186	9.05	9.18	9.16
基隆市	9	199,972	4.50	3.58	4.02	10	192,365	5.20	5.33	5.53
台中市	30	502,013	5.98	5.64	5.94	11	519,279	2.12	2.10	2.23
台南市	23	377,623	6.09	6.95	6.68	21	377,294	5.57	6.18	5.89
高雄市	49	759,006	6.46	5.84	6.29	42	753,671	5.57	4.91	5.25
台北市	96	1,286,303	7.46	5.69	6.15	66	1,336,169	4.94	4.51	4.61
金門縣	4	33,962	11.78	8.72	9.31	2	30,494	6.56	5.73	6.03
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	19	195,542	9.72	9.00	9.23	8	191,408	4.18	3.94	4.20
嘉義市	12	135,027	8.89	7.62	8.16	7	135,314	5.17	4.26	4.64
北部	334	5,267,478	6.34	5.94	6.17	249	5,185,584	4.80	4.67	4.82
中部	166	2,631,852	6.31	5.78	6.16	109	2,508,427	4.35	3.87	4.04
南部	269	3,291,903	8.17	7.44	7.73	172	3,140,541	5.48	4.87	5.04
東部	24	310,969	7.72	6.08	6.53	18	278,553	6.46	4.69	5.16
金馬地區	4	39,383	10.16	7.57	8.07	2	34,432	5.81	4.95	5.21
院轄市	145	2,045,309	7.09	5.78	6.23	108	2,089,840	5.17	4.65	4.83
省轄市	93	1,410,177	6.59	6.44	6.62	57	1,415,660	4.03	4.01	4.10
縣轄市	188	3,274,895	5.74	5.89	6.06	137	3,236,950	4.23	4.51	4.60
鎮	124	1,716,803	7.22	6.67	6.92	88	1,610,921	5.46	4.30	4.62
鄉	240	2,986,701	8.04	6.94	7.28	157	2,702,771	5.81	4.98	5.16
山地鄉	7	107,700	6.50	6.49	6.74	3	91,395	3.28	2.71	2.86
總計	797	11,541,585	6.91	6.34	6.62	550	11,147,537	4.93	4.54	4.71

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

急性淋巴芽細胞白血病 M-98353 - M-98373

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	13	1,864,229	0.70	1.01	0.88	17	1,843,870	0.92	1.56	1.28		
宜蘭縣	6	238,153	2.52	4.21	3.39	4	224,133	1.78	2.49	2.23		
桃園縣	11	945,959	1.16	1.61	1.36	11	907,070	1.21	1.66	1.43		
新竹縣	3	243,345	1.23	1.65	1.39	1	223,901	0.45	0.77	0.57		
苗栗縣	6	293,975	2.04	3.46	2.80	3	266,668	1.12	1.66	1.40		
台中縣	8	780,688	1.02	1.50	1.30	4	746,352	0.54	0.93	0.73		
彰化縣	7	680,785	1.03	1.39	1.24	4	635,977	0.63	0.66	0.68		
南投縣	-	280,187	-	-	-	2	258,226	0.77	1.66	1.22		
雲林縣	6	388,179	1.55	2.29	1.94	4	348,593	1.15	1.57	1.35		
嘉義縣	3	293,894	1.02	1.60	1.39	3	264,009	1.14	1.21	1.24		
台南縣	5	569,680	0.88	1.80	1.40	3	535,994	0.56	0.66	0.64		
高雄縣	14	641,236	2.18	3.35	2.86	4	597,689	0.67	1.37	1.06		
屏東縣	4	467,815	0.86	0.89	0.88	-	432,384	-	-	-		
台東縣	1	127,820	0.78	0.77	0.79	-	112,553	-	-	-		
花蓮縣	2	183,149	1.09	0.92	0.97	-	166,000	-	-	-		
澎湖縣	2	47,622	4.20	6.50	5.37	-	44,186	-	-	-		
基隆市	-	199,972	-	-	-	2	192,365	1.04	2.16	1.70		
台中市	6	502,013	1.20	1.59	1.35	1	519,279	0.19	0.12	0.22		
台南市	6	377,623	1.59	2.87	2.30	8	377,294	2.12	3.28	2.75		
高雄市	7	759,006	0.92	1.11	1.05	7	753,671	0.93	1.13	1.03		
台北市	8	1,286,303	0.62	0.86	0.76	10	1,336,169	0.75	1.22	1.05		
金門縣	-	33,962	-	-	-	1	30,494	3.28	2.72	2.72		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	4	195,542	2.05	2.73	2.35	3	191,408	1.57	1.88	1.79		
嘉義市	2	135,027	1.48	1.13	1.29	-	135,314	-	-	-		
北部	51	5,267,478	0.97	1.44	1.21	51	5,185,584	0.98	1.52	1.28		
中部	27	2,631,852	1.03	1.41	1.22	15	2,508,427	0.60	0.84	0.72		
南部	43	3,291,903	1.31	1.94	1.67	25	3,140,541	0.80	1.11	0.96		
東部	3	310,969	0.96	0.85	0.89	-	278,553	-	-	-		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	1	34,432	2.90	2.33	2.33		
院轄市	15	2,045,309	0.73	0.97	0.88	17	2,089,840	0.81	1.18	1.04		
省轄市	18	1,410,177	1.28	1.81	1.54	14	1,415,660	0.99	1.40	1.23		
縣轄市	32	3,274,895	0.98	1.50	1.25	28	3,236,950	0.87	1.40	1.16		
鎮	27	1,716,803	1.57	2.25	1.92	16	1,610,921	0.99	1.17	1.08		
鄉	30	2,986,701	1.00	1.46	1.25	17	2,702,771	0.63	1.01	0.82		
山地鄉	2	107,700	1.86	1.96	2.02	-	91,395	-	-	-		
總計	124	11,541,585	1.07	1.55	1.32	92	11,147,537	0.83	1.21	1.03		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

慢性淋巴球白血病 M-98233

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	8	1,864,229	0.43	0.43	0.45	6	1,843,870	0.33	0.30	0.34		
宜蘭縣	-	238,153	-	-	-	2	224,133	0.89	0.55	0.72		
桃園縣	1	945,959	0.11	0.04	0.06	3	907,070	0.33	0.39	0.41		
新竹縣	1	243,345	0.41	0.47	0.43	-	223,901	-	-	-		
苗栗縣	1	293,975	0.34	0.34	0.31	-	266,668	-	-	-		
台中縣	2	780,688	0.26	0.24	0.26	1	746,352	0.13	0.12	0.14		
彰化縣	6	680,785	0.88	0.67	0.82	1	635,977	0.16	0.09	0.10		
南投縣	-	280,187	-	-	-	1	258,226	0.39	0.15	0.22		
雲林縣	2	388,179	0.52	0.37	0.39	2	348,593	0.57	0.49	0.55		
嘉義縣	1	293,894	0.34	0.26	0.28	1	264,009	0.38	0.34	0.34		
台南縣	1	569,680	0.18	0.12	0.13	2	535,994	0.37	0.15	0.22		
高雄縣	6	641,236	0.94	0.78	0.89	3	597,689	0.50	0.42	0.45		
屏東縣	-	467,815	-	-	-	1	432,384	0.23	0.22	0.20		
台東縣	-	127,820	-	-	-	-	112,553	-	-	-		
花蓮縣	2	183,149	1.09	1.12	1.07	1	166,000	0.60	0.28	0.42		
澎湖縣	1	47,622	2.10	0.64	1.15	-	44,186	-	-	-		
基隆市	1	199,972	0.50	0.19	0.34	2	192,365	1.04	0.65	0.88		
台中市	3	502,013	0.60	0.50	0.54	1	519,279	0.19	0.25	0.23		
台南市	1	377,623	0.26	0.14	0.21	-	377,294	-	-	-		
高雄市	6	759,006	0.79	0.52	0.68	4	753,671	0.53	0.54	0.57		
台北市	14	1,286,303	1.09	0.75	0.82	3	1,336,169	0.22	0.18	0.19		
金門縣	1	33,962	2.94	2.57	2.38	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	-	195,542	-	-	-	-	191,408	-	-	-		
嘉義市	1	135,027	0.74	0.74	0.74	1	135,314	0.74	0.53	0.58		
北部	26	5,267,478	0.49	0.42	0.46	16	5,185,584	0.31	0.25	0.29		
中部	13	2,631,852	0.49	0.39	0.45	6	2,508,427	0.24	0.19	0.21		
南部	17	3,291,903	0.52	0.36	0.43	12	3,140,541	0.38	0.29	0.32		
東部	2	310,969	0.64	0.65	0.62	1	278,553	0.36	0.16	0.24		
金馬地區	1	39,383	2.54	2.28	2.11	-	34,432	-	-	-		
院轄市	20	2,045,309	0.98	0.67	0.76	7	2,089,840	0.33	0.28	0.30		
省轄市	6	1,410,177	0.43	0.32	0.38	4	1,415,660	0.28	0.22	0.26		
縣轄市	10	3,274,895	0.31	0.27	0.32	9	3,236,950	0.28	0.25	0.28		
鎮	7	1,716,803	0.41	0.33	0.35	5	1,610,921	0.31	0.25	0.28		
鄉	16	2,986,701	0.54	0.44	0.46	10	2,702,771	0.37	0.22	0.26		
山地鄉	-	107,700	-	-	-	-	91,395	-	-	-		
總計	59	11,541,585	0.51	0.41	0.46	35	11,147,537	0.31	0.25	0.28		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

急性骨髓樣白血病 M-98403，M-98613，M-98663，M-98673，M-98713 - M-98743，M-98953 - M-98973，M-99203

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	33	1,864,229	1.77	1.68	1.81	26	1,843,870	1.41	1.52	1.53
宜蘭縣	10	238,153	4.20	3.47	3.65	4	224,133	1.78	1.42	1.60
桃園縣	17	945,959	1.80	1.34	1.57	10	907,070	1.10	1.09	1.16
新竹縣	6	243,345	2.47	2.40	2.40	5	223,901	2.23	1.70	1.93
苗栗縣	8	293,975	2.72	2.04	2.27	12	266,668	4.50	2.90	3.27
台中縣	18	780,688	2.31	1.91	2.23	15	746,352	2.01	1.64	1.86
彰化縣	22	680,785	3.23	2.64	2.98	14	635,977	2.20	1.91	1.99
南投縣	5	280,187	1.78	1.33	1.53	7	258,226	2.71	1.95	2.14
雲林縣	14	388,179	3.61	2.87	3.31	9	348,593	2.58	2.15	2.29
嘉義縣	12	293,894	4.08	3.21	3.44	9	264,009	3.41	2.44	2.72
台南縣	23	569,680	4.04	2.74	3.12	15	535,994	2.80	2.44	2.46
高雄縣	18	641,236	2.81	2.16	2.47	9	597,689	1.51	1.17	1.34
屏東縣	15	467,815	3.21	2.69	2.89	5	432,384	1.16	0.90	0.99
台東縣	6	127,820	4.69	3.61	3.94	3	112,553	2.67	2.03	2.22
花蓮縣	6	183,149	3.28	3.02	3.05	6	166,000	3.61	3.15	3.16
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	3	44,186	6.79	7.38	6.88
基隆市	4	199,972	2.00	1.81	1.91	2	192,365	1.04	1.01	1.06
台中市	13	502,013	2.59	2.23	2.56	4	519,279	0.77	0.74	0.73
台南市	8	377,623	2.12	1.85	1.99	8	377,294	2.12	1.91	1.97
高雄市	15	759,006	1.98	2.02	1.95	23	753,671	3.05	2.38	2.68
台北市	32	1,286,303	2.49	1.84	2.01	19	1,336,169	1.42	1.09	1.19
金門縣	-	33,962	-	-	-	1	30,494	3.28	3.00	3.30
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	8	195,542	4.09	3.82	3.92	1	191,408	0.52	0.29	0.44
嘉義市	5	135,027	3.70	3.18	3.47	3	135,314	2.22	1.83	1.94
北部	118	5,267,478	2.24	1.94	2.10	79	5,185,584	1.52	1.35	1.45
中部	72	2,631,852	2.74	2.25	2.58	49	2,508,427	1.95	1.62	1.75
南部	96	3,291,903	2.92	2.39	2.58	75	3,140,541	2.39	1.94	2.08
東部	12	310,969	3.86	3.26	3.41	9	278,553	3.23	2.70	2.79
金馬地區	-	39,383	-	-	-	1	34,432	2.90	2.62	2.88
院轄市	47	2,045,309	2.30	1.93	2.03	42	2,089,840	2.01	1.54	1.71
省轄市	38	1,410,177	2.69	2.42	2.62	18	1,415,660	1.27	1.15	1.20
縣轄市	74	3,274,895	2.26	2.05	2.24	52	3,236,950	1.61	1.63	1.67
鎮	38	1,716,803	2.21	1.74	1.97	30	1,610,921	1.86	1.34	1.50
鄉	98	2,986,701	3.28	2.51	2.80	70	2,702,771	2.59	2.04	2.20
山地鄉	3	107,700	2.79	2.72	2.74	1	91,395	1.09	0.97	0.97
總計	298	11,541,585	2.58	2.16	2.37	213	11,147,537	1.91	1.61	1.73

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

慢性骨髓樣白血病 M-98633，M-98753，M-98763，M-99453，M-99463，M-99633

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	14	1,864,229	0.75	0.74	0.78	10	1,843,870	0.54	0.45	0.53		
宜蘭縣	3	238,153	1.26	1.38	1.39	3	224,133	1.34	0.78	0.96		
桃園縣	4	945,959	0.42	0.28	0.32	7	907,070	0.77	0.65	0.84		
新竹縣	1	243,345	0.41	0.18	0.26	-	223,901	-	-	-		
苗栗縣	1	293,975	0.34	0.25	0.27	1	266,668	0.37	0.12	0.21		
台中縣	6	780,688	0.77	0.71	0.77	4	746,352	0.54	0.61	0.56		
彰化縣	4	680,785	0.59	0.60	0.64	4	635,977	0.63	0.37	0.48		
南投縣	4	280,187	1.43	1.22	1.29	1	258,226	0.39	0.22	0.24		
雲林縣	4	388,179	1.03	0.80	0.88	2	348,593	0.57	0.35	0.45		
嘉義縣	3	293,894	1.02	1.00	1.07	2	264,009	0.76	0.57	0.62		
台南縣	4	569,680	0.70	0.57	0.61	3	535,994	0.56	0.48	0.50		
高雄縣	8	641,236	1.25	1.11	1.16	7	597,689	1.17	0.88	0.95		
屏東縣	4	467,815	0.86	0.64	0.71	3	432,384	0.69	0.53	0.55		
台東縣	2	127,820	1.56	0.77	1.07	1	112,553	0.89	0.32	0.58		
花蓮縣	2	183,149	1.09	0.81	0.93	-	166,000	-	-	-		
澎湖縣	1	47,622	2.10	2.07	2.12	-	44,186	-	-	-		
基隆市	1	199,972	0.50	0.52	0.60	2	192,365	1.04	0.75	0.92		
台中市	4	502,013	0.80	0.57	0.68	2	519,279	0.39	0.35	0.40		
台南市	4	377,623	1.06	0.88	0.97	2	377,294	0.53	0.42	0.46		
高雄市	8	759,006	1.05	0.81	0.94	4	753,671	0.53	0.36	0.46		
台北市	8	1,286,303	0.62	0.41	0.50	10	1,336,169	0.75	0.79	0.77		
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	1	195,542	0.51	0.18	0.32	-	191,408	-	-	-		
嘉義市	3	135,027	2.22	2.00	2.05	1	135,314	0.74	0.75	0.70		
北部	33	5,267,478	0.63	0.53	0.59	33	5,185,584	0.64	0.51	0.58		
中部	22	2,631,852	0.84	0.74	0.80	13	2,508,427	0.52	0.42	0.47		
南部	35	3,291,903	1.06	0.88	0.96	22	3,140,541	0.70	0.54	0.59		
東部	4	310,969	1.29	0.79	0.98	1	278,553	0.36	0.14	0.25		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-		
院轄市	16	2,045,309	0.78	0.55	0.65	14	2,089,840	0.67	0.63	0.65		
省轄市	13	1,410,177	0.92	0.77	0.86	7	1,415,660	0.49	0.41	0.46		
縣轄市	20	3,274,895	0.61	0.55	0.60	16	3,236,950	0.49	0.41	0.50		
鎮	13	1,716,803	0.76	0.66	0.71	12	1,610,921	0.74	0.48	0.56		
鄉	32	2,986,701	1.07	0.92	0.99	20	2,702,771	0.74	0.59	0.64		
山地鄉	-	107,700	-	-	-	-	91,395	-	-	-		
總計	94	11,541,585	0.81	0.68	0.75	69	11,147,537	0.62	0.49	0.55		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2004 (CONTINUED)

造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） C42（白血病除外）

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	36	1,864,229	1.93	1.80	2.03	23	1,843,870	1.25	1.17	1.33		
宜蘭縣	4	238,153	1.68	0.96	1.21	3	224,133	1.34	0.86	0.96		
桃園縣	17	945,959	1.80	1.45	1.62	17	907,070	1.87	1.91	2.09		
新竹縣	7	243,345	2.88	2.35	2.53	2	223,901	0.89	0.90	0.86		
苗栗縣	7	293,975	2.38	1.73	2.02	3	266,668	1.12	0.58	0.74		
台中縣	13	780,688	1.67	1.58	1.76	15	746,352	2.01	1.93	2.05		
彰化縣	26	680,785	3.82	3.11	3.45	13	635,977	2.04	1.41	1.61		
南投縣	6	280,187	2.14	1.56	1.65	9	258,226	3.49	2.43	2.65		
雲林縣	10	388,179	2.58	2.04	2.14	8	348,593	2.29	1.18	1.40		
嘉義縣	13	293,894	4.42	3.02	3.66	6	264,009	2.27	1.20	1.34		
台南縣	11	569,680	1.93	1.52	1.60	9	535,994	1.68	1.26	1.35		
高雄縣	17	641,236	2.65	1.99	2.35	12	597,689	2.01	1.78	1.93		
屏東縣	6	467,815	1.28	0.87	0.99	8	432,384	1.85	1.72	1.60		
台東縣	2	127,820	1.56	1.20	1.31	1	112,553	0.89	0.32	0.58		
花蓮縣	6	183,149	3.28	2.30	2.51	7	166,000	4.22	3.26	3.57		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	1	44,186	2.26	1.76	1.90		
基隆市	6	199,972	3.00	2.51	2.73	3	192,365	1.56	1.42	1.45		
台中市	6	502,013	1.20	1.20	1.37	5	519,279	0.96	0.97	1.07		
台南市	3	377,623	0.79	0.51	0.70	3	377,294	0.80	0.69	0.71		
高雄市	22	759,006	2.90	2.57	2.82	6	753,671	0.80	0.72	0.80		
台北市	30	1,286,303	2.33	1.47	1.69	19	1,336,169	1.42	0.99	1.09		
金門縣	-	33,962	-	-	-	1	30,494	3.28	0.89	1.07		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	5	195,542	2.56	2.19	2.41	6	191,408	3.13	2.51	2.73		
嘉義市	5	135,027	3.70	2.78	3.14	-	135,314	-	-	-		
北部	112	5,267,478	2.13	1.69	1.91	76	5,185,584	1.47	1.23	1.35		
中部	61	2,631,852	2.32	1.94	2.14	50	2,508,427	1.99	1.53	1.71		
南部	77	3,291,903	2.34	1.76	2.01	45	3,140,541	1.43	1.18	1.23		
東部	8	310,969	2.57	1.85	2.02	8	278,553	2.87	2.04	2.33		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	1	34,432	2.90	0.78	0.94		
院轄市	52	2,045,309	2.54	1.84	2.08	25	2,089,840	1.20	0.91	1.00		
省轄市	25	1,410,177	1.77	1.52	1.74	17	1,415,660	1.20	1.03	1.10		
縣轄市	62	3,274,895	1.89	1.71	1.93	44	3,236,950	1.36	1.27	1.41		
鎮	40	1,716,803	2.33	1.67	1.94	33	1,610,921	2.05	1.62	1.75		
鄉	76	2,986,701	2.54	1.98	2.17	59	2,702,771	2.18	1.57	1.72		
山地鄉	3	107,700	2.79	2.09	2.47	2	91,395	2.19	1.71	1.79		
總計	258	11,541,585	2.24	1.77	1.99	180	11,147,537	1.61	1.31	1.43		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

骨、關節及關節軟骨 C40 - C41

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	12	1,864,229	0.64	0.60	0.62	10	1,843,870	0.54	0.45	0.51		
宜蘭縣	2	238,153	0.84	0.76	0.73	-	224,133	-	-	-		
桃園縣	5	945,959	0.53	0.48	0.49	5	907,070	0.55	0.69	0.63		
新竹縣	3	243,345	1.23	1.43	1.46	-	223,901	-	-	-		
苗栗縣	-	293,975	-	-	-	-	266,668	-	-	-		
台中縣	7	780,688	0.90	1.05	1.03	5	746,352	0.67	0.65	0.70		
彰化縣	5	680,785	0.73	0.69	0.73	3	635,977	0.47	0.40	0.43		
南投縣	-	280,187	-	-	-	2	258,226	0.77	0.81	0.84		
雲林縣	1	388,179	0.26	0.42	0.37	-	348,593	-	-	-		
嘉義縣	3	293,894	1.02	0.71	0.85	3	264,009	1.14	1.03	1.14		
台南縣	4	569,680	0.70	0.76	0.77	3	535,994	0.56	0.59	0.56		
高雄縣	1	641,236	0.16	0.12	0.12	2	597,689	0.33	0.30	0.31		
屏東縣	3	467,815	0.64	0.70	0.68	4	432,384	0.93	0.80	0.85		
台東縣	1	127,820	0.78	0.54	0.65	-	112,553	-	-	-		
花蓮縣	2	183,149	1.09	0.89	0.95	-	166,000	-	-	-		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	1	44,186	2.26	1.53	1.53		
基隆市	2	199,972	1.00	0.68	0.78	1	192,365	0.52	0.65	0.62		
台中市	3	502,013	0.60	0.71	0.75	1	519,279	0.19	0.26	0.22		
台南市	2	377,623	0.53	0.46	0.51	1	377,294	0.27	0.19	0.21		
高雄市	8	759,006	1.05	1.17	1.16	4	753,671	0.53	0.45	0.49		
台北市	7	1,286,303	0.54	0.40	0.48	11	1,336,169	0.82	0.81	0.82		
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	2	195,542	1.02	1.29	1.21	1	191,408	0.52	0.42	0.45		
嘉義市	-	135,027	-	-	-	1	135,314	0.74	0.87	0.83		
北部	33	5,267,478	0.63	0.58	0.61	28	5,185,584	0.54	0.53	0.53		
中部	16	2,631,852	0.61	0.65	0.66	11	2,508,427	0.44	0.42	0.44		
南部	21	3,291,903	0.64	0.65	0.66	19	3,140,541	0.60	0.55	0.58		
東部	3	310,969	0.96	0.77	0.85	-	278,553	-	-	-		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-		
院轄市	15	2,045,309	0.73	0.70	0.75	15	2,089,840	0.72	0.68	0.70		
省轄市	9	1,410,177	0.64	0.62	0.65	5	1,415,660	0.35	0.38	0.36		
縣轄市	24	3,274,895	0.73	0.69	0.72	15	3,236,950	0.46	0.45	0.48		
鎮	10	1,716,803	0.58	0.63	0.60	9	1,610,921	0.56	0.50	0.53		
鄉	15	2,986,701	0.50	0.49	0.50	14	2,702,771	0.52	0.52	0.52		
山地鄉	-	107,700	-	-	-	-	91,395	-	-	-		
總計	73	11,541,585	0.63	0.62	0.64	58	11,147,537	0.52	0.50	0.51		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織 C47, C49

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	31	1,864,229	1.66	1.62	1.72	30	1,843,870	1.63	1.50	1.61		
宜蘭縣	6	238,153	2.52	1.87	2.18	7	224,133	3.12	2.33	2.64		
桃園縣	15	945,959	1.59	1.44	1.58	11	907,070	1.21	1.20	1.23		
新竹縣	6	243,345	2.47	1.77	1.97	2	223,901	0.89	0.59	0.76		
苗栗縣	10	293,975	3.40	2.72	2.91	4	266,668	1.50	1.32	1.27		
台中縣	12	780,688	1.54	1.41	1.46	12	746,352	1.61	1.66	1.63		
彰化縣	15	680,785	2.20	2.03	2.03	12	635,977	1.89	1.73	1.79		
南投縣	6	280,187	2.14	2.07	2.08	4	258,226	1.55	0.85	1.10		
雲林縣	7	388,179	1.80	1.62	1.65	7	348,593	2.01	1.53	1.68		
嘉義縣	8	293,894	2.72	2.26	2.27	5	264,009	1.89	0.93	1.11		
台南縣	10	569,680	1.76	1.67	1.75	14	535,994	2.61	2.07	2.21		
高雄縣	11	641,236	1.72	1.61	1.62	4	597,689	0.67	0.57	0.65		
屏東縣	12	467,815	2.57	1.96	2.16	9	432,384	2.08	1.60	1.80		
台東縣	4	127,820	3.13	2.95	2.95	3	112,553	2.67	1.77	2.12		
花蓮縣	4	183,149	2.18	1.86	1.99	2	166,000	1.20	1.13	1.10		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	1	44,186	2.26	1.96	2.25		
基隆市	3	199,972	1.50	1.32	1.39	2	192,365	1.04	0.72	0.82		
台中市	14	502,013	2.79	2.76	2.76	3	519,279	0.58	0.49	0.51		
台南市	10	377,623	2.65	2.01	2.38	4	377,294	1.06	0.75	0.83		
高雄市	13	759,006	1.71	1.33	1.54	17	753,671	2.26	1.94	2.03		
台北市	35	1,286,303	2.72	2.17	2.33	27	1,336,169	2.02	1.70	1.75		
金門縣	1	33,962	2.94	2.57	2.38	1	30,494	3.28	2.43	2.63		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	2	195,542	1.02	0.77	0.84	6	191,408	3.13	2.57	2.99		
嘉義市	3	135,027	2.22	1.80	1.95	1	135,314	0.74	0.62	0.62		
北部	108	5,267,478	2.05	1.79	1.92	89	5,185,584	1.72	1.51	1.61		
中部	54	2,631,852	2.05	1.96	1.98	38	2,508,427	1.51	1.37	1.44		
南部	67	3,291,903	2.04	1.69	1.83	55	3,140,541	1.75	1.40	1.52		
東部	8	310,969	2.57	2.30	2.37	5	278,553	1.79	1.40	1.52		
金馬地區	1	39,383	2.54	2.28	2.11	1	34,432	2.90	2.17	2.34		
院轄市	48	2,045,309	2.35	1.86	2.04	44	2,089,840	2.11	1.79	1.84		
省轄市	32	1,410,177	2.27	1.99	2.12	16	1,415,660	1.13	0.91	1.01		
縣轄市	52	3,274,895	1.59	1.52	1.59	50	3,236,950	1.54	1.50	1.54		
鎮	35	1,716,803	2.04	1.76	1.86	25	1,610,921	1.55	1.21	1.33		
鄉	69	2,986,701	2.31	1.94	2.02	52	2,702,771	1.92	1.53	1.69		
山地鄉	2	107,700	1.86	1.02	1.70	1	91,395	1.09	0.88	0.91		
總計	238	11,541,585	2.06	1.82	1.92	188	11,147,537	1.69	1.45	1.55		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

皮膚 C44

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	132	1,864,229	7.08	6.44	7.33	112	1,843,870	6.07	5.51	6.35		
宜蘭縣	29	238,153	12.18	8.82	9.93	34	224,133	15.17	10.48	12.18		
桃園縣	57	945,959	6.03	5.03	5.68	43	907,070	4.74	4.78	5.27		
新竹縣	15	243,345	6.16	4.29	4.94	15	223,901	6.70	4.91	5.60		
苗栗縣	29	293,975	9.86	6.89	7.73	25	266,668	9.37	5.35	6.54		
台中縣	66	780,688	8.45	7.54	8.63	46	746,352	6.16	5.19	6.13		
彰化縣	78	680,785	11.46	9.02	10.67	47	635,977	7.39	5.22	5.80		
南投縣	22	280,187	7.85	5.51	6.43	34	258,226	13.17	7.90	9.39		
雲林縣	54	388,179	13.91	10.01	11.60	55	348,593	15.78	8.40	9.87		
嘉義縣	42	293,894	14.29	9.34	10.71	41	264,009	15.53	7.49	9.01		
台南縣	95	569,680	16.68	11.65	13.64	83	535,994	15.49	9.55	10.96		
高雄縣	98	641,236	15.28	11.67	13.56	68	597,689	11.38	8.76	10.29		
屏東縣	75	467,815	16.03	11.02	13.05	66	432,384	15.26	9.32	11.36		
台東縣	11	127,820	8.61	5.61	6.39	8	112,553	7.11	4.98	5.52		
花蓮縣	25	183,149	13.65	9.10	10.15	27	166,000	16.27	11.30	13.01		
澎湖縣	7	47,622	14.70	10.34	11.05	10	44,186	22.63	10.82	12.38		
基隆市	12	199,972	6.00	4.71	5.19	12	192,365	6.24	4.69	5.25		
台中市	44	502,013	8.76	8.01	8.88	26	519,279	5.01	4.23	5.35		
台南市	51	377,623	13.51	10.88	12.94	28	377,294	7.42	5.65	6.82		
高雄市	73	759,006	9.62	7.98	9.15	58	753,671	7.70	6.61	7.69		
台北市	145	1,286,303	11.27	7.20	8.31	94	1,336,169	7.04	4.82	5.51		
金門縣	3	33,962	8.83	5.20	6.52	4	30,494	13.12	9.77	10.69		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	23	195,542	11.76	10.15	11.46	13	191,408	6.79	6.10	6.76		
嘉義市	9	135,027	6.67	4.28	5.87	16	135,314	11.82	9.18	9.94		
北部	442	5,267,478	8.39	6.59	7.51	348	5,185,584	6.71	5.42	6.20		
中部	264	2,631,852	10.03	8.19	9.46	208	2,508,427	8.29	5.92	6.94		
南部	450	3,291,903	13.67	10.17	11.88	370	3,140,541	11.78	8.21	9.64		
東部	36	310,969	11.58	7.64	8.58	35	278,553	12.56	8.62	9.82		
金馬地區	3	39,383	7.62	4.51	5.68	4	34,432	11.62	8.59	9.42		
院轄市	218	2,045,309	10.66	7.47	8.58	152	2,089,840	7.27	5.39	6.18		
省轄市	139	1,410,177	9.86	8.15	9.39	95	1,415,660	6.71	5.43	6.35		
縣轄市	269	3,274,895	8.21	7.05	8.12	216	3,236,950	6.67	6.23	7.13		
鎮	178	1,716,803	10.37	7.50	8.79	181	1,610,921	11.24	7.46	8.70		
鄉	378	2,986,701	12.66	9.17	10.51	312	2,702,771	11.54	7.20	8.46		
山地鄉	13	107,700	12.07	11.78	13.22	9	91,395	9.85	7.60	8.95		
總計	1,195	11,541,585	10.35	8.00	9.21	965	11,147,537	8.66	6.49	7.54		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

皮膚，惡性黑色素瘤 C44 M-87203 - M-87903

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	12	1,864,229	0.64	0.54	0.66	10	1,843,870	0.54	0.51	0.57		
宜蘭縣	4	238,153	1.68	1.64	1.81	1	224,133	0.45	0.33	0.33		
桃園縣	9	945,959	0.95	0.77	0.83	10	907,070	1.10	1.10	1.12		
新竹縣	1	243,345	0.41	0.31	0.37	1	223,901	0.45	0.48	0.45		
苗栗縣	2	293,975	0.68	0.68	0.79	2	266,668	0.75	0.33	0.44		
台中縣	6	780,688	0.77	0.77	0.85	6	746,352	0.80	0.75	0.82		
彰化縣	7	680,785	1.03	0.90	0.98	5	635,977	0.79	0.63	0.66		
南投縣	1	280,187	0.36	0.28	0.28	3	258,226	1.16	0.88	0.93		
雲林縣	5	388,179	1.29	0.84	0.98	5	348,593	1.43	1.00	1.10		
嘉義縣	3	293,894	1.02	0.77	0.89	1	264,009	0.38	0.23	0.23		
台南縣	4	569,680	0.70	0.44	0.51	6	535,994	1.12	0.73	0.82		
高雄縣	3	641,236	0.47	0.39	0.42	10	597,689	1.67	1.49	1.48		
屏東縣	3	467,815	0.64	0.54	0.57	3	432,384	0.69	0.52	0.54		
台東縣	-	127,820	-	-	-	-	112,553	-	-	-		
花蓮縣	4	183,149	2.18	1.99	2.00	3	166,000	1.81	1.13	1.36		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-		
基隆市	2	199,972	1.00	0.89	0.96	1	192,365	0.52	0.36	0.39		
台中市	5	502,013	1.00	0.94	1.02	-	519,279	-	-	-		
台南市	4	377,623	1.06	0.74	1.00	-	377,294	-	-	-		
高雄市	6	759,006	0.79	0.65	0.75	4	753,671	0.53	0.47	0.50		
台北市	7	1,286,303	0.54	0.39	0.45	8	1,336,169	0.60	0.51	0.52		
金門縣	2	33,962	5.89	3.97	4.32	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	-	195,542	-	-	-	-	191,408	-	-	-		
嘉義市	-	135,027	-	-	-	3	135,314	2.22	1.68	1.78		
北部	37	5,267,478	0.70	0.57	0.65	33	5,185,584	0.64	0.57	0.60		
中部	24	2,631,852	0.91	0.78	0.87	19	2,508,427	0.76	0.63	0.68		
南部	23	3,291,903	0.70	0.53	0.61	27	3,140,541	0.86	0.69	0.72		
東部	4	310,969	1.29	1.17	1.17	3	278,553	1.08	0.64	0.78		
金馬地區	2	39,383	5.08	3.43	3.73	-	34,432	-	-	-		
院轄市	13	2,045,309	0.64	0.45	0.52	12	2,089,840	0.57	0.51	0.52		
省轄市	11	1,410,177	0.78	0.62	0.73	4	1,415,660	0.28	0.23	0.25		
縣轄市	21	3,274,895	0.64	0.57	0.65	23	3,236,950	0.71	0.71	0.76		
鎮	15	1,716,803	0.87	0.68	0.74	12	1,610,921	0.74	0.58	0.64		
鄉	29	2,986,701	0.97	0.75	0.84	29	2,702,771	1.07	0.83	0.88		
山地鄉	1	107,700	0.93	1.07	1.07	2	91,395	2.19	1.97	2.05		
總計	90	11,541,585	0.78	0.63	0.71	82	11,147,537	0.74	0.62	0.66		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

皮膚，非惡性黑色素瘤 C44 (M-87203 - M-87903 除外)

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	120	1,864,229	6.44	5.90	6.67	102	1,843,870	5.53	5.00	5.77		
宜蘭縣	25	238,153	10.50	7.18	8.12	33	224,133	14.72	10.16	11.85		
桃園縣	48	945,959	5.07	4.26	4.85	33	907,070	3.64	3.68	4.15		
新竹縣	14	243,345	5.75	3.98	4.58	14	223,901	6.25	4.43	5.15		
苗栗縣	27	293,975	9.18	6.20	6.94	23	266,668	8.62	5.02	6.10		
台中縣	60	780,688	7.69	6.77	7.77	40	746,352	5.36	4.44	5.31		
彰化縣	71	680,785	10.43	8.12	9.70	42	635,977	6.60	4.59	5.14		
南投縣	21	280,187	7.49	5.23	6.15	31	258,226	12.00	7.02	8.46		
雲林縣	49	388,179	12.62	9.17	10.63	50	348,593	14.34	7.40	8.77		
嘉義縣	39	293,894	13.27	8.57	9.82	40	264,009	15.15	7.27	8.78		
台南縣	91	569,680	15.97	11.21	13.14	77	535,994	14.37	8.82	10.14		
高雄縣	95	641,236	14.82	11.28	13.14	58	597,689	9.70	7.27	8.81		
屏東縣	72	467,815	15.39	10.48	12.48	63	432,384	14.57	8.80	10.82		
台東縣	11	127,820	8.61	5.61	6.39	8	112,553	7.11	4.98	5.52		
花蓮縣	21	183,149	11.47	7.11	8.15	24	166,000	14.46	10.18	11.65		
澎湖縣	7	47,622	14.70	10.34	11.05	10	44,186	22.63	10.82	12.38		
基隆市	10	199,972	5.00	3.82	4.24	11	192,365	5.72	4.33	4.86		
台中市	39	502,013	7.77	7.07	7.85	26	519,279	5.01	4.23	5.35		
台南市	47	377,623	12.45	10.14	11.93	28	377,294	7.42	5.65	6.82		
高雄市	67	759,006	8.83	7.33	8.40	54	753,671	7.16	6.14	7.18		
台北市	138	1,286,303	10.73	6.81	7.87	86	1,336,169	6.44	4.31	4.99		
金門縣	1	33,962	2.94	1.22	2.20	4	30,494	13.12	9.77	10.69		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	23	195,542	11.76	10.15	11.46	13	191,408	6.79	6.10	6.76		
嘉義市	9	135,027	6.67	4.28	5.87	13	135,314	9.61	7.50	8.16		
北部	405	5,267,478	7.69	6.02	6.86	315	5,185,584	6.07	4.85	5.59		
中部	240	2,631,852	9.12	7.41	8.59	189	2,508,427	7.53	5.28	6.26		
南部	427	3,291,903	12.97	9.64	11.26	343	3,140,541	10.92	7.52	8.92		
東部	32	310,969	10.29	6.48	7.41	32	278,553	11.49	7.98	9.05		
金馬地區	1	39,383	2.54	1.08	1.95	4	34,432	11.62	8.59	9.42		
院轄市	205	2,045,309	10.02	7.02	8.06	140	2,089,840	6.70	4.88	5.66		
省轄市	128	1,410,177	9.08	7.52	8.66	91	1,415,660	6.43	5.20	6.10		
縣轄市	248	3,274,895	7.57	6.48	7.47	193	3,236,950	5.96	5.52	6.37		
鎮	163	1,716,803	9.49	6.82	8.06	169	1,610,921	10.49	6.87	8.06		
鄉	349	2,986,701	11.69	8.42	9.67	283	2,702,771	10.47	6.38	7.59		
山地鄉	12	107,700	11.14	10.71	12.15	7	91,395	7.66	5.63	6.91		
總計	1,105	11,541,585	9.57	7.37	8.50	883	11,147,537	7.92	5.87	6.88		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004 (CONTINUED)

女性乳房 C50；男性乳房 C50

性別 地區	女性乳房					男性乳房				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	1,067	1,843,870	57.87	46.29	50.35	8	1,864,229	0.43	0.41	0.42
宜蘭縣	124	224,133	55.32	44.50	47.69	3	238,153	1.26	0.69	0.89
桃園縣	418	907,070	46.08	39.57	42.88	2	945,959	0.21	0.09	0.15
新竹縣	108	223,901	48.24	40.98	44.08	1	243,345	0.41	0.18	0.26
苗栗縣	113	266,668	42.37	34.78	37.73	-	293,975	-	-	-
台中縣	377	746,352	50.51	43.54	47.16	-	780,688	-	-	-
彰化縣	296	635,977	46.54	39.03	42.25	2	680,785	0.29	0.23	0.26
南投縣	133	258,226	51.51	40.36	43.86	1	280,187	0.36	0.34	0.34
雲林縣	160	348,593	45.90	37.02	39.92	2	388,179	0.52	0.34	0.35
嘉義縣	133	264,009	50.38	40.07	42.97	2	293,894	0.68	0.27	0.40
台南縣	262	535,994	48.88	38.48	41.24	3	569,680	0.53	0.39	0.43
高雄縣	283	597,689	47.35	36.76	39.89	3	641,236	0.47	0.36	0.41
屏東縣	222	432,384	51.34	39.65	43.11	3	467,815	0.64	0.55	0.58
台東縣	46	112,553	40.87	31.58	34.92	-	127,820	-	-	-
花蓮縣	90	166,000	54.22	41.67	45.47	2	183,149	1.09	0.54	0.66
澎湖縣	29	44,186	65.63	45.92	51.07	1	47,622	2.10	1.01	1.11
基隆市	115	192,365	59.78	46.54	49.30	2	199,972	1.00	0.89	0.99
台中市	297	519,279	57.19	48.43	52.26	1	502,013	0.20	0.16	0.16
台南市	220	377,294	58.31	45.97	49.32	3	377,623	0.79	0.83	0.80
高雄市	460	753,671	61.03	47.07	51.01	1	759,006	0.13	0.07	0.12
台北市	1,030	1,336,169	77.09	54.91	59.29	6	1,286,303	0.47	0.21	0.28
金門縣	16	30,494	52.47	40.40	45.36	-	33,962	-	-	-
連江縣	1	3,938	25.39	16.26	16.26	-	5,421	-	-	-
新竹市	96	191,408	50.15	42.25	45.14	2	195,542	1.02	1.32	1.32
嘉義市	77	135,314	56.90	45.61	48.88	-	135,027	-	-	-
北部	3,071	5,185,584	59.22	46.61	50.38	24	5,267,478	0.46	0.34	0.40
中部	1,263	2,508,427	50.35	41.66	45.06	6	2,631,852	0.23	0.19	0.20
南部	1,686	3,140,541	53.69	41.54	44.82	16	3,291,903	0.49	0.37	0.42
東部	136	278,553	48.82	37.57	41.19	2	310,969	0.64	0.32	0.39
金馬地區	17	34,432	49.37	37.75	42.12	-	39,383	-	-	-
院轄市	1,490	2,089,840	71.30	52.24	56.46	7	2,045,309	0.34	0.16	0.23
省轄市	805	1,415,660	56.86	46.29	49.64	8	1,410,177	0.57	0.60	0.60
縣轄市	1,804	3,236,950	55.73	45.31	49.32	14	3,274,895	0.43	0.37	0.41
鎮	785	1,610,921	48.73	39.52	42.66	5	1,716,803	0.29	0.22	0.25
鄉	1,258	2,702,771	46.54	37.76	40.79	14	2,986,701	0.47	0.33	0.38
山地鄉	31	91,395	33.92	29.29	31.89	-	107,700	-	-	-
總計*	6,176	11,147,537	55.40	43.75	47.29	48	11,541,585	0.42	0.32	0.36

總計：其中包含 3 名女性戶籍地不詳者。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

子宮，未明示部位 C55；子宮頸 C53

性別 地區	子宮，未明示部位					子宮頸				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	3	1,843,870	0.16	0.14	0.16	360	1,843,870	19.52	16.19	17.91
宜蘭縣	-	224,133	-	-	-	62	224,133	27.66	19.03	21.42
桃園縣	-	907,070	-	-	-	161	907,070	17.75	15.37	16.98
新竹縣	-	223,901	-	-	-	54	223,901	24.12	19.78	21.77
苗栗縣	-	266,668	-	-	-	71	266,668	26.62	20.85	22.86
台中縣	-	746,352	-	-	-	158	746,352	21.17	17.34	19.53
彰化縣	-	635,977	-	-	-	160	635,977	25.16	19.01	21.03
南投縣	-	258,226	-	-	-	66	258,226	25.56	19.33	21.43
雲林縣	-	348,593	-	-	-	93	348,593	26.68	18.87	20.74
嘉義縣	-	264,009	-	-	-	52	264,009	19.70	13.24	14.91
台南縣	-	535,994	-	-	-	126	535,994	23.51	17.06	18.52
高雄縣	2	597,689	0.33	0.27	0.30	119	597,689	19.91	15.31	17.02
屏東縣	-	432,384	-	-	-	114	432,384	26.37	18.84	21.35
台東縣	-	112,553	-	-	-	32	112,553	28.43	20.06	21.90
花蓮縣	-	166,000	-	-	-	46	166,000	27.71	21.35	23.51
澎湖縣	-	44,186	-	-	-	2	44,186	4.53	3.88	4.55
基隆市	-	192,365	-	-	-	39	192,365	20.27	14.89	16.70
台中市	-	519,279	-	-	-	92	519,279	17.72	14.64	16.52
台南市	-	377,294	-	-	-	64	377,294	16.96	13.74	14.76
高雄市	-	753,671	-	-	-	129	753,671	17.12	13.52	14.89
台北市	1	1,336,169	0.07	0.05	0.05	220	1,336,169	16.46	11.62	12.71
金門縣	-	30,494	-	-	-	8	30,494	26.23	20.53	21.90
連江縣	-	3,938	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	-	191,408	-	-	-	42	191,408	21.94	18.00	20.01
嘉義市	-	135,314	-	-	-	22	135,314	16.26	12.42	13.84
北部	4	5,185,584	0.08	0.06	0.07	1,009	5,185,584	19.46	15.28	16.85
中部	-	2,508,427	-	-	-	569	2,508,427	22.68	17.71	19.71
南部	2	3,140,541	0.06	0.05	0.06	628	3,140,541	20.00	14.97	16.56
東部	-	278,553	-	-	-	78	278,553	28.00	20.94	22.99
金馬地區	-	34,432	-	-	-	8	34,432	23.23	18.00	19.21
院轄市	1	2,089,840	0.05	0.03	0.03	349	2,089,840	16.70	12.25	13.42
省轄市	-	1,415,660	-	-	-	259	1,415,660	18.30	14.65	16.25
縣轄市	4	3,236,950	0.12	0.11	0.12	598	3,236,950	18.47	15.39	17.06
鎮	1	1,610,921	0.06	0.05	0.06	400	1,610,921	24.83	18.85	21.03
鄉	-	2,702,771	-	-	-	663	2,702,771	24.53	18.23	20.09
山地鄉	-	91,395	-	-	-	23	91,395	25.17	20.90	23.08
總計	6	11,147,537	0.05	0.04	0.05	2,292	11,147,537	20.56	15.85	17.53

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

子宮體 C54；卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56，C57.0 - C57.4

地區	性別	子宮體				卵巢、輸卵管及寬韌帶					
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣		135	1,843,870	7.32	5.95	6.46	137	1,843,870	7.43	6.47	6.92
宜蘭縣		18	224,133	8.03	6.35	6.89	17	224,133	7.58	5.28	6.01
桃園縣		63	907,070	6.95	6.24	6.67	50	907,070	5.51	5.13	5.54
新竹縣		15	223,901	6.70	5.63	6.46	12	223,901	5.36	4.67	4.93
苗栗縣		29	266,668	10.87	9.21	9.96	18	266,668	6.75	4.84	5.43
台中縣		48	746,352	6.43	5.51	5.87	46	746,352	6.16	5.32	5.73
彰化縣		46	635,977	7.23	5.98	6.45	42	635,977	6.60	5.55	6.01
南投縣		18	258,226	6.97	5.52	6.05	14	258,226	5.42	4.08	4.53
雲林縣		32	348,593	9.18	6.96	7.60	27	348,593	7.75	5.99	6.44
嘉義縣		17	264,009	6.44	4.88	5.28	24	264,009	9.09	7.06	7.71
台南縣		39	535,994	7.28	5.58	6.13	48	535,994	8.96	6.85	7.49
高雄縣		45	597,689	7.53	5.85	6.45	36	597,689	6.02	4.96	5.35
屏東縣		34	432,384	7.86	6.35	6.85	25	432,384	5.78	4.69	5.06
台東縣		9	112,553	8.00	5.55	6.20	9	112,553	8.00	6.90	7.00
花蓮縣		18	166,000	10.84	8.57	9.33	12	166,000	7.23	6.03	6.56
澎湖縣		1	44,186	2.26	1.91	2.10	2	44,186	4.53	3.83	4.40
基隆市		19	192,365	9.88	7.21	7.80	22	192,365	11.44	8.48	9.37
台中市		27	519,279	5.20	4.21	4.50	41	519,279	7.90	6.40	6.94
台南市		27	377,294	7.16	5.84	6.27	28	377,294	7.42	6.13	6.58
高雄市		59	753,671	7.83	5.80	6.28	57	753,671	7.56	5.88	6.47
台北市		142	1,336,169	10.63	7.51	8.04	142	1,336,169	10.63	7.54	8.21
金門縣		4	30,494	13.12	10.98	10.91	-	30,494	-	-	-
連江縣		-	3,938	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市		22	191,408	11.49	9.41	10.18	19	191,408	9.93	8.75	9.36
嘉義市		10	135,314	7.39	5.80	6.33	13	135,314	9.61	7.82	8.67
北部		443	5,185,584	8.54	6.79	7.34	417	5,185,584	8.04	6.54	7.09
中部		171	2,508,427	6.82	5.66	6.11	170	2,508,427	6.78	5.63	6.10
南部		232	3,140,541	7.39	5.75	6.26	233	3,140,541	7.42	5.83	6.35
東部		27	278,553	9.69	7.39	8.12	21	278,553	7.54	6.36	6.70
金馬地區		4	34,432	11.62	10.01	9.94	-	34,432	-	-	-
院轄市		201	2,089,840	9.62	6.97	7.50	199	2,089,840	9.52	6.96	7.60
省轄市		105	1,415,660	7.42	5.97	6.43	123	1,415,660	8.69	7.17	7.80
縣轄市		256	3,236,950	7.91	6.53	7.10	213	3,236,950	6.58	5.56	6.02
鎮		127	1,610,921	7.88	6.44	6.92	108	1,610,921	6.70	5.65	6.06
鄉		184	2,702,771	6.81	5.54	6.06	193	2,702,771	7.14	5.56	6.03
山地鄉		4	91,395	4.38	4.07	4.14	5	91,395	5.47	4.77	4.85
總計		877	11,147,537	7.87	6.25	6.76	841	11,147,537	7.54	6.09	6.60

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 C51 - C52, C57.7 - C57.9 ; 攝護腺 C61

性別 地區	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官					攝護腺				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	16	1,843,870	0.87	0.79	0.87	351	1,864,229	18.83	17.28	20.68
宜蘭縣	2	224,133	0.89	0.69	0.69	64	238,153	26.87	17.15	20.04
桃園縣	12	907,070	1.32	1.10	1.38	182	945,959	19.24	15.38	18.03
新竹縣	1	223,901	0.45	0.37	0.37	47	243,345	19.31	12.92	15.37
苗栗縣	4	266,668	1.50	0.75	0.96	76	293,975	25.85	15.88	18.82
台中縣	8	746,352	1.07	0.95	1.10	157	780,688	20.11	17.04	20.45
彰化縣	5	635,977	0.79	0.62	0.68	166	680,785	24.38	17.64	21.08
南投縣	2	258,226	0.77	0.45	0.55	58	280,187	20.70	13.88	16.02
雲林縣	4	348,593	1.15	1.03	1.12	76	388,179	19.58	12.11	14.79
嘉義縣	2	264,009	0.76	0.47	0.53	74	293,894	25.18	13.99	17.10
台南縣	9	535,994	1.68	1.12	1.22	130	569,680	22.82	15.00	17.83
高雄縣	3	597,689	0.50	0.37	0.45	158	641,236	24.64	17.70	21.41
屏東縣	6	432,384	1.39	0.86	1.07	97	467,815	20.73	13.42	16.34
台東縣	-	112,553	-	-	-	25	127,820	19.56	10.81	13.30
花蓮縣	3	166,000	1.81	1.05	1.33	47	183,149	25.66	14.27	17.26
澎湖縣	-	44,186	-	-	-	16	47,622	33.60	14.71	18.40
基隆市	2	192,365	1.04	0.75	0.88	57	199,972	28.50	19.79	23.78
台中市	5	519,279	0.96	0.67	0.73	120	502,013	23.90	22.69	26.43
台南市	1	377,294	0.27	0.16	0.24	68	377,623	18.01	14.00	17.48
高雄市	12	753,671	1.59	1.30	1.46	187	759,006	24.64	19.30	23.06
台北市	15	1,336,169	1.12	0.78	0.85	447	1,286,303	34.75	20.35	24.19
金門縣	-	30,494	-	-	-	7	33,962	20.61	11.74	13.67
連江縣	-	3,938	-	-	-	-	5,421	-	-	-
新竹市	3	191,408	1.57	1.31	1.41	32	195,542	16.36	12.89	14.97
嘉義市	1	135,314	0.74	0.39	0.58	18	135,027	13.33	9.19	11.32
北部	55	5,185,584	1.06	0.83	0.94	1,256	5,267,478	23.84	17.52	20.80
中部	24	2,508,427	0.96	0.73	0.82	577	2,631,852	21.92	16.74	19.93
南部	34	3,140,541	1.08	0.76	0.88	748	3,291,903	22.72	15.71	19.00
東部	3	278,553	1.08	0.60	0.75	72	310,969	23.15	12.84	15.63
金馬地區	-	34,432	-	-	-	7	39,383	17.77	10.58	12.30
院轄市	27	2,089,840	1.29	0.94	1.04	634	2,045,309	31.00	20.03	23.85
省轄市	12	1,415,660	0.85	0.62	0.72	295	1,410,177	20.92	16.94	20.23
縣轄市	31	3,236,950	0.96	0.90	1.02	655	3,274,895	20.00	17.04	20.35
鎮	20	1,610,921	1.24	0.91	1.02	378	1,716,803	22.02	14.66	17.79
鄉	25	2,702,771	0.92	0.59	0.70	685	2,986,701	22.94	15.09	17.91
山地鄉	1	91,395	1.09	0.94	0.94	13	107,700	12.07	11.89	13.12
總計	116	11,147,537	1.04	0.78	0.89	2,660	11,541,585	23.05	16.59	19.82

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

睪丸 C62；陰莖及其他男性生殖器官 C60，C63

性別 地區	睪丸					陰莖及其他男性生殖器官				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	33	1,864,229	1.77	1.50	1.59	19	1,864,229	1.02	0.80	0.98
宜蘭縣	3	238,153	1.26	1.14	1.15	1	238,153	0.42	0.33	0.33
桃園縣	13	945,959	1.37	1.42	1.41	5	945,959	0.53	0.54	0.59
新竹縣	2	243,345	0.82	0.85	0.85	1	243,345	0.41	0.37	0.37
苗栗縣	3	293,975	1.02	0.85	1.00	-	293,975	-	-	-
台中縣	11	780,688	1.41	1.37	1.36	8	780,688	1.02	0.83	0.97
彰化縣	3	680,785	0.44	0.42	0.43	8	680,785	1.18	0.90	0.96
南投縣	-	280,187	-	-	-	1	280,187	0.36	0.22	0.24
雲林縣	3	388,179	0.77	0.69	0.72	4	388,179	1.03	0.65	0.76
嘉義縣	7	293,894	2.38	2.72	2.56	4	293,894	1.36	0.69	0.89
台南縣	9	569,680	1.58	1.17	1.28	2	569,680	0.35	0.24	0.27
高雄縣	6	641,236	0.94	0.91	0.90	3	641,236	0.47	0.43	0.47
屏東縣	1	467,815	0.21	0.29	0.27	7	467,815	1.50	1.01	1.17
台東縣	1	127,820	0.78	0.77	0.79	2	127,820	1.56	0.49	0.81
花蓮縣	3	183,149	1.64	2.91	2.28	1	183,149	0.55	0.18	0.27
澎湖縣	1	47,622	2.10	0.67	1.00	-	47,622	-	-	-
基隆市	2	199,972	1.00	0.85	0.94	1	199,972	0.50	0.19	0.34
台中市	5	502,013	1.00	0.82	0.90	3	502,013	0.60	0.32	0.50
台南市	2	377,623	0.53	0.48	0.48	2	377,623	0.53	0.27	0.44
高雄市	7	759,006	0.92	0.76	0.84	3	759,006	0.40	0.27	0.32
台北市	13	1,286,303	1.01	0.85	0.89	11	1,286,303	0.86	0.62	0.69
金門縣	1	33,962	2.94	3.75	3.54	-	33,962	-	-	-
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	5,421	-	-	-
新竹市	1	195,542	0.51	0.51	0.52	-	195,542	-	-	-
嘉義市	1	135,027	0.74	0.80	0.77	1	135,027	0.74	0.80	0.77
北部	70	5,267,478	1.33	1.21	1.26	38	5,267,478	0.72	0.55	0.64
中部	22	2,631,852	0.84	0.78	0.80	24	2,631,852	0.91	0.67	0.78
南部	34	3,291,903	1.03	0.95	0.97	22	3,291,903	0.67	0.48	0.56
東部	4	310,969	1.29	2.00	1.65	3	310,969	0.96	0.31	0.49
金馬地區	1	39,383	2.54	3.34	3.15	-	39,383	-	-	-
院轄市	20	2,045,309	0.98	0.82	0.87	14	2,045,309	0.68	0.49	0.56
省轄市	11	1,410,177	0.78	0.70	0.74	7	1,410,177	0.50	0.28	0.41
縣轄市	48	3,274,895	1.47	1.35	1.39	25	3,274,895	0.76	0.62	0.72
鎮	16	1,716,803	0.93	0.82	0.87	12	1,716,803	0.70	0.41	0.52
鄉	36	2,986,701	1.21	1.25	1.21	28	2,986,701	0.94	0.66	0.75
山地鄉	-	107,700	-	-	-	1	107,700	0.93	0.61	0.74
總計	131	11,541,585	1.14	1.06	1.08	87	11,541,585	0.75	0.54	0.64

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

膀胱 C67

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	162	1,864,229	8.69	8.25	9.39	51	1,843,870	2.77	2.72	3.12		
宜蘭縣	22	238,153	9.24	6.54	7.20	8	224,133	3.57	2.54	2.68		
桃園縣	85	945,959	8.99	7.69	8.67	30	907,070	3.31	3.14	3.80		
新竹縣	29	243,345	11.92	7.63	9.40	9	223,901	4.02	2.69	3.23		
苗栗縣	36	293,975	12.25	8.21	9.61	19	266,668	7.12	4.41	5.16		
台中縣	80	780,688	10.25	9.27	10.57	20	746,352	2.68	2.55	2.81		
彰化縣	72	680,785	10.58	8.75	9.71	25	635,977	3.93	2.75	3.05		
南投縣	32	280,187	11.42	7.80	8.88	15	258,226	5.81	3.39	4.10		
雲林縣	54	388,179	13.91	8.69	10.41	15	348,593	4.30	2.09	2.47		
嘉義縣	62	293,894	21.10	13.12	15.02	21	264,009	7.95	3.95	4.60		
台南縣	98	569,680	17.20	12.83	14.43	52	535,994	9.70	6.41	7.24		
高雄縣	100	641,236	15.59	12.33	14.04	42	597,689	7.03	5.73	6.22		
屏東縣	53	467,815	11.33	8.28	9.31	31	432,384	7.17	4.55	5.39		
台東縣	22	127,820	17.21	10.54	11.97	2	112,553	1.78	1.30	1.30		
花蓮縣	24	183,149	13.10	7.22	8.69	5	166,000	3.01	2.43	2.51		
澎湖縣	12	47,622	25.20	15.31	17.48	-	44,186	-	-	-		
基隆市	35	199,972	17.50	12.42	14.70	6	192,365	3.12	2.27	2.67		
台中市	49	502,013	9.76	9.42	10.63	23	519,279	4.43	4.60	5.04		
台南市	54	377,623	14.30	12.05	14.08	23	377,294	6.10	4.69	5.54		
高雄市	121	759,006	15.94	12.82	14.56	56	753,671	7.43	6.40	7.22		
台北市	150	1,286,303	11.66	7.51	8.56	61	1,336,169	4.57	3.05	3.48		
金門縣	4	33,962	11.78	7.46	8.15	1	30,494	3.28	1.09	1.63		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	18	195,542	9.21	6.01	7.44	3	191,408	1.57	1.13	1.50		
嘉義市	6	135,027	4.44	3.60	4.00	6	135,314	4.43	3.23	3.82		
北部	537	5,267,478	10.19	7.91	9.07	187	5,185,584	3.61	2.84	3.30		
中部	287	2,631,852	10.90	8.83	10.08	98	2,508,427	3.91	2.96	3.34		
南部	506	3,291,903	15.37	11.67	13.28	231	3,140,541	7.36	5.33	6.05		
東部	46	310,969	14.79	8.56	10.01	7	278,553	2.51	1.96	2.01		
金馬地區	4	39,383	10.16	6.56	7.16	1	34,432	2.90	1.00	1.50		
院轄市	271	2,045,309	13.25	9.28	10.55	117	2,089,840	5.60	4.10	4.63		
省轄市	162	1,410,177	11.49	9.53	11.09	61	1,415,660	4.31	3.62	4.16		
縣轄市	308	3,274,895	9.40	8.68	9.74	107	3,236,950	3.31	3.23	3.66		
鎮	224	1,716,803	13.05	9.74	11.17	94	1,610,921	5.84	4.02	4.61		
鄉	404	2,986,701	13.53	9.54	11.00	143	2,702,771	5.29	3.46	3.97		
山地鄉	11	107,700	10.21	9.08	10.15	2	91,395	2.19	2.13	2.20		
總計	1,380	11,541,585	11.96	9.28	10.59	524	11,147,537	4.70	3.59	4.10		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

腎 C64

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	58	1,864,229	3.11	2.75	3.08	34	1,843,870	1.84	1.83	1.96		
宜蘭縣	10	238,153	4.20	3.27	3.58	8	224,133	3.57	2.83	3.21		
桃園縣	29	945,959	3.07	2.90	3.16	18	907,070	1.98	1.99	2.11		
新竹縣	9	243,345	3.70	2.79	3.02	4	223,901	1.79	1.36	1.59		
苗栗縣	11	293,975	3.74	3.12	3.40	4	266,668	1.50	1.29	1.40		
台中縣	25	780,688	3.20	2.86	3.21	8	746,352	1.07	0.81	1.01		
彰化縣	20	680,785	2.94	2.50	2.72	6	635,977	0.94	0.74	0.78		
南投縣	8	280,187	2.86	1.91	2.25	7	258,226	2.71	1.40	1.85		
雲林縣	12	388,179	3.09	2.50	2.56	10	348,593	2.87	1.84	1.99		
嘉義縣	11	293,894	3.74	2.82	3.07	9	264,009	3.41	2.15	2.47		
台南縣	16	569,680	2.81	1.93	2.21	9	535,994	1.68	1.18	1.28		
高雄縣	25	641,236	3.90	3.01	3.35	10	597,689	1.67	1.31	1.45		
屏東縣	7	467,815	1.50	1.12	1.23	5	432,384	1.16	0.74	0.82		
台東縣	2	127,820	1.56	0.86	1.05	1	112,553	0.89	0.80	0.74		
花蓮縣	6	183,149	3.28	1.89	2.22	2	166,000	1.20	0.94	1.07		
澎湖縣	4	47,622	8.40	5.29	5.63	2	44,186	4.53	3.49	3.79		
基隆市	6	199,972	3.00	2.28	2.54	5	192,365	2.60	2.06	2.30		
台中市	15	502,013	2.99	3.19	3.37	15	519,279	2.89	3.06	3.18		
台南市	19	377,623	5.03	4.25	4.61	6	377,294	1.59	1.91	1.79		
高雄市	34	759,006	4.48	3.39	3.97	26	753,671	3.45	3.31	3.30		
台北市	63	1,286,303	4.90	3.40	3.78	43	1,336,169	3.22	2.52	2.66		
金門縣	1	33,962	2.94	1.50	1.65	2	30,494	6.56	4.86	5.25		
連江縣	1	5,421	18.45	11.11	16.67	-	3,938	-	-	-		
新竹市	9	195,542	4.60	5.02	5.11	2	191,408	1.04	0.83	0.98		
嘉義市	6	135,027	4.44	4.37	4.28	3	135,314	2.22	1.79	1.94		
北部	195	5,267,478	3.70	3.04	3.35	118	5,185,584	2.28	1.99	2.14		
中部	80	2,631,852	3.04	2.60	2.84	46	2,508,427	1.83	1.45	1.61		
南部	122	3,291,903	3.71	2.83	3.14	70	3,140,541	2.23	1.84	1.93		
東部	8	310,969	2.57	1.45	1.73	3	278,553	1.08	0.89	0.95		
金馬地區	2	39,383	5.08	2.86	3.74	2	34,432	5.81	4.33	4.68		
院轄市	97	2,045,309	4.74	3.39	3.84	69	2,089,840	3.30	2.81	2.91		
省轄市	55	1,410,177	3.90	3.70	3.89	31	1,415,660	2.19	2.16	2.24		
縣轄市	118	3,274,895	3.60	3.14	3.52	56	3,236,950	1.73	1.58	1.77		
鎮	46	1,716,803	2.68	2.28	2.47	37	1,610,921	2.30	1.80	1.93		
鄉	86	2,986,701	2.88	2.09	2.31	45	2,702,771	1.66	1.21	1.32		
山地鄉	5	107,700	4.64	3.52	3.85	1	91,395	1.09	0.99	1.07		
總計	407	11,541,585	3.53	2.83	3.13	239	11,147,537	2.14	1.81	1.94		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

腎盂 C65

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	24	1,864,229	1.29	1.15	1.33	26	1,843,870	1.41	1.26	1.51		
宜蘭縣	2	238,153	0.84	0.59	0.65	5	224,133	2.23	1.29	1.57		
桃園縣	15	945,959	1.59	1.66	1.83	12	907,070	1.32	1.43	1.61		
新竹縣	3	243,345	1.23	1.09	1.30	5	223,901	2.23	1.63	1.79		
苗栗縣	5	293,975	1.70	1.36	1.38	10	266,668	3.75	2.44	2.64		
台中縣	18	780,688	2.31	2.19	2.39	13	746,352	1.74	1.52	1.76		
彰化縣	16	680,785	2.35	1.88	2.03	13	635,977	2.04	1.20	1.42		
南投縣	12	280,187	4.28	3.20	3.48	8	258,226	3.10	1.74	2.07		
雲林縣	11	388,179	2.83	1.83	2.30	8	348,593	2.29	1.46	1.52		
嘉義縣	9	293,894	3.06	1.86	2.03	9	264,009	3.41	1.50	1.69		
台南縣	16	569,680	2.81	1.81	2.19	34	535,994	6.34	4.20	4.71		
高雄縣	14	641,236	2.18	1.86	1.98	22	597,689	3.68	2.83	3.17		
屏東縣	9	467,815	1.92	1.17	1.44	15	432,384	3.47	2.45	2.73		
台東縣	3	127,820	2.35	1.51	1.74	4	112,553	3.55	2.80	3.11		
花蓮縣	2	183,149	1.09	0.89	1.00	3	166,000	1.81	1.04	1.36		
澎湖縣	1	47,622	2.10	2.23	2.06	-	44,186	-	-	-		
基隆市	3	199,972	1.50	0.83	1.09	2	192,365	1.04	0.71	0.84		
台中市	14	502,013	2.79	2.66	3.07	8	519,279	1.54	1.63	1.71		
台南市	8	377,623	2.12	1.94	1.97	14	377,294	3.71	3.12	3.50		
高雄市	19	759,006	2.50	2.19	2.51	22	753,671	2.92	2.39	2.89		
台北市	30	1,286,303	2.33	1.53	1.73	24	1,336,169	1.80	1.27	1.43		
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	1	195,542	0.51	0.18	0.32	2	191,408	1.04	0.54	0.89		
嘉義市	2	135,027	1.48	1.08	1.37	3	135,314	2.22	1.86	1.99		
北部	83	5,267,478	1.58	1.26	1.43	86	5,185,584	1.66	1.36	1.57		
中部	71	2,631,852	2.70	2.21	2.49	50	2,508,427	1.99	1.49	1.68		
南部	78	3,291,903	2.37	1.83	2.06	119	3,140,541	3.79	2.75	3.11		
東部	5	310,969	1.61	1.16	1.33	7	278,553	2.51	1.75	2.05		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-		
院轄市	49	2,045,309	2.40	1.71	1.94	46	2,089,840	2.20	1.62	1.88		
省轄市	28	1,410,177	1.99	1.67	1.91	29	1,415,660	2.05	1.79	2.01		
縣轄市	52	3,274,895	1.59	1.38	1.61	67	3,236,950	2.07	1.94	2.25		
鎮	46	1,716,803	2.68	2.01	2.25	54	1,610,921	3.35	2.23	2.57		
鄉	62	2,986,701	2.08	1.58	1.73	65	2,702,771	2.40	1.68	1.87		
山地鄉	-	107,700	-	-	-	1	91,395	1.09	0.94	0.94		
總計	237	11,541,585	2.05	1.63	1.85	262	11,147,537	2.35	1.81	2.06		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

輸尿管 C66

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	15	1,864,229	0.80	0.75	0.85	12	1,843,870	0.65	0.65	0.71		
宜蘭縣	5	238,153	2.10	1.56	1.77	1	224,133	0.45	0.20	0.30		
桃園縣	7	945,959	0.74	0.51	0.61	10	907,070	1.10	1.03	1.23		
新竹縣	-	243,345	-	-	-	5	223,901	2.23	1.44	1.75		
苗栗縣	3	293,975	1.02	0.62	0.71	4	266,668	1.50	0.88	0.98		
台中縣	7	780,688	0.90	0.74	0.86	10	746,352	1.34	1.21	1.39		
彰化縣	5	680,785	0.73	0.52	0.65	14	635,977	2.20	1.44	1.62		
南投縣	7	280,187	2.50	1.84	2.15	8	258,226	3.10	1.97	2.11		
雲林縣	6	388,179	1.55	1.00	1.12	7	348,593	2.01	1.11	1.20		
嘉義縣	10	293,894	3.40	2.07	2.35	7	264,009	2.65	1.08	1.36		
台南縣	12	569,680	2.11	1.48	1.69	16	535,994	2.99	1.86	2.10		
高雄縣	14	641,236	2.18	1.83	1.96	11	597,689	1.84	1.57	1.66		
屏東縣	10	467,815	2.14	1.42	1.75	5	432,384	1.16	0.66	0.77		
台東縣	2	127,820	1.56	0.70	0.91	3	112,553	2.67	1.21	1.70		
花蓮縣	-	183,149	-	-	-	3	166,000	1.81	1.24	1.38		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-		
基隆市	-	199,972	-	-	-	1	192,365	0.52	0.24	0.42		
台中市	5	502,013	1.00	0.87	1.08	6	519,279	1.16	1.13	1.30		
台南市	4	377,623	1.06	0.90	0.99	8	377,294	2.12	1.50	1.98		
高雄市	19	759,006	2.50	1.95	2.23	19	753,671	2.52	2.20	2.52		
台北市	15	1,286,303	1.17	0.68	0.80	17	1,336,169	1.27	0.85	1.00		
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	-	195,542	-	-	-	4	191,408	2.09	1.75	1.94		
嘉義市	3	135,027	2.22	2.04	2.20	4	135,314	2.96	2.34	2.65		
北部	45	5,267,478	0.85	0.64	0.74	54	5,185,584	1.04	0.83	0.97		
中部	30	2,631,852	1.14	0.92	1.09	45	2,508,427	1.79	1.35	1.50		
南部	72	3,291,903	2.19	1.62	1.84	70	3,140,541	2.23	1.58	1.82		
東部	2	310,969	0.64	0.28	0.36	6	278,553	2.15	1.23	1.52		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-		
院轄市	34	2,045,309	1.66	1.13	1.30	36	2,089,840	1.72	1.30	1.50		
省轄市	12	1,410,177	0.85	0.75	0.86	23	1,415,660	1.62	1.30	1.58		
縣轄市	34	3,274,895	1.04	0.93	1.06	38	3,236,950	1.17	1.17	1.32		
鎮	27	1,716,803	1.57	1.16	1.33	33	1,610,921	2.05	1.41	1.59		
鄉	41	2,986,701	1.37	0.94	1.09	44	2,702,771	1.63	1.02	1.15		
山地鄉	1	107,700	0.93	0.47	0.71	1	91,395	1.09	0.45	0.82		
總計	149	11,541,585	1.29	0.98	1.13	175	11,147,537	1.57	1.20	1.38		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

尿道及其週邊腺體 C68.0 - C68.1

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	2	1,864,229	0.11	0.11	0.13	-	1,843,870	-	-	-		
宜蘭縣	1	238,153	0.42	0.31	0.34	-	224,133	-	-	-		
桃園縣	-	945,959	-	-	-	-	907,070	-	-	-		
新竹縣	-	243,345	-	-	-	-	223,901	-	-	-		
苗栗縣	-	293,975	-	-	-	-	266,668	-	-	-		
台中縣	-	780,688	-	-	-	-	746,352	-	-	-		
彰化縣	-	680,785	-	-	-	-	635,977	-	-	-		
南投縣	-	280,187	-	-	-	-	258,226	-	-	-		
雲林縣	-	388,179	-	-	-	1	348,593	0.29	0.13	0.15		
嘉義縣	-	293,894	-	-	-	2	264,009	0.76	0.48	0.47		
台南縣	3	569,680	0.53	0.37	0.41	-	535,994	-	-	-		
高雄縣	3	641,236	0.47	0.31	0.37	1	597,689	0.17	0.17	0.16		
屏東縣	2	467,815	0.43	0.39	0.37	-	432,384	-	-	-		
台東縣	-	127,820	-	-	-	-	112,553	-	-	-		
花蓮縣	-	183,149	-	-	-	-	166,000	-	-	-		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-		
基隆市	-	199,972	-	-	-	-	192,365	-	-	-		
台中市	-	502,013	-	-	-	-	519,279	-	-	-		
台南市	-	377,623	-	-	-	-	377,294	-	-	-		
高雄市	3	759,006	0.40	0.24	0.32	1	753,671	0.13	0.12	0.14		
台北市	1	1,286,303	0.08	0.02	0.04	1	1,336,169	0.07	0.07	0.07		
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	-	195,542	-	-	-	-	191,408	-	-	-		
嘉義市	1	135,027	0.74	0.70	0.69	-	135,314	-	-	-		
北部	4	5,267,478	0.08	0.05	0.06	1	5,185,584	0.02	0.02	0.02		
中部	-	2,631,852	-	-	-	1	2,508,427	0.04	0.03	0.03		
南部	12	3,291,903	0.36	0.27	0.30	4	3,140,541	0.13	0.11	0.11		
東部	-	310,969	-	-	-	-	278,553	-	-	-		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-		
院轄市	4	2,045,309	0.20	0.09	0.13	2	2,089,840	0.10	0.09	0.09		
省轄市	1	1,410,177	0.07	0.07	0.07	-	1,415,660	-	-	-		
縣轄市	2	3,274,895	0.06	0.06	0.07	-	3,236,950	-	-	-		
鎮	2	1,716,803	0.12	0.08	0.09	1	1,610,921	0.06	0.06	0.06		
鄉	7	2,986,701	0.23	0.17	0.18	3	2,702,771	0.11	0.08	0.08		
山地鄉	-	107,700	-	-	-	-	91,395	-	-	-		
總計	16	11,541,585	0.14	0.11	0.12	6	11,147,537	0.05	0.05	0.05		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 C68.8

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	-	1,864,229	-	-	-	2	1,843,870	0.11	0.13	0.13
宜蘭縣	-	238,153	-	-	-	-	224,133	-	-	-
桃園縣	-	945,959	-	-	-	-	907,070	-	-	-
新竹縣	-	243,345	-	-	-	-	223,901	-	-	-
苗栗縣	-	293,975	-	-	-	-	266,668	-	-	-
台中縣	1	780,688	0.13	0.07	0.10	4	746,352	0.54	0.47	0.56
彰化縣	-	680,785	-	-	-	-	635,977	-	-	-
南投縣	-	280,187	-	-	-	-	258,226	-	-	-
雲林縣	-	388,179	-	-	-	1	348,593	0.29	0.08	0.14
嘉義縣	1	293,894	0.34	0.24	0.24	1	264,009	0.38	0.23	0.23
台南縣	2	569,680	0.35	0.28	0.28	4	535,994	0.75	0.51	0.62
高雄縣	1	641,236	0.16	0.15	0.17	2	597,689	0.33	0.30	0.32
屏東縣	-	467,815	-	-	-	-	432,384	-	-	-
台東縣	-	127,820	-	-	-	-	112,553	-	-	-
花蓮縣	1	183,149	0.55	0.42	0.45	-	166,000	-	-	-
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-
基隆市	-	199,972	-	-	-	-	192,365	-	-	-
台中市	1	502,013	0.20	0.28	0.28	-	519,279	-	-	-
台南市	-	377,623	-	-	-	2	377,294	0.53	0.36	0.49
高雄市	2	759,006	0.26	0.25	0.26	2	753,671	0.27	0.20	0.26
台北市	-	1,286,303	-	-	-	-	1,336,169	-	-	-
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	1	195,542	0.51	0.66	0.66	-	191,408	-	-	-
嘉義市	-	135,027	-	-	-	-	135,314	-	-	-
北部	1	5,267,478	0.02	0.02	0.02	2	5,185,584	0.04	0.04	0.04
中部	2	2,631,852	0.08	0.06	0.07	5	2,508,427	0.20	0.14	0.18
南部	6	3,291,903	0.18	0.16	0.17	11	3,140,541	0.35	0.25	0.30
東部	1	310,969	0.32	0.25	0.27	-	278,553	-	-	-
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-
院轄市	2	2,045,309	0.10	0.09	0.09	2	2,089,840	0.10	0.06	0.08
省轄市	2	1,410,177	0.14	0.17	0.17	2	1,415,660	0.14	0.10	0.14
縣轄市	1	3,274,895	0.03	0.02	0.02	6	3,236,950	0.19	0.18	0.20
鎮	-	1,716,803	-	-	-	2	1,610,921	0.12	0.08	0.09
鄉	5	2,986,701	0.17	0.13	0.15	6	2,702,771	0.22	0.15	0.18
山地鄉	-	107,700	-	-	-	-	91,395	-	-	-
總計	10	11,541,585	0.09	0.08	0.08	18	11,147,537	0.16	0.12	0.15

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

泌尿系統，未明示部位 C68.9

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	7	1,864,229	0.38	0.38	0.42	4	1,843,870	0.22	0.23	0.26
宜蘭縣	2	238,153	0.84	0.51	0.60	-	224,133	-	-	-
桃園縣	3	945,959	0.32	0.22	0.25	3	907,070	0.33	0.33	0.41
新竹縣	-	243,345	-	-	-	1	223,901	0.45	0.25	0.30
苗栗縣	1	293,975	0.34	0.34	0.39	-	266,668	-	-	-
台中縣	5	780,688	0.64	0.66	0.75	8	746,352	1.07	0.96	1.13
彰化縣	1	680,785	0.15	0.15	0.17	5	635,977	0.79	0.62	0.65
南投縣	3	280,187	1.07	0.85	0.87	1	258,226	0.39	0.22	0.24
雲林縣	2	388,179	0.52	0.39	0.45	4	348,593	1.15	0.81	0.89
嘉義縣	2	293,894	0.68	0.43	0.44	-	264,009	-	-	-
台南縣	11	569,680	1.93	1.58	1.67	14	535,994	2.61	1.53	1.82
高雄縣	9	641,236	1.40	1.27	1.30	2	597,689	0.33	0.34	0.32
屏東縣	5	467,815	1.07	0.58	0.83	7	432,384	1.62	0.99	1.17
台東縣	2	127,820	1.56	1.08	1.15	1	112,553	0.89	0.73	0.73
花蓮縣	2	183,149	1.09	0.81	0.86	-	166,000	-	-	-
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-
基隆市	1	199,972	0.50	0.19	0.34	1	192,365	0.52	0.54	0.50
台中市	2	502,013	0.40	0.49	0.51	5	519,279	0.96	0.91	0.98
台南市	5	377,623	1.32	1.15	1.22	6	377,294	1.59	1.41	1.51
高雄市	4	759,006	0.53	0.50	0.50	13	753,671	1.72	1.52	1.63
台北市	2	1,286,303	0.16	0.07	0.09	11	1,336,169	0.82	0.60	0.67
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	4	195,542	2.05	1.19	1.51	1	191,408	0.52	0.42	0.42
嘉義市	-	135,027	-	-	-	-	135,314	-	-	-
北部	20	5,267,478	0.38	0.28	0.33	21	5,185,584	0.40	0.35	0.39
中部	13	2,631,852	0.49	0.45	0.49	23	2,508,427	0.92	0.72	0.79
南部	36	3,291,903	1.09	0.89	0.96	42	3,140,541	1.34	0.98	1.09
東部	4	310,969	1.29	0.92	0.98	1	278,553	0.36	0.28	0.28
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-
院轄市	6	2,045,309	0.29	0.23	0.24	24	2,089,840	1.15	0.90	0.98
省轄市	12	1,410,177	0.85	0.67	0.78	13	1,415,660	0.92	0.82	0.87
縣轄市	14	3,274,895	0.43	0.40	0.45	13	3,236,950	0.40	0.42	0.47
鎮	16	1,716,803	0.93	0.78	0.83	16	1,610,921	0.99	0.71	0.78
鄉	25	2,986,701	0.84	0.65	0.72	21	2,702,771	0.78	0.49	0.58
山地鄉	-	107,700	-	-	-	-	91,395	-	-	-
總計	73	11,541,585	0.63	0.52	0.57	87	11,147,537	0.78	0.62	0.69

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

眼及淚腺 C69

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	4	1,864,229	0.21	0.34	0.28	2	1,843,870	0.11	0.20	0.17		
宜蘭縣	1	238,153	0.42	0.44	0.51	-	224,133	-	-	-		
桃園縣	6	945,959	0.63	0.85	0.78	4	907,070	0.44	0.53	0.54		
新竹縣	-	243,345	-	-	-	-	223,901	-	-	-		
苗栗縣	1	293,975	0.34	0.52	0.46	2	266,668	0.75	0.64	0.61		
台中縣	4	780,688	0.51	0.47	0.53	-	746,352	-	-	-		
彰化縣	4	680,785	0.59	0.65	0.61	1	635,977	0.16	0.13	0.14		
南投縣	-	280,187	-	-	-	1	258,226	0.39	0.36	0.34		
雲林縣	-	388,179	-	-	-	-	348,593	-	-	-		
嘉義縣	1	293,894	0.34	0.13	0.24	1	264,009	0.38	0.17	0.20		
台南縣	2	569,680	0.35	0.23	0.32	-	535,994	-	-	-		
高雄縣	4	641,236	0.62	1.12	0.87	2	597,689	0.33	0.49	0.40		
屏東縣	-	467,815	-	-	-	1	432,384	0.23	0.20	0.23		
台東縣	-	127,820	-	-	-	-	112,553	-	-	-		
花蓮縣	-	183,149	-	-	-	-	166,000	-	-	-		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	1	44,186	2.26	4.91	3.60		
基隆市	-	199,972	-	-	-	-	192,365	-	-	-		
台中市	1	502,013	0.20	0.15	0.19	1	519,279	0.19	0.21	0.24		
台南市	-	377,623	-	-	-	-	377,294	-	-	-		
高雄市	1	759,006	0.13	0.06	0.10	2	753,671	0.27	0.27	0.27		
台北市	6	1,286,303	0.47	0.26	0.31	4	1,336,169	0.30	0.33	0.30		
金門縣	1	33,962	2.94	2.47	2.67	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	1	195,542	0.51	0.57	0.65	-	191,408	-	-	-		
嘉義市	-	135,027	-	-	-	1	135,314	0.74	0.34	0.61		
北部	19	5,267,478	0.36	0.40	0.38	12	5,185,584	0.23	0.26	0.25		
中部	9	2,631,852	0.34	0.33	0.35	3	2,508,427	0.12	0.11	0.12		
南部	8	3,291,903	0.24	0.29	0.28	8	3,140,541	0.25	0.29	0.27		
東部	-	310,969	-	-	-	-	278,553	-	-	-		
金馬地區	1	39,383	2.54	2.03	2.20	-	34,432	-	-	-		
院轄市	7	2,045,309	0.34	0.19	0.24	6	2,089,840	0.29	0.30	0.29		
省轄市	2	1,410,177	0.14	0.13	0.15	2	1,415,660	0.14	0.11	0.15		
縣轄市	10	3,274,895	0.31	0.42	0.38	8	3,236,950	0.25	0.34	0.31		
鎮	8	1,716,803	0.47	0.51	0.47	2	1,610,921	0.12	0.18	0.15		
鄉	10	2,986,701	0.33	0.36	0.35	4	2,702,771	0.15	0.11	0.11		
山地鄉	-	107,700	-	-	-	1	91,395	1.09	1.28	1.19		
總計	37	11,541,585	0.32	0.35	0.34	23	11,147,537	0.21	0.22	0.21		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

腦 C71

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	65	1,864,229	3.49	3.62	3.65	37	1,843,870	2.01	1.98	2.01
宜蘭縣	5	238,153	2.10	1.78	1.84	6	224,133	2.68	3.38	2.90
桃園縣	37	945,959	3.91	3.86	4.06	22	907,070	2.43	2.61	2.51
新竹縣	19	243,345	7.81	6.60	7.05	6	223,901	2.68	2.96	2.71
苗栗縣	8	293,975	2.72	2.23	2.32	5	266,668	1.87	1.74	1.87
台中縣	17	780,688	2.18	2.08	2.15	16	746,352	2.14	2.15	2.17
彰化縣	14	680,785	2.06	1.80	1.93	10	635,977	1.57	1.40	1.44
南投縣	7	280,187	2.50	1.91	2.06	6	258,226	2.32	1.42	1.67
雲林縣	13	388,179	3.35	2.69	2.78	9	348,593	2.58	1.93	2.07
嘉義縣	13	293,894	4.42	3.41	3.72	9	264,009	3.41	2.98	3.03
台南縣	22	569,680	3.86	3.04	3.32	14	535,994	2.61	2.07	2.18
高雄縣	18	641,236	2.81	2.76	2.77	8	597,689	1.34	1.71	1.56
屏東縣	11	467,815	2.35	1.93	2.11	12	432,384	2.78	2.49	2.64
台東縣	-	127,820	-	-	-	6	112,553	5.33	3.87	4.65
花蓮縣	8	183,149	4.37	4.17	4.28	3	166,000	1.81	1.77	1.85
澎湖縣	2	47,622	4.20	3.26	3.40	-	44,186	-	-	-
基隆市	3	199,972	1.50	1.35	1.47	5	192,365	2.60	3.04	2.75
台中市	19	502,013	3.78	3.72	3.82	18	519,279	3.47	3.57	3.63
台南市	5	377,623	1.32	1.15	1.25	12	377,294	3.18	2.51	2.75
高雄市	16	759,006	2.11	1.72	1.88	17	753,671	2.26	2.08	2.11
台北市	32	1,286,303	2.49	2.14	2.27	29	1,336,169	2.17	1.83	1.95
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	3	195,542	1.53	1.19	1.31	4	191,408	2.09	1.56	1.83
嘉義市	3	135,027	2.22	1.86	1.96	4	135,314	2.96	2.26	2.47
北部	172	5,267,478	3.27	3.07	3.18	114	5,185,584	2.20	2.19	2.19
中部	70	2,631,852	2.66	2.42	2.52	59	2,508,427	2.35	2.15	2.24
南部	90	3,291,903	2.73	2.33	2.49	76	3,140,541	2.42	2.16	2.21
東部	8	310,969	2.57	2.47	2.54	9	278,553	3.23	2.66	3.03
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-
院轄市	48	2,045,309	2.35	2.00	2.14	46	2,089,840	2.20	1.92	2.02
省轄市	33	1,410,177	2.34	2.15	2.25	43	1,415,660	3.04	2.80	2.90
縣轄市	109	3,274,895	3.33	3.31	3.40	70	3,236,950	2.16	2.18	2.20
鎮	53	1,716,803	3.09	2.65	2.82	38	1,610,921	2.36	2.20	2.24
鄉	93	2,986,701	3.11	2.70	2.81	59	2,702,771	2.18	2.12	2.12
山地鄉	4	107,700	3.71	2.10	2.81	2	91,395	2.19	1.74	1.85
總計	340	11,541,585	2.95	2.68	2.80	258	11,147,537	2.31	2.17	2.22

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

其他神經系統及未詳細說明部位 C70，C72

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	6	1,864,229	0.32	0.33	0.33	2	1,843,870	0.11	0.12	0.12
宜蘭縣	2	238,153	0.84	1.34	1.07	1	224,133	0.45	0.57	0.54
桃園縣	-	945,959	-	-	-	4	907,070	0.44	0.51	0.49
新竹縣	-	243,345	-	-	-	1	223,901	0.45	0.17	0.31
苗栗縣	-	293,975	-	-	-	1	266,668	0.37	0.21	0.23
台中縣	3	780,688	0.38	0.26	0.39	2	746,352	0.27	0.19	0.21
彰化縣	2	680,785	0.29	0.26	0.31	1	635,977	0.16	0.10	0.10
南投縣	1	280,187	0.36	0.22	0.24	1	258,226	0.39	0.28	0.28
雲林縣	1	388,179	0.26	0.23	0.21	3	348,593	0.86	0.75	0.77
嘉義縣	1	293,894	0.34	0.32	0.37	1	264,009	0.38	0.31	0.29
台南縣	3	569,680	0.53	0.52	0.51	1	535,994	0.19	0.14	0.14
高雄縣	2	641,236	0.31	0.27	0.29	2	597,689	0.33	0.55	0.44
屏東縣	1	467,815	0.21	0.09	0.17	2	432,384	0.46	0.28	0.31
台東縣	-	127,820	-	-	-	-	112,553	-	-	-
花蓮縣	-	183,149	-	-	-	-	166,000	-	-	-
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	1	44,186	2.26	0.83	1.00
基隆市	1	199,972	0.50	0.33	0.37	-	192,365	-	-	-
台中市	4	502,013	0.80	0.84	0.86	-	519,279	-	-	-
台南市	-	377,623	-	-	-	1	377,294	0.27	0.19	0.21
高雄市	1	759,006	0.13	0.11	0.13	2	753,671	0.27	0.21	0.23
台北市	4	1,286,303	0.31	0.24	0.27	3	1,336,169	0.22	0.19	0.20
金門縣	-	33,962	-	-	-	1	30,494	3.28	3.07	3.53
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	-	195,542	-	-	-	-	191,408	-	-	-
嘉義市	2	135,027	1.48	1.12	1.22	-	135,314	-	-	-
北部	13	5,267,478	0.25	0.25	0.25	12	5,185,584	0.23	0.23	0.24
中部	11	2,631,852	0.42	0.35	0.40	7	2,508,427	0.28	0.24	0.25
南部	10	3,291,903	0.30	0.25	0.28	10	3,140,541	0.32	0.30	0.29
東部	-	310,969	-	-	-	-	278,553	-	-	-
金馬地區	-	39,383	-	-	-	1	34,432	2.90	2.65	3.04
院轄市	5	2,045,309	0.24	0.19	0.21	5	2,089,840	0.24	0.20	0.21
省轄市	7	1,410,177	0.50	0.44	0.46	1	1,415,660	0.07	0.05	0.06
縣轄市	7	3,274,895	0.21	0.25	0.23	5	3,236,950	0.15	0.15	0.15
鎮	2	1,716,803	0.12	0.09	0.09	4	1,610,921	0.25	0.23	0.24
鄉	13	2,986,701	0.44	0.36	0.41	15	2,702,771	0.55	0.48	0.48
山地鄉	-	107,700	-	-	-	-	91,395	-	-	-
總計	34	11,541,585	0.29	0.27	0.28	30	11,147,537	0.27	0.25	0.26

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

甲狀腺 C73

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	41	1,864,229	2.20	1.84	1.97	190	1,843,870	10.30	8.30	9.13
宜蘭縣	3	238,153	1.26	1.23	1.39	21	224,133	9.37	7.22	7.92
桃園縣	21	945,959	2.22	1.90	2.09	76	907,070	8.38	6.79	7.57
新竹縣	8	243,345	3.29	2.42	2.86	19	223,901	8.49	7.56	7.71
苗栗縣	9	293,975	3.06	2.35	2.53	13	266,668	4.87	4.30	4.46
台中縣	13	780,688	1.67	1.58	1.65	68	746,352	9.11	7.92	8.46
彰化縣	19	680,785	2.79	2.26	2.58	49	635,977	7.70	6.60	7.13
南投縣	5	280,187	1.78	1.41	1.49	28	258,226	10.84	8.75	9.52
雲林縣	12	388,179	3.09	2.44	2.58	36	348,593	10.33	8.71	9.25
嘉義縣	10	293,894	3.40	2.44	2.73	30	264,009	11.36	9.43	10.27
台南縣	24	569,680	4.21	3.43	3.69	62	535,994	11.57	8.80	9.64
高雄縣	25	641,236	3.90	3.26	3.56	73	597,689	12.21	9.49	10.54
屏東縣	13	467,815	2.78	2.14	2.26	40	432,384	9.25	7.36	8.12
台東縣	3	127,820	2.35	1.89	2.22	14	112,553	12.44	9.45	10.66
花蓮縣	4	183,149	2.18	1.51	1.72	25	166,000	15.06	12.12	13.06
澎湖縣	3	47,622	6.30	5.33	5.62	3	44,186	6.79	5.12	5.66
基隆市	8	199,972	4.00	3.54	3.80	21	192,365	10.92	9.27	9.83
台中市	16	502,013	3.19	2.76	3.06	49	519,279	9.44	7.65	8.30
台南市	11	377,623	2.91	2.41	2.58	42	377,294	11.13	8.82	9.58
高雄市	28	759,006	3.69	2.90	3.18	72	753,671	9.55	7.04	7.95
台北市	49	1,286,303	3.81	2.97	3.24	165	1,336,169	12.35	9.27	10.20
金門縣	-	33,962	-	-	-	3	30,494	9.84	7.78	8.23
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	7	195,542	3.58	2.27	2.83	19	191,408	9.93	8.34	8.91
嘉義市	3	135,027	2.22	1.95	2.27	14	135,314	10.35	8.88	9.40
北部	146	5,267,478	2.77	2.26	2.48	524	5,185,584	10.10	8.05	8.78
中部	65	2,631,852	2.47	2.13	2.32	230	2,508,427	9.17	7.79	8.38
南部	117	3,291,903	3.55	2.84	3.09	336	3,140,541	10.70	8.33	9.17
東部	7	310,969	2.25	1.67	1.93	39	278,553	14.00	11.08	12.15
金馬地區	-	39,383	-	-	-	3	34,432	8.71	6.85	7.25
院轄市	77	2,045,309	3.76	2.93	3.20	237	2,089,840	11.34	8.46	9.37
省轄市	45	1,410,177	3.19	2.69	3.00	145	1,415,660	10.24	8.45	9.09
縣轄市	80	3,274,895	2.44	2.10	2.31	319	3,236,950	9.85	8.12	8.81
鎮	41	1,716,803	2.39	2.03	2.16	143	1,610,921	8.88	7.23	7.89
鄉	88	2,986,701	2.95	2.35	2.55	281	2,702,771	10.40	8.42	9.20
山地鄉	4	107,700	3.71	3.24	3.84	7	91,395	7.66	7.45	8.07
總計	335	11,541,585	2.90	2.38	2.60	1,132	11,147,537	10.15	8.14	8.87

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

其他內分泌腺 C74 - C75

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣		2	1,864,229	0.11	0.13	0.12	4	1,843,870	0.22	0.35	0.28
宜蘭縣		-	238,153	-	-	-	-	224,133	-	-	-
桃園縣		2	945,959	0.21	0.36	0.30	1	907,070	0.11	0.21	0.16
新竹縣		3	243,345	1.23	1.60	1.39	-	223,901	-	-	-
苗栗縣		-	293,975	-	-	-	2	266,668	0.75	0.89	0.90
台中縣		3	780,688	0.38	0.38	0.39	-	746,352	-	-	-
彰化縣		2	680,785	0.29	0.23	0.27	3	635,977	0.47	0.59	0.51
南投縣		2	280,187	0.71	0.64	0.61	1	258,226	0.39	0.31	0.33
雲林縣		3	388,179	0.77	0.80	0.75	1	348,593	0.29	0.09	0.14
嘉義縣		2	293,894	0.68	0.95	0.77	1	264,009	0.38	0.33	0.40
台南縣		2	569,680	0.35	0.30	0.33	1	535,994	0.19	0.15	0.15
高雄縣		4	641,236	0.62	0.94	0.76	-	597,689	-	-	-
屏東縣		2	467,815	0.43	0.48	0.46	3	432,384	0.69	0.57	0.58
台東縣		-	127,820	-	-	-	-	112,553	-	-	-
花蓮縣		-	183,149	-	-	-	-	166,000	-	-	-
澎湖縣		-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-
基隆市		1	199,972	0.50	0.19	0.34	1	192,365	0.52	0.45	0.45
台中市		-	502,013	-	-	-	-	519,279	-	-	-
台南市		1	377,623	0.26	0.19	0.23	2	377,294	0.53	0.38	0.41
高雄市		3	759,006	0.40	0.38	0.40	-	753,671	-	-	-
台北市		5	1,286,303	0.39	0.34	0.35	4	1,336,169	0.30	0.42	0.36
金門縣		-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-
連江縣		-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市		1	195,542	0.51	0.90	0.66	1	191,408	0.52	0.42	0.42
嘉義市		2	135,027	1.48	1.14	1.25	-	135,314	-	-	-
北部		14	5,267,478	0.27	0.32	0.30	13	5,185,584	0.25	0.34	0.29
中部		10	2,631,852	0.38	0.38	0.38	5	2,508,427	0.20	0.20	0.19
南部		16	3,291,903	0.49	0.56	0.52	7	3,140,541	0.22	0.17	0.18
東部		-	310,969	-	-	-	-	278,553	-	-	-
金馬地區		-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-
院轄市		8	2,045,309	0.39	0.37	0.39	4	2,089,840	0.19	0.27	0.23
省轄市		5	1,410,177	0.35	0.35	0.36	4	1,415,660	0.28	0.22	0.23
縣轄市		9	3,274,895	0.27	0.31	0.30	7	3,236,950	0.22	0.27	0.23
鎮		6	1,716,803	0.35	0.27	0.29	5	1,610,921	0.31	0.29	0.30
鄉		11	2,986,701	0.37	0.58	0.48	5	2,702,771	0.18	0.22	0.20
山地鄉		1	107,700	0.93	1.07	1.07	-	91,395	-	-	-
總計		40	11,541,585	0.35	0.39	0.37	25	11,147,537	0.22	0.25	0.23

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

其他分界不明的部位 C76

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	-	1,864,229	-	-	-	1	1,843,870	0.05	0.06	0.07
宜蘭縣	-	238,153	-	-	-	-	224,133	-	-	-
桃園縣	-	945,959	-	-	-	2	907,070	0.22	0.20	0.23
新竹縣	-	243,345	-	-	-	-	223,901	-	-	-
苗栗縣	-	293,975	-	-	-	-	266,668	-	-	-
台中縣	1	780,688	0.13	0.17	0.16	1	746,352	0.13	0.12	0.14
彰化縣	-	680,785	-	-	-	-	635,977	-	-	-
南投縣	-	280,187	-	-	-	-	258,226	-	-	-
雲林縣	-	388,179	-	-	-	-	348,593	-	-	-
嘉義縣	-	293,894	-	-	-	-	264,009	-	-	-
台南縣	-	569,680	-	-	-	-	535,994	-	-	-
高雄縣	1	641,236	0.16	0.07	0.13	-	597,689	-	-	-
屏東縣	-	467,815	-	-	-	-	432,384	-	-	-
台東縣	-	127,820	-	-	-	-	112,553	-	-	-
花蓮縣	-	183,149	-	-	-	1	166,000	0.60	0.48	0.48
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-
基隆市	1	199,972	0.50	0.39	0.47	-	192,365	-	-	-
台中市	1	502,013	0.20	0.22	0.25	-	519,279	-	-	-
台南市	-	377,623	-	-	-	-	377,294	-	-	-
高雄市	-	759,006	-	-	-	-	753,671	-	-	-
台北市	-	1,286,303	-	-	-	-	1,336,169	-	-	-
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-
新竹市	-	195,542	-	-	-	-	191,408	-	-	-
嘉義市	-	135,027	-	-	-	-	135,314	-	-	-
北部	1	5,267,478	0.02	0.01	0.02	3	5,185,584	0.06	0.05	0.05
中部	2	2,631,852	0.08	0.08	0.08	1	2,508,427	0.04	0.03	0.03
南部	1	3,291,903	0.03	0.01	0.02	-	3,140,541	-	-	-
東部	-	310,969	-	-	-	1	278,553	0.36	0.27	0.27
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-
院轄市	-	2,045,309	-	-	-	-	2,089,840	-	-	-
省轄市	2	1,410,177	0.14	0.14	0.17	-	1,415,660	-	-	-
縣轄市	-	3,274,895	-	-	-	1	3,236,950	0.03	0.03	0.04
鎮	-	1,716,803	-	-	-	-	1,610,921	-	-	-
鄉	2	2,986,701	0.07	0.05	0.06	4	2,702,771	0.15	0.10	0.11
山地鄉	-	107,700	-	-	-	-	91,395	-	-	-
總計	4	11,541,585	0.03	0.03	0.03	5	11,147,537	0.04	0.04	0.04

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

淋巴結 C77

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	62	1,864,229	3.33	2.96	3.39	53	1,843,870	2.87	2.79	3.11		
宜蘭縣	15	238,153	6.30	4.78	5.41	8	224,133	3.57	3.51	3.35		
桃園縣	42	945,959	4.44	4.10	4.47	36	907,070	3.97	3.73	4.22		
新竹縣	10	243,345	4.11	3.87	4.16	8	223,901	3.57	3.05	3.20		
苗栗縣	12	293,975	4.08	3.01	3.29	6	266,668	2.25	1.67	1.86		
台中縣	29	780,688	3.71	3.19	3.65	22	746,352	2.95	3.02	3.03		
彰化縣	26	680,785	3.82	3.35	3.58	16	635,977	2.52	1.82	2.15		
南投縣	13	280,187	4.64	3.64	3.90	12	258,226	4.65	3.20	3.54		
雲林縣	15	388,179	3.86	2.79	3.34	14	348,593	4.02	2.98	3.22		
嘉義縣	9	293,894	3.06	1.55	2.03	12	264,009	4.55	3.17	3.41		
台南縣	30	569,680	5.27	4.22	4.66	17	535,994	3.17	2.02	2.28		
高雄縣	40	641,236	6.24	5.30	5.84	19	597,689	3.18	2.79	2.94		
屏東縣	20	467,815	4.28	3.75	3.76	16	432,384	3.70	2.87	3.14		
台東縣	5	127,820	3.91	3.32	3.30	6	112,553	5.33	3.54	4.24		
花蓮縣	6	183,149	3.28	1.99	2.39	3	166,000	1.81	1.62	1.70		
澎湖縣	2	47,622	4.20	2.74	3.38	-	44,186	-	-	-		
基隆市	8	199,972	4.00	3.24	3.44	7	192,365	3.64	2.78	3.11		
台中市	20	502,013	3.98	3.60	4.00	16	519,279	3.08	2.64	3.11		
台南市	16	377,623	4.24	3.53	3.90	15	377,294	3.98	3.48	3.99		
高雄市	42	759,006	5.53	4.70	5.07	24	753,671	3.18	2.80	3.05		
台北市	76	1,286,303	5.91	4.50	4.86	59	1,336,169	4.42	3.26	3.63		
金門縣	4	33,962	11.78	7.64	9.25	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	9	195,542	4.60	3.82	4.30	10	191,408	5.22	4.55	4.99		
嘉義市	7	135,027	5.18	3.95	4.44	5	135,314	3.70	2.96	3.42		
北部	234	5,267,478	4.44	3.73	4.11	187	5,185,584	3.61	3.06	3.37		
中部	103	2,631,852	3.91	3.29	3.67	80	2,508,427	3.19	2.62	2.86		
南部	166	3,291,903	5.04	4.11	4.50	108	3,140,541	3.44	2.73	2.99		
東部	11	310,969	3.54	2.55	2.78	9	278,553	3.23	2.41	2.75		
金馬地區	4	39,383	10.16	6.58	7.98	-	34,432	-	-	-		
院轄市	118	2,045,309	5.77	4.59	4.95	83	2,089,840	3.97	3.09	3.42		
省轄市	60	1,410,177	4.25	3.64	4.03	53	1,415,660	3.74	3.17	3.62		
縣轄市	136	3,274,895	4.15	3.70	4.10	96	3,236,950	2.97	2.88	3.11		
鎮	85	1,716,803	4.95	4.13	4.47	53	1,610,921	3.29	2.69	2.86		
鄉	115	2,986,701	3.85	2.86	3.27	96	2,702,771	3.55	2.55	2.84		
山地鄉	4	107,700	3.71	4.00	3.94	3	91,395	3.28	2.36	2.73		
總計	518	11,541,585	4.49	3.72	4.10	384	11,147,537	3.44	2.82	3.10		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

惡性淋巴瘤 M-95903 - M-97293，M-97503 - M-97583，M-97643

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	122	1,864,229	6.54	6.02	6.68	102	1,843,870	5.53	5.44	5.93		
宜蘭縣	21	238,153	8.82	6.84	7.56	13	224,133	5.80	5.60	5.57		
桃園縣	76	945,959	8.03	7.22	7.94	66	907,070	7.28	7.16	7.89		
新竹縣	19	243,345	7.81	7.26	7.64	17	223,901	7.59	6.50	6.96		
苗栗縣	25	293,975	8.50	6.70	7.28	17	266,668	6.37	4.91	5.39		
台中縣	58	780,688	7.43	6.36	7.17	40	746,352	5.36	5.03	5.32		
彰化縣	54	680,785	7.93	6.63	7.36	28	635,977	4.40	3.32	3.78		
南投縣	27	280,187	9.64	7.42	7.94	19	258,226	7.36	5.15	5.68		
雲林縣	26	388,179	6.70	5.21	5.85	30	348,593	8.61	5.31	6.03		
嘉義縣	25	293,894	8.51	5.61	6.78	28	264,009	10.61	7.54	7.97		
台南縣	45	569,680	7.90	6.45	7.07	31	535,994	5.78	4.13	4.49		
高雄縣	68	641,236	10.60	9.13	9.90	37	597,689	6.19	5.30	5.70		
屏東縣	36	467,815	7.70	6.53	6.89	30	432,384	6.94	5.64	6.04		
台東縣	10	127,820	7.82	5.72	6.11	9	112,553	8.00	4.86	5.97		
花蓮縣	13	183,149	7.10	4.94	5.69	14	166,000	8.43	6.97	7.55		
澎湖縣	5	47,622	10.50	6.85	8.11	3	44,186	6.79	4.71	5.55		
基隆市	13	199,972	6.50	5.65	5.88	12	192,365	6.24	4.69	5.24		
台中市	41	502,013	8.17	7.38	8.30	27	519,279	5.20	4.55	5.17		
台南市	30	377,623	7.94	6.26	7.29	23	377,294	6.10	5.12	5.86		
高雄市	65	759,006	8.56	7.48	8.07	46	753,671	6.10	5.09	5.68		
台北市	160	1,286,303	12.44	9.21	10.11	107	1,336,169	8.01	5.81	6.52		
金門縣	5	33,962	14.72	9.14	10.90	2	30,494	6.56	6.02	6.55		
連江縣	1	5,421	18.45	10.89	10.89	-	3,938	-	-	-		
新竹市	16	195,542	8.18	6.41	7.36	17	191,408	8.88	7.22	8.07		
嘉義市	13	135,027	9.63	7.64	8.37	9	135,314	6.65	4.84	5.81		
北部	452	5,267,478	8.58	7.22	7.93	351	5,185,584	6.77	5.81	6.36		
中部	206	2,631,852	7.83	6.55	7.30	144	2,508,427	5.74	4.58	5.08		
南部	287	3,291,903	8.72	7.08	7.80	207	3,140,541	6.59	5.25	5.73		
東部	23	310,969	7.40	5.29	5.89	23	278,553	8.26	6.15	6.96		
金馬地區	6	39,383	15.23	9.90	11.43	2	34,432	5.81	5.29	5.75		
院轄市	225	2,045,309	11.00	8.57	9.37	153	2,089,840	7.32	5.58	6.24		
省轄市	113	1,410,177	8.01	6.73	7.56	88	1,415,660	6.22	5.12	5.83		
縣轄市	240	3,274,895	7.33	6.63	7.27	190	3,236,950	5.87	5.69	6.15		
鎮	148	1,716,803	8.62	6.88	7.60	104	1,610,921	6.46	5.14	5.55		
鄉	241	2,986,701	8.07	6.29	7.00	187	2,702,771	6.92	5.20	5.69		
山地鄉	7	107,700	6.50	6.13	6.48	5	91,395	5.47	3.75	4.46		
總計	974	11,541,585	8.44	6.96	7.67	727	11,147,537	6.52	5.35	5.87		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

何杰金氏淋巴瘤 M-96503 - M-96673

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	12	1,864,229	0.64	0.66	0.69	2	1,843,870	0.11	0.14	0.13		
宜蘭縣	5	238,153	2.10	1.88	2.00	1	224,133	0.45	1.01	0.74		
桃園縣	7	945,959	0.74	0.81	0.80	8	907,070	0.88	0.86	0.90		
新竹縣	2	243,345	0.82	0.54	0.63	1	223,901	0.45	0.48	0.45		
苗栗縣	3	293,975	1.02	0.88	0.98	-	266,668	-	-	-		
台中縣	5	780,688	0.64	0.65	0.68	4	746,352	0.54	0.53	0.53		
彰化縣	6	680,785	0.88	0.88	0.83	-	635,977	-	-	-		
南投縣	3	280,187	1.07	1.17	1.13	1	258,226	0.39	0.50	0.48		
雲林縣	-	388,179	-	-	-	3	348,593	0.86	0.72	0.79		
嘉義縣	1	293,894	0.34	0.13	0.20	1	264,009	0.38	0.64	0.55		
台南縣	4	569,680	0.70	0.77	0.77	1	535,994	0.19	0.14	0.14		
高雄縣	4	641,236	0.62	0.52	0.57	3	597,689	0.50	0.42	0.43		
屏東縣	2	467,815	0.43	0.46	0.45	3	432,384	0.69	0.59	0.63		
台東縣	-	127,820	-	-	-	1	112,553	0.89	0.71	0.90		
花蓮縣	1	183,149	0.55	0.52	0.53	-	166,000	-	-	-		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	-	44,186	-	-	-		
基隆市	1	199,972	0.50	0.60	0.55	1	192,365	0.52	0.45	0.45		
台中市	2	502,013	0.40	0.36	0.37	2	519,279	0.39	0.39	0.40		
台南市	3	377,623	0.79	0.64	0.75	1	377,294	0.27	0.34	0.32		
高雄市	7	759,006	0.92	0.92	0.93	3	753,671	0.40	0.43	0.42		
台北市	11	1,286,303	0.86	0.78	0.83	7	1,336,169	0.52	0.45	0.48		
金門縣	-	33,962	-	-	-	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	1	195,542	0.51	0.59	0.56	1	191,408	0.52	0.50	0.49		
嘉義市	1	135,027	0.74	0.55	0.67	1	135,314	0.74	0.57	0.72		
北部	42	5,267,478	0.80	0.76	0.79	21	5,185,584	0.40	0.41	0.41		
中部	16	2,631,852	0.61	0.60	0.60	10	2,508,427	0.40	0.39	0.40		
南部	22	3,291,903	0.67	0.62	0.65	13	3,140,541	0.41	0.41	0.41		
東部	1	310,969	0.32	0.31	0.32	1	278,553	0.36	0.29	0.36		
金馬地區	-	39,383	-	-	-	-	34,432	-	-	-		
院轄市	18	2,045,309	0.88	0.83	0.86	10	2,089,840	0.48	0.45	0.47		
省轄市	8	1,410,177	0.57	0.53	0.56	6	1,415,660	0.42	0.42	0.43		
縣轄市	25	3,274,895	0.76	0.76	0.78	12	3,236,950	0.37	0.39	0.38		
鎮	18	1,716,803	1.05	0.96	0.98	7	1,610,921	0.43	0.50	0.46		
鄉	10	2,986,701	0.33	0.29	0.31	10	2,702,771	0.37	0.33	0.37		
山地鄉	2	107,700	1.86	2.63	2.38	-	91,395	-	-	-		
總計	81	11,541,585	0.70	0.67	0.69	45	11,147,537	0.40	0.40	0.41		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

非何杰金氏淋巴瘤 M-95903 - M-95963，M-96703 - M-97293，M-97503 - M-97583，M-97643

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣		110	1,864,229	5.90	5.36	5.99	100	1,843,870	5.42	5.30	5.81
宜蘭縣		16	238,153	6.72	4.96	5.56	12	224,133	5.35	4.59	4.83
桃園縣		69	945,959	7.29	6.41	7.15	58	907,070	6.39	6.30	6.99
新竹縣		17	243,345	6.99	6.72	7.01	16	223,901	7.15	6.01	6.51
苗栗縣		22	293,975	7.48	5.82	6.30	17	266,668	6.37	4.91	5.39
台中縣		53	780,688	6.79	5.72	6.49	36	746,352	4.82	4.51	4.79
彰化縣		48	680,785	7.05	5.75	6.53	28	635,977	4.40	3.32	3.78
南投縣		24	280,187	8.57	6.25	6.81	18	258,226	6.97	4.65	5.20
雲林縣		26	388,179	6.70	5.21	5.85	27	348,593	7.75	4.59	5.24
嘉義縣		24	293,894	8.17	5.48	6.58	27	264,009	10.23	6.91	7.41
台南縣		41	569,680	7.20	5.68	6.30	30	535,994	5.60	3.99	4.35
高雄縣		64	641,236	9.98	8.61	9.33	34	597,689	5.69	4.88	5.27
屏東縣		34	467,815	7.27	6.06	6.44	27	432,384	6.24	5.06	5.41
台東縣		10	127,820	7.82	5.72	6.11	8	112,553	7.11	4.15	5.07
花蓮縣		12	183,149	6.55	4.43	5.16	14	166,000	8.43	6.97	7.55
澎湖縣		5	47,622	10.50	6.85	8.11	3	44,186	6.79	4.71	5.55
基隆市		12	199,972	6.00	5.05	5.32	11	192,365	5.72	4.24	4.79
台中市		39	502,013	7.77	7.01	7.94	25	519,279	4.81	4.16	4.78
台南市		27	377,623	7.15	5.62	6.54	22	377,294	5.83	4.78	5.54
高雄市		58	759,006	7.64	6.56	7.15	43	753,671	5.71	4.66	5.26
台北市		149	1,286,303	11.58	8.43	9.28	100	1,336,169	7.48	5.36	6.04
金門縣		5	33,962	14.72	9.14	10.90	2	30,494	6.56	6.02	6.55
連江縣		1	5,421	18.45	10.89	10.89	-	3,938	-	-	-
新竹市		15	195,542	7.67	5.82	6.80	16	191,408	8.36	6.72	7.58
嘉義市		12	135,027	8.89	7.08	7.70	8	135,314	5.91	4.27	5.09
北部		410	5,267,478	7.78	6.46	7.14	330	5,185,584	6.36	5.39	5.95
中部		190	2,631,852	7.22	5.95	6.71	134	2,508,427	5.34	4.19	4.68
南部		265	3,291,903	8.05	6.47	7.15	194	3,140,541	6.18	4.85	5.32
東部		22	310,969	7.07	4.98	5.58	22	278,553	7.90	5.86	6.60
金馬地區		6	39,383	15.23	9.90	11.43	2	34,432	5.81	5.29	5.75
院轄市		207	2,045,309	10.12	7.74	8.51	143	2,089,840	6.84	5.13	5.78
省轄市		105	1,410,177	7.45	6.20	7.00	82	1,415,660	5.79	4.69	5.40
縣轄市		215	3,274,895	6.57	5.87	6.49	178	3,236,950	5.50	5.31	5.77
鎮		130	1,716,803	7.57	5.92	6.62	97	1,610,921	6.02	4.65	5.08
鄉		231	2,986,701	7.73	6.01	6.69	177	2,702,771	6.55	4.87	5.32
山地鄉		5	107,700	4.64	3.50	4.10	5	91,395	5.47	3.75	4.46
總計		893	11,541,585	7.74	6.29	6.98	682	11,147,537	6.12	4.95	5.47

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2004(CONTINUED)

不明原發部位 C80

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	73	1,864,229	3.92	3.59	4.07	47	1,843,870	2.55	2.23	2.68		
宜蘭縣	12	238,153	5.04	3.61	4.27	10	224,133	4.46	2.79	3.40		
桃園縣	36	945,959	3.81	2.97	3.61	25	907,070	2.76	2.39	2.92		
新竹縣	10	243,345	4.11	3.66	3.75	8	223,901	3.57	2.91	3.39		
苗栗縣	13	293,975	4.42	3.08	3.46	11	266,668	4.12	2.49	2.87		
台中縣	43	780,688	5.51	4.60	5.46	18	746,352	2.41	2.16	2.47		
彰化縣	34	680,785	4.99	3.93	4.39	30	635,977	4.72	2.97	3.51		
南投縣	14	280,187	5.00	3.43	3.95	13	258,226	5.03	2.88	3.42		
雲林縣	35	388,179	9.02	6.02	6.95	22	348,593	6.31	3.51	3.99		
嘉義縣	14	293,894	4.76	3.08	3.56	12	264,009	4.55	2.34	2.73		
台南縣	44	569,680	7.72	5.36	5.99	25	535,994	4.66	2.83	3.27		
高雄縣	31	641,236	4.83	3.67	4.31	23	597,689	3.85	3.17	3.41		
屏東縣	34	467,815	7.27	5.39	6.04	21	432,384	4.86	3.29	3.74		
台東縣	5	127,820	3.91	2.53	2.87	-	112,553	-	-	-		
花蓮縣	12	183,149	6.55	4.50	5.11	5	166,000	3.01	2.18	2.47		
澎湖縣	-	47,622	-	-	-	2	44,186	4.53	2.63	3.26		
基隆市	22	199,972	11.00	8.29	9.62	14	192,365	7.28	5.59	6.15		
台中市	23	502,013	4.58	4.66	5.13	17	519,279	3.27	2.96	3.33		
台南市	23	377,623	6.09	5.38	5.84	14	377,294	3.71	3.06	3.32		
高雄市	24	759,006	3.16	2.90	3.29	21	753,671	2.79	2.29	2.57		
台北市	71	1,286,303	5.52	3.75	4.23	49	1,336,169	3.67	2.40	2.82		
金門縣	2	33,962	5.89	2.73	3.85	-	30,494	-	-	-		
連江縣	-	5,421	-	-	-	-	3,938	-	-	-		
新竹市	7	195,542	3.58	2.58	3.17	3	191,408	1.57	1.39	1.60		
嘉義市	6	135,027	4.44	3.86	3.96	3	135,314	2.22	1.90	1.90		
北部	244	5,267,478	4.63	3.65	4.18	167	5,185,584	3.22	2.47	2.92		
中部	149	2,631,852	5.66	4.55	5.22	100	2,508,427	3.99	2.89	3.35		
南部	176	3,291,903	5.35	4.10	4.61	121	3,140,541	3.85	2.82	3.16		
東部	17	310,969	5.47	3.70	4.20	5	278,553	1.79	1.27	1.44		
金馬地區	2	39,383	5.08	2.48	3.49	-	34,432	-	-	-		
院轄市	190	4,090,618	9.28	6.74	7.62	70	2,089,840	3.35	2.39	2.77		
省轄市	162	2,820,354	11.48	10.16	11.34	51	1,415,660	3.60	3.07	3.37		
縣轄市	314	6,549,790	9.58	8.40	9.68	92	3,236,950	2.84	2.54	2.98		
鎮	184	3,433,606	10.72	8.28	9.10	62	1,610,921	3.85	2.72	3.05		
鄉	318	5,973,402	10.64	7.40	8.66	115	2,702,771	4.25	2.59	3.06		
山地鄉	8	215,400	7.42	6.74	7.04	3	91,395	3.28	2.19	2.77		
總計	588	11,541,585	5.09	3.98	4.52	393	11,147,537	3.53	2.63	3.04		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 93 年（續完）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2004 (CONCLUDED)

註：

1. 每 10 萬人口年齡標準化發生率¹：使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
2. 每 10 萬人口年齡標準化發生率²：使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 北部地區：包含台北縣、宜蘭縣、桃園縣、新竹縣、苗栗縣、基隆市、台北市、新竹市。
4. 中部地區：包含台中縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台中市。
5. 南部地區：包含高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣、台南縣、高雄縣、屏東縣、澎湖縣。
6. 東部地區：包含台東縣、花蓮縣。
7. 金馬地區：包含金門縣、連江縣。
8. 院轄市：隸屬行政院管轄，人口聚集達 125 萬人以上得設院轄市，包含台北市及高雄市。前者為中央政府所在地；後者為主要的工業港口。
9. 省轄市：隸屬台灣省管轄，人口聚集達 50 萬人以上，未滿 125 萬人得設省轄市，包含基隆市、台中市、台南市、新竹市、嘉義市。
10. 縣轄市：隸屬於縣，人口聚集達 15 萬人以上，未滿 50 萬人。
11. 鎮：隸屬於縣。
12. 鄉：隸屬於縣。
13. 山地鄉：隸屬於縣，包含：
 - 台北縣—烏來鄉；
 - 宜蘭縣—大同鄉、南澳鄉；
 - 桃園縣—復興鄉；
 - 新竹縣—尖石鄉、五峰鄉；
 - 苗栗縣—泰安鄉；
 - 台中縣—和平鄉；
 - 南投縣—信義鄉、仁愛鄉；
 - 嘉義縣—阿里山鄉；
 - 高雄縣—茂林鄉、桃源鄉、三民鄉；
 - 屏東縣—三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉；
 - 台東縣—海端鄉、延平鄉、達仁鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉；
 - 花蓮縣—秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉。

