

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005

全癌症（總計）C00 - C80

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣		5,245	1,875,730	279.62	252.19	281.79	4,181	1,860,947	224.67	191.67	212.42
宜蘭縣		964	237,326	406.19	289.80	325.08	605	224,260	269.78	189.87	211.90
桃園縣		2,590	958,212	270.30	238.34	264.98	1,840	922,104	199.54	180.92	200.84
新竹縣		706	248,195	284.45	213.98	241.95	561	229,482	244.46	188.69	209.82
苗栗縣		1,006	293,424	342.85	242.22	272.34	765	266,520	287.03	199.77	221.51
台中縣		2,374	782,836	303.26	265.80	299.20	1,774	750,606	236.34	203.63	225.61
彰化縣		2,463	679,764	362.33	285.35	319.20	1,642	636,062	258.15	189.91	209.96
南投縣		1,031	279,214	369.25	262.98	292.97	668	257,954	258.96	175.64	194.82
雲林縣		1,876	385,913	486.12	342.85	380.62	1,145	347,417	329.58	207.39	230.57
嘉義縣		1,475	292,919	503.55	340.14	377.72	864	264,182	327.05	200.40	220.47
台南縣		2,410	569,202	423.40	304.72	339.05	1,729	536,857	322.06	221.52	244.97
高雄縣		2,455	642,371	382.18	300.53	333.39	1,637	600,466	272.62	208.83	231.91
屏東縣		1,760	466,041	377.65	275.77	305.40	1,241	432,259	287.10	205.18	226.42
台東縣		516	126,727	407.17	286.93	318.58	330	112,216	294.08	204.15	226.07
花蓮縣		677	181,557	372.89	256.23	285.06	417	165,741	251.60	183.98	204.03
澎湖縣		211	47,920	440.32	286.34	317.64	157	44,569	352.26	209.65	234.59
基隆市		662	199,389	332.01	257.26	286.35	579	192,338	301.03	225.88	249.11
台中市		1,509	506,945	297.67	271.36	304.51	1,249	525,833	237.53	207.64	230.45
台南市		1,275	378,088	337.22	280.63	313.33	1,057	378,771	279.06	222.73	246.54
高雄市		2,716	755,971	359.27	291.59	324.67	2,041	754,678	270.45	214.10	237.71
台北市		4,261	1,279,513	333.02	222.24	248.76	3,986	1,336,862	298.16	205.91	227.26
金門縣		145	37,076	391.09	261.28	296.24	78	33,188	235.02	161.90	176.00
連江縣		18	6,049	297.57	228.68	256.57	8	4,296	186.22	150.25	167.98
新竹市		541	196,806	274.89	229.26	256.59	491	193,886	253.24	207.06	230.00
嘉義市		541	135,252	399.99	317.61	355.62	432	136,449	316.60	242.49	266.48
北部		15,975	5,288,595	302.07	240.17	268.46	13,008	5,226,399	248.89	195.89	217.08
中部		9,253	2,634,672	351.20	283.74	317.38	6,478	2,517,872	257.28	198.05	219.59
南部		12,843	3,287,764	390.63	297.68	331.02	9,158	3,148,231	290.89	214.18	237.02
東部		1,193	308,284	386.98	268.60	298.54	747	277,957	268.75	192.46	213.30
金馬地區		163	43,125	377.97	256.90	291.03	86	37,484	229.43	159.52	173.91
院轄市		6,977	2,035,484	342.77	246.30	274.95	6,027	2,091,540	288.16	208.39	230.42
省轄市		4,528	1,416,480	319.67	270.19	302.13	3,808	1,427,277	266.80	218.08	241.41
縣轄市		9,393	3,292,852	285.25	252.06	280.86	7,409	3,265,336	226.90	193.68	214.76
鎮		6,269	1,718,305	364.84	274.49	307.50	4,397	1,616,662	271.98	198.00	219.67
鄉		11,910	2,991,436	398.14	292.14	325.17	7,603	2,714,618	280.08	198.81	220.08
山地鄉		349	107,883	323.50	285.15	317.79	233	92,510	251.86	202.16	223.66
總計		39,430	11,562,440	341.02	267.67	298.59	29,477	11,207,943	263.00	201.61	223.32

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

□腔、□咽及下咽 C00 - C06，C09 - C10，C12 - C14

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣		578	1,875,730	30.81	25.61	27.44	60	1,860,947	3.22	2.83	3.05
宜蘭縣		65	237,326	27.39	21.36	23.34	10	224,260	4.46	3.63	3.73
桃園縣		217	958,212	22.65	20.94	22.41	18	922,104	1.95	1.70	2.02
新竹縣		57	248,195	22.97	18.11	19.89	4	229,482	1.74	1.12	1.38
苗栗縣		83	293,424	28.29	23.01	24.90	9	266,520	3.38	2.35	2.59
台中縣		253	782,836	32.32	27.63	29.81	24	750,606	3.20	2.56	2.98
彰化縣		397	679,764	58.40	48.02	51.81	26	636,062	4.09	2.86	3.22
南投縣		148	279,214	53.01	40.58	43.77	11	257,954	4.26	2.99	3.27
雲林縣		262	385,913	67.89	51.43	55.05	14	347,417	4.03	2.62	2.84
嘉義縣		184	292,919	62.82	46.74	50.16	11	264,182	4.16	2.06	2.35
台南縣		200	569,202	35.14	26.82	28.98	22	536,857	4.10	2.89	3.12
高雄縣		334	642,371	51.99	41.26	44.39	25	600,466	4.16	3.21	3.53
屏東縣		236	466,041	50.64	39.26	42.13	34	432,259	7.87	5.69	6.16
台東縣		82	126,727	64.71	50.51	54.23	19	112,216	16.93	12.16	13.18
花蓮縣		96	181,557	52.88	42.09	44.37	16	165,741	9.65	7.50	7.95
澎湖縣		16	47,920	33.39	25.66	27.22	1	44,569	2.24	0.50	0.90
基隆市		63	199,389	31.60	24.89	26.51	8	192,338	4.16	3.21	3.44
台中市		167	506,945	32.94	29.17	31.61	17	525,833	3.23	2.86	3.20
台南市		126	378,088	33.33	25.91	28.74	8	378,771	2.11	1.66	1.86
高雄市		316	755,971	41.80	32.95	35.51	26	754,678	3.45	2.70	2.96
台北市		302	1,279,513	23.60	17.39	18.69	59	1,336,862	4.41	2.98	3.34
金門縣		7	37,076	18.88	14.29	14.80	-	33,188	-	-	-
連江縣		1	6,049	16.53	10.31	12.37	1	4,296	23.28	16.76	21.23
新竹市		48	196,806	24.39	20.69	22.22	6	193,886	3.09	3.03	2.96
嘉義市		72	135,252	53.23	42.99	47.27	4	136,449	2.93	2.42	2.61
北部		1,413	5,288,595	26.72	21.78	23.41	174	5,226,399	3.33	2.67	2.94
中部		1,227	2,634,672	46.57	38.53	41.50	92	2,517,872	3.65	2.76	3.09
南部		1,484	3,287,764	45.14	35.22	38.03	131	3,148,231	4.16	3.07	3.38
東部		178	308,284	57.74	45.48	48.34	35	277,957	12.59	9.42	10.11
金馬地區		8	43,125	18.55	13.95	14.71	1	37,484	2.67	2.05	2.60
院轄市		618	2,035,484	30.36	22.95	24.71	85	2,091,540	4.06	2.91	3.24
省轄市		476	1,416,480	33.60	27.71	30.16	43	1,427,277	3.01	2.54	2.75
縣轄市		1,045	3,292,852	31.74	27.33	29.22	109	3,265,336	3.34	2.92	3.23
鎮		695	1,718,305	40.45	32.43	34.97	65	1,616,662	4.02	2.84	3.18
鄉		1,440	2,991,436	48.14	37.76	40.63	116	2,714,618	4.27	3.14	3.41
山地鄉		36	107,883	33.37	27.31	29.87	15	92,510	16.21	14.14	15.09
總計		4,310	11,562,440	37.28	30.08	32.36	433	11,207,943	3.86	2.98	3.29

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

唇（唇的皮膚 C44.0 除外） C00

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	14	1,875,730	0.75	0.58	0.61	1	1,860,947	0.05	0.07	0.06
宜蘭縣	1	237,326	0.42	0.33	0.33	-	224,260	-	-	-
桃園縣	12	958,212	1.25	1.12	1.22	1	922,104	0.11	0.08	0.12
新竹縣	-	248,195	-	-	-	-	229,482	-	-	-
苗栗縣	1	293,424	0.34	0.33	0.34	-	266,520	-	-	-
台中縣	9	782,836	1.15	1.28	1.27	1	750,606	0.13	0.10	0.11
彰化縣	11	679,764	1.62	1.39	1.51	2	636,062	0.31	0.18	0.22
南投縣	4	279,214	1.43	1.09	1.26	1	257,954	0.39	0.38	0.36
雲林縣	15	385,913	3.89	2.77	3.05	1	347,417	0.29	0.27	0.27
嘉義縣	15	292,919	5.12	3.69	4.03	1	264,182	0.38	0.16	0.18
台南縣	7	569,202	1.23	0.90	0.96	1	536,857	0.19	0.14	0.14
高雄縣	11	642,371	1.71	1.34	1.46	1	600,466	0.17	0.09	0.14
屏東縣	17	466,041	3.65	2.84	3.14	3	432,259	0.69	0.63	0.59
台東縣	3	126,727	2.37	1.80	2.08	1	112,216	0.89	0.64	0.64
花蓮縣	9	181,557	4.96	3.83	4.11	2	165,741	1.21	1.17	1.08
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-
基隆市	-	199,389	-	-	-	-	192,338	-	-	-
台中市	8	506,945	1.58	1.36	1.42	-	525,833	-	-	-
台南市	3	378,088	0.79	0.75	0.80	-	378,771	-	-	-
高雄市	13	755,971	1.72	1.20	1.31	2	754,678	0.27	0.23	0.24
台北市	4	1,279,513	0.31	0.29	0.28	5	1,336,862	0.37	0.27	0.28
金門縣	1	37,076	2.70	2.42	2.78	-	33,188	-	-	-
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市	-	196,806	-	-	-	-	193,886	-	-	-
嘉義市	3	135,252	2.22	1.90	2.10	-	136,449	-	-	-
北部	32	5,288,595	0.61	0.50	0.53	7	5,226,399	0.13	0.12	0.12
中部	47	2,634,672	1.78	1.54	1.65	5	2,517,872	0.20	0.16	0.17
南部	69	3,287,764	2.10	1.61	1.76	8	3,148,231	0.25	0.21	0.21
東部	12	308,284	3.89	3.03	3.31	3	277,957	1.08	0.96	0.91
金馬地區	1	43,125	2.32	1.99	2.29	-	37,484	-	-	-
院轄市	17	2,035,484	0.84	0.61	0.65	7	2,091,540	0.33	0.26	0.27
省轄市	14	1,416,480	0.99	0.86	0.92	-	1,427,277	-	-	-
縣轄市	42	3,292,852	1.28	1.02	1.12	6	3,265,336	0.18	0.19	0.20
鎮	32	1,718,305	1.86	1.54	1.68	1	1,616,662	0.06	0.07	0.06
鄉	56	2,991,436	1.87	1.51	1.62	8	2,714,618	0.29	0.20	0.21
山地鄉	-	107,883	-	-	-	1	92,510	1.08	1.38	1.28
總計	161	11,562,440	1.39	1.13	1.22	23	11,207,943	0.21	0.18	0.18

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

舌 C01 - C02

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	177	1,875,730	9.44	7.87	8.46	26	1,860,947	1.40	1.21	1.30		
宜蘭縣	22	237,326	9.27	7.35	8.09	5	224,260	2.23	1.78	1.76		
桃園縣	71	958,212	7.41	6.59	7.00	6	922,104	0.65	0.52	0.63		
新竹縣	15	248,195	6.04	4.73	5.02	2	229,482	0.87	0.66	0.75		
苗栗縣	23	293,424	7.84	6.29	6.93	4	266,520	1.50	1.14	1.25		
台中縣	71	782,836	9.07	7.65	8.36	7	750,606	0.93	0.76	0.85		
彰化縣	108	679,764	15.89	13.10	14.12	13	636,062	2.04	1.48	1.66		
南投縣	32	279,214	11.46	8.91	9.43	4	257,954	1.55	1.31	1.30		
雲林縣	72	385,913	18.66	14.20	15.37	6	347,417	1.73	0.94	1.00		
嘉義縣	49	292,919	16.73	12.44	13.32	3	264,182	1.14	0.38	0.51		
台南縣	53	569,202	9.31	7.07	7.60	8	536,857	1.49	1.21	1.30		
高雄縣	95	642,371	14.79	11.75	12.69	10	600,466	1.67	1.36	1.45		
屏東縣	64	466,041	13.73	10.66	11.50	7	432,259	1.62	1.16	1.32		
台東縣	17	126,727	13.41	9.28	10.17	6	112,216	5.35	3.94	4.37		
花蓮縣	20	181,557	11.02	9.01	9.48	5	165,741	3.02	2.29	2.44		
澎湖縣	8	47,920	16.69	13.67	14.05	-	44,569	-	-	-		
基隆市	14	199,389	7.02	5.01	5.54	4	192,338	2.08	1.81	1.83		
台中市	43	506,945	8.48	7.34	7.90	8	525,833	1.52	1.25	1.46		
台南市	43	378,088	11.37	8.57	9.49	2	378,771	0.53	0.44	0.46		
高雄市	86	755,971	11.38	9.03	9.70	10	754,678	1.33	1.04	1.15		
台北市	93	1,279,513	7.27	5.39	5.84	21	1,336,862	1.57	1.12	1.21		
金門縣	3	37,076	8.09	5.96	5.97	-	33,188	-	-	-		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	10	196,806	5.08	3.97	4.32	2	193,886	1.03	1.03	0.98		
嘉義市	14	135,252	10.35	8.84	9.78	1	136,449	0.73	0.53	0.58		
北部	425	5,288,595	8.04	6.49	7.00	70	5,226,399	1.34	1.09	1.17		
中部	326	2,634,672	12.37	10.14	10.95	38	2,517,872	1.51	1.17	1.29		
南部	412	3,287,764	12.53	9.80	10.58	41	3,148,231	1.30	0.99	1.09		
東部	37	308,284	12.00	9.10	9.73	11	277,957	3.96	2.97	3.23		
金馬地區	3	43,125	6.96	5.21	5.21	-	37,484	-	-	-		
院轄市	179	2,035,484	8.79	6.71	7.25	31	2,091,540	1.48	1.10	1.19		
省轄市	124	1,416,480	8.75	7.02	7.67	17	1,427,277	1.19	1.00	1.08		
縣轄市	306	3,292,852	9.29	8.00	8.62	46	3,265,336	1.41	1.19	1.33		
鎮	197	1,718,305	11.46	9.18	9.94	29	1,616,662	1.79	1.38	1.47		
鄉	387	2,991,436	12.94	10.09	10.82	35	2,714,618	1.29	0.98	1.06		
山地鄉	10	107,883	9.27	7.86	8.47	2	92,510	2.16	1.89	2.13		
總計	1,203	11,562,440	10.40	8.35	9.00	160	11,207,943	1.43	1.12	1.22		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

齒齦 C03

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	31	1,875,730	1.65	1.46	1.51	5	1,860,947	0.27	0.26	0.27
宜蘭縣	3	237,326	1.26	1.06	1.15	1	224,260	0.45	0.19	0.28
桃園縣	15	958,212	1.57	1.44	1.55	1	922,104	0.11	0.07	0.12
新竹縣	5	248,195	2.01	1.63	1.81	-	229,482	-	-	-
苗栗縣	6	293,424	2.04	1.79	1.82	1	266,520	0.38	0.11	0.20
台中縣	15	782,836	1.92	1.50	1.65	-	750,606	-	-	-
彰化縣	29	679,764	4.27	3.57	3.76	2	636,062	0.31	0.25	0.26
南投縣	9	279,214	3.22	2.52	2.72	-	257,954	-	-	-
雲林縣	12	385,913	3.11	2.53	2.60	-	347,417	-	-	-
嘉義縣	14	292,919	4.78	3.24	3.48	1	264,182	0.38	0.10	0.18
台南縣	18	569,202	3.16	2.33	2.64	2	536,857	0.37	0.23	0.25
高雄縣	23	642,371	3.58	2.61	2.91	1	600,466	0.17	0.14	0.14
屏東縣	15	466,041	3.22	2.60	2.80	4	432,259	0.93	0.55	0.67
台東縣	3	126,727	2.37	2.11	2.09	2	112,216	1.78	1.20	1.36
花蓮縣	9	181,557	4.96	4.27	4.34	1	165,741	0.60	0.47	0.47
澎湖縣	1	47,920	2.09	0.64	0.95	-	44,569	-	-	-
基隆市	4	199,389	2.01	1.70	1.76	-	192,338	-	-	-
台中市	10	506,945	1.97	1.66	1.95	1	525,833	0.19	0.14	0.14
台南市	8	378,088	2.12	1.63	1.91	1	378,771	0.26	0.15	0.23
高雄市	21	755,971	2.78	2.28	2.46	1	754,678	0.13	0.10	0.12
台北市	22	1,279,513	1.72	1.28	1.35	2	1,336,862	0.15	0.09	0.10
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市	3	196,806	1.52	1.28	1.39	-	193,886	-	-	-
嘉義市	6	135,252	4.44	3.85	4.19	-	136,449	-	-	-
北部	89	5,288,595	1.68	1.43	1.51	10	5,226,399	0.19	0.15	0.17
中部	75	2,634,672	2.85	2.37	2.55	3	2,517,872	0.12	0.10	0.10
南部	106	3,287,764	3.22	2.48	2.74	10	3,148,231	0.32	0.21	0.25
東部	12	308,284	3.89	3.34	3.37	3	277,957	1.08	0.77	0.84
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-
院轄市	43	2,035,484	2.11	1.65	1.76	3	2,091,540	0.14	0.10	0.11
省轄市	31	1,416,480	2.19	1.79	2.02	2	1,427,277	0.14	0.09	0.11
縣轄市	65	3,292,852	1.97	1.83	1.90	8	3,265,336	0.24	0.23	0.27
鎮	49	1,718,305	2.85	2.30	2.43	5	1,616,662	0.31	0.18	0.23
鄉	91	2,991,436	3.04	2.34	2.56	7	2,714,618	0.26	0.18	0.20
山地鄉	3	107,883	2.78	2.30	2.63	1	92,510	1.08	0.98	0.98
總計	282	11,562,440	2.44	2.00	2.15	26	11,207,943	0.23	0.17	0.19

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

□底 C04

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣		14	1,875,730	0.75	0.63	0.67	4	1,860,947	0.21	0.22	0.22
宜蘭縣		2	237,326	0.84	0.77	0.77	-	224,260	-	-	-
桃園縣		4	958,212	0.42	0.42	0.43	1	922,104	0.11	0.08	0.09
新竹縣		3	248,195	1.21	0.96	0.99	-	229,482	-	-	-
苗栗縣		2	293,424	0.68	0.59	0.64	-	266,520	-	-	-
台中縣		8	782,836	1.02	0.85	0.87	-	750,606	-	-	-
彰化縣		6	679,764	0.88	0.75	0.80	2	636,062	0.31	0.18	0.23
南投縣		2	279,214	0.72	0.63	0.63	-	257,954	-	-	-
雲林縣		7	385,913	1.81	1.37	1.45	-	347,417	-	-	-
嘉義縣		5	292,919	1.71	1.25	1.39	-	264,182	-	-	-
台南縣		5	569,202	0.88	0.62	0.65	-	536,857	-	-	-
高雄縣		6	642,371	0.93	0.71	0.75	-	600,466	-	-	-
屏東縣		6	466,041	1.29	0.94	1.00	-	432,259	-	-	-
台東縣		2	126,727	1.58	1.26	1.47	2	112,216	1.78	1.19	1.31
花蓮縣		4	181,557	2.20	1.65	1.72	-	165,741	-	-	-
澎湖縣		1	47,920	2.09	1.53	1.68	-	44,569	-	-	-
基隆市		1	199,389	0.50	0.35	0.37	-	192,338	-	-	-
台中市		3	506,945	0.59	0.51	0.58	-	525,833	-	-	-
台南市		-	378,088	-	-	-	-	378,771	-	-	-
高雄市		7	755,971	0.93	0.71	0.80	2	754,678	0.27	0.24	0.24
台北市		7	1,279,513	0.55	0.38	0.41	2	1,336,862	0.15	0.06	0.10
金門縣		-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-
連江縣		-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市		4	196,806	2.03	1.61	1.77	-	193,886	-	-	-
嘉義市		1	135,252	0.74	0.61	0.78	-	136,449	-	-	-
北部		37	5,288,595	0.70	0.57	0.61	7	5,226,399	0.13	0.11	0.12
中部		26	2,634,672	0.99	0.82	0.87	2	2,517,872	0.08	0.05	0.06
南部		31	3,287,764	0.94	0.71	0.77	2	3,148,231	0.06	0.06	0.06
東部		6	308,284	1.95	1.51	1.64	2	277,957	0.72	0.50	0.55
金馬地區		-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-
院轄市		14	2,035,484	0.69	0.49	0.55	4	2,091,540	0.19	0.13	0.15
省轄市		9	1,416,480	0.64	0.49	0.56	-	1,427,277	-	-	-
縣轄市		27	3,292,852	0.82	0.70	0.74	5	3,265,336	0.15	0.14	0.15
鎮		10	1,718,305	0.58	0.47	0.49	2	1,616,662	0.12	0.11	0.11
鄉		40	2,991,436	1.34	1.05	1.11	2	2,714,618	0.07	0.03	0.04
山地鄉		-	107,883	-	-	-	-	92,510	-	-	-
總計		100	11,562,440	0.86	0.69	0.74	13	11,207,943	0.12	0.09	0.10

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

口腔之其他及未詳細說明部位 C05 - C06

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	217	1,875,730	11.57	9.52	10.23	14	1,860,947	0.75	0.63	0.71		
宜蘭縣	20	237,326	8.43	6.71	7.26	3	224,260	1.34	1.40	1.40		
桃園縣	72	958,212	7.51	7.05	7.62	4	922,104	0.43	0.45	0.50		
新竹縣	22	248,195	8.86	6.77	7.58	1	229,482	0.44	0.16	0.29		
苗栗縣	32	293,424	10.91	8.87	9.60	1	266,520	0.38	0.13	0.20		
台中縣	95	782,836	12.14	10.28	11.11	10	750,606	1.33	1.05	1.26		
彰化縣	161	679,764	23.68	19.38	21.12	4	636,062	0.63	0.38	0.45		
南投縣	66	279,214	23.64	17.95	19.56	5	257,954	1.94	1.01	1.29		
雲林縣	97	385,913	25.14	18.71	20.16	6	347,417	1.73	1.18	1.30		
嘉義縣	62	292,919	21.17	15.87	17.06	4	264,182	1.51	0.91	0.99		
台南縣	76	569,202	13.35	10.29	11.09	3	536,857	0.56	0.35	0.38		
高雄縣	124	642,371	19.30	15.36	16.55	8	600,466	1.33	0.98	1.15		
屏東縣	76	466,041	16.31	12.75	13.46	16	432,259	3.70	2.69	2.90		
台東縣	24	126,727	18.94	15.32	16.31	5	112,216	4.46	3.20	3.37		
花蓮縣	31	181,557	17.07	14.06	14.71	4	165,741	2.41	1.67	1.92		
澎湖縣	5	47,920	10.43	8.19	8.90	-	44,569	-	-	-		
基隆市	27	199,389	13.54	10.26	11.11	1	192,338	0.52	0.39	0.42		
台中市	59	506,945	11.64	10.44	11.27	4	525,833	0.76	0.68	0.80		
台南市	48	378,088	12.70	10.23	11.13	2	378,771	0.53	0.50	0.50		
高雄市	123	755,971	16.27	12.72	13.63	8	754,678	1.06	0.77	0.85		
台北市	91	1,279,513	7.11	5.24	5.70	18	1,336,862	1.35	0.88	1.01		
金門縣	1	37,076	2.70	2.37	2.19	-	33,188	-	-	-		
連江縣	1	6,049	16.53	10.31	12.37	1	4,296	23.28	16.76	21.23		
新竹市	11	196,806	5.59	5.19	5.25	2	193,886	1.03	1.24	1.15		
嘉義市	32	135,252	23.66	19.17	20.94	1	136,449	0.73	0.57	0.72		
北部	492	5,288,595	9.30	7.53	8.13	44	5,226,399	0.84	0.67	0.75		
中部	478	2,634,672	18.14	14.97	16.21	29	2,517,872	1.15	0.81	0.95		
南部	546	3,287,764	16.61	13.03	14.00	42	3,148,231	1.33	0.97	1.07		
東部	55	308,284	17.84	14.53	15.32	9	277,957	3.24	2.29	2.51		
金馬地區	2	43,125	4.64	3.73	3.90	1	37,484	2.67	2.05	2.60		
院轄市	214	2,035,484	10.51	7.93	8.55	26	2,091,540	1.24	0.86	0.97		
省轄市	177	1,416,480	12.50	10.50	11.33	10	1,427,277	0.70	0.63	0.68		
縣轄市	376	3,292,852	11.42	9.75	10.46	22	3,265,336	0.67	0.59	0.65		
鎮	265	1,718,305	15.42	12.34	13.35	20	1,616,662	1.24	0.76	0.93		
鄉	531	2,991,436	17.75	13.93	15.04	39	2,714,618	1.44	1.04	1.15		
山地鄉	10	107,883	9.27	7.42	7.73	8	92,510	8.65	7.28	7.94		
總計	1,573	11,562,440	13.60	10.98	11.83	125	11,207,943	1.12	0.84	0.94		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

□咽 C09 - C10

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	61	1,875,730	3.25	2.71	2.88	9	1,860,947	0.48	0.38	0.42		
宜蘭縣	4	237,326	1.69	1.23	1.29	1	224,260	0.45	0.26	0.29		
桃園縣	20	958,212	2.09	1.97	2.08	3	922,104	0.33	0.22	0.29		
新竹縣	8	248,195	3.22	2.51	2.80	1	229,482	0.44	0.30	0.33		
苗栗縣	9	293,424	3.07	2.43	2.68	2	266,520	0.75	0.76	0.70		
台中縣	21	782,836	2.68	2.19	2.39	4	750,606	0.53	0.45	0.53		
彰化縣	29	679,764	4.27	3.48	3.71	2	636,062	0.31	0.30	0.30		
南投縣	19	279,214	6.80	5.19	5.66	1	257,954	0.39	0.29	0.32		
雲林縣	18	385,913	4.66	3.69	3.94	-	347,417	-	-	-		
嘉義縣	17	292,919	5.80	4.48	4.69	1	264,182	0.38	0.34	0.31		
台南縣	18	569,202	3.16	2.37	2.58	5	536,857	0.93	0.66	0.69		
高雄縣	27	642,371	4.20	3.50	3.67	3	600,466	0.50	0.39	0.39		
屏東縣	25	466,041	5.36	3.98	4.36	1	432,259	0.23	0.18	0.18		
台東縣	11	126,727	8.68	7.24	7.44	1	112,216	0.89	0.63	0.69		
花蓮縣	9	181,557	4.96	3.87	4.09	3	165,741	1.81	1.52	1.61		
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	1	44,569	2.24	0.50	0.90		
基隆市	8	199,389	4.01	4.00	4.01	2	192,338	1.04	0.75	0.79		
台中市	17	506,945	3.35	2.79	3.03	3	525,833	0.57	0.58	0.58		
台南市	11	378,088	2.91	2.39	2.61	2	378,771	0.53	0.32	0.42		
高雄市	27	755,971	3.57	2.90	3.19	3	754,678	0.40	0.32	0.36		
台北市	36	1,279,513	2.81	2.01	2.15	9	1,336,862	0.67	0.44	0.52		
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	9	196,806	4.57	3.72	4.09	2	193,886	1.03	0.76	0.83		
嘉義市	8	135,252	5.91	4.60	4.80	1	136,449	0.73	0.52	0.58		
北部	155	5,288,595	2.93	2.44	2.60	29	5,226,399	0.55	0.42	0.47		
中部	104	2,634,672	3.95	3.20	3.45	10	2,517,872	0.40	0.33	0.35		
南部	133	3,287,764	4.05	3.17	3.41	17	3,148,231	0.54	0.39	0.42		
東部	20	308,284	6.49	5.24	5.45	4	277,957	1.44	1.16	1.23		
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-		
院轄市	63	2,035,484	3.10	2.29	2.48	12	2,091,540	0.57	0.40	0.46		
省轄市	53	1,416,480	3.74	3.17	3.39	10	1,427,277	0.70	0.54	0.59		
縣轄市	100	3,292,852	3.04	2.60	2.76	16	3,265,336	0.49	0.38	0.45		
鎮	64	1,718,305	3.72	2.99	3.19	6	1,616,662	0.37	0.28	0.30		
鄉	125	2,991,436	4.18	3.25	3.49	16	2,714,618	0.59	0.48	0.49		
山地鄉	7	107,883	6.49	5.24	5.83	-	92,510	-	-	-		
總計	412	11,562,440	3.56	2.87	3.08	60	11,207,943	0.54	0.41	0.45		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

下咽 C12 - C13

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣		59	1,875,730	3.15	2.61	2.81	1	1,860,947	0.05	0.06	0.06
宜蘭縣		12	237,326	5.06	3.57	4.12	-	224,260	-	-	-
桃園縣		23	958,212	2.40	2.35	2.51	2	922,104	0.22	0.27	0.27
新竹縣		4	248,195	1.61	1.51	1.70	-	229,482	-	-	-
苗栗縣		7	293,424	2.39	2.04	2.14	1	266,520	0.38	0.21	0.23
台中縣		31	782,836	3.96	3.49	3.75	-	750,606	-	-	-
彰化縣		51	679,764	7.50	6.12	6.55	1	636,062	0.16	0.09	0.10
南投縣		14	279,214	5.01	3.80	3.99	-	257,954	-	-	-
雲林縣		37	385,913	9.59	7.39	7.68	1	347,417	0.29	0.24	0.27
嘉義縣		20	292,919	6.83	5.23	5.61	1	264,182	0.38	0.16	0.18
台南縣		19	569,202	3.34	2.60	2.82	3	536,857	0.56	0.30	0.36
高雄縣		46	642,371	7.16	5.76	6.10	2	600,466	0.33	0.24	0.27
屏東縣		31	466,041	6.65	5.10	5.50	3	432,259	0.69	0.48	0.50
台東縣		22	126,727	17.36	13.51	14.67	2	112,216	1.78	1.34	1.44
花蓮縣		14	181,557	7.71	5.39	5.92	1	165,741	0.60	0.39	0.43
澎湖縣		1	47,920	2.09	1.64	1.64	-	44,569	-	-	-
基隆市		9	199,389	4.51	3.57	3.72	1	192,338	0.52	0.26	0.38
台中市		25	506,945	4.93	4.77	5.07	1	525,833	0.19	0.22	0.22
台南市		8	378,088	2.12	1.37	1.74	1	378,771	0.26	0.25	0.25
高雄市		38	755,971	5.03	4.02	4.31	-	754,678	-	-	-
台北市		45	1,279,513	3.52	2.54	2.69	2	1,336,862	0.15	0.11	0.12
金門縣		2	37,076	5.39	3.54	3.86	-	33,188	-	-	-
連江縣		-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市		11	196,806	5.59	4.92	5.39	-	193,886	-	-	-
嘉義市		8	135,252	5.91	4.01	4.69	-	136,449	-	-	-
北部		170	5,288,595	3.21	2.61	2.81	7	5,226,399	0.13	0.12	0.13
中部		158	2,634,672	6.00	5.08	5.39	3	2,517,872	0.12	0.10	0.11
南部		171	3,287,764	5.20	4.03	4.36	10	3,148,231	0.32	0.22	0.24
東部		36	308,284	11.68	8.73	9.51	3	277,957	1.08	0.77	0.84
金馬地區		2	43,125	4.64	3.02	3.30	-	37,484	-	-	-
院轄市		83	2,035,484	4.08	3.07	3.27	2	2,091,540	0.10	0.07	0.08
省轄市		61	1,416,480	4.31	3.50	3.85	3	1,427,277	0.21	0.18	0.20
縣轄市		124	3,292,852	3.77	3.29	3.47	6	3,265,336	0.18	0.19	0.20
鎮		66	1,718,305	3.84	3.07	3.32	2	1,616,662	0.12	0.06	0.08
鄉		197	2,991,436	6.59	5.22	5.62	7	2,714,618	0.26	0.18	0.19
山地鄉		6	107,883	5.56	4.48	5.22	3	92,510	3.24	2.61	2.75
總計		537	11,562,440	4.64	3.76	4.04	23	11,207,943	0.21	0.16	0.18

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 C14

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	5	1,875,730	0.27	0.24	0.25	-	1,860,947	-	-	-
宜蘭縣	1	237,326	0.42	0.33	0.33	-	224,260	-	-	-
桃園縣	-	958,212	-	-	-	-	922,104	-	-	-
新竹縣	-	248,195	-	-	-	-	229,482	-	-	-
苗栗縣	3	293,424	1.02	0.67	0.76	-	266,520	-	-	-
台中縣	3	782,836	0.38	0.39	0.41	2	750,606	0.27	0.20	0.22
彰化縣	2	679,764	0.29	0.23	0.24	-	636,062	-	-	-
南投縣	2	279,214	0.72	0.48	0.53	-	257,954	-	-	-
雲林縣	4	385,913	1.04	0.77	0.80	-	347,417	-	-	-
嘉義縣	2	292,919	0.68	0.55	0.59	-	264,182	-	-	-
台南縣	4	569,202	0.70	0.65	0.63	-	536,857	-	-	-
高雄縣	2	642,371	0.31	0.22	0.25	-	600,466	-	-	-
屏東縣	2	466,041	0.43	0.38	0.38	-	432,259	-	-	-
台東縣	-	126,727	-	-	-	-	112,216	-	-	-
花蓮縣	-	181,557	-	-	-	-	165,741	-	-	-
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-
基隆市	-	199,389	-	-	-	-	192,338	-	-	-
台中市	2	506,945	0.39	0.30	0.38	-	525,833	-	-	-
台南市	5	378,088	1.32	0.98	1.06	-	378,771	-	-	-
高雄市	1	755,971	0.13	0.09	0.10	-	754,678	-	-	-
台北市	4	1,279,513	0.31	0.26	0.26	-	1,336,862	-	-	-
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市	-	196,806	-	-	-	-	193,886	-	-	-
嘉義市	-	135,252	-	-	-	1	136,449	0.73	0.79	0.73
北部	13	5,288,595	0.25	0.20	0.21	-	5,226,399	-	-	-
中部	13	2,634,672	0.49	0.40	0.43	2	2,517,872	0.08	0.06	0.07
南部	16	3,287,764	0.49	0.40	0.41	1	3,148,231	0.03	0.03	0.03
東部	-	308,284	-	-	-	-	277,957	-	-	-
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-
院轄市	5	2,035,484	0.25	0.20	0.20	-	2,091,540	-	-	-
省轄市	7	1,416,480	0.49	0.37	0.42	1	1,427,277	0.07	0.09	0.08
縣轄市	5	3,292,852	0.15	0.14	0.14	-	3,265,336	-	-	-
鎮	12	1,718,305	0.70	0.54	0.58	-	1,616,662	-	-	-
鄉	13	2,991,436	0.43	0.36	0.37	2	2,714,618	0.07	0.06	0.07
山地鄉	-	107,883	-	-	-	-	92,510	-	-	-
總計	42	11,562,440	0.36	0.29	0.31	3	11,207,943	0.03	0.02	0.02

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

主唾液腺 C07 - C08

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	26	1,875,730	1.39	1.12	1.27	12	1,860,947	0.64	0.53	0.61		
宜蘭縣	4	237,326	1.69	1.54	1.70	2	224,260	0.89	0.60	0.74		
桃園縣	5	958,212	0.52	0.48	0.52	2	922,104	0.22	0.17	0.17		
新竹縣	-	248,195	-	-	-	-	229,482	-	-	-		
苗栗縣	3	293,424	1.02	0.87	0.94	1	266,520	0.38	0.31	0.38		
台中縣	7	782,836	0.89	0.72	0.82	5	750,606	0.67	0.52	0.62		
彰化縣	10	679,764	1.47	1.18	1.28	6	636,062	0.94	0.78	0.85		
南投縣	3	279,214	1.07	0.93	0.90	4	257,954	1.55	1.13	1.24		
雲林縣	2	385,913	0.52	0.62	0.58	3	347,417	0.86	0.47	0.51		
嘉義縣	3	292,919	1.02	0.90	1.05	2	264,182	0.76	0.65	0.69		
台南縣	4	569,202	0.70	0.56	0.58	5	536,857	0.93	0.71	0.75		
高雄縣	2	642,371	0.31	0.20	0.25	4	600,466	0.67	0.43	0.53		
屏東縣	6	466,041	1.29	1.09	1.20	5	432,259	1.16	0.78	0.92		
台東縣	2	126,727	1.58	1.26	1.42	-	112,216	-	-	-		
花蓮縣	-	181,557	-	-	-	4	165,741	2.41	1.73	1.94		
澎湖縣	1	47,920	2.09	1.60	1.60	-	44,569	-	-	-		
基隆市	4	199,389	2.01	1.50	1.62	-	192,338	-	-	-		
台中市	4	506,945	0.79	0.48	0.63	6	525,833	1.14	1.04	1.18		
台南市	6	378,088	1.59	1.28	1.44	-	378,771	-	-	-		
高雄市	6	755,971	0.79	0.84	0.84	7	754,678	0.93	0.80	0.89		
台北市	11	1,279,513	0.86	0.59	0.63	9	1,336,862	0.67	0.52	0.56		
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	-	196,806	-	-	-	2	193,886	1.03	0.64	0.82		
嘉義市	-	135,252	-	-	-	2	136,449	1.47	1.14	1.44		
北部	53	5,288,595	1.00	0.79	0.87	28	5,226,399	0.54	0.41	0.46		
中部	26	2,634,672	0.99	0.81	0.89	24	2,517,872	0.95	0.73	0.82		
南部	28	3,287,764	0.85	0.73	0.79	25	3,148,231	0.79	0.59	0.66		
東部	2	308,284	0.65	0.51	0.58	4	277,957	1.44	1.03	1.15		
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-		
院轄市	17	2,035,484	0.84	0.67	0.70	16	2,091,540	0.76	0.60	0.65		
省轄市	14	1,416,480	0.99	0.73	0.84	10	1,427,277	0.70	0.54	0.64		
縣轄市	37	3,292,852	1.12	0.98	1.07	18	3,265,336	0.55	0.45	0.52		
鎮	13	1,718,305	0.76	0.59	0.67	13	1,616,662	0.80	0.66	0.70		
鄉	27	2,991,436	0.90	0.72	0.79	22	2,714,618	0.81	0.55	0.64		
山地鄉	1	107,883	0.93	0.85	0.88	2	92,510	2.16	1.80	2.06		
總計	109	11,562,440	0.94	0.77	0.84	81	11,207,943	0.72	0.55	0.62		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

鼻咽 C11

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	174	1,875,730	9.28	7.39	8.12	70	1,860,947	3.76	2.92	3.25		
宜蘭縣	29	237,326	12.22	8.84	9.97	7	224,260	3.12	2.55	2.69		
桃園縣	86	958,212	8.98	8.26	8.79	40	922,104	4.34	3.42	3.72		
新竹縣	18	248,195	7.25	5.87	6.57	9	229,482	3.92	3.49	3.70		
苗栗縣	35	293,424	11.93	9.02	10.03	14	266,520	5.25	3.57	4.07		
台中縣	66	782,836	8.43	7.31	7.97	19	750,606	2.53	2.16	2.34		
彰化縣	57	679,764	8.39	7.00	7.49	25	636,062	3.93	3.02	3.39		
南投縣	29	279,214	10.39	7.90	8.76	6	257,954	2.33	1.76	1.86		
雲林縣	37	385,913	9.59	7.18	7.81	12	347,417	3.45	2.56	2.83		
嘉義縣	36	292,919	12.29	9.29	10.09	9	264,182	3.41	2.82	3.00		
台南縣	67	569,202	11.77	8.67	9.50	20	536,857	3.73	2.68	2.99		
高雄縣	83	642,371	12.92	10.05	10.93	18	600,466	3.00	2.30	2.48		
屏東縣	48	466,041	10.30	7.96	8.59	18	432,259	4.16	3.19	3.47		
台東縣	21	126,727	16.57	12.88	14.25	1	112,216	0.89	0.74	0.89		
花蓮縣	18	181,557	9.91	7.61	8.14	8	165,741	4.83	3.90	4.12		
澎湖縣	8	47,920	16.69	13.24	14.76	-	44,569	-	-	-		
基隆市	15	199,389	7.52	5.95	6.22	7	192,338	3.64	2.88	3.08		
台中市	44	506,945	8.68	8.08	8.54	16	525,833	3.04	2.37	2.60		
台南市	37	378,088	9.79	7.60	8.26	6	378,771	1.58	1.14	1.22		
高雄市	81	755,971	10.71	8.35	9.08	28	754,678	3.71	3.01	3.20		
台北市	95	1,279,513	7.42	5.68	6.07	64	1,336,862	4.79	3.53	3.80		
金門縣	5	37,076	13.49	11.77	12.65	1	33,188	3.01	2.44	2.44		
連江縣	1	6,049	16.53	10.31	12.37	-	4,296	-	-	-		
新竹市	15	196,806	7.62	6.56	7.15	3	193,886	1.55	1.13	1.26		
嘉義市	18	135,252	13.31	11.04	12.14	6	136,449	4.40	3.36	3.74		
北部	467	5,288,595	8.83	7.06	7.68	214	5,226,399	4.09	3.15	3.45		
中部	233	2,634,672	8.84	7.36	7.95	78	2,517,872	3.10	2.45	2.70		
南部	378	3,287,764	11.50	8.88	9.67	105	3,148,231	3.34	2.56	2.78		
東部	39	308,284	12.65	9.79	10.67	9	277,957	3.24	2.63	2.82		
金馬地區	6	43,125	13.91	11.81	12.87	1	37,484	2.67	2.10	2.10		
院轄市	176	2,035,484	8.65	6.67	7.18	92	2,091,540	4.40	3.36	3.60		
省轄市	129	1,416,480	9.11	7.69	8.25	38	1,427,277	2.66	2.03	2.21		
縣轄市	305	3,292,852	9.26	7.74	8.39	118	3,265,336	3.61	2.83	3.12		
鎮	160	1,718,305	9.31	7.47	8.22	64	1,616,662	3.96	3.08	3.45		
鄉	328	2,991,436	10.96	8.39	9.16	89	2,714,618	3.28	2.59	2.80		
山地鄉	25	107,883	23.17	19.39	20.94	6	92,510	6.49	5.80	6.08		
總計	1,123	11,562,440	9.71	7.75	8.42	407	11,207,943	3.63	2.82	3.08		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

食道 C15

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	191	1,875,730	10.18	9.11	9.98	16	1,860,947	0.86	0.74	0.84		
宜蘭縣	42	237,326	17.70	14.12	15.23	2	224,260	0.89	0.76	0.82		
桃園縣	91	958,212	9.50	8.76	9.56	4	922,104	0.43	0.37	0.38		
新竹縣	17	248,195	6.85	5.03	5.77	1	229,482	0.44	0.36	0.36		
苗栗縣	36	293,424	12.27	9.65	10.45	1	266,520	0.38	0.21	0.23		
台中縣	100	782,836	12.77	11.49	12.49	3	750,606	0.40	0.34	0.40		
彰化縣	94	679,764	13.83	11.45	12.22	6	636,062	0.94	0.57	0.65		
南投縣	44	279,214	15.76	11.99	12.72	2	257,954	0.78	0.46	0.53		
雲林縣	52	385,913	13.47	10.22	10.82	4	347,417	1.15	0.74	0.82		
嘉義縣	57	292,919	19.46	13.90	15.13	1	264,182	0.38	0.30	0.32		
台南縣	78	569,202	13.70	10.45	11.11	5	536,857	0.93	0.72	0.78		
高雄縣	101	642,371	15.72	12.34	13.39	3	600,466	0.50	0.39	0.46		
屏東縣	82	466,041	17.60	13.10	14.21	4	432,259	0.93	0.73	0.74		
台東縣	33	126,727	26.04	18.75	20.80	6	112,216	5.35	3.70	4.14		
花蓮縣	30	181,557	16.52	11.73	12.83	3	165,741	1.81	1.32	1.47		
澎湖縣	4	47,920	8.35	4.92	5.65	1	44,569	2.24	0.76	0.91		
基隆市	30	199,389	15.05	12.20	13.08	3	192,338	1.56	1.01	1.25		
台中市	71	506,945	14.01	14.14	14.88	6	525,833	1.14	1.11	1.20		
台南市	23	378,088	6.08	4.75	5.26	1	378,771	0.26	0.21	0.25		
高雄市	78	755,971	10.32	9.07	9.47	5	754,678	0.66	0.53	0.64		
台北市	108	1,279,513	8.44	5.90	6.42	13	1,336,862	0.97	0.62	0.72		
金門縣	12	37,076	32.37	19.78	22.03	2	33,188	6.03	1.79	2.90		
連江縣	1	6,049	16.53	9.80	10.59	-	4,296	-	-	-		
新竹市	16	196,806	8.13	6.99	7.33	-	193,886	-	-	-		
嘉義市	12	135,252	8.87	6.79	7.86	-	136,449	-	-	-		
北部	531	5,288,595	10.04	8.23	8.96	40	5,226,399	0.77	0.59	0.67		
中部	361	2,634,672	13.70	11.69	12.49	21	2,517,872	0.83	0.59	0.67		
南部	435	3,287,764	13.23	10.35	11.15	20	3,148,231	0.64	0.46	0.52		
東部	63	308,284	20.44	14.55	16.03	9	277,957	3.24	2.29	2.57		
金馬地區	13	43,125	30.14	19.25	21.39	2	37,484	5.34	1.63	2.64		
院轄市	186	2,035,484	9.14	7.09	7.59	18	2,091,540	0.86	0.60	0.70		
省轄市	152	1,416,480	10.73	9.49	10.17	10	1,427,277	0.70	0.56	0.64		
縣轄市	334	3,292,852	10.14	9.06	9.81	25	3,265,336	0.77	0.68	0.74		
鎮	222	1,718,305	12.92	10.18	11.07	13	1,616,662	0.80	0.50	0.58		
鄉	493	2,991,436	16.48	12.61	13.66	25	2,714,618	0.92	0.64	0.71		
山地鄉	16	107,883	14.83	14.10	15.41	1	92,510	1.08	0.43	0.78		
總計	1,403	11,562,440	12.13	9.87	10.66	92	11,207,943	0.82	0.61	0.69		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

胃 C16

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	310	1,875,730	16.53	14.37	16.90	186	1,860,947	9.99	8.86	9.93
宜蘭縣	89	237,326	37.50	24.72	28.71	38	224,260	16.94	10.27	12.27
桃園縣	179	958,212	18.68	15.21	17.75	83	922,104	9.00	8.27	9.51
新竹縣	38	248,195	15.31	10.79	12.42	21	229,482	9.15	6.40	7.39
苗栗縣	61	293,424	20.79	13.61	15.72	30	266,520	11.26	7.33	8.22
台中縣	145	782,836	18.52	15.32	18.51	79	750,606	10.52	8.80	10.08
彰化縣	127	679,764	18.68	14.22	16.12	75	636,062	11.79	7.46	8.73
南投縣	46	279,214	16.47	11.22	12.97	34	257,954	13.18	8.23	9.51
雲林縣	87	385,913	22.54	14.95	17.20	56	347,417	16.12	9.25	10.78
嘉義縣	52	292,919	17.75	10.74	12.29	31	264,182	11.73	6.79	7.69
台南縣	110	569,202	19.33	12.78	14.73	60	536,857	11.18	6.88	7.90
高雄縣	138	642,371	21.48	15.82	18.39	56	600,466	9.33	7.15	8.02
屏東縣	94	466,041	20.17	13.52	15.55	48	432,259	11.10	7.08	8.12
台東縣	40	126,727	31.56	18.80	22.13	21	112,216	18.71	11.81	13.76
花蓮縣	41	181,557	22.58	11.76	14.40	19	165,741	11.46	7.80	8.88
澎湖縣	6	47,920	12.52	5.01	6.45	6	44,569	13.46	6.44	7.93
基隆市	59	199,389	29.59	20.05	23.93	43	192,338	22.36	16.40	18.17
台中市	79	506,945	15.58	13.92	16.15	66	525,833	12.55	10.95	12.52
台南市	60	378,088	15.87	13.39	14.91	46	378,771	12.14	9.09	10.67
高雄市	147	755,971	19.45	14.85	17.49	77	754,678	10.20	7.88	9.27
台北市	310	1,279,513	24.23	14.80	17.02	171	1,336,862	12.79	7.91	9.26
金門縣	10	37,076	26.97	17.24	20.19	5	33,188	15.07	7.78	9.06
連江縣	1	6,049	16.53	12.20	14.63	-	4,296	-	-	-
新竹市	40	196,806	20.32	16.78	18.95	24	193,886	12.38	9.43	11.09
嘉義市	19	135,252	14.05	9.84	11.62	17	136,449	12.46	9.40	10.49
北部	1,086	5,288,595	20.53	15.22	17.70	596	5,226,399	11.40	8.65	9.93
中部	484	2,634,672	18.37	14.12	16.45	310	2,517,872	12.31	8.85	10.22
南部	626	3,287,764	19.04	13.50	15.62	341	3,148,231	10.83	7.42	8.53
東部	81	308,284	26.27	14.66	17.59	40	277,957	14.39	9.48	10.92
金馬地區	11	43,125	25.51	16.47	19.33	5	37,484	13.34	7.02	8.19
院轄市	457	2,035,484	22.45	14.84	17.20	248	2,091,540	11.86	7.88	9.25
省轄市	257	1,416,480	18.14	14.64	16.91	196	1,427,277	13.73	10.87	12.44
縣轄市	556	3,292,852	16.89	14.11	16.50	290	3,265,336	8.88	7.75	8.81
鎮	334	1,718,305	19.44	13.49	15.82	185	1,616,662	11.44	7.77	8.81
鄉	649	2,991,436	21.70	14.53	16.91	345	2,714,618	12.71	8.04	9.32
山地鄉	35	107,883	32.44	30.06	33.66	28	92,510	30.27	22.92	26.47
總計	2,288	11,562,440	19.79	14.45	16.82	1,292	11,207,943	11.53	8.34	9.59

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

小腸 C17

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	19	1,875,730	1.01	0.98	1.06	8	1,860,947	0.43	0.43	0.48		
宜蘭縣	4	237,326	1.69	1.21	1.29	4	224,260	1.78	1.04	1.25		
桃園縣	15	958,212	1.57	1.45	1.57	5	922,104	0.54	0.50	0.56		
新竹縣	4	248,195	1.61	1.03	1.21	6	229,482	2.61	2.04	2.27		
苗栗縣	8	293,424	2.73	1.73	1.95	4	266,520	1.50	1.09	1.16		
台中縣	12	782,836	1.53	1.43	1.49	5	750,606	0.67	0.62	0.67		
彰化縣	10	679,764	1.47	1.21	1.33	10	636,062	1.57	1.12	1.25		
南投縣	11	279,214	3.94	2.65	3.01	7	257,954	2.71	1.90	2.09		
雲林縣	9	385,913	2.33	1.89	2.02	9	347,417	2.59	1.24	1.47		
嘉義縣	6	292,919	2.05	1.43	1.51	3	264,182	1.14	0.55	0.59		
台南縣	12	569,202	2.11	1.79	1.91	3	536,857	0.56	0.43	0.46		
高雄縣	9	642,371	1.40	1.22	1.32	7	600,466	1.17	0.86	0.98		
屏東縣	8	466,041	1.72	1.14	1.33	7	432,259	1.62	1.07	1.18		
台東縣	2	126,727	1.58	0.82	1.01	2	112,216	1.78	1.00	1.17		
花蓮縣	5	181,557	2.75	2.56	2.59	2	165,741	1.21	0.82	0.96		
澎湖縣	1	47,920	2.09	3.03	2.86	-	44,569	-	-	-		
基隆市	6	199,389	3.01	2.31	2.65	1	192,338	0.52	0.21	0.39		
台中市	10	506,945	1.97	1.81	2.03	3	525,833	0.57	0.69	0.68		
台南市	8	378,088	2.12	1.77	1.92	2	378,771	0.53	0.30	0.43		
高雄市	17	755,971	2.25	1.80	1.95	3	754,678	0.40	0.28	0.34		
台北市	16	1,279,513	1.25	0.80	0.90	5	1,336,862	0.37	0.27	0.29		
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	3	196,806	1.52	1.12	1.32	2	193,886	1.03	0.93	0.93		
嘉義市	5	135,252	3.70	2.74	3.07	1	136,449	0.73	0.50	0.56		
北部	75	5,288,595	1.42	1.13	1.26	35	5,226,399	0.67	0.53	0.60		
中部	52	2,634,672	1.97	1.65	1.81	34	2,517,872	1.35	1.04	1.16		
南部	66	3,287,764	2.01	1.60	1.73	26	3,148,231	0.83	0.57	0.65		
東部	7	308,284	2.27	1.83	1.92	4	277,957	1.44	0.90	1.06		
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-		
院轄市	33	2,035,484	1.62	1.15	1.26	8	2,091,540	0.38	0.27	0.30		
省轄市	32	1,416,480	2.26	1.86	2.09	9	1,427,277	0.63	0.53	0.59		
縣轄市	41	3,292,852	1.25	1.20	1.30	20	3,265,336	0.61	0.59	0.67		
鎮	31	1,718,305	1.80	1.33	1.49	18	1,616,662	1.11	0.72	0.85		
鄉	61	2,991,436	2.04	1.64	1.75	41	2,714,618	1.51	1.08	1.18		
山地鄉	2	107,883	1.85	1.69	1.86	3	92,510	3.24	2.54	2.85		
總計	200	11,562,440	1.73	1.40	1.53	99	11,207,943	0.88	0.66	0.74		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

結腸、直腸、乙狀直腸連結部及肛門 C18 - C21

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	718	1,875,730	38.28	35.05	39.68	534	1,860,947	28.70	25.24	28.82		
宜蘭縣	115	237,326	48.46	35.41	39.14	86	224,260	38.35	23.77	27.32		
桃園縣	394	958,212	41.12	37.82	41.72	281	922,104	30.47	28.55	32.84		
新竹縣	133	248,195	53.59	40.52	45.63	103	229,482	44.88	33.72	38.02		
苗栗縣	138	293,424	47.03	31.82	36.69	105	266,520	39.40	24.38	27.85		
台中縣	306	782,836	39.09	35.19	39.51	259	750,606	34.51	30.27	33.88		
彰化縣	350	679,764	51.49	39.51	44.81	257	636,062	40.40	27.99	31.78		
南投縣	123	279,214	44.05	28.20	33.57	98	257,954	37.99	25.12	27.52		
雲林縣	238	385,913	61.67	42.37	47.57	153	347,417	44.04	24.79	28.67		
嘉義縣	175	292,919	59.74	37.92	43.11	144	264,182	54.51	30.98	34.05		
台南縣	343	569,202	60.26	42.72	47.85	249	536,857	46.38	28.95	32.98		
高雄縣	296	642,371	46.08	35.87	40.63	214	600,466	35.64	26.40	30.38		
屏東縣	228	466,041	48.92	34.29	38.54	153	432,259	35.40	23.85	26.73		
台東縣	52	126,727	41.03	27.12	31.09	25	112,216	22.28	15.59	16.66		
花蓮縣	73	181,557	40.21	27.81	30.85	55	165,741	33.18	22.99	25.58		
澎湖縣	30	47,920	62.60	43.86	46.46	14	44,569	31.41	17.45	19.32		
基隆市	89	199,389	44.64	34.34	38.63	78	192,338	40.55	29.29	33.25		
台中市	230	506,945	45.37	41.60	47.00	155	525,833	29.48	26.67	29.97		
台南市	194	378,088	51.31	42.55	48.35	172	378,771	45.41	36.12	40.60		
高雄市	391	755,971	51.72	41.28	46.97	285	754,678	37.76	29.49	33.52		
台北市	681	1,279,513	53.22	35.74	39.94	547	1,336,862	40.92	27.17	30.53		
金門縣	24	37,076	64.73	47.28	50.71	11	33,188	33.14	18.67	21.19		
連江縣	3	6,049	49.59	44.74	45.19	1	4,296	23.28	24.39	24.39		
新竹市	95	196,806	48.27	39.14	44.90	67	193,886	34.56	28.06	32.10		
嘉義市	78	135,252	57.67	45.81	51.65	61	136,449	44.71	33.39	36.57		
北部	2,363	5,288,595	44.68	35.71	40.10	1,801	5,226,399	34.46	26.80	30.46		
中部	1,247	2,634,672	47.33	37.68	42.70	922	2,517,872	36.62	27.29	30.78		
南部	1,735	3,287,764	52.77	39.53	44.65	1,292	3,148,231	41.04	28.98	32.69		
東部	125	308,284	40.55	27.51	30.93	80	277,957	28.78	19.85	21.78		
金馬地區	27	43,125	62.61	46.34	49.41	12	37,484	32.01	18.75	21.02		
院轄市	1,072	2,035,484	52.67	37.45	42.10	832	2,091,540	39.78	27.91	31.46		
省轄市	686	1,416,480	48.43	40.78	46.22	533	1,427,277	37.34	30.62	34.44		
縣轄市	1,316	3,292,852	39.97	35.96	40.37	950	3,265,336	29.09	25.75	29.31		
鎮	893	1,718,305	51.97	38.11	43.27	674	1,616,662	41.69	28.54	32.19		
鄉	1,499	2,991,436	50.11	36.09	40.57	1,093	2,714,618	40.26	26.30	29.79		
山地鄉	31	107,883	28.73	25.60	28.67	25	92,510	27.02	22.13	24.61		
總計	5,497	11,562,440	47.54	37.07	41.77	4,107	11,207,943	36.64	27.30	30.87		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

結腸 C18

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	409	1,875,730	21.80	19.55	22.46	316	1,860,947	16.98	14.65	16.92		
宜蘭縣	61	237,326	25.70	18.55	20.44	62	224,260	27.65	17.28	19.79		
桃園縣	232	958,212	24.21	21.43	23.99	174	922,104	18.87	17.67	20.47		
新竹縣	74	248,195	29.82	22.52	25.34	63	229,482	27.45	19.50	22.52		
苗栗縣	78	293,424	26.58	18.05	20.56	69	266,520	25.89	15.71	18.04		
台中縣	175	782,836	22.35	20.40	22.69	154	750,606	20.52	18.06	20.13		
彰化縣	198	679,764	29.13	21.88	25.20	151	636,062	23.74	16.33	18.56		
南投縣	70	279,214	25.07	15.09	18.54	56	257,954	21.71	14.57	15.81		
雲林縣	128	385,913	33.17	22.43	25.64	86	347,417	24.75	14.39	16.32		
嘉義縣	77	292,919	26.29	17.27	19.05	85	264,182	32.17	18.16	20.00		
台南縣	169	569,202	29.69	20.67	23.50	139	536,857	25.89	15.64	18.10		
高雄縣	145	642,371	22.57	16.97	19.45	121	600,466	20.15	14.86	17.39		
屏東縣	107	466,041	22.96	15.82	17.94	97	432,259	22.44	15.27	17.00		
台東縣	29	126,727	22.88	14.90	17.36	14	112,216	12.48	9.06	9.59		
花蓮縣	43	181,557	23.68	16.55	18.26	27	165,741	16.29	11.27	12.46		
澎湖縣	18	47,920	37.56	26.20	27.22	11	44,569	24.68	13.77	15.39		
基隆市	57	199,389	28.59	21.16	24.09	54	192,338	28.08	20.80	23.12		
台中市	132	506,945	26.04	23.74	27.16	104	525,833	19.78	17.85	20.07		
台南市	113	378,088	29.89	25.15	28.23	96	378,771	25.35	20.30	22.66		
高雄市	224	755,971	29.63	23.06	26.75	166	754,678	22.00	17.12	19.57		
台北市	397	1,279,513	31.03	20.55	23.10	358	1,336,862	26.78	17.55	19.85		
金門縣	15	37,076	40.46	32.22	32.92	4	33,188	12.05	5.26	6.93		
連江縣	2	6,049	33.06	28.17	28.61	1	4,296	23.28	24.39	24.39		
新竹市	59	196,806	29.98	22.75	26.99	43	193,886	22.18	17.48	20.29		
嘉義市	49	135,252	36.23	27.41	31.65	45	136,449	32.98	24.59	26.86		
北部	1,367	5,288,595	25.85	20.23	22.94	1,139	5,226,399	21.79	16.75	19.18		
中部	703	2,634,672	26.68	20.98	24.03	551	2,517,872	21.88	16.48	18.47		
南部	902	3,287,764	27.44	20.25	23.05	760	3,148,231	24.14	16.93	19.20		
東部	72	308,284	23.36	15.85	17.88	41	277,957	14.75	10.28	11.18		
金馬地區	17	43,125	39.42	31.61	32.29	5	37,484	13.34	6.76	8.26		
院轄市	621	2,035,484	30.51	21.23	24.11	524	2,091,540	25.05	17.41	19.76		
省轄市	410	1,416,480	28.94	23.99	27.46	342	1,427,277	23.96	19.68	22.06		
縣轄市	755	3,292,852	22.93	20.29	22.98	568	3,265,336	17.39	15.37	17.61		
鎮	501	1,718,305	29.16	21.13	24.21	396	1,616,662	24.49	16.66	18.80		
鄉	757	2,991,436	25.31	18.03	20.36	655	2,714,618	24.13	15.65	17.78		
山地鄉	17	107,883	15.76	12.23	14.77	11	92,510	11.89	9.17	10.56		
總計	3,061	11,562,440	26.47	20.31	23.08	2,496	11,207,943	22.27	16.49	18.72		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

直腸、乙狀結腸連結部及肛門 C19 - C21

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	309	1,875,730	16.47	15.50	17.22	218	1,860,947	11.71	10.59	11.90		
宜蘭縣	54	237,326	22.75	16.86	18.71	24	224,260	10.70	6.49	7.53		
桃園縣	162	958,212	16.91	16.39	17.73	107	922,104	11.60	10.87	12.37		
新竹縣	59	248,195	23.77	18.01	20.29	40	229,482	17.43	14.22	15.50		
苗栗縣	60	293,424	20.45	13.78	16.13	36	266,520	13.51	8.68	9.81		
台中縣	131	782,836	16.73	14.79	16.82	105	750,606	13.99	12.21	13.75		
彰化縣	152	679,764	22.36	17.63	19.61	106	636,062	16.67	11.66	13.22		
南投縣	53	279,214	18.98	13.12	15.03	42	257,954	16.28	10.55	11.72		
雲林縣	110	385,913	28.50	19.94	21.92	67	347,417	19.29	10.41	12.35		
嘉義縣	98	292,919	33.46	20.64	24.06	59	264,182	22.33	12.82	14.05		
台南縣	174	569,202	30.57	22.05	24.35	110	536,857	20.49	13.31	14.88		
高雄縣	151	642,371	23.51	18.90	21.17	93	600,466	15.49	11.54	12.99		
屏東縣	121	466,041	25.96	18.47	20.60	56	432,259	12.96	8.58	9.73		
台東縣	23	126,727	18.15	12.22	13.73	11	112,216	9.80	6.52	7.06		
花蓮縣	30	181,557	16.52	11.25	12.59	28	165,741	16.89	11.73	13.12		
澎湖縣	12	47,920	25.04	17.65	19.24	3	44,569	6.73	3.68	3.93		
基隆市	32	199,389	16.05	13.18	14.54	24	192,338	12.48	8.49	10.13		
台中市	98	506,945	19.33	17.86	19.85	51	525,833	9.70	8.82	9.90		
台南市	81	378,088	21.42	17.40	20.12	76	378,771	20.06	15.82	17.94		
高雄市	167	755,971	22.09	18.22	20.22	119	754,678	15.77	12.37	13.96		
台北市	284	1,279,513	22.20	15.19	16.84	189	1,336,862	14.14	9.62	10.67		
金門縣	9	37,076	24.27	15.06	17.79	7	33,188	21.09	13.41	14.26		
連江縣	1	6,049	16.53	16.57	16.57	-	4,296	-	-	-		
新竹市	36	196,806	18.29	16.39	17.91	24	193,886	12.38	10.58	11.82		
嘉義市	29	135,252	21.44	18.40	20.00	16	136,449	11.73	8.80	9.70		
北部	996	5,288,595	18.83	15.48	17.15	662	5,226,399	12.67	10.05	11.28		
中部	544	2,634,672	20.65	16.70	18.67	371	2,517,872	14.73	10.81	12.30		
南部	833	3,287,764	25.34	19.28	21.60	532	3,148,231	16.90	12.04	13.49		
東部	53	308,284	17.19	11.65	13.06	39	277,957	14.03	9.57	10.60		
金馬地區	10	43,125	23.19	14.74	17.12	7	37,484	18.67	11.99	12.76		
院轄市	451	2,035,484	22.16	16.22	17.99	308	2,091,540	14.73	10.51	11.70		
省轄市	276	1,416,480	19.48	16.79	18.76	191	1,427,277	13.38	10.94	12.38		
縣轄市	561	3,292,852	17.04	15.67	17.39	382	3,265,336	11.70	10.39	11.70		
鎮	392	1,718,305	22.81	16.98	19.06	278	1,616,662	17.20	11.88	13.39		
鄉	742	2,991,436	24.80	18.06	20.21	438	2,714,618	16.13	10.65	12.01		
山地鄉	14	107,883	12.98	13.38	13.90	14	92,510	15.13	12.96	14.06		
總計	2,436	11,562,440	21.07	16.77	18.69	1,611	11,207,943	14.37	10.81	12.16		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國九十一年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

肝及肝內膽管 C22

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	883	1,875,730	47.08	42.94	46.58	308	1,860,947	16.55	15.87	17.82
宜蘭縣	165	237,326	69.52	52.76	57.58	50	224,260	22.30	15.92	17.40
桃園縣	401	958,212	41.85	38.65	42.13	114	922,104	12.36	12.33	13.70
新竹縣	113	248,195	45.53	34.84	39.36	45	229,482	19.61	14.30	16.09
苗栗縣	184	293,424	62.71	47.62	51.51	82	266,520	30.77	20.15	22.53
台中縣	436	782,836	55.69	50.88	55.35	155	750,606	20.65	18.51	20.83
彰化縣	427	679,764	62.82	50.94	55.84	162	636,062	25.47	18.07	19.89
南投縣	185	279,214	66.26	49.76	53.38	64	257,954	24.81	15.72	17.69
雲林縣	424	385,913	109.87	78.63	86.14	173	347,417	49.80	26.51	30.09
嘉義縣	334	292,919	114.02	78.13	85.85	124	264,182	46.94	26.33	29.19
台南縣	530	569,202	93.11	68.28	74.84	217	536,857	40.42	26.10	29.10
高雄縣	502	642,371	78.15	63.37	68.98	192	600,466	31.98	24.55	27.47
屏東縣	311	466,041	66.73	50.40	54.82	115	432,259	26.60	18.07	20.09
台東縣	89	126,727	70.23	53.04	57.38	35	112,216	31.19	20.29	23.02
花蓮縣	99	181,557	54.53	37.16	42.27	28	165,741	16.89	11.54	13.16
澎湖縣	57	47,920	118.95	78.97	86.40	27	44,569	60.58	32.28	35.37
基隆市	121	199,389	60.69	48.73	53.71	65	192,338	33.79	25.46	28.55
台中市	244	506,945	48.13	45.98	50.35	109	525,833	20.73	20.30	22.44
台南市	282	378,088	74.59	63.68	69.12	113	378,771	29.83	25.03	27.67
高雄市	500	755,971	66.14	54.48	59.41	213	754,678	28.22	22.91	25.76
台北市	622	1,279,513	48.61	34.70	37.87	247	1,336,862	18.48	12.74	14.37
金門縣	26	37,076	70.13	47.87	53.35	8	33,188	24.11	17.04	17.68
連江縣	4	6,049	66.13	54.93	61.35	-	4,296	-	-	-
新竹市	91	196,806	46.24	40.02	44.52	45	193,886	23.21	18.68	21.48
嘉義市	129	135,252	95.38	80.59	87.27	66	136,449	48.37	35.95	39.82
北部	2,580	5,288,595	48.78	40.66	44.36	956	5,226,399	18.29	14.98	16.83
中部	1,716	2,634,672	65.13	54.51	59.45	663	2,517,872	26.33	19.77	22.14
南部	2,645	3,287,764	80.45	62.84	68.59	1,067	3,148,231	33.89	24.46	27.28
東部	188	308,284	60.98	43.62	48.39	63	277,957	22.67	15.08	17.16
金馬地區	30	43,125	69.57	47.91	53.47	8	37,484	21.34	15.46	16.01
院轄市	1,122	2,035,484	55.12	41.59	45.32	460	2,091,540	21.99	16.07	18.07
省轄市	867	1,416,480	61.21	54.19	59.17	398	1,427,277	27.89	23.97	26.71
縣轄市	1,553	3,292,852	47.16	42.51	46.23	572	3,265,336	17.52	16.49	18.47
鎮	1,155	1,718,305	67.22	52.85	57.69	398	1,616,662	24.62	17.59	19.47
鄉	2,393	2,991,436	80.00	60.51	66.25	902	2,714,618	33.23	21.76	24.41
山地鄉	69	107,883	63.96	60.49	64.18	27	92,510	29.19	22.68	25.22
總計	7,159	11,562,440	61.92	50.52	55.10	2,757	11,207,943	24.60	18.90	21.16

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

膽囊及肝外膽管 C23 - C24

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	47	1,875,730	2.51	2.39	2.65	33	1,860,947	1.77	1.68	1.87		
宜蘭縣	17	237,326	7.16	5.21	5.83	8	224,260	3.57	2.08	2.41		
桃園縣	20	958,212	2.09	1.58	1.87	18	922,104	1.95	1.91	2.26		
新竹縣	4	248,195	1.61	1.21	1.33	10	229,482	4.36	3.40	3.61		
苗栗縣	8	293,424	2.73	1.90	2.15	15	266,520	5.63	3.23	3.73		
台中縣	29	782,836	3.70	3.34	3.72	26	750,606	3.46	3.11	3.46		
彰化縣	22	679,764	3.24	2.48	2.82	20	636,062	3.14	2.12	2.38		
南投縣	15	279,214	5.37	4.12	4.41	9	257,954	3.49	2.12	2.41		
雲林縣	14	385,913	3.63	2.67	2.92	14	347,417	4.03	2.06	2.35		
嘉義縣	8	292,919	2.73	1.91	1.99	16	264,182	6.06	3.07	3.48		
台南縣	20	569,202	3.51	2.15	2.62	21	536,857	3.91	2.28	2.69		
高雄縣	19	642,371	2.96	2.27	2.62	24	600,466	4.00	2.78	3.36		
屏東縣	18	466,041	3.86	2.76	3.13	16	432,259	3.70	2.58	2.83		
台東縣	2	126,727	1.58	0.82	1.01	5	112,216	4.46	2.95	3.16		
花蓮縣	7	181,557	3.86	2.15	2.62	7	165,741	4.22	3.12	3.40		
澎湖縣	1	47,920	2.09	1.04	1.15	3	44,569	6.73	3.27	3.94		
基隆市	5	199,389	2.51	2.34	2.33	9	192,338	4.68	3.78	4.14		
台中市	18	506,945	3.55	2.79	3.47	12	525,833	2.28	2.13	2.38		
台南市	8	378,088	2.12	1.23	1.74	9	378,771	2.38	1.85	2.15		
高雄市	22	755,971	2.91	2.26	2.60	27	754,678	3.58	2.88	3.40		
台北市	43	1,279,513	3.36	2.33	2.53	34	1,336,862	2.54	1.59	1.89		
金門縣	2	37,076	5.39	3.90	5.01	1	33,188	3.01	1.07	1.60		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	2	196,806	1.02	1.14	1.19	4	193,886	2.06	1.60	1.78		
嘉義市	3	135,252	2.22	0.95	1.61	9	136,449	6.60	4.90	5.55		
北部	146	5,288,595	2.76	2.28	2.52	131	5,226,399	2.51	1.97	2.26		
中部	98	2,634,672	3.72	3.03	3.42	81	2,517,872	3.22	2.36	2.66		
南部	99	3,287,764	3.01	2.15	2.52	125	3,148,231	3.97	2.70	3.15		
東部	9	308,284	2.92	1.61	1.97	12	277,957	4.32	3.06	3.32		
金馬地區	2	43,125	4.64	3.30	4.26	1	37,484	2.67	0.97	1.45		
院轄市	65	2,035,484	3.19	2.33	2.58	61	2,091,540	2.92	2.00	2.36		
省轄市	36	1,416,480	2.54	1.83	2.25	43	1,427,277	3.01	2.52	2.84		
縣轄市	74	3,292,852	2.25	2.11	2.34	68	3,265,336	2.08	1.90	2.15		
鎮	60	1,718,305	3.49	2.40	2.84	63	1,616,662	3.90	2.49	2.85		
鄉	117	2,991,436	3.91	2.84	3.16	113	2,714,618	4.16	2.65	3.01		
山地鄉	2	107,883	1.85	1.82	1.96	2	92,510	2.16	1.62	1.77		
總計	354	11,562,440	3.06	2.39	2.70	350	11,207,943	3.12	2.31	2.64		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

胰 C25

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	79	1,875,730	4.21	3.88	4.33	73	1,860,947	3.92	3.61	4.18		
宜蘭縣	21	237,326	8.85	6.84	7.33	13	224,260	5.80	3.68	4.28		
桃園縣	46	958,212	4.80	3.94	4.48	34	922,104	3.69	3.45	4.08		
新竹縣	13	248,195	5.24	4.28	4.66	10	229,482	4.36	2.46	3.12		
苗栗縣	16	293,424	5.45	3.71	4.34	15	266,520	5.63	3.45	3.99		
台中縣	42	782,836	5.37	4.81	5.41	27	750,606	3.60	3.14	3.56		
彰化縣	33	679,764	4.85	3.83	4.30	38	636,062	5.97	3.79	4.50		
南投縣	17	279,214	6.09	4.27	4.97	15	257,954	5.81	3.29	3.89		
雲林縣	28	385,913	7.26	5.11	5.61	14	347,417	4.03	2.45	2.63		
嘉義縣	26	292,919	8.88	5.53	6.36	17	264,182	6.43	3.32	3.73		
台南縣	30	569,202	5.27	3.72	4.18	25	536,857	4.66	2.66	3.14		
高雄縣	47	642,371	7.32	5.42	6.31	36	600,466	6.00	4.52	5.15		
屏東縣	18	466,041	3.86	3.01	3.21	16	432,259	3.70	2.52	2.81		
台東縣	8	126,727	6.31	4.22	4.81	6	112,216	5.35	2.66	3.48		
花蓮縣	14	181,557	7.71	4.88	5.55	8	165,741	4.83	3.19	3.80		
澎湖縣	2	47,920	4.17	3.32	3.25	4	44,569	8.97	2.33	3.79		
基隆市	7	199,389	3.51	2.90	3.20	8	192,338	4.16	3.02	3.18		
台中市	22	506,945	4.34	4.23	4.64	27	525,833	5.13	4.70	5.50		
台南市	20	378,088	5.29	3.74	4.64	17	378,771	4.49	3.46	4.22		
高雄市	47	755,971	6.22	4.87	5.55	32	754,678	4.24	3.44	3.89		
台北市	83	1,279,513	6.49	3.92	4.56	70	1,336,862	5.24	3.19	3.83		
金門縣	4	37,076	10.79	6.47	8.65	-	33,188	-	-	-		
連江縣	2	6,049	33.06	27.81	33.43	-	4,296	-	-	-		
新竹市	7	196,806	3.56	2.51	3.00	6	193,886	3.09	2.15	2.72		
嘉義市	14	135,252	10.35	8.95	9.68	6	136,449	4.40	3.94	3.97		
北部	272	5,288,595	5.14	3.97	4.51	229	5,226,399	4.38	3.29	3.87		
中部	142	2,634,672	5.39	4.43	4.96	121	2,517,872	4.81	3.44	3.98		
南部	204	3,287,764	6.20	4.57	5.20	153	3,148,231	4.86	3.40	3.90		
東部	22	308,284	7.14	4.61	5.25	14	277,957	5.04	3.00	3.71		
金馬地區	6	43,125	13.91	8.49	11.07	-	37,484	-	-	-		
院轄市	130	2,035,484	6.39	4.26	4.91	102	2,091,540	4.88	3.28	3.86		
省轄市	70	1,416,480	4.94	4.15	4.71	64	1,427,277	4.48	3.65	4.22		
縣轄市	156	3,292,852	4.74	4.17	4.72	125	3,265,336	3.83	3.47	3.99		
鎮	103	1,718,305	5.99	4.42	5.03	90	1,616,662	5.57	3.59	4.18		
鄉	181	2,991,436	6.05	4.45	4.96	130	2,714,618	4.79	2.94	3.42		
山地鄉	6	107,883	5.56	4.78	5.89	6	92,510	6.49	3.58	4.86		
總計	646	11,562,440	5.59	4.29	4.87	517	11,207,943	4.61	3.33	3.87		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

後腹膜腔及腹膜 C48

地區	性別		男			女					
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	
台北縣	8	1,875,730	0.43	0.59	0.54	10	1,860,947	0.54	0.54	0.55	
宜蘭縣	-	237,326	-	-	-	3	224,260	1.34	0.93	1.11	
桃園縣	3	958,212	0.31	0.37	0.36	7	922,104	0.76	0.77	0.82	
新竹縣	3	248,195	1.21	1.12	1.16	4	229,482	1.74	1.43	1.50	
苗栗縣	1	293,424	0.34	0.21	0.23	1	266,520	0.38	0.21	0.23	
台中縣	-	782,836	-	-	-	6	750,606	0.80	0.94	0.89	
彰化縣	4	679,764	0.59	0.59	0.58	5	636,062	0.79	0.80	0.74	
南投縣	1	279,214	0.36	0.28	0.34	2	257,954	0.78	1.23	1.05	
雲林縣	6	385,913	1.55	1.23	1.47	-	347,417	-	-	-	
嘉義縣	1	292,919	0.34	0.13	0.23	2	264,182	0.76	1.06	0.83	
台南縣	4	569,202	0.70	0.79	0.77	3	536,857	0.56	0.44	0.47	
高雄縣	5	642,371	0.78	0.65	0.67	6	600,466	1.00	0.85	0.94	
屏東縣	-	466,041	-	-	-	-	432,259	-	-	-	
台東縣	-	126,727	-	-	-	1	112,216	0.89	0.51	0.56	
花蓮縣	1	181,557	0.55	0.39	0.42	2	165,741	1.21	0.73	0.91	
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	1	44,569	2.24	1.94	1.94	
基隆市	2	199,389	1.00	0.73	0.90	1	192,338	0.52	0.43	0.43	
台中市	4	506,945	0.79	0.67	0.76	6	525,833	1.14	0.76	1.03	
台南市	2	378,088	0.53	0.38	0.40	5	378,771	1.32	1.00	1.12	
高雄市	3	755,971	0.40	0.35	0.36	2	754,678	0.27	0.21	0.25	
台北市	9	1,279,513	0.70	0.89	0.80	9	1,336,862	0.67	0.62	0.61	
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-	
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-	
新竹市	1	196,806	0.51	0.34	0.40	1	193,886	0.52	0.36	0.44	
嘉義市	-	135,252	-	-	-	-	136,449	-	-	-	
北部	27	5,288,595	0.51	0.57	0.54	36	5,226,399	0.69	0.62	0.64	
中部	15	2,634,672	0.57	0.49	0.55	19	2,517,872	0.75	0.75	0.74	
南部	15	3,287,764	0.46	0.39	0.40	19	3,148,231	0.60	0.53	0.55	
東部	1	308,284	0.32	0.23	0.25	3	277,957	1.08	0.65	0.78	
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-	
院轄市	12	2,035,484	0.59	0.69	0.63	11	2,091,540	0.53	0.48	0.48	
省轄市	9	1,416,480	0.64	0.49	0.56	13	1,427,277	0.91	0.66	0.79	
縣轄市	16	3,292,852	0.49	0.59	0.55	21	3,265,336	0.64	0.64	0.65	
鎮	8	1,718,305	0.47	0.40	0.43	11	1,616,662	0.68	0.56	0.61	
鄉	13	2,991,436	0.43	0.32	0.35	19	2,714,618	0.70	0.64	0.62	
山地鄉	-	107,883	-	-	-	2	92,510	2.16	2.58	2.19	
總計	58	11,562,440	0.50	0.49	0.49	77	11,207,943	0.69	0.62	0.64	

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 C26

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	1	1,875,730	0.05	0.06	0.06	-	1,860,947	-	-	-
宜蘭縣	1	237,326	0.42	0.27	0.30	1	224,260	0.45	0.19	0.28
桃園縣	-	958,212	-	-	-	3	922,104	0.33	0.35	0.39
新竹縣	-	248,195	-	-	-	1	229,482	0.44	0.50	0.46
苗栗縣	3	293,424	1.02	0.67	0.77	1	266,520	0.38	0.21	0.23
台中縣	-	782,836	-	-	-	1	750,606	0.13	0.17	0.16
彰化縣	-	679,764	-	-	-	-	636,062	-	-	-
南投縣	1	279,214	0.36	0.22	0.24	-	257,954	-	-	-
雲林縣	-	385,913	-	-	-	1	347,417	0.29	0.13	0.14
嘉義縣	-	292,919	-	-	-	-	264,182	-	-	-
台南縣	-	569,202	-	-	-	3	536,857	0.56	0.45	0.47
高雄縣	1	642,371	0.16	0.11	0.12	1	600,466	0.17	0.09	0.14
屏東縣	-	466,041	-	-	-	1	432,259	0.23	0.14	0.15
台東縣	-	126,727	-	-	-	-	112,216	-	-	-
花蓮縣	-	181,557	-	-	-	1	165,741	0.60	0.58	0.54
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-
基隆市	-	199,389	-	-	-	-	192,338	-	-	-
台中市	1	506,945	0.20	0.27	0.27	-	525,833	-	-	-
台南市	1	378,088	0.26	0.23	0.26	-	378,771	-	-	-
高雄市	1	755,971	0.13	0.16	0.14	-	754,678	-	-	-
台北市	-	1,279,513	-	-	-	2	1,336,862	0.15	0.10	0.11
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市	-	196,806	-	-	-	-	193,886	-	-	-
嘉義市	-	135,252	-	-	-	1	136,449	0.73	0.58	0.58
北部	5	5,288,595	0.09	0.08	0.08	8	5,226,399	0.15	0.13	0.14
中部	2	2,634,672	0.08	0.07	0.07	2	2,517,872	0.08	0.07	0.07
南部	3	3,287,764	0.09	0.08	0.08	6	3,148,231	0.19	0.14	0.15
東部	-	308,284	-	-	-	1	277,957	0.36	0.35	0.32
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-
院轄市	1	2,035,484	0.05	0.06	0.05	2	2,091,540	0.10	0.07	0.07
省轄市	2	1,416,480	0.14	0.15	0.16	1	1,427,277	0.07	0.05	0.05
縣轄市	1	3,292,852	0.03	0.04	0.03	3	3,265,336	0.09	0.10	0.10
鎮	4	1,718,305	0.23	0.16	0.18	5	1,616,662	0.31	0.25	0.25
鄉	2	2,991,436	0.07	0.05	0.05	5	2,714,618	0.18	0.12	0.14
山地鄉	-	107,883	-	-	-	1	92,510	1.08	1.38	1.28
總計	10	11,562,440	0.09	0.07	0.08	17	11,207,943	0.15	0.12	0.13

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2005 (CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳 C30 - C31

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	23	1,875,730	1.23	1.07	1.19	4	1,860,947	0.21	0.16	0.18		
宜蘭縣	2	237,326	0.84	0.61	0.67	1	224,260	0.45	0.15	0.27		
桃園縣	10	958,212	1.04	0.86	0.99	2	922,104	0.22	0.18	0.21		
新竹縣	5	248,195	2.01	1.49	1.73	2	229,482	0.87	0.71	0.79		
苗栗縣	1	293,424	0.34	0.13	0.23	3	266,520	1.13	0.74	0.79		
台中縣	7	782,836	0.89	0.76	0.87	7	750,606	0.93	0.87	0.94		
彰化縣	11	679,764	1.62	1.31	1.40	1	636,062	0.16	0.12	0.12		
南投縣	4	279,214	1.43	1.01	1.08	1	257,954	0.39	0.29	0.32		
雲林縣	10	385,913	2.59	1.92	1.99	3	347,417	0.86	0.48	0.53		
嘉義縣	2	292,919	0.68	0.42	0.46	2	264,182	0.76	0.45	0.45		
台南縣	7	569,202	1.23	0.90	1.01	4	536,857	0.75	0.54	0.56		
高雄縣	12	642,371	1.87	1.76	1.78	3	600,466	0.50	0.33	0.35		
屏東縣	7	466,041	1.50	1.09	1.24	1	432,259	0.23	0.18	0.19		
台東縣	4	126,727	3.16	2.30	2.62	-	112,216	-	-	-		
花蓮縣	1	181,557	0.55	0.40	0.44	1	165,741	0.60	0.39	0.43		
澎湖縣	1	47,920	2.09	1.81	2.08	-	44,569	-	-	-		
基隆市	1	199,389	0.50	0.38	0.48	-	192,338	-	-	-		
台中市	3	506,945	0.59	0.56	0.59	1	525,833	0.19	0.14	0.14		
台南市	2	378,088	0.53	0.43	0.47	1	378,771	0.26	0.22	0.26		
高雄市	5	755,971	0.66	0.73	0.73	4	754,678	0.53	0.35	0.45		
台北市	10	1,279,513	0.78	0.55	0.60	3	1,336,862	0.22	0.18	0.19		
金門縣	-	37,076	-	-	-	1	33,188	3.01	2.33	2.33		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	-	196,806	-	-	-	1	193,886	0.52	0.39	0.42		
嘉義市	4	135,252	2.96	2.28	2.37	-	136,449	-	-	-		
北部	52	5,288,595	0.98	0.76	0.86	16	5,226,399	0.31	0.23	0.26		
中部	35	2,634,672	1.33	1.12	1.20	13	2,517,872	0.52	0.42	0.45		
南部	40	3,287,764	1.22	1.02	1.08	15	3,148,231	0.48	0.35	0.38		
東部	5	308,284	1.62	1.18	1.34	1	277,957	0.36	0.22	0.24		
金馬地區	-	43,125	-	-	-	1	37,484	2.67	2.13	2.13		
院轄市	15	2,035,484	0.74	0.61	0.63	7	2,091,540	0.33	0.23	0.27		
省轄市	10	1,416,480	0.71	0.57	0.61	3	1,427,277	0.21	0.16	0.18		
縣轄市	37	3,292,852	1.12	0.97	1.08	5	3,265,336	0.15	0.11	0.13		
鎮	22	1,718,305	1.28	0.94	1.07	10	1,616,662	0.62	0.52	0.55		
鄉	45	2,991,436	1.50	1.21	1.29	20	2,714,618	0.74	0.53	0.58		
山地鄉	3	107,883	2.78	2.08	2.28	1	92,510	1.08	0.90	0.97		
總計	132	11,562,440	1.14	0.93	1.02	46	11,207,943	0.41	0.32	0.35		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

喉 C32

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	69	1,875,730	3.68	3.29	3.69	3	1,860,947	0.16	0.14	0.19		
宜蘭縣	12	237,326	5.06	2.98	3.56	-	224,260	-	-	-		
桃園縣	26	958,212	2.71	2.52	2.77	1	922,104	0.11	0.13	0.13		
新竹縣	10	248,195	4.03	3.27	3.73	-	229,482	-	-	-		
苗栗縣	14	293,424	4.77	3.27	3.65	1	266,520	0.38	0.11	0.20		
台中縣	24	782,836	3.07	2.57	2.96	2	750,606	0.27	0.25	0.28		
彰化縣	35	679,764	5.15	4.19	4.44	-	636,062	-	-	-		
南投縣	11	279,214	3.94	2.30	2.74	-	257,954	-	-	-		
雲林縣	25	385,913	6.48	4.48	4.94	2	347,417	0.58	0.47	0.52		
嘉義縣	13	292,919	4.44	3.29	3.46	1	264,182	0.38	0.11	0.17		
台南縣	27	569,202	4.74	3.65	4.02	1	536,857	0.19	0.14	0.15		
高雄縣	35	642,371	5.45	4.30	4.56	-	600,466	-	-	-		
屏東縣	36	466,041	7.72	5.54	6.11	1	432,259	0.23	0.23	0.21		
台東縣	11	126,727	8.68	6.46	7.03	-	112,216	-	-	-		
花蓮縣	14	181,557	7.71	5.51	6.02	1	165,741	0.60	0.47	0.54		
澎湖縣	2	47,920	4.17	2.64	2.75	-	44,569	-	-	-		
基隆市	10	199,389	5.02	4.28	4.58	-	192,338	-	-	-		
台中市	16	506,945	3.16	3.01	3.28	-	525,833	-	-	-		
台南市	13	378,088	3.44	2.85	3.19	-	378,771	-	-	-		
高雄市	35	755,971	4.63	4.06	4.39	5	754,678	0.66	0.50	0.62		
台北市	65	1,279,513	5.08	3.64	3.91	3	1,336,862	0.22	0.14	0.17		
金門縣	1	37,076	2.70	1.71	1.71	-	33,188	-	-	-		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	10	196,806	5.08	4.87	5.16	-	193,886	-	-	-		
嘉義市	4	135,252	2.96	2.61	2.64	1	136,449	0.73	0.61	0.61		
北部	216	5,288,595	4.08	3.35	3.69	8	5,226,399	0.15	0.11	0.14		
中部	111	2,634,672	4.21	3.35	3.70	4	2,517,872	0.16	0.13	0.14		
南部	165	3,287,764	5.02	3.92	4.25	9	3,148,231	0.29	0.21	0.24		
東部	25	308,284	8.11	5.91	6.45	1	277,957	0.36	0.28	0.32		
金馬地區	1	43,125	2.32	1.55	1.55	-	37,484	-	-	-		
院轄市	100	2,035,484	4.91	3.79	4.08	8	2,091,540	0.38	0.26	0.31		
省轄市	53	1,416,480	3.74	3.36	3.63	1	1,427,277	0.07	0.07	0.07		
縣轄市	114	3,292,852	3.46	3.11	3.39	3	3,265,336	0.09	0.10	0.11		
鎮	90	1,718,305	5.24	4.01	4.43	3	1,616,662	0.19	0.11	0.14		
鄉	158	2,991,436	5.28	3.79	4.23	7	2,714,618	0.26	0.18	0.20		
山地鄉	3	107,883	2.78	2.54	2.69	-	92,510	-	-	-		
總計	518	11,562,440	4.48	3.59	3.94	22	11,207,943	0.20	0.15	0.17		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

肺、支氣管及氣管 C33 - C34

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	797	1,875,730	42.49	38.95	44.92	361	1,860,947	19.40	17.09	19.70		
宜蘭縣	164	237,326	69.10	44.36	51.39	66	224,260	29.43	18.31	21.33		
桃園縣	406	958,212	42.37	34.56	40.07	149	922,104	16.16	15.33	17.47		
新竹縣	98	248,195	39.49	26.60	31.42	42	229,482	18.30	12.08	14.22		
苗栗縣	157	293,424	53.51	35.70	40.81	71	266,520	26.64	16.23	18.94		
台中縣	323	782,836	41.26	35.33	40.93	135	750,606	17.99	15.00	17.39		
彰化縣	345	679,764	50.75	37.87	44.08	158	636,062	24.84	17.40	19.32		
南投縣	121	279,214	43.34	29.07	33.10	52	257,954	20.16	11.47	13.40		
雲林縣	269	385,913	69.70	45.31	51.86	135	347,417	38.86	22.71	25.08		
嘉義縣	215	292,919	73.40	47.05	53.21	82	264,182	31.04	15.59	17.92		
台南縣	335	569,202	58.85	39.86	45.86	175	536,857	32.60	20.24	23.03		
高雄縣	292	642,371	45.46	33.18	38.59	153	600,466	25.48	19.26	21.80		
屏東縣	215	466,041	46.13	31.08	36.06	137	432,259	31.69	21.18	23.93		
台東縣	64	126,727	50.50	31.80	36.58	45	112,216	40.10	23.17	27.74		
花蓮縣	107	181,557	58.93	39.07	43.85	45	165,741	27.15	16.89	20.76		
澎湖縣	38	47,920	79.30	41.92	50.28	28	44,569	62.82	35.80	38.84		
基隆市	108	199,389	54.17	40.41	46.14	57	192,338	29.64	20.76	24.38		
台中市	193	506,945	38.07	33.66	39.30	107	525,833	20.35	18.55	21.18		
台南市	158	378,088	41.79	35.43	39.96	116	378,771	30.63	25.02	27.86		
高雄市	349	755,971	46.17	37.04	42.28	175	754,678	23.19	18.81	21.25		
台北市	650	1,279,513	50.80	31.02	35.89	366	1,336,862	27.38	17.94	20.35		
金門縣	24	37,076	64.73	40.69	45.99	4	33,188	12.05	7.97	8.47		
連江縣	1	6,049	16.53	11.24	16.85	-	4,296	-	-	-		
新竹市	72	196,806	36.58	30.00	34.18	53	193,886	27.34	21.54	25.19		
嘉義市	65	135,252	48.06	31.42	39.14	34	136,449	24.92	17.69	20.39		
北部	2,452	5,288,595	46.36	35.16	40.57	1,165	5,226,399	22.29	17.20	19.77		
中部	1,251	2,634,672	47.48	36.89	42.62	587	2,517,872	23.31	17.13	19.36		
南部	1,667	3,287,764	50.70	36.55	42.10	900	3,148,231	28.59	20.10	22.74		
東部	171	308,284	55.47	36.00	40.77	90	277,957	32.38	19.59	23.79		
金馬地區	25	43,125	57.97	37.48	42.81	4	37,484	10.67	7.28	7.73		
院轄市	999	2,035,484	49.08	33.05	38.04	541	2,091,540	25.87	18.24	20.65		
省轄市	596	1,416,480	42.08	34.36	39.70	367	1,427,277	25.71	21.01	24.01		
縣轄市	1,386	3,292,852	42.09	36.45	42.17	643	3,265,336	19.69	17.17	19.79		
鎮	871	1,718,305	50.69	35.65	41.23	433	1,616,662	26.78	17.77	20.36		
鄉	1,669	2,991,436	55.79	38.18	43.85	740	2,714,618	27.26	17.85	20.28		
山地鄉	45	107,883	41.71	36.49	40.87	22	92,510	23.78	18.30	20.46		
總計	5,566	11,562,440	48.14	35.94	41.42	2,746	11,207,943	24.50	18.09	20.64		

表三 台灣地區癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國九十一年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

胸膜 C38.4

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	2	1,875,730	0.11	0.11	0.12	1	1,860,947	0.05	0.04	0.04
宜蘭縣	1	237,326	0.42	0.30	0.36	-	224,260	-	-	-
桃園縣	-	958,212	-	-	-	1	922,104	0.11	0.08	0.08
新竹縣	-	248,195	-	-	-	-	229,482	-	-	-
苗栗縣	2	293,424	0.68	0.72	0.67	-	266,520	-	-	-
台中縣	2	782,836	0.26	0.32	0.31	-	750,606	-	-	-
彰化縣	-	679,764	-	-	-	2	636,062	0.31	0.13	0.19
南投縣	-	279,214	-	-	-	1	257,954	0.39	0.21	0.23
雲林縣	-	385,913	-	-	-	-	347,417	-	-	-
嘉義縣	-	292,919	-	-	-	-	264,182	-	-	-
台南縣	1	569,202	0.18	0.16	0.16	1	536,857	0.19	0.10	0.11
高雄縣	4	642,371	0.62	0.59	0.57	1	600,466	0.17	0.14	0.14
屏東縣	1	466,041	0.21	0.18	0.20	1	432,259	0.23	0.16	0.18
台東縣	-	126,727	-	-	-	-	112,216	-	-	-
花蓮縣	-	181,557	-	-	-	-	165,741	-	-	-
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-
基隆市	-	199,389	-	-	-	-	192,338	-	-	-
台中市	-	506,945	-	-	-	-	525,833	-	-	-
台南市	-	378,088	-	-	-	2	378,771	0.53	0.50	0.50
高雄市	4	755,971	0.53	0.36	0.45	-	754,678	-	-	-
台北市	2	1,279,513	0.16	0.13	0.17	1	1,336,862	0.07	0.08	0.07
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市	1	196,806	0.51	0.40	0.43	-	193,886	-	-	-
嘉義市	-	135,252	-	-	-	-	136,449	-	-	-
北部	8	5,288,595	0.15	0.14	0.15	3	5,226,399	0.06	0.05	0.05
中部	2	2,634,672	0.08	0.08	0.08	3	2,517,872	0.12	0.07	0.09
南部	10	3,287,764	0.30	0.24	0.25	5	3,148,231	0.16	0.12	0.13
東部	-	308,284	-	-	-	-	277,957	-	-	-
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-
院轄市	6	2,035,484	0.29	0.20	0.24	1	2,091,540	0.05	0.05	0.05
省轄市	1	1,416,480	0.07	0.05	0.06	2	1,427,277	0.14	0.14	0.14
縣轄市	3	3,292,852	0.09	0.10	0.10	1	3,265,336	0.03	0.02	0.02
鎮	6	1,718,305	0.35	0.34	0.34	4	1,616,662	0.25	0.14	0.17
鄉	4	2,991,436	0.13	0.13	0.13	2	2,714,618	0.07	0.05	0.06
山地鄉	-	107,883	-	-	-	1	92,510	1.08	0.96	0.95
總計	20	11,562,440	0.17	0.15	0.16	11	11,207,943	0.10	0.08	0.08

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

胸腺、心臟及縱膈 C37 - C38.3, C38.8

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	21	1,875,730	1.12	1.10	1.18	18	1,860,947	0.97	0.93	0.92		
宜蘭縣	4	237,326	1.69	1.37	1.55	2	224,260	0.89	0.77	0.84		
桃園縣	10	958,212	1.04	1.20	1.16	7	922,104	0.76	0.62	0.67		
新竹縣	-	248,195	-	-	-	4	229,482	1.74	1.56	1.66		
苗栗縣	1	293,424	0.34	0.25	0.28	5	266,520	1.88	1.64	1.66		
台中縣	5	782,836	0.64	0.77	0.73	4	750,606	0.53	0.50	0.54		
彰化縣	8	679,764	1.18	0.95	1.08	6	636,062	0.94	0.69	0.75		
南投縣	1	279,214	0.36	0.22	0.24	1	257,954	0.39	0.27	0.27		
雲林縣	4	385,913	1.04	0.77	0.86	6	347,417	1.73	1.37	1.51		
嘉義縣	8	292,919	2.73	1.85	2.03	3	264,182	1.14	0.82	0.84		
台南縣	14	569,202	2.46	2.18	2.21	10	536,857	1.86	1.42	1.46		
高雄縣	11	642,371	1.71	1.25	1.50	5	600,466	0.83	1.00	0.89		
屏東縣	12	466,041	2.57	2.20	2.24	3	432,259	0.69	0.50	0.60		
台東縣	-	126,727	-	-	-	1	112,216	0.89	0.63	0.69		
花蓮縣	1	181,557	0.55	0.26	0.32	3	165,741	1.81	1.81	1.80		
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-		
基隆市	-	199,389	-	-	-	1	192,338	0.52	0.26	0.38		
台中市	4	506,945	0.79	0.63	0.72	3	525,833	0.57	0.39	0.42		
台南市	5	378,088	1.32	1.13	1.16	2	378,771	0.53	0.40	0.45		
高雄市	13	755,971	1.72	1.38	1.53	6	754,678	0.80	0.66	0.69		
台北市	13	1,279,513	1.02	0.87	0.90	14	1,336,862	1.05	0.89	0.93		
金門縣	-	37,076	-	-	-	1	33,188	3.01	2.34	2.96		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	2	196,806	1.02	0.73	0.87	2	193,886	1.03	1.11	1.13		
嘉義市	2	135,252	1.48	1.11	1.33	2	136,449	1.47	1.05	1.20		
北部	51	5,288,595	0.96	0.89	0.93	53	5,226,399	1.01	0.90	0.93		
中部	22	2,634,672	0.84	0.73	0.79	20	2,517,872	0.79	0.64	0.70		
南部	65	3,287,764	1.98	1.61	1.74	31	3,148,231	0.98	0.85	0.87		
東部	1	308,284	0.32	0.16	0.19	4	277,957	1.44	1.34	1.36		
金馬地區	-	43,125	-	-	-	1	37,484	2.67	2.05	2.60		
院轄市	26	2,035,484	1.28	1.05	1.13	20	2,091,540	0.96	0.81	0.85		
省轄市	13	1,416,480	0.92	0.75	0.82	10	1,427,277	0.70	0.55	0.61		
縣轄市	30	3,292,852	0.91	0.90	0.95	28	3,265,336	0.86	0.78	0.80		
鎮	24	1,718,305	1.40	1.21	1.25	19	1,616,662	1.18	0.96	1.00		
鄉	46	2,991,436	1.54	1.26	1.36	31	2,714,618	1.14	1.05	1.08		
山地鄉	-	107,883	-	-	-	1	92,510	1.08	0.90	0.97		
總計	139	11,562,440	1.20	1.04	1.11	109	11,207,943	0.97	0.85	0.88		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2005 (CONTINUED)

白血病 M-98003 - M-99643，M-99803 - M-99893

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣		130	1,875,730	6.93	7.05	7.44	85	1,860,947	4.57	4.61	4.86
宜蘭縣		24	237,326	10.11	7.93	8.83	10	224,260	4.46	4.46	4.25
桃園縣		77	958,212	8.04	7.36	7.78	42	922,104	4.55	5.04	4.91
新竹縣		19	248,195	7.66	6.99	7.35	17	229,482	7.41	5.71	6.48
苗栗縣		19	293,424	6.48	5.48	5.78	12	266,520	4.50	4.51	4.20
台中縣		47	782,836	6.00	6.18	6.32	41	750,606	5.46	6.42	6.14
彰化縣		31	679,764	4.56	4.24	4.33	21	636,062	3.30	2.85	2.96
南投縣		21	279,214	7.52	7.13	6.94	13	257,954	5.04	3.43	3.86
雲林縣		31	385,913	8.03	6.95	7.18	31	347,417	8.92	7.16	7.46
嘉義縣		26	292,919	8.88	8.43	8.09	14	264,182	5.30	4.42	4.33
台南縣		59	569,202	10.37	8.56	9.13	39	536,857	7.26	6.13	6.26
高雄縣		61	642,371	9.50	9.82	9.65	44	600,466	7.33	6.51	6.86
屏東縣		36	466,041	7.72	6.98	7.29	36	432,259	8.33	7.33	7.42
台東縣		13	126,727	10.26	7.96	8.70	9	112,216	8.02	5.50	6.41
花蓮縣		17	181,557	9.36	7.09	7.56	9	165,741	5.43	3.72	4.25
澎湖縣		2	47,920	4.17	4.27	4.28	3	44,569	6.73	5.96	5.90
基隆市		9	199,389	4.51	4.59	4.63	10	192,338	5.20	7.48	6.70
台中市		25	506,945	4.93	4.99	5.10	19	525,833	3.61	3.86	4.01
台南市		28	378,088	7.41	6.32	6.96	22	378,771	5.81	5.51	5.73
高雄市		53	755,971	7.01	6.57	6.99	34	754,678	4.51	4.82	4.74
台北市		105	1,279,513	8.21	6.56	6.90	76	1,336,862	5.68	5.28	5.24
金門縣		3	37,076	8.09	4.84	5.94	2	33,188	6.03	3.13	3.83
連江縣		-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市		13	196,806	6.61	5.29	5.96	9	193,886	4.64	4.58	4.63
嘉義市		8	135,252	5.91	4.57	5.38	9	136,449	6.60	4.64	5.40
北部		396	5,288,595	7.49	6.73	7.12	261	5,226,399	4.99	5.02	5.06
中部		155	2,634,672	5.88	5.65	5.76	125	2,517,872	4.96	4.72	4.78
南部		273	3,287,764	8.30	7.65	7.92	201	3,148,231	6.38	5.79	5.93
東部		30	308,284	9.73	7.49	8.07	18	277,957	6.48	4.43	5.11
金馬地區		3	43,125	6.96	4.22	5.18	2	37,484	5.34	2.79	3.42
院轄市		158	2,035,484	7.76	6.50	6.86	110	2,091,540	5.26	5.16	5.12
省轄市		83	1,416,480	5.86	5.33	5.72	69	1,427,277	4.83	4.92	5.02
縣轄市		226	3,292,852	6.86	7.02	7.21	167	3,265,336	5.11	5.15	5.37
鎮		120	1,718,305	6.98	6.34	6.56	82	1,616,662	5.07	4.46	4.61
鄉		265	2,991,436	8.86	7.54	7.93	179	2,714,618	6.59	5.92	5.93
山地鄉		5	107,883	4.63	5.65	5.44	-	92,510	-	-	-
總計		857	11,562,440	7.41	6.76	7.06	607	11,207,943	5.42	5.16	5.26

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2005 (CONTINUED)

造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） C42（白血病除外）

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	29	1,875,730	1.55	1.42	1.64	20	1,860,947	1.07	1.01	1.08		
宜蘭縣	7	237,326	2.95	2.08	2.36	3	224,260	1.34	0.89	0.98		
桃園縣	26	958,212	2.71	2.46	2.71	15	922,104	1.63	1.62	1.88		
新竹縣	6	248,195	2.42	1.79	2.00	6	229,482	2.61	1.70	2.05		
苗栗縣	10	293,424	3.41	2.53	2.75	4	266,520	1.50	0.99	1.10		
台中縣	17	782,836	2.17	1.96	2.25	12	750,606	1.60	1.36	1.60		
彰化縣	19	679,764	2.80	2.15	2.48	7	636,062	1.10	0.60	0.77		
南投縣	7	279,214	2.51	1.69	1.99	3	257,954	1.16	0.48	0.67		
雲林縣	8	385,913	2.07	1.79	1.81	12	347,417	3.45	1.78	2.07		
嘉義縣	9	292,919	3.07	2.04	2.32	5	264,182	1.89	1.07	1.29		
台南縣	13	569,202	2.28	1.55	1.68	11	536,857	2.05	1.41	1.59		
高雄縣	13	642,371	2.02	1.47	1.76	9	600,466	1.50	1.15	1.30		
屏東縣	11	466,041	2.36	1.63	1.81	4	432,259	0.93	0.59	0.65		
台東縣	1	126,727	0.79	0.87	0.80	2	112,216	1.78	1.24	1.46		
花蓮縣	2	181,557	1.10	1.13	1.09	1	165,741	0.60	0.47	0.47		
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	1	44,569	2.24	2.28	2.11		
基隆市	4	199,389	2.01	2.00	2.05	3	192,338	1.56	1.18	1.29		
台中市	7	506,945	1.38	1.29	1.46	8	525,833	1.52	1.39	1.71		
台南市	5	378,088	1.32	1.24	1.34	6	378,771	1.58	1.04	1.44		
高雄市	20	755,971	2.65	2.08	2.45	16	754,678	2.12	1.74	1.91		
台北市	32	1,279,513	2.50	1.60	1.82	26	1,336,862	1.94	1.19	1.39		
金門縣	2	37,076	5.39	2.79	3.07	1	33,188	3.01	2.80	2.59		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	6	196,806	3.05	2.67	2.92	2	193,886	1.03	0.96	1.01		
嘉義市	3	135,252	2.22	1.92	1.98	5	136,449	3.66	2.63	3.09		
北部	120	5,288,595	2.27	1.83	2.05	79	5,226,399	1.51	1.18	1.34		
中部	58	2,634,672	2.20	1.79	2.02	42	2,517,872	1.67	1.10	1.33		
南部	74	3,287,764	2.25	1.66	1.89	57	3,148,231	1.81	1.26	1.44		
東部	3	308,284	0.97	1.02	0.97	3	277,957	1.08	0.77	0.86		
金馬地區	2	43,125	4.64	2.59	2.85	1	37,484	2.67	2.59	2.40		
院轄市	52	2,035,484	2.55	1.77	2.04	42	2,091,540	2.01	1.36	1.55		
省轄市	25	1,416,480	1.76	1.62	1.75	24	1,427,277	1.68	1.30	1.57		
縣轄市	53	3,292,852	1.61	1.45	1.65	39	3,265,336	1.19	1.05	1.20		
鎮	48	1,718,305	2.79	2.13	2.37	23	1,616,662	1.42	0.94	1.08		
鄉	77	2,991,436	2.57	1.89	2.10	52	2,714,618	1.92	1.19	1.36		
山地鄉	2	107,883	1.85	0.96	1.58	2	92,510	2.16	2.10	2.07		
總計	257	11,562,440	2.22	1.75	1.97	182	11,207,943	1.62	1.18	1.36		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

急性淋巴芽細胞白血病 M-98353 - M-98373

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	15	1,875,730	0.80	1.46	1.17	15	1,860,947	0.81	1.17	1.04		
宜蘭縣	3	237,326	1.26	0.87	0.98	3	224,260	1.34	2.51	2.04		
桃園縣	17	958,212	1.77	2.33	2.04	11	922,104	1.19	1.51	1.34		
新竹縣	4	248,195	1.61	1.68	1.57	4	229,482	1.74	1.87	1.88		
苗栗縣	-	293,424	-	-	-	3	266,520	1.13	2.29	1.76		
台中縣	7	782,836	0.89	1.24	1.07	10	750,606	1.33	2.44	1.92		
彰化縣	6	679,764	0.88	1.27	1.07	3	636,062	0.47	0.94	0.72		
南投縣	4	279,214	1.43	3.09	2.35	-	257,954	-	-	-		
雲林縣	3	385,913	0.78	1.53	1.21	5	347,417	1.44	1.95	1.83		
嘉義縣	6	292,919	2.05	3.29	2.70	3	264,182	1.14	1.70	1.42		
台南縣	5	569,202	0.88	1.35	1.18	6	536,857	1.12	2.08	1.68		
高雄縣	18	642,371	2.80	4.25	3.61	6	600,466	1.00	1.36	1.21		
屏東縣	6	466,041	1.29	1.94	1.72	6	432,259	1.39	2.48	2.00		
台東縣	1	126,727	0.79	1.29	1.12	2	112,216	1.78	1.47	1.81		
花蓮縣	4	181,557	2.20	2.35	2.31	1	165,741	0.60	0.76	0.73		
澎湖縣	1	47,920	2.09	3.66	3.18	-	44,569	-	-	-		
基隆市	2	199,389	1.00	1.42	1.28	4	192,338	2.08	4.40	3.50		
台中市	3	506,945	0.59	0.84	0.71	3	525,833	0.57	1.20	0.93		
台南市	7	378,088	1.85	1.91	1.85	4	378,771	1.06	1.16	1.14		
高雄市	10	755,971	1.32	1.83	1.64	8	754,678	1.06	1.42	1.32		
台北市	7	1,279,513	0.55	0.84	0.71	8	1,336,862	0.60	1.12	0.91		
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	1	196,806	0.51	0.59	0.56	2	193,886	1.03	1.39	1.18		
嘉義市	1	135,252	0.74	0.68	0.67	-	136,449	-	-	-		
北部	49	5,288,595	0.93	1.34	1.15	50	5,226,399	0.96	1.47	1.25		
中部	23	2,634,672	0.87	1.38	1.13	21	2,517,872	0.83	1.46	1.17		
南部	54	3,287,764	1.64	2.38	2.08	33	3,148,231	1.05	1.60	1.38		
東部	5	308,284	1.62	1.93	1.84	3	277,957	1.08	1.05	1.17		
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-		
院轄市	17	2,035,484	0.84	1.20	1.05	16	2,091,540	0.76	1.24	1.06		
省轄市	14	1,416,480	0.99	1.16	1.07	13	1,427,277	0.91	1.52	1.27		
縣轄市	41	3,292,852	1.25	2.05	1.70	29	3,265,336	0.89	1.36	1.17		
鎮	18	1,718,305	1.05	1.41	1.23	14	1,616,662	0.87	1.48	1.20		
鄉	40	2,991,436	1.34	1.90	1.65	35	2,714,618	1.29	1.87	1.62		
山地鄉	1	107,883	0.93	1.65	1.21	-	92,510	-	-	-		
總計	131	11,562,440	1.13	1.65	1.42	107	11,207,943	0.95	1.49	1.27		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

慢性淋巴球白血病 M-98233

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	6	1,875,730	0.32	0.32	0.35	3	1,860,947	0.16	0.15	0.18
宜蘭縣	-	237,326	-	-	-	-	224,260	-	-	-
桃園縣	4	958,212	0.42	0.40	0.41	1	922,104	0.11	0.08	0.12
新竹縣	2	248,195	0.81	0.92	0.95	2	229,482	0.87	0.66	0.69
苗栗縣	5	293,424	1.70	1.18	1.32	-	266,520	-	-	-
台中縣	2	782,836	0.26	0.19	0.24	6	750,606	0.80	0.67	0.75
彰化縣	5	679,764	0.74	0.50	0.58	3	636,062	0.47	0.23	0.31
南投縣	1	279,214	0.36	0.14	0.21	3	257,954	1.16	0.73	0.80
雲林縣	1	385,913	0.26	0.15	0.17	4	347,417	1.15	0.60	0.68
嘉義縣	-	292,919	-	-	-	1	264,182	0.38	0.34	0.31
台南縣	3	569,202	0.53	0.49	0.51	1	536,857	0.19	0.20	0.18
高雄縣	1	642,371	0.16	0.11	0.12	3	600,466	0.50	0.43	0.45
屏東縣	4	466,041	0.86	0.59	0.68	1	432,259	0.23	0.14	0.15
台東縣	-	126,727	-	-	-	-	112,216	-	-	-
花蓮縣	2	181,557	1.10	0.70	0.79	1	165,741	0.60	0.47	0.47
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-
基隆市	1	199,389	0.50	0.65	0.61	-	192,338	-	-	-
台中市	-	506,945	-	-	-	-	525,833	-	-	-
台南市	1	378,088	0.26	0.26	0.31	2	378,771	0.53	0.33	0.48
高雄市	8	755,971	1.06	0.86	0.99	1	754,678	0.13	0.07	0.13
台北市	10	1,279,513	0.78	0.50	0.58	1	1,336,862	0.07	0.08	0.07
金門縣	1	37,076	2.70	1.17	2.11	-	33,188	-	-	-
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市	-	196,806	-	-	-	1	193,886	0.52	0.28	0.43
嘉義市	2	135,252	1.48	1.27	1.53	-	136,449	-	-	-
北部	28	5,288,595	0.53	0.46	0.50	8	5,226,399	0.15	0.13	0.15
中部	9	2,634,672	0.34	0.24	0.29	16	2,517,872	0.64	0.43	0.50
南部	19	3,287,764	0.58	0.46	0.52	9	3,148,231	0.29	0.22	0.25
東部	2	308,284	0.65	0.41	0.46	1	277,957	0.36	0.27	0.27
金馬地區	1	43,125	2.32	1.04	1.87	-	37,484	-	-	-
院轄市	18	2,035,484	0.88	0.61	0.70	2	2,091,540	0.10	0.07	0.08
省轄市	4	1,416,480	0.28	0.28	0.31	3	1,427,277	0.21	0.13	0.19
縣轄市	11	3,292,852	0.33	0.31	0.34	13	3,265,336	0.40	0.36	0.39
鎮	8	1,718,305	0.47	0.39	0.42	5	1,616,662	0.31	0.16	0.21
鄉	18	2,991,436	0.60	0.40	0.47	11	2,714,618	0.41	0.26	0.29
山地鄉	-	107,883	-	-	-	-	92,510	-	-	-
總計	59	11,562,440	0.51	0.41	0.46	34	11,207,943	0.30	0.23	0.26

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2005 (CONTINUED)

急性骨髓樣白血病 M-98403，M-98613，M-98663，M-98673，M-98713 - M-98743，M-98953 - M-98973，M-99203

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	61	1,875,730	3.25	2.78	3.19	38	1,860,947	2.04	1.75	1.92		
宜蘭縣	10	237,326	4.21	4.20	4.20	2	224,260	0.89	0.49	0.56		
桃園縣	23	958,212	2.40	2.04	2.24	18	922,104	1.95	2.15	2.05		
新竹縣	6	248,195	2.42	1.99	2.19	6	229,482	2.61	1.78	2.19		
苗栗縣	7	293,424	2.39	2.17	2.27	6	266,520	2.25	1.29	1.50		
台中縣	19	782,836	2.43	2.51	2.53	10	750,606	1.33	1.42	1.40		
彰化縣	11	679,764	1.62	1.34	1.47	8	636,062	1.26	1.00	1.08		
南投縣	8	279,214	2.87	1.76	2.05	5	257,954	1.94	1.80	1.84		
雲林縣	17	385,913	4.41	3.44	3.79	16	347,417	4.61	3.32	3.60		
嘉義縣	13	292,919	4.44	3.12	3.35	6	264,182	2.27	1.36	1.46		
台南縣	23	569,202	4.04	2.92	3.32	13	536,857	2.42	1.59	1.79		
高雄縣	16	642,371	2.49	1.96	2.16	22	600,466	3.66	3.08	3.24		
屏東縣	9	466,041	1.93	1.51	1.73	15	432,259	3.47	2.41	2.76		
台東縣	7	126,727	5.52	4.26	4.69	3	112,216	2.67	1.50	1.78		
花蓮縣	6	181,557	3.30	2.32	2.46	2	165,741	1.21	0.89	0.93		
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	3	44,569	6.73	5.96	5.90		
基隆市	3	199,389	1.50	1.16	1.27	4	192,338	2.08	2.34	2.31		
台中市	8	506,945	1.58	1.29	1.48	5	525,833	0.95	0.76	0.87		
台南市	8	378,088	2.12	1.69	1.88	8	378,771	2.11	1.71	1.94		
高雄市	13	755,971	1.72	1.27	1.55	12	754,678	1.59	1.89	1.79		
台北市	42	1,279,513	3.28	2.61	2.77	33	1,336,862	2.47	2.07	2.13		
金門縣	-	37,076	-	-	-	1	33,188	3.01	2.07	2.23		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	5	196,806	2.54	1.95	2.38	4	193,886	2.06	2.00	2.02		
嘉義市	2	135,252	1.48	1.38	1.48	3	136,449	2.20	1.51	1.85		
北部	157	5,288,595	2.97	2.47	2.71	111	5,226,399	2.12	1.91	2.01		
中部	63	2,634,672	2.39	2.05	2.22	44	2,517,872	1.75	1.52	1.61		
南部	84	3,287,764	2.55	1.95	2.20	82	3,148,231	2.60	2.13	2.27		
東部	13	308,284	4.22	3.13	3.39	5	277,957	1.80	1.15	1.29		
金馬地區	-	43,125	-	-	-	1	37,484	2.67	1.82	1.97		
院轄市	55	2,035,484	2.70	2.10	2.30	45	2,091,540	2.15	2.03	2.03		
省轄市	26	1,416,480	1.84	1.51	1.71	24	1,427,277	1.68	1.45	1.60		
縣轄市	80	3,292,852	2.43	2.15	2.35	68	3,265,336	2.08	1.88	2.04		
鎮	43	1,718,305	2.50	2.01	2.22	33	1,616,662	2.04	1.68	1.81		
鄉	112	2,991,436	3.74	2.89	3.18	73	2,714,618	2.69	2.16	2.28		
山地鄉	1	107,883	0.93	1.49	1.30	-	92,510	-	-	-		
總計	317	11,562,440	2.74	2.24	2.47	243	11,207,943	2.17	1.86	1.98		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2005 (CONTINUED)

慢性骨髓樣白血病 M-98633，M-98753，M-98763，M-99453，M-99463，M-99633

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	11	1,875,730	0.59	0.52	0.59	3	1,860,947	0.16	0.22	0.22		
宜蘭縣	7	237,326	2.95	1.93	2.41	2	224,260	0.89	0.54	0.59		
桃園縣	8	958,212	0.83	0.60	0.76	1	922,104	0.11	0.23	0.17		
新竹縣	2	248,195	0.81	0.57	0.66	-	229,482	-	-	-		
苗栗縣	5	293,424	1.70	1.59	1.63	-	266,520	-	-	-		
台中縣	5	782,836	0.64	0.77	0.73	6	750,606	0.80	0.68	0.79		
彰化縣	2	679,764	0.29	0.25	0.28	-	636,062	-	-	-		
南投縣	3	279,214	1.07	0.92	0.99	2	257,954	0.78	0.44	0.54		
雲林縣	5	385,913	1.30	0.96	1.04	1	347,417	0.29	0.27	0.27		
嘉義縣	3	292,919	1.02	0.82	0.83	1	264,182	0.38	0.32	0.36		
台南縣	7	569,202	1.23	1.11	1.17	4	536,857	0.75	0.57	0.60		
高雄縣	5	642,371	0.78	0.66	0.72	2	600,466	0.33	0.27	0.31		
屏東縣	3	466,041	0.64	0.69	0.68	4	432,259	0.93	0.60	0.70		
台東縣	2	126,727	1.58	1.16	1.27	4	112,216	3.56	2.54	2.82		
花蓮縣	1	181,557	0.55	0.18	0.27	-	165,741	-	-	-		
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-		
基隆市	1	199,389	0.50	0.51	0.53	-	192,338	-	-	-		
台中市	5	506,945	0.99	1.01	1.05	2	525,833	0.38	0.32	0.35		
台南市	5	378,088	1.32	1.04	1.22	2	378,771	0.53	0.49	0.48		
高雄市	6	755,971	0.79	0.49	0.64	4	754,678	0.53	0.43	0.46		
台北市	14	1,279,513	1.09	0.87	0.91	17	1,336,862	1.27	0.90	1.01		
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	3	196,806	1.52	0.96	1.17	1	193,886	0.52	0.28	0.43		
嘉義市	1	135,252	0.74	0.34	0.51	1	136,449	0.73	0.50	0.56		
北部	51	5,288,595	0.96	0.76	0.86	24	5,226,399	0.46	0.42	0.45		
中部	20	2,634,672	0.76	0.70	0.73	11	2,517,872	0.44	0.31	0.36		
南部	30	3,287,764	0.91	0.72	0.80	18	3,148,231	0.57	0.43	0.47		
東部	3	308,284	0.97	0.58	0.68	4	277,957	1.44	1.03	1.15		
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-		
院轄市	20	2,035,484	0.98	0.74	0.81	21	2,091,540	1.00	0.75	0.84		
省轄市	15	1,416,480	1.06	0.87	0.98	6	1,427,277	0.42	0.35	0.39		
縣轄市	26	3,292,852	0.79	0.68	0.76	12	3,265,336	0.37	0.34	0.38		
鎮	16	1,718,305	0.93	0.91	0.91	3	1,616,662	0.19	0.10	0.13		
鄉	26	2,991,436	0.87	0.66	0.75	15	2,714,618	0.55	0.45	0.45		
山地鄉	1	107,883	0.93	1.04	1.25	-	92,510	-	-	-		
總計	104	11,562,440	0.90	0.74	0.81	57	11,207,943	0.51	0.41	0.45		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

骨、關節及關節軟骨 C40 - C41

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	22	1,875,730	1.17	1.14	1.17	10	1,860,947	0.54	0.60	0.58
宜蘭縣	2	237,326	0.84	1.16	1.05	3	224,260	1.34	1.80	1.63
桃園縣	11	958,212	1.15	1.08	1.09	6	922,104	0.65	0.73	0.70
新竹縣	5	248,195	2.01	2.25	2.19	3	229,482	1.31	1.29	1.32
苗栗縣	3	293,424	1.02	0.75	0.87	3	266,520	1.13	0.94	1.01
台中縣	14	782,836	1.79	1.62	1.70	2	750,606	0.27	0.18	0.23
彰化縣	6	679,764	0.88	0.85	0.92	3	636,062	0.47	0.31	0.36
南投縣	5	279,214	1.79	1.40	1.52	1	257,954	0.39	0.27	0.27
雲林縣	6	385,913	1.55	1.37	1.44	2	347,417	0.58	0.52	0.60
嘉義縣	4	292,919	1.37	1.02	1.03	-	264,182	-	-	-
台南縣	5	569,202	0.88	1.15	1.12	2	536,857	0.37	0.40	0.40
高雄縣	2	642,371	0.31	0.34	0.36	4	600,466	0.67	0.73	0.74
屏東縣	3	466,041	0.64	0.54	0.56	2	432,259	0.46	0.36	0.36
台東縣	3	126,727	2.37	1.97	2.04	2	112,216	1.78	1.51	1.53
花蓮縣	2	181,557	1.10	0.83	0.87	3	165,741	1.81	2.13	2.04
澎湖縣	1	47,920	2.09	3.03	2.86	-	44,569	-	-	-
基隆市	-	199,389	-	-	-	-	192,338	-	-	-
台中市	5	506,945	0.99	1.02	1.06	3	525,833	0.57	0.47	0.56
台南市	-	378,088	-	-	-	2	378,771	0.53	0.68	0.62
高雄市	5	755,971	0.66	1.02	0.88	4	754,678	0.53	0.61	0.58
台北市	2	1,279,513	0.16	0.11	0.12	10	1,336,862	0.75	0.89	0.86
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-
連江縣	-	6,049	-	-	-	1	4,296	23.28	7.35	13.24
新竹市	-	196,806	-	-	-	-	193,886	-	-	-
嘉義市	2	135,252	1.48	1.39	1.51	2	136,449	1.47	1.43	1.54
北部	45	5,288,595	0.85	0.84	0.85	35	5,226,399	0.67	0.73	0.70
中部	36	2,634,672	1.37	1.23	1.30	11	2,517,872	0.44	0.31	0.36
南部	22	3,287,764	0.67	0.77	0.74	16	3,148,231	0.51	0.55	0.54
東部	5	308,284	1.62	1.29	1.35	5	277,957	1.80	1.91	1.87
金馬地區	-	43,125	-	-	-	1	37,484	2.67	0.66	1.18
院轄市	7	2,035,484	0.34	0.44	0.39	14	2,091,540	0.67	0.78	0.75
省轄市	7	1,416,480	0.49	0.50	0.52	7	1,427,277	0.49	0.46	0.49
縣轄市	36	3,292,852	1.09	1.04	1.08	18	3,265,336	0.55	0.58	0.58
鎮	17	1,718,305	0.99	0.89	0.93	8	1,616,662	0.49	0.49	0.50
鄉	39	2,991,436	1.30	1.36	1.36	20	2,714,618	0.74	0.70	0.71
山地鄉	2	107,883	1.85	1.45	1.53	1	92,510	1.08	0.90	0.97
總計	108	11,562,440	0.93	0.91	0.93	68	11,207,943	0.61	0.61	0.61

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織 C47, C49

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	30	1,875,730	1.60	1.40	1.55	23	1,860,947	1.24	1.16	1.18		
宜蘭縣	5	237,326	2.11	1.38	1.71	5	224,260	2.23	1.79	1.94		
桃園縣	20	958,212	2.09	2.11	2.18	12	922,104	1.30	1.52	1.47		
新竹縣	3	248,195	1.21	1.21	1.23	5	229,482	2.18	1.97	2.13		
苗栗縣	1	293,424	0.34	0.21	0.23	7	266,520	2.63	1.71	1.92		
台中縣	18	782,836	2.30	1.95	2.12	6	750,606	0.80	0.77	0.79		
彰化縣	14	679,764	2.06	1.75	1.88	8	636,062	1.26	0.96	1.05		
南投縣	3	279,214	1.07	0.95	1.04	4	257,954	1.55	0.92	1.06		
雲林縣	5	385,913	1.30	1.09	1.11	3	347,417	0.86	0.61	0.66		
嘉義縣	11	292,919	3.76	3.29	3.48	7	264,182	2.65	1.95	2.08		
台南縣	15	569,202	2.64	2.13	2.31	16	536,857	2.98	2.57	2.65		
高雄縣	10	642,371	1.56	1.33	1.36	8	600,466	1.33	0.97	1.13		
屏東縣	4	466,041	0.86	0.66	0.70	4	432,259	0.93	0.76	0.81		
台東縣	-	126,727	-	-	-	1	112,216	0.89	0.71	0.78		
花蓮縣	6	181,557	3.30	2.47	2.66	5	165,741	3.02	2.23	2.51		
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-		
基隆市	3	199,389	1.50	1.32	1.39	3	192,338	1.56	1.86	1.71		
台中市	11	506,945	2.17	1.75	2.10	5	525,833	0.95	0.91	0.89		
台南市	15	378,088	3.97	4.06	4.10	4	378,771	1.06	0.73	0.97		
高雄市	20	755,971	2.65	2.07	2.33	14	754,678	1.86	1.57	1.71		
台北市	36	1,279,513	2.81	2.27	2.40	26	1,336,862	1.94	1.60	1.64		
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	1	196,806	0.51	0.40	0.43	5	193,886	2.58	2.22	2.40		
嘉義市	2	135,252	1.48	0.89	1.11	2	136,449	1.47	1.18	1.33		
北部	99	5,288,595	1.87	1.60	1.72	86	5,226,399	1.65	1.54	1.58		
中部	51	2,634,672	1.94	1.60	1.75	26	2,517,872	1.03	0.86	0.91		
南部	77	3,287,764	2.34	2.00	2.13	55	3,148,231	1.75	1.38	1.50		
東部	6	308,284	1.95	1.44	1.55	6	277,957	2.16	1.59	1.78		
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-		
院轄市	56	2,035,484	2.75	2.21	2.40	40	2,091,540	1.91	1.61	1.68		
省轄市	32	1,416,480	2.26	2.03	2.19	19	1,427,277	1.33	1.20	1.27		
縣轄市	67	3,292,852	2.03	1.91	2.03	48	3,265,336	1.47	1.48	1.50		
鎮	30	1,718,305	1.75	1.38	1.54	32	1,616,662	1.98	1.48	1.66		
鄉	46	2,991,436	1.54	1.29	1.35	33	2,714,618	1.22	0.98	1.05		
山地鄉	2	107,883	1.85	1.45	1.53	1	92,510	1.08	1.38	1.28		
總計	233	11,562,440	2.02	1.71	1.84	173	11,207,943	1.54	1.34	1.42		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

皮膚 C44

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	120	1,875,730	6.40	5.95	6.59	110	1,860,947	5.91	5.25	5.96		
宜蘭縣	35	237,326	14.75	10.48	11.74	35	224,260	15.61	9.41	11.33		
桃園縣	48	958,212	5.01	4.29	4.82	50	922,104	5.42	4.91	5.80		
新竹縣	11	248,195	4.43	3.86	3.95	13	229,482	5.66	3.80	4.43		
苗栗縣	25	293,424	8.52	5.36	6.37	29	266,520	10.88	6.03	7.16		
台中縣	66	782,836	8.43	6.75	8.19	54	750,606	7.19	5.97	6.95		
彰化縣	80	679,764	11.77	9.18	10.62	67	636,062	10.53	6.08	7.41		
南投縣	33	279,214	11.82	7.62	8.97	23	257,954	8.92	5.37	6.05		
雲林縣	55	385,913	14.25	9.53	10.92	59	347,417	16.98	9.20	10.55		
嘉義縣	64	292,919	21.85	13.36	15.63	53	264,182	20.06	10.31	12.01		
台南縣	93	569,202	16.34	10.48	12.34	92	536,857	17.14	9.76	11.63		
高雄縣	80	642,371	12.45	10.04	11.08	60	600,466	9.99	7.45	8.43		
屏東縣	71	466,041	15.23	10.74	12.24	61	432,259	14.11	9.03	10.52		
台東縣	11	126,727	8.68	6.02	6.53	7	112,216	6.24	4.06	4.53		
花蓮縣	31	181,557	17.07	12.60	13.63	23	165,741	13.88	10.06	10.89		
澎湖縣	5	47,920	10.43	6.08	7.44	14	44,569	31.41	15.38	18.66		
基隆市	12	199,389	6.02	4.56	5.15	11	192,338	5.72	3.84	4.57		
台中市	45	506,945	8.88	7.77	8.94	31	525,833	5.90	5.56	6.03		
台南市	47	378,088	12.43	11.63	12.55	23	378,771	6.07	4.73	5.40		
高雄市	77	755,971	10.19	7.90	9.01	77	754,678	10.20	8.07	9.45		
台北市	101	1,279,513	7.89	5.31	5.97	115	1,336,862	8.60	5.70	6.47		
金門縣	1	37,076	2.70	1.40	1.54	3	33,188	9.04	5.47	6.17		
連江縣	1	6,049	16.53	12.20	14.63	1	4,296	23.28	34.48	31.90		
新竹市	11	196,806	5.59	4.47	4.96	13	193,886	6.70	4.86	5.85		
嘉義市	15	135,252	11.09	8.68	9.70	15	136,449	10.99	8.66	9.55		
北部	363	5,288,595	6.86	5.49	6.13	376	5,226,399	7.19	5.49	6.36		
中部	279	2,634,672	10.59	8.18	9.55	234	2,517,872	9.29	6.47	7.52		
南部	452	3,287,764	13.75	10.19	11.58	395	3,148,231	12.55	8.52	9.93		
東部	42	308,284	13.62	9.86	10.68	30	277,957	10.79	7.59	8.27		
金馬地區	2	43,125	4.64	2.70	3.11	4	37,484	10.67	7.51	7.95		
院轄市	178	2,035,484	8.74	6.13	6.92	192	2,091,540	9.18	6.45	7.37		
省轄市	130	1,416,480	9.18	7.98	8.87	93	1,427,277	6.52	5.27	5.96		
縣轄市	246	3,292,852	7.47	6.73	7.52	224	3,265,336	6.86	6.00	6.96		
鎮	200	1,718,305	11.64	8.27	9.60	170	1,616,662	10.52	6.51	7.67		
鄉	375	2,991,436	12.54	8.79	10.03	349	2,714,618	12.86	8.12	9.43		
山地鄉	8	107,883	7.42	6.20	7.61	11	92,510	11.89	7.84	9.58		
總計	1,138	11,562,440	9.84	7.57	8.57	1,039	11,207,943	9.27	6.69	7.75		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

皮膚，惡性黑色素瘤 C44 M-87203 - M-87903

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	12	1,875,730	0.64	0.54	0.64	15	1,860,947	0.81	0.70	0.79		
宜蘭縣	6	237,326	2.53	1.60	1.94	3	224,260	1.34	1.12	1.11		
桃園縣	4	958,212	0.42	0.27	0.33	7	922,104	0.76	0.81	0.83		
新竹縣	2	248,195	0.81	0.50	0.59	2	229,482	0.87	0.55	0.71		
苗栗縣	3	293,424	1.02	0.55	0.70	2	266,520	0.75	0.28	0.40		
台中縣	4	782,836	0.51	0.48	0.53	4	750,606	0.53	0.44	0.48		
彰化縣	6	679,764	0.88	0.59	0.71	4	636,062	0.63	0.35	0.42		
南投縣	4	279,214	1.43	0.76	1.03	1	257,954	0.39	0.29	0.32		
雲林縣	3	385,913	0.78	0.40	0.55	4	347,417	1.15	0.50	0.69		
嘉義縣	3	292,919	1.02	0.55	0.67	3	264,182	1.14	0.77	0.83		
台南縣	8	569,202	1.41	0.89	1.07	2	536,857	0.37	0.33	0.35		
高雄縣	6	642,371	0.93	0.63	0.78	1	600,466	0.17	0.12	0.12		
屏東縣	5	466,041	1.07	0.68	0.88	4	432,259	0.93	0.59	0.72		
台東縣	2	126,727	1.58	1.14	1.21	-	112,216	-	-	-		
花蓮縣	2	181,557	1.10	0.99	1.06	1	165,741	0.60	0.46	0.51		
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-		
基隆市	1	199,389	0.50	0.35	0.42	1	192,338	0.52	0.50	0.49		
台中市	1	506,945	0.20	0.15	0.16	1	525,833	0.19	0.12	0.13		
台南市	2	378,088	0.53	0.43	0.50	2	378,771	0.53	0.44	0.49		
高雄市	5	755,971	0.66	0.48	0.56	5	754,678	0.66	0.53	0.58		
台北市	6	1,279,513	0.47	0.34	0.37	6	1,336,862	0.45	0.37	0.37		
金門縣	-	37,076	-	-	-	1	33,188	3.01	2.07	2.23		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	1	196,806	0.51	0.64	0.60	1	193,886	0.52	0.37	0.41		
嘉義市	2	135,252	1.48	0.92	1.15	-	136,449	-	-	-		
北部	35	5,288,595	0.66	0.49	0.57	37	5,226,399	0.71	0.59	0.64		
中部	18	2,634,672	0.68	0.48	0.58	14	2,517,872	0.56	0.37	0.45		
南部	31	3,287,764	0.94	0.63	0.76	17	3,148,231	0.54	0.40	0.44		
東部	4	308,284	1.30	1.05	1.12	1	277,957	0.36	0.28	0.31		
金馬地區	-	43,125	-	-	-	1	37,484	2.67	1.82	1.97		
院轄市	11	2,035,484	0.54	0.39	0.43	11	2,091,540	0.53	0.42	0.43		
省轄市	7	1,416,480	0.49	0.41	0.46	5	1,427,277	0.35	0.28	0.31		
縣轄市	20	3,292,852	0.61	0.54	0.60	17	3,265,336	0.52	0.47	0.51		
鎮	16	1,718,305	0.93	0.64	0.75	12	1,616,662	0.74	0.49	0.58		
鄉	33	2,991,436	1.10	0.66	0.84	23	2,714,618	0.85	0.60	0.67		
山地鄉	1	107,883	0.93	0.63	0.75	2	92,510	2.16	1.25	1.68		
總計	88	11,562,440	0.76	0.54	0.64	70	11,207,943	0.62	0.48	0.54		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

皮膚，非惡性黑色素瘤 C44 (M-87203 - M-87903 除外)

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	108	1,875,730	5.76	5.41	5.95	95	1,860,947	5.10	4.56	5.17		
宜蘭縣	29	237,326	12.22	8.88	9.80	32	224,260	14.27	8.28	10.22		
桃園縣	44	958,212	4.59	4.02	4.49	43	922,104	4.66	4.10	4.98		
新竹縣	9	248,195	3.63	3.35	3.36	11	229,482	4.79	3.25	3.72		
苗栗縣	22	293,424	7.50	4.81	5.67	27	266,520	10.13	5.75	6.76		
台中縣	62	782,836	7.92	6.27	7.66	50	750,606	6.66	5.53	6.47		
彰化縣	74	679,764	10.89	8.58	9.91	63	636,062	9.90	5.74	6.99		
南投縣	29	279,214	10.39	6.85	7.93	22	257,954	8.53	5.08	5.74		
雲林縣	52	385,913	13.47	9.12	10.37	55	347,417	15.83	8.70	9.86		
嘉義縣	61	292,919	20.82	12.81	14.95	50	264,182	18.93	9.55	11.18		
台南縣	85	569,202	14.93	9.59	11.27	90	536,857	16.76	9.43	11.28		
高雄縣	74	642,371	11.52	9.41	10.31	59	600,466	9.83	7.33	8.31		
屏東縣	66	466,041	14.16	10.06	11.36	57	432,259	13.19	8.44	9.80		
台東縣	9	126,727	7.10	4.88	5.32	7	112,216	6.24	4.06	4.53		
花蓮縣	29	181,557	15.97	11.61	12.57	22	165,741	13.27	9.60	10.38		
澎湖縣	5	47,920	10.43	6.08	7.44	14	44,569	31.41	15.38	18.66		
基隆市	11	199,389	5.52	4.20	4.73	10	192,338	5.20	3.34	4.08		
台中市	44	506,945	8.68	7.62	8.78	30	525,833	5.71	5.44	5.90		
台南市	45	378,088	11.90	11.20	12.05	21	378,771	5.54	4.29	4.91		
高雄市	72	755,971	9.52	7.42	8.45	72	754,678	9.54	7.54	8.86		
台北市	95	1,279,513	7.42	4.98	5.60	109	1,336,862	8.15	5.34	6.10		
金門縣	1	37,076	2.70	1.40	1.54	2	33,188	6.03	3.40	3.94		
連江縣	1	6,049	16.53	12.20	14.63	1	4,296	23.28	34.48	31.90		
新竹市	10	196,806	5.08	3.83	4.35	12	193,886	6.19	4.49	5.45		
嘉義市	13	135,252	9.61	7.76	8.56	15	136,449	10.99	8.66	9.55		
北部	328	5,288,595	6.20	5.00	5.56	339	5,226,399	6.49	4.90	5.72		
中部	261	2,634,672	9.91	7.70	8.97	220	2,517,872	8.74	6.10	7.07		
南部	421	3,287,764	12.81	9.56	10.82	378	3,148,231	12.01	8.12	9.48		
東部	38	308,284	12.33	8.81	9.55	29	277,957	10.43	7.31	7.96		
金馬地區	2	43,125	4.64	2.70	3.11	3	37,484	8.00	5.69	5.98		
院轄市	167	2,035,484	8.20	5.74	6.49	181	2,091,540	8.65	6.03	6.94		
省轄市	123	1,416,480	8.68	7.57	8.41	88	1,427,277	6.17	4.99	5.66		
縣轄市	226	3,292,852	6.86	6.20	6.92	207	3,265,336	6.34	5.53	6.45		
鎮	184	1,718,305	10.71	7.62	8.85	158	1,616,662	9.77	6.02	7.09		
鄉	342	2,991,436	11.43	8.12	9.19	326	2,714,618	12.01	7.52	8.75		
山地鄉	7	107,883	6.49	5.57	6.86	9	92,510	9.73	6.59	7.89		
總計	1,050	11,562,440	9.08	7.03	7.93	969	11,207,943	8.65	6.21	7.22		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

女性乳房 C50；男性乳房 C50

地區	女性乳房					男性乳房				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	1,134	1,860,947	60.94	47.40	51.25	9	1,875,730	0.48	0.39	0.44
宜蘭縣	111	224,260	49.50	38.48	41.55	2	237,326	0.84	0.63	0.66
桃園縣	442	922,104	47.93	40.25	43.69	4	958,212	0.42	0.41	0.44
新竹縣	115	229,482	50.11	42.08	45.39	-	248,195	-	-	-
苗栗縣	149	266,520	55.91	44.62	48.12	2	293,424	0.68	0.27	0.40
台中縣	401	750,606	53.42	44.24	47.96	4	782,836	0.51	0.49	0.53
彰化縣	297	636,062	46.69	38.05	41.06	1	679,764	0.15	0.15	0.17
南投縣	130	257,954	50.40	38.76	41.88	1	279,214	0.36	0.30	0.35
雲林縣	185	347,417	53.25	41.56	44.51	2	385,913	0.52	0.29	0.34
嘉義縣	110	264,182	41.64	32.10	34.34	1	292,919	0.34	0.25	0.27
台南縣	295	536,857	54.95	42.48	45.52	2	569,202	0.35	0.27	0.31
高雄縣	301	600,466	50.13	38.49	41.58	5	642,371	0.78	0.63	0.68
屏東縣	243	432,259	56.22	43.27	46.69	3	466,041	0.64	0.54	0.54
台東縣	57	112,216	50.79	40.02	42.52	-	126,727	-	-	-
花蓮縣	84	165,741	50.68	38.20	41.93	-	181,557	-	-	-
澎湖縣	27	44,569	60.58	46.09	50.33	1	47,920	2.09	0.61	1.10
基隆市	120	192,338	62.39	46.70	49.67	1	199,389	0.50	0.34	0.37
台中市	309	525,833	58.76	47.20	51.46	3	506,945	0.59	0.44	0.54
台南市	226	378,771	59.67	45.90	49.39	-	378,088	-	-	-
高雄市	496	754,678	65.72	49.93	53.80	5	755,971	0.66	0.62	0.65
台北市	1,128	1,336,862	84.38	58.67	63.60	2	1,279,513	0.16	0.11	0.12
金門縣	17	33,188	51.22	37.53	40.17	-	37,076	-	-	-
連江縣	0	4,296	0.00	0.00	0.00	-	6,049	-	-	-
新竹市	124	193,886	63.96	51.70	56.57	-	196,806	-	-	-
嘉義市	93	136,449	68.16	54.14	58.16	-	135,252	-	-	-
北部	3,323	5,226,399	63.58	48.84	52.86	20	5,288,595	0.38	0.29	0.33
中部	1,322	2,517,872	52.50	42.19	45.63	11	2,634,672	0.42	0.34	0.39
南部	1,791	3,148,231	56.89	43.66	46.99	17	3,287,764	0.52	0.41	0.45
東部	141	277,957	50.73	38.98	42.20	-	308,284	-	-	-
金馬地區	17	37,484	45.35	33.49	35.80	-	43,125	-	-	-
院轄市	1,624	2,091,540	77.65	55.77	60.38	7	2,035,484	0.34	0.29	0.31
省轄市	872	1,427,277	61.10	48.09	51.99	4	1,416,480	0.28	0.20	0.24
縣轄市	1,912	3,265,336	58.55	46.04	49.82	16	3,292,852	0.49	0.43	0.48
鎮	828	1,616,662	51.22	41.04	44.27	8	1,718,305	0.47	0.32	0.39
鄉	1,333	2,714,618	49.10	38.93	41.93	13	2,991,436	0.43	0.32	0.35
山地鄉	25	92,510	27.02	22.93	25.06	-	107,883	-	-	-
總計	6,594	11,207,943	58.83	45.54	49.19	48	11,562,440	0.42	0.33	0.37

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

子宮，未明示部位 C55；子宮頸 C53

性別 地區	子宮，未明示部位					子宮頸				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	1	1,860,947	0.05	0.03	0.04	322	1,860,947	17.30	14.16	15.79
宜蘭縣	-	224,260	-	-	-	39	224,260	17.39	12.66	14.00
桃園縣	-	922,104	-	-	-	121	922,104	13.12	11.80	12.85
新竹縣	-	229,482	-	-	-	36	229,482	15.69	11.55	13.20
苗栗縣	-	266,520	-	-	-	71	266,520	26.64	20.27	22.22
台中縣	-	750,606	-	-	-	133	750,606	17.72	14.49	16.17
彰化縣	-	636,062	-	-	-	149	636,062	23.43	18.14	19.68
南投縣	-	257,954	-	-	-	48	257,954	18.61	13.40	14.69
雲林縣	-	347,417	-	-	-	78	347,417	22.45	15.90	17.59
嘉義縣	-	264,182	-	-	-	45	264,182	17.03	11.30	12.69
台南縣	-	536,857	-	-	-	125	536,857	23.28	16.48	18.08
高雄縣	1	600,466	0.17	0.18	0.16	110	600,466	18.32	14.04	15.43
屏東縣	-	432,259	-	-	-	85	432,259	19.66	14.27	15.93
台東縣	1	112,216	0.89	0.71	0.78	26	112,216	23.17	16.54	18.04
花蓮縣	-	165,741	-	-	-	18	165,741	10.86	8.01	8.95
澎湖縣	-	44,569	-	-	-	12	44,569	26.92	18.54	20.88
基隆市	-	192,338	-	-	-	38	192,338	19.76	14.17	16.04
台中市	-	525,833	-	-	-	79	525,833	15.02	12.13	13.72
台南市	1	378,771	0.26	0.18	0.19	64	378,771	16.90	13.11	14.50
高雄市	1	754,678	0.13	0.13	0.15	102	754,678	13.52	10.41	11.48
台北市	-	1,336,862	-	-	-	204	1,336,862	15.26	10.30	11.31
金門縣	-	33,188	-	-	-	6	33,188	18.08	12.07	13.37
連江縣	-	4,296	-	-	-	1	4,296	23.28	7.35	13.24
新竹市	-	193,886	-	-	-	41	193,886	21.15	16.87	18.50
嘉義市	-	136,449	-	-	-	24	136,449	17.59	13.19	14.70
北部	1	5,226,399	0.02	0.01	0.01	872	5,226,399	16.68	12.81	14.16
中部	-	2,517,872	-	-	-	487	2,517,872	19.34	14.92	16.48
南部	3	3,148,231	0.10	0.08	0.08	567	3,148,231	18.01	13.19	14.57
東部	1	277,957	0.36	0.28	0.31	44	277,957	15.83	11.54	12.72
金馬地區	-	37,484	-	-	-	7	37,484	18.67	11.58	13.26
院轄市	1	2,091,540	0.05	0.03	0.04	306	2,091,540	14.63	10.30	11.31
省轄市	1	1,427,277	0.07	0.05	0.05	246	1,427,277	17.24	13.39	14.95
縣轄市	2	3,265,336	0.06	0.04	0.05	528	3,265,336	16.17	13.40	14.75
鎮	1	1,616,662	0.06	0.07	0.06	321	1,616,662	19.86	14.57	16.13
鄉	-	2,714,618	-	-	-	557	2,714,618	20.52	15.02	16.60
山地鄉	-	92,510	-	-	-	19	92,510	20.54	17.71	19.32
總計	5	11,207,943	0.04	0.03	0.04	1,977	11,207,943	17.64	13.34	14.74

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

子宮體 C54；卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56，C57.0 - C57.4

地區	性別	子宮體				卵巢、輸卵管及寬韌帶					
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣		155	1,860,947	8.33	6.30	6.78	115	1,860,947	6.18	5.14	5.50
宜蘭縣		18	224,260	8.03	6.25	6.88	15	224,260	6.69	5.49	5.91
桃園縣		85	922,104	9.22	7.85	8.44	64	922,104	6.94	6.20	6.66
新竹縣		14	229,482	6.10	5.58	5.81	15	229,482	6.54	5.41	5.86
苗栗縣		23	266,520	8.63	6.62	7.15	24	266,520	9.00	7.14	7.74
台中縣		56	750,606	7.46	6.27	6.60	74	750,606	9.86	8.37	9.23
彰化縣		51	636,062	8.02	6.45	6.84	45	636,062	7.07	5.89	6.30
南投縣		24	257,954	9.30	7.42	7.90	23	257,954	8.92	6.29	6.69
雲林縣		27	347,417	7.77	5.58	6.09	19	347,417	5.47	3.65	4.14
嘉義縣		19	264,182	7.19	5.13	5.60	22	264,182	8.33	5.63	6.19
台南縣		52	536,857	9.69	7.77	8.25	52	536,857	9.69	7.57	8.10
高雄縣		56	600,466	9.33	7.00	7.62	56	600,466	9.33	7.06	7.51
屏東縣		25	432,259	5.78	4.35	4.80	37	432,259	8.56	7.02	7.50
台東縣		10	112,216	8.91	6.56	7.32	6	112,216	5.35	4.58	4.90
花蓮縣		13	165,741	7.84	6.25	6.51	19	165,741	11.46	9.67	10.29
澎湖縣		3	44,569	6.73	3.68	4.02	2	44,569	4.49	2.43	3.03
基隆市		13	192,338	6.76	4.99	5.38	16	192,338	8.32	5.65	6.29
台中市		53	525,833	10.08	8.82	9.41	46	525,833	8.75	7.63	8.12
台南市		24	378,771	6.34	4.90	5.25	29	378,771	7.66	5.87	6.46
高雄市		76	754,678	10.07	7.32	8.06	60	754,678	7.95	6.04	6.71
台北市		151	1,336,862	11.30	7.87	8.47	130	1,336,862	9.72	6.98	7.65
金門縣		2	33,188	6.03	4.87	4.82	-	33,188	-	-	-
連江縣		-	4,296	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市		21	193,886	10.83	9.65	9.88	13	193,886	6.70	5.45	5.93
嘉義市		16	136,449	11.73	9.70	10.23	12	136,449	8.79	6.45	7.28
北部		480	5,226,399	9.18	7.07	7.60	392	5,226,399	7.50	5.94	6.44
中部		211	2,517,872	8.38	6.88	7.33	207	2,517,872	8.22	6.71	7.29
南部		271	3,148,231	8.61	6.54	7.08	270	3,148,231	8.58	6.55	7.11
東部		23	277,957	8.27	6.39	6.85	25	277,957	8.99	7.61	8.10
金馬地區		2	37,484	5.34	4.41	4.36	-	37,484	-	-	-
院轄市		227	2,091,540	10.85	7.67	8.31	190	2,091,540	9.08	6.65	7.31
省轄市		127	1,427,277	8.90	7.38	7.82	116	1,427,277	8.13	6.50	7.09
縣轄市		291	3,265,336	8.91	7.11	7.63	248	3,265,336	7.59	6.19	6.68
鎮		140	1,616,662	8.66	6.85	7.34	129	1,616,662	7.98	6.40	6.86
鄉		194	2,714,618	7.15	5.59	6.03	206	2,714,618	7.59	6.04	6.55
山地鄉		8	92,510	8.65	7.67	8.03	5	92,510	5.40	4.25	4.58
總計		987	11,207,943	8.81	6.86	7.37	894	11,207,943	7.98	6.29	6.81

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 C51 - C52, C57.7 - C57.9 ; 攝護腺 C61

性別 地區	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官					攝護腺				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	23	1,860,947	1.24	1.07	1.25	346	1,875,730	18.45	17.00	20.11
宜蘭縣	5	224,260	2.23	1.21	1.47	62	237,326	26.12	16.33	19.39
桃園縣	9	922,104	0.98	0.90	1.00	201	958,212	20.98	16.12	19.27
新竹縣	2	229,482	0.87	0.55	0.65	62	248,195	24.98	16.11	19.68
苗栗縣	3	266,520	1.13	0.55	0.78	81	293,424	27.61	16.73	20.00
台中縣	8	750,606	1.07	0.81	1.07	179	782,836	22.87	18.67	22.77
彰化縣	6	636,062	0.94	0.66	0.77	146	679,764	21.48	14.99	18.41
南投縣	2	257,954	0.78	0.36	0.45	75	279,214	26.86	16.95	19.99
雲林縣	7	347,417	2.01	1.33	1.41	88	385,913	22.80	13.71	16.54
嘉義縣	4	264,182	1.51	0.83	0.91	80	292,919	27.31	15.08	18.20
台南縣	4	536,857	0.75	0.42	0.53	143	569,202	25.12	15.97	19.01
高雄縣	5	600,466	0.83	0.69	0.71	140	642,371	21.79	15.49	18.65
屏東縣	15	432,259	3.47	2.15	2.53	99	466,041	21.24	13.67	16.09
台東縣	2	112,216	1.78	1.29	1.29	38	126,727	29.99	15.99	19.42
花蓮縣	1	165,741	0.60	0.46	0.51	41	181,557	22.58	12.22	14.92
澎湖縣	-	44,569	-	-	-	8	47,920	16.69	6.79	9.11
基隆市	3	192,338	1.56	1.20	1.34	27	199,389	13.54	8.96	10.96
台中市	5	525,833	0.95	0.75	0.95	119	506,945	23.47	20.57	24.63
台南市	4	378,771	1.06	0.67	0.81	75	378,088	19.84	15.75	18.93
高雄市	8	754,678	1.06	0.75	0.85	154	755,971	20.37	16.41	19.18
台北市	17	1,336,862	1.27	0.85	0.95	458	1,279,513	35.79	20.43	24.37
金門縣	1	33,188	3.01	2.34	2.96	11	37,076	29.67	17.70	21.73
連江縣	-	4,296	-	-	-	1	6,049	16.53	16.57	16.57
新竹市	2	193,886	1.03	1.18	1.14	41	196,806	20.83	15.21	18.25
嘉義市	1	136,449	0.73	0.51	0.62	29	135,252	21.44	16.52	18.70
北部	64	5,226,399	1.22	0.94	1.07	1,278	5,288,595	24.17	17.28	20.64
中部	28	2,517,872	1.11	0.78	0.93	607	2,634,672	23.04	16.87	20.43
南部	41	3,148,231	1.30	0.88	1.01	728	3,287,764	22.14	15.30	18.19
東部	3	277,957	1.08	0.82	0.85	79	308,284	25.63	13.78	16.77
金馬地區	1	37,484	2.67	2.05	2.60	12	43,125	27.83	17.27	20.82
院轄市	25	2,091,540	1.20	0.83	0.92	612	2,035,484	30.07	19.10	22.68
省轄市	15	1,427,277	1.05	0.82	0.95	291	1,416,480	20.54	16.21	19.37
縣轄市	34	3,265,336	1.04	0.94	1.02	643	3,292,852	19.53	16.47	19.69
鎮	23	1,616,662	1.42	0.87	1.09	414	1,718,305	24.09	16.26	19.33
鄉	38	2,714,618	1.40	0.85	1.00	723	2,991,436	24.17	15.17	18.34
山地鄉	2	92,510	2.16	1.62	1.77	21	107,883	19.47	16.10	19.42
總計	137	11,207,943	1.22	0.88	1.02	2,704	11,562,440	23.39	16.47	19.72

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

睪丸 C62；陰莖及其他男性生殖器官 C60，C63

性別 地區	睪丸					陰莖及其他男性生殖器官				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	20	1,875,730	1.07	1.06	1.05	10	1,875,730	0.53	0.56	0.58
宜蘭縣	1	237,326	0.42	0.39	0.39	-	237,326	-	-	-
桃園縣	13	958,212	1.36	1.36	1.39	6	958,212	0.63	0.66	0.70
新竹縣	2	248,195	0.81	0.46	0.63	2	248,195	0.81	0.65	0.74
苗栗縣	5	293,424	1.70	1.99	1.85	1	293,424	0.34	0.22	0.26
台中縣	6	782,836	0.77	0.64	0.72	7	782,836	0.89	0.92	0.98
彰化縣	5	679,764	0.74	0.62	0.67	4	679,764	0.59	0.44	0.50
南投縣	3	279,214	1.07	0.84	0.93	3	279,214	1.07	0.64	0.77
雲林縣	6	385,913	1.55	1.62	1.68	5	385,913	1.30	0.88	0.99
嘉義縣	2	292,919	0.68	1.00	0.80	-	292,919	-	-	-
台南縣	5	569,202	0.88	1.09	1.00	6	569,202	1.05	0.51	0.68
高雄縣	10	642,371	1.56	1.54	1.52	3	642,371	0.47	0.34	0.42
屏東縣	5	466,041	1.07	0.81	0.86	8	466,041	1.72	1.22	1.39
台東縣	3	126,727	2.37	3.67	3.12	1	126,727	0.79	0.22	0.39
花蓮縣	2	181,557	1.10	1.06	1.06	-	181,557	-	-	-
澎湖縣	1	47,920	2.09	0.64	0.95	-	47,920	-	-	-
基隆市	4	199,389	2.01	1.83	1.92	4	199,389	2.01	2.66	2.39
台中市	4	506,945	0.79	0.72	0.75	-	506,945	-	-	-
台南市	5	378,088	1.32	1.57	1.54	2	378,088	0.53	0.36	0.48
高雄市	15	755,971	1.98	1.94	1.94	4	755,971	0.53	0.45	0.51
台北市	21	1,279,513	1.64	1.59	1.67	11	1,279,513	0.86	0.58	0.64
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	37,076	-	-	-
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	6,049	-	-	-
新竹市	2	196,806	1.02	0.91	0.90	6	196,806	3.05	3.22	3.31
嘉義市	2	135,252	1.48	1.28	1.35	1	135,252	0.74	0.89	0.83
北部	68	5,288,595	1.29	1.26	1.28	40	5,288,595	0.76	0.69	0.73
中部	24	2,634,672	0.91	0.80	0.86	19	2,634,672	0.72	0.60	0.67
南部	45	3,287,764	1.37	1.40	1.37	24	3,287,764	0.73	0.51	0.61
東部	5	308,284	1.62	2.16	1.93	1	308,284	0.32	0.09	0.16
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	43,125	-	-	-
院轄市	36	2,035,484	1.77	1.73	1.78	15	2,035,484	0.74	0.53	0.60
省轄市	17	1,416,480	1.20	1.16	1.19	13	1,416,480	0.92	1.00	1.01
縣轄市	35	3,292,852	1.06	0.95	0.99	15	3,292,852	0.46	0.44	0.49
鎮	18	1,718,305	1.05	1.12	1.11	19	1,718,305	1.11	0.83	0.92
鄉	36	2,991,436	1.20	1.21	1.19	21	2,991,436	0.70	0.48	0.56
山地鄉	-	107,883	-	-	-	1	107,883	0.93	0.84	0.93
總計	142	11,562,440	1.23	1.20	1.22	84	11,562,440	0.73	0.59	0.65

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

膀胱 C67

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	178	1,875,730	9.49	8.58	9.95	60	1,860,947	3.22	2.95	3.44		
宜蘭縣	31	237,326	13.06	9.19	10.64	10	224,260	4.46	2.96	3.34		
桃園縣	77	958,212	8.04	6.99	7.91	22	922,104	2.39	2.33	2.75		
新竹縣	28	248,195	11.28	7.90	9.38	14	229,482	6.10	4.83	5.20		
苗栗縣	39	293,424	13.29	8.67	10.09	12	266,520	4.50	2.58	2.97		
台中縣	85	782,836	10.86	9.36	11.02	36	750,606	4.80	4.11	4.66		
彰化縣	61	679,764	8.97	6.51	7.64	30	636,062	4.72	3.25	3.59		
南投縣	45	279,214	16.12	10.39	12.23	14	257,954	5.43	3.38	3.85		
雲林縣	60	385,913	15.55	9.81	11.86	20	347,417	5.76	3.05	3.48		
嘉義縣	59	292,919	20.14	13.92	15.38	29	264,182	10.98	5.29	6.29		
台南縣	109	569,202	19.15	13.55	15.23	43	536,857	8.01	5.26	5.85		
高雄縣	69	642,371	10.74	7.63	9.01	43	600,466	7.16	5.56	6.31		
屏東縣	47	466,041	10.08	7.58	8.19	31	432,259	7.17	4.53	5.25		
台東縣	14	126,727	11.05	7.47	8.22	4	112,216	3.56	2.22	2.62		
花蓮縣	30	181,557	16.52	9.56	11.30	2	165,741	1.21	0.93	1.04		
澎湖縣	7	47,920	14.61	9.04	9.95	2	44,569	4.49	1.00	1.79		
基隆市	25	199,389	12.54	8.49	10.10	4	192,338	2.08	1.38	1.61		
台中市	63	506,945	12.43	10.25	12.36	18	525,833	3.42	3.73	3.86		
台南市	51	378,088	13.49	11.10	12.75	32	378,771	8.45	7.23	7.80		
高雄市	114	755,971	15.08	11.69	13.68	40	754,678	5.30	4.22	4.96		
台北市	134	1,279,513	10.47	6.26	7.34	62	1,336,862	4.64	3.07	3.48		
金門縣	5	37,076	13.49	8.12	10.66	-	33,188	-	-	-		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	18	196,806	9.15	6.66	8.07	3	193,886	1.55	1.53	1.58		
嘉義市	14	135,252	10.35	8.22	9.35	6	136,449	4.40	3.49	3.76		
北部	530	5,288,595	10.02	7.52	8.74	187	5,226,399	3.58	2.83	3.24		
中部	314	2,634,672	11.92	8.86	10.53	118	2,517,872	4.69	3.53	3.92		
南部	470	3,287,764	14.30	10.57	12.03	226	3,148,231	7.18	5.05	5.76		
東部	44	308,284	14.27	8.72	10.06	6	277,957	2.16	1.45	1.68		
金馬地區	5	43,125	11.59	7.00	9.21	-	37,484	-	-	-		
院轄市	248	2,035,484	12.18	8.01	9.35	102	2,091,540	4.88	3.44	3.95		
省轄市	171	1,416,480	12.07	9.49	11.18	63	1,427,277	4.41	4.02	4.28		
縣轄市	308	3,292,852	9.35	8.23	9.46	132	3,265,336	4.04	3.54	4.16		
鎮	246	1,718,305	14.32	10.10	11.77	89	1,616,662	5.51	3.56	4.13		
鄉	379	2,991,436	12.67	8.93	10.23	151	2,714,618	5.56	3.69	4.12		
山地鄉	11	107,883	10.20	7.24	9.34	-	92,510	-	-	-		
總計	1,363	11,562,440	11.79	8.74	10.13	537	11,207,943	4.79	3.59	4.08		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

腎 C64

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	80	1,875,730	4.27	3.87	4.23	47	1,860,947	2.53	2.23	2.44
宜蘭縣	10	237,326	4.21	3.02	3.24	7	224,260	3.12	1.99	2.35
桃園縣	28	958,212	2.92	2.59	2.89	12	922,104	1.30	1.10	1.29
新竹縣	10	248,195	4.03	3.41	3.70	6	229,482	2.61	2.04	2.31
苗栗縣	9	293,424	3.07	2.09	2.43	4	266,520	1.50	1.20	1.23
台中縣	26	782,836	3.32	2.95	3.21	15	750,606	2.00	1.91	1.96
彰化縣	23	679,764	3.38	2.38	2.78	17	636,062	2.67	2.01	2.24
南投縣	6	279,214	2.15	1.57	1.74	3	257,954	1.16	0.56	0.70
雲林縣	18	385,913	4.66	3.37	3.75	11	347,417	3.17	1.94	2.15
嘉義縣	13	292,919	4.44	3.32	3.61	4	264,182	1.51	0.89	1.03
台南縣	23	569,202	4.04	2.87	3.19	12	536,857	2.24	1.71	1.83
高雄縣	26	642,371	4.05	3.61	3.74	15	600,466	2.50	1.85	2.14
屏東縣	13	466,041	2.79	2.04	2.23	10	432,259	2.31	1.64	1.77
台東縣	2	126,727	1.58	1.26	1.42	3	112,216	2.67	1.62	1.90
花蓮縣	9	181,557	4.96	3.72	3.91	1	165,741	0.60	0.46	0.46
澎湖縣	3	47,920	6.26	5.18	5.16	-	44,569	-	-	-
基隆市	10	199,389	5.02	3.85	4.25	8	192,338	4.16	3.16	3.52
台中市	20	506,945	3.95	3.59	3.91	10	525,833	1.90	1.43	1.63
台南市	21	378,088	5.55	4.71	5.15	8	378,771	2.11	1.57	1.81
高雄市	48	755,971	6.35	5.13	5.63	17	754,678	2.25	1.86	2.01
台北市	64	1,279,513	5.00	3.42	3.85	33	1,336,862	2.47	1.68	1.88
金門縣	4	37,076	10.79	7.45	9.31	3	33,188	9.04	5.95	7.45
連江縣	2	6,049	33.06	18.58	18.58	-	4,296	-	-	-
新竹市	9	196,806	4.57	4.78	4.94	6	193,886	3.09	3.52	3.44
嘉義市	2	135,252	1.48	1.30	1.36	2	136,449	1.47	1.36	1.38
北部	220	5,288,595	4.16	3.35	3.69	123	5,226,399	2.35	1.90	2.10
中部	93	2,634,672	3.53	2.76	3.08	56	2,517,872	2.22	1.75	1.92
南部	149	3,287,764	4.53	3.57	3.87	68	3,148,231	2.16	1.61	1.77
東部	11	308,284	3.57	2.69	2.88	4	277,957	1.44	0.94	1.06
金馬地區	6	43,125	13.91	9.64	11.27	3	37,484	8.00	5.23	6.56
院轄市	112	2,035,484	5.50	4.00	4.46	50	2,091,540	2.39	1.75	1.93
省轄市	62	1,416,480	4.38	3.87	4.18	34	1,427,277	2.38	2.04	2.21
縣轄市	130	3,292,852	3.95	3.40	3.79	60	3,265,336	1.84	1.64	1.78
鎮	66	1,718,305	3.84	3.08	3.29	42	1,616,662	2.60	1.84	2.06
鄉	107	2,991,436	3.58	2.68	2.90	68	2,714,618	2.50	1.80	1.99
山地鄉	2	107,883	1.85	1.68	1.88	-	92,510	-	-	-
總計	479	11,562,440	4.14	3.30	3.62	254	11,207,943	2.27	1.77	1.95

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

腎盂 C65

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	16	1,875,730	0.85	0.87	0.91	27	1,860,947	1.45	1.37	1.56		
宜蘭縣	3	237,326	1.26	0.80	0.99	3	224,260	1.34	0.53	0.82		
桃園縣	12	958,212	1.25	1.02	1.18	15	922,104	1.63	1.52	1.82		
新竹縣	3	248,195	1.21	1.01	1.13	4	229,482	1.74	1.29	1.48		
苗栗縣	2	293,424	0.68	0.48	0.50	5	266,520	1.88	1.39	1.48		
台中縣	20	782,836	2.55	2.20	2.50	24	750,606	3.20	2.79	3.20		
彰化縣	13	679,764	1.91	1.40	1.69	15	636,062	2.36	1.44	1.72		
南投縣	3	279,214	1.07	0.88	0.93	8	257,954	3.10	1.54	1.92		
雲林縣	13	385,913	3.37	2.20	2.56	10	347,417	2.88	1.44	1.71		
嘉義縣	12	292,919	4.10	2.28	2.75	10	264,182	3.79	1.60	2.01		
台南縣	19	569,202	3.34	2.48	2.68	22	536,857	4.10	2.43	2.76		
高雄縣	23	642,371	3.58	2.78	3.13	21	600,466	3.50	2.76	3.04		
屏東縣	16	466,041	3.43	2.45	2.80	8	432,259	1.85	1.19	1.38		
台東縣	1	126,727	0.79	0.54	0.60	1	112,216	0.89	0.35	0.53		
花蓮縣	4	181,557	2.20	1.36	1.57	3	165,741	1.81	1.12	1.30		
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-		
基隆市	1	199,389	0.50	0.45	0.51	6	192,338	3.12	2.18	2.54		
台中市	16	506,945	3.16	2.83	3.08	14	525,833	2.66	2.62	3.00		
台南市	15	378,088	3.97	3.38	3.81	15	378,771	3.96	3.31	3.70		
高雄市	26	755,971	3.44	2.95	3.20	25	754,678	3.31	2.92	3.10		
台北市	22	1,279,513	1.72	1.20	1.32	29	1,336,862	2.17	1.42	1.65		
金門縣	1	37,076	2.70	1.49	2.23	-	33,188	-	-	-		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	-	196,806	-	-	-	-	193,886	-	-	-		
嘉義市	3	135,252	2.22	2.03	2.09	3	136,449	2.20	1.34	1.74		
北部	59	5,288,595	1.12	0.93	1.02	89	5,226,399	1.70	1.32	1.53		
中部	65	2,634,672	2.47	1.96	2.24	71	2,517,872	2.82	1.97	2.30		
南部	114	3,287,764	3.47	2.64	2.95	104	3,148,231	3.30	2.32	2.61		
東部	5	308,284	1.62	1.03	1.17	4	277,957	1.44	0.81	0.98		
金馬地區	1	43,125	2.32	1.31	1.97	-	37,484	-	-	-		
院轄市	48	2,035,484	2.36	1.79	1.95	54	2,091,540	2.58	1.92	2.14		
省轄市	35	1,416,480	2.47	2.16	2.37	38	1,427,277	2.66	2.23	2.55		
縣轄市	51	3,292,852	1.55	1.39	1.53	61	3,265,336	1.87	1.75	1.95		
鎮	26	1,718,305	1.51	1.07	1.23	46	1,616,662	2.85	1.67	2.04		
鄉	83	2,991,436	2.77	1.96	2.24	67	2,714,618	2.47	1.48	1.72		
山地鄉	1	107,883	0.93	0.84	0.93	2	92,510	2.16	1.15	1.57		
總計	244	11,562,440	2.11	1.66	1.85	268	11,207,943	2.39	1.76	2.02		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

輸尿管 C66

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	14	1,875,730	0.75	0.65	0.77	19	1,860,947	1.02	0.90	1.15
宜蘭縣	1	237,326	0.42	0.16	0.29	1	224,260	0.45	0.44	0.41
桃園縣	6	958,212	0.63	0.44	0.51	5	922,104	0.54	0.61	0.63
新竹縣	-	248,195	-	-	-	1	229,482	0.44	0.20	0.29
苗栗縣	2	293,424	0.68	0.48	0.50	5	266,520	1.88	1.11	1.22
台中縣	4	782,836	0.51	0.53	0.55	18	750,606	2.40	2.10	2.37
彰化縣	7	679,764	1.03	0.79	0.87	7	636,062	1.10	0.68	0.83
南投縣	5	279,214	1.79	1.15	1.40	4	257,954	1.55	0.87	1.05
雲林縣	8	385,913	2.07	1.33	1.58	9	347,417	2.59	1.33	1.55
嘉義縣	11	292,919	3.76	2.41	2.61	16	264,182	6.06	2.59	3.08
台南縣	17	569,202	2.99	2.35	2.50	24	536,857	4.47	2.86	3.19
高雄縣	15	642,371	2.34	1.90	2.10	8	600,466	1.33	1.15	1.18
屏東縣	13	466,041	2.79	2.18	2.32	20	432,259	4.63	3.26	3.59
台東縣	2	126,727	1.58	1.28	1.29	1	112,216	0.89	0.69	0.80
花蓮縣	1	181,557	0.55	0.39	0.42	5	165,741	3.02	1.51	2.09
澎湖縣	1	47,920	2.09	1.52	1.82	-	44,569	-	-	-
基隆市	-	199,389	-	-	-	2	192,338	1.04	0.56	0.80
台中市	5	506,945	0.99	1.20	1.22	7	525,833	1.33	1.33	1.47
台南市	1	378,088	0.26	0.33	0.30	8	378,771	2.11	1.72	1.90
高雄市	20	755,971	2.65	2.05	2.38	24	754,678	3.18	2.42	2.85
台北市	14	1,279,513	1.09	0.49	0.66	18	1,336,862	1.35	0.95	1.04
金門縣	-	37,076	-	-	-	1	33,188	3.01	1.07	1.60
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市	1	196,806	0.51	0.17	0.30	1	193,886	0.52	0.44	0.49
嘉義市	1	135,252	0.74	0.55	0.59	3	136,449	2.20	1.81	1.90
北部	38	5,288,595	0.72	0.48	0.59	52	5,226,399	0.99	0.77	0.90
中部	29	2,634,672	1.10	0.91	1.01	45	2,517,872	1.79	1.30	1.50
南部	79	3,287,764	2.40	1.89	2.07	103	3,148,231	3.27	2.30	2.59
東部	3	308,284	0.97	0.75	0.77	6	277,957	2.16	1.14	1.51
金馬地區	-	43,125	-	-	-	1	37,484	2.67	0.97	1.45
院轄市	34	2,035,484	1.67	1.02	1.23	42	2,091,540	2.01	1.42	1.61
省轄市	8	1,416,480	0.56	0.56	0.59	21	1,427,277	1.47	1.24	1.39
縣轄市	28	3,292,852	0.85	0.77	0.86	39	3,265,336	1.19	1.07	1.28
鎮	25	1,718,305	1.45	1.08	1.20	43	1,616,662	2.66	1.69	1.97
鄉	54	2,991,436	1.81	1.34	1.47	62	2,714,618	2.28	1.49	1.67
山地鄉	-	107,883	-	-	-	-	92,510	-	-	-
總計	149	11,562,440	1.29	1.01	1.14	207	11,207,943	1.85	1.36	1.56

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

尿道及其週邊腺體 C68.0 - C68.1

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	1	1,875,730	0.05	0.05	0.05	1	1,860,947	0.05	0.06	0.06
宜蘭縣	-	237,326	-	-	-	1	224,260	0.45	0.37	0.47
桃園縣	-	958,212	-	-	-	1	922,104	0.11	0.12	0.14
新竹縣	-	248,195	-	-	-	-	229,482	-	-	-
苗栗縣	-	293,424	-	-	-	-	266,520	-	-	-
台中縣	-	782,836	-	-	-	-	750,606	-	-	-
彰化縣	-	679,764	-	-	-	-	636,062	-	-	-
南投縣	-	279,214	-	-	-	-	257,954	-	-	-
雲林縣	1	385,913	0.26	0.25	0.23	-	347,417	-	-	-
嘉義縣	2	292,919	0.68	0.31	0.43	1	264,182	0.38	0.23	0.23
台南縣	4	569,202	0.70	0.48	0.59	2	536,857	0.37	0.30	0.33
高雄縣	1	642,371	0.16	0.18	0.17	1	600,466	0.17	0.15	0.15
屏東縣	2	466,041	0.43	0.29	0.32	1	432,259	0.23	0.10	0.14
台東縣	-	126,727	-	-	-	-	112,216	-	-	-
花蓮縣	-	181,557	-	-	-	1	165,741	0.60	0.47	0.54
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-
基隆市	1	199,389	0.50	0.18	0.32	-	192,338	-	-	-
台中市	-	506,945	-	-	-	2	525,833	0.38	0.40	0.43
台南市	1	378,088	0.26	0.18	0.20	-	378,771	-	-	-
高雄市	-	755,971	-	-	-	-	754,678	-	-	-
台北市	5	1,279,513	0.39	0.25	0.28	-	1,336,862	-	-	-
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市	-	196,806	-	-	-	-	193,886	-	-	-
嘉義市	1	135,252	0.74	0.73	0.73	-	136,449	-	-	-
北部	7	5,288,595	0.13	0.09	0.11	3	5,226,399	0.06	0.05	0.05
中部	1	2,634,672	0.04	0.05	0.04	2	2,517,872	0.08	0.06	0.06
南部	11	3,287,764	0.33	0.25	0.29	5	3,148,231	0.16	0.11	0.13
東部	-	308,284	-	-	-	1	277,957	0.36	0.28	0.32
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-
院轄市	5	2,035,484	0.25	0.17	0.19	-	2,091,540	-	-	-
省轄市	3	1,416,480	0.21	0.16	0.19	2	1,427,277	0.14	0.13	0.14
縣轄市	3	3,292,852	0.09	0.06	0.08	1	3,265,336	0.03	0.02	0.02
鎮	1	1,718,305	0.06	0.07	0.06	1	1,616,662	0.06	0.05	0.06
鄉	7	2,991,436	0.23	0.18	0.20	6	2,714,618	0.22	0.17	0.18
山地鄉	-	107,883	-	-	-	1	92,510	1.08	0.51	0.76
總計	19	11,562,440	0.16	0.13	0.15	11	11,207,943	0.10	0.08	0.09

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 C68.8

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	4	1,875,730	0.21	0.19	0.22	1	1,860,947	0.05	0.05	0.06
宜蘭縣	-	237,326	-	-	-	-	224,260	-	-	-
桃園縣	3	958,212	0.31	0.26	0.31	4	922,104	0.43	0.39	0.46
新竹縣	-	248,195	-	-	-	-	229,482	-	-	-
苗栗縣	-	293,424	-	-	-	-	266,520	-	-	-
台中縣	2	782,836	0.26	0.25	0.25	-	750,606	-	-	-
彰化縣	-	679,764	-	-	-	-	636,062	-	-	-
南投縣	1	279,214	0.36	0.28	0.28	-	257,954	-	-	-
雲林縣	1	385,913	0.26	0.19	0.21	1	347,417	0.29	0.25	0.23
嘉義縣	1	292,919	0.34	0.29	0.33	1	264,182	0.38	0.32	0.36
台南縣	-	569,202	-	-	-	-	536,857	-	-	-
高雄縣	-	642,371	-	-	-	2	600,466	0.33	0.29	0.28
屏東縣	2	466,041	0.43	0.26	0.31	1	432,259	0.23	0.16	0.18
台東縣	-	126,727	-	-	-	1	112,216	0.89	0.35	0.53
花蓮縣	-	181,557	-	-	-	-	165,741	-	-	-
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-
基隆市	-	199,389	-	-	-	-	192,338	-	-	-
台中市	1	506,945	0.20	0.22	0.24	-	525,833	-	-	-
台南市	-	378,088	-	-	-	2	378,771	0.53	0.41	0.48
高雄市	4	755,971	0.53	0.31	0.41	1	754,678	0.13	0.12	0.13
台北市	2	1,279,513	0.16	0.17	0.16	2	1,336,862	0.15	0.09	0.11
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市	1	196,806	0.51	0.64	0.64	1	193,886	0.52	0.44	0.49
嘉義市	-	135,252	-	-	-	-	136,449	-	-	-
北部	10	5,288,595	0.19	0.17	0.19	8	5,226,399	0.15	0.11	0.14
中部	5	2,634,672	0.19	0.16	0.17	1	2,517,872	0.04	0.05	0.04
南部	7	3,287,764	0.21	0.13	0.16	7	3,148,231	0.22	0.16	0.18
東部	-	308,284	-	-	-	1	277,957	0.36	0.15	0.23
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-
院轄市	6	2,035,484	0.29	0.20	0.23	3	2,091,540	0.14	0.10	0.12
省轄市	2	1,416,480	0.14	0.15	0.16	3	1,427,277	0.21	0.17	0.20
縣轄市	6	3,292,852	0.18	0.15	0.18	3	3,265,336	0.09	0.08	0.10
鎮	3	1,718,305	0.17	0.14	0.15	1	1,616,662	0.06	0.07	0.06
鄉	5	2,991,436	0.17	0.12	0.13	7	2,714,618	0.26	0.19	0.21
山地鄉	-	107,883	-	-	-	-	92,510	-	-	-
總計	22	11,562,440	0.19	0.15	0.17	17	11,207,943	0.15	0.11	0.13

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

泌尿系統，未明示部位 C68.9

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	6	1,875,730	0.32	0.32	0.37	5	1,860,947	0.27	0.25	0.28		
宜蘭縣	1	237,326	0.42	0.27	0.30	-	224,260	-	-	-		
桃園縣	3	958,212	0.31	0.25	0.30	4	922,104	0.43	0.42	0.51		
新竹縣	1	248,195	0.40	0.35	0.35	3	229,482	1.31	0.72	0.94		
苗栗縣	1	293,424	0.34	0.13	0.23	2	266,520	0.75	0.55	0.55		
台中縣	5	782,836	0.64	0.64	0.66	10	750,606	1.33	1.22	1.32		
彰化縣	4	679,764	0.59	0.37	0.46	3	636,062	0.47	0.36	0.39		
南投縣	3	279,214	1.07	0.80	0.84	1	257,954	0.39	0.27	0.27		
雲林縣	5	385,913	1.30	0.74	0.90	1	347,417	0.29	0.23	0.25		
嘉義縣	3	292,919	1.02	0.48	0.67	3	264,182	1.14	0.45	0.56		
台南縣	11	569,202	1.93	1.34	1.52	7	536,857	1.30	0.76	0.90		
高雄縣	8	642,371	1.25	1.16	1.17	4	600,466	0.67	0.44	0.57		
屏東縣	5	466,041	1.07	0.82	0.92	6	432,259	1.39	0.90	1.02		
台東縣	1	126,727	0.79	0.27	0.41	-	112,216	-	-	-		
花蓮縣	-	181,557	-	-	-	-	165,741	-	-	-		
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-		
基隆市	2	199,389	1.00	0.74	0.85	1	192,338	0.52	0.26	0.38		
台中市	3	506,945	0.59	0.29	0.48	6	525,833	1.14	1.08	1.16		
台南市	4	378,088	1.06	0.69	0.96	8	378,771	2.11	1.70	1.88		
高雄市	5	755,971	0.66	0.51	0.58	3	754,678	0.40	0.29	0.38		
台北市	2	1,279,513	0.16	0.11	0.12	4	1,336,862	0.30	0.21	0.24		
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	-	196,806	-	-	-	-	193,886	-	-	-		
嘉義市	1	135,252	0.74	0.34	0.51	-	136,449	-	-	-		
北部	16	5,288,595	0.30	0.23	0.27	19	5,226,399	0.36	0.28	0.33		
中部	20	2,634,672	0.76	0.57	0.66	21	2,517,872	0.83	0.66	0.71		
南部	37	3,287,764	1.13	0.83	0.95	31	3,148,231	0.98	0.66	0.77		
東部	1	308,284	0.32	0.11	0.16	-	277,957	-	-	-		
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-		
院轄市	7	2,035,484	0.34	0.24	0.27	7	2,091,540	0.33	0.22	0.26		
省轄市	10	1,416,480	0.71	0.43	0.59	15	1,427,277	1.05	0.86	0.96		
縣轄市	12	3,292,852	0.36	0.31	0.36	19	3,265,336	0.58	0.53	0.60		
鎮	17	1,718,305	0.99	0.70	0.78	11	1,616,662	0.68	0.47	0.51		
鄉	28	2,991,436	0.94	0.69	0.77	19	2,714,618	0.70	0.40	0.47		
山地鄉	-	107,883	-	-	-	-	92,510	-	-	-		
總計	74	11,562,440	0.64	0.48	0.55	71	11,207,943	0.63	0.46	0.53		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

眼及淚腺 C69

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	5	1,875,730	0.27	0.37	0.34	1	1,860,947	0.05	0.05	0.05
宜蘭縣	1	237,326	0.42	0.33	0.33	1	224,260	0.45	1.10	0.81
桃園縣	2	958,212	0.21	0.18	0.21	1	922,104	0.11	0.10	0.10
新竹縣	1	248,195	0.40	0.35	0.35	-	229,482	-	-	-
苗栗縣	1	293,424	0.34	0.13	0.23	-	266,520	-	-	-
台中縣	3	782,836	0.38	0.39	0.44	-	750,606	-	-	-
彰化縣	3	679,764	0.44	0.54	0.46	2	636,062	0.31	0.40	0.35
南投縣	-	279,214	-	-	-	1	257,954	0.39	0.14	0.21
雲林縣	5	385,913	1.30	1.71	1.46	-	347,417	-	-	-
嘉義縣	1	292,919	0.34	0.25	0.27	1	264,182	0.38	0.10	0.18
台南縣	3	569,202	0.53	0.36	0.41	2	536,857	0.37	0.34	0.32
高雄縣	4	642,371	0.62	0.53	0.54	1	600,466	0.17	0.22	0.21
屏東縣	1	466,041	0.21	0.53	0.39	1	432,259	0.23	0.57	0.42
台東縣	-	126,727	-	-	-	1	112,216	0.89	2.01	1.48
花蓮縣	1	181,557	0.55	0.40	0.44	-	165,741	-	-	-
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	1	44,569	2.24	1.72	1.86
基隆市	2	199,389	1.00	1.70	1.34	1	192,338	0.52	0.39	0.42
台中市	2	506,945	0.39	0.59	0.47	-	525,833	-	-	-
台南市	3	378,088	0.79	0.62	0.71	-	378,771	-	-	-
高雄市	3	755,971	0.40	0.70	0.57	1	754,678	0.13	0.10	0.12
台北市	7	1,279,513	0.55	0.47	0.48	8	1,336,862	0.60	0.66	0.63
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市	1	196,806	0.51	0.73	0.67	1	193,886	0.52	0.39	0.42
嘉義市	1	135,252	0.74	0.57	0.63	-	136,449	-	-	-
北部	20	5,288,595	0.38	0.40	0.39	13	5,226,399	0.25	0.29	0.27
中部	13	2,634,672	0.49	0.63	0.57	3	2,517,872	0.12	0.13	0.12
南部	16	3,287,764	0.49	0.51	0.48	7	3,148,231	0.22	0.24	0.23
東部	1	308,284	0.32	0.23	0.26	1	277,957	0.36	0.85	0.62
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-
院轄市	10	2,035,484	0.49	0.56	0.52	9	2,091,540	0.43	0.47	0.45
省轄市	9	1,416,480	0.64	0.76	0.70	2	1,427,277	0.14	0.11	0.12
縣轄市	13	3,292,852	0.39	0.38	0.39	5	3,265,336	0.15	0.20	0.18
鎮	6	1,718,305	0.35	0.40	0.36	2	1,616,662	0.12	0.17	0.14
鄉	12	2,991,436	0.40	0.47	0.43	6	2,714,618	0.22	0.25	0.23
山地鄉	-	107,883	-	-	-	-	92,510	-	-	-
總計	50	11,562,440	0.43	0.47	0.45	24	11,207,943	0.21	0.25	0.23

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

腦 C71

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	49	1,875,730	2.61	2.63	2.71	35	1,860,947	1.88	2.04	2.00		
宜蘭縣	3	237,326	1.26	1.00	1.12	4	224,260	1.78	1.59	1.62		
桃園縣	25	958,212	2.61	2.55	2.64	27	922,104	2.93	2.79	2.93		
新竹縣	8	248,195	3.22	3.17	3.13	2	229,482	0.87	1.05	0.88		
苗栗縣	7	293,424	2.39	2.24	2.16	8	266,520	3.00	2.17	2.35		
台中縣	24	782,836	3.07	2.54	2.96	21	750,606	2.80	2.77	2.83		
彰化縣	26	679,764	3.82	3.38	3.66	12	636,062	1.89	1.81	1.76		
南投縣	9	279,214	3.22	2.65	2.73	10	257,954	3.88	3.56	3.56		
雲林縣	14	385,913	3.63	2.93	3.07	12	347,417	3.45	2.58	2.78		
嘉義縣	8	292,919	2.73	2.62	2.60	8	264,182	3.03	3.26	3.25		
台南縣	28	569,202	4.92	4.62	4.62	13	536,857	2.42	2.59	2.57		
高雄縣	13	642,371	2.02	1.86	1.94	8	600,466	1.33	1.05	1.13		
屏東縣	14	466,041	3.00	2.43	2.62	15	432,259	3.47	2.58	2.84		
台東縣	5	126,727	3.95	3.75	3.88	5	112,216	4.46	3.36	3.49		
花蓮縣	3	181,557	1.65	1.73	1.82	5	165,741	3.02	2.77	2.84		
澎湖縣	3	47,920	6.26	4.51	4.96	1	44,569	2.24	1.77	2.03		
基隆市	5	199,389	2.51	2.04	2.18	7	192,338	3.64	2.77	3.04		
台中市	12	506,945	2.37	2.63	2.62	13	525,833	2.47	2.41	2.49		
台南市	8	378,088	2.12	2.22	2.26	7	378,771	1.85	2.16	2.08		
高雄市	24	755,971	3.17	3.10	3.14	13	754,678	1.72	1.71	1.73		
台北市	36	1,279,513	2.81	2.35	2.42	33	1,336,862	2.47	2.29	2.28		
金門縣	1	37,076	2.70	2.37	2.19	1	33,188	3.01	2.63	2.60		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	5	196,806	2.54	2.61	2.65	4	193,886	2.06	2.61	2.36		
嘉義市	8	135,252	5.91	5.35	5.72	1	136,449	0.73	0.53	0.58		
北部	138	5,288,595	2.61	2.46	2.52	120	5,226,399	2.30	2.23	2.24		
中部	85	2,634,672	3.23	2.84	3.06	68	2,517,872	2.70	2.48	2.52		
南部	106	3,287,764	3.22	2.98	3.06	66	3,148,231	2.10	1.92	1.96		
東部	8	308,284	2.60	2.58	2.68	10	277,957	3.60	3.01	3.10		
金馬地區	1	43,125	2.32	2.08	1.92	1	37,484	2.67	2.33	2.30		
院轄市	60	2,035,484	2.95	2.66	2.72	46	2,091,540	2.20	2.09	2.09		
省轄市	38	1,416,480	2.68	2.71	2.78	32	1,427,277	2.24	2.24	2.24		
縣轄市	88	3,292,852	2.67	2.58	2.68	76	3,265,336	2.33	2.22	2.27		
鎮	62	1,718,305	3.61	3.22	3.37	43	1,616,662	2.66	2.44	2.48		
鄉	88	2,991,436	2.94	2.61	2.72	68	2,714,618	2.50	2.22	2.27		
山地鄉	2	107,883	1.85	1.80	2.03	-	92,510	-	-	-		
總計	338	11,562,440	2.92	2.70	2.79	265	11,207,943	2.36	2.21	2.24		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

其他神經系統及未詳細說明部位 C70, C72

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	7	1,875,730	0.37	0.27	0.31	6	1,860,947	0.32	0.27	0.28
宜蘭縣	-	237,326	-	-	-	-	224,260	-	-	-
桃園縣	4	958,212	0.42	0.42	0.44	1	922,104	0.11	0.07	0.08
新竹縣	-	248,195	-	-	-	-	229,482	-	-	-
苗栗縣	2	293,424	0.68	0.60	0.61	1	266,520	0.38	0.30	0.32
台中縣	1	782,836	0.13	0.10	0.11	4	750,606	0.53	0.55	0.55
彰化縣	1	679,764	0.15	0.12	0.14	2	636,062	0.31	0.41	0.35
南投縣	3	279,214	1.07	1.07	1.14	-	257,954	-	-	-
雲林縣	-	385,913	-	-	-	1	347,417	0.29	0.09	0.13
嘉義縣	2	292,919	0.68	0.38	0.49	4	264,182	1.51	1.63	1.52
台南縣	2	569,202	0.35	0.44	0.42	1	536,857	0.19	0.14	0.15
高雄縣	2	642,371	0.31	0.34	0.33	3	600,466	0.50	0.51	0.52
屏東縣	-	466,041	-	-	-	1	432,259	0.23	0.16	0.18
台東縣	-	126,727	-	-	-	1	112,216	0.89	0.63	0.69
花蓮縣	-	181,557	-	-	-	-	165,741	-	-	-
澎湖縣	1	47,920	2.09	1.60	1.60	-	44,569	-	-	-
基隆市	1	199,389	0.50	0.34	0.37	1	192,338	0.52	0.59	0.54
台中市	1	506,945	0.20	0.24	0.21	1	525,833	0.19	0.22	0.21
台南市	1	378,088	0.26	0.23	0.26	1	378,771	0.26	0.18	0.20
高雄市	3	755,971	0.40	0.29	0.34	4	754,678	0.53	0.49	0.51
台北市	4	1,279,513	0.31	0.32	0.31	5	1,336,862	0.37	0.28	0.30
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市	-	196,806	-	-	-	-	193,886	-	-	-
嘉義市	1	135,252	0.74	0.55	0.67	1	136,449	0.73	0.61	0.61
北部	18	5,288,595	0.34	0.30	0.31	14	5,226,399	0.27	0.23	0.24
中部	6	2,634,672	0.23	0.23	0.23	8	2,517,872	0.32	0.35	0.34
南部	12	3,287,764	0.36	0.32	0.35	15	3,148,231	0.48	0.45	0.45
東部	-	308,284	-	-	-	1	277,957	0.36	0.25	0.27
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-
院轄市	7	2,035,484	0.34	0.31	0.32	9	2,091,540	0.43	0.36	0.38
省轄市	4	1,416,480	0.28	0.26	0.27	4	1,427,277	0.28	0.29	0.28
縣轄市	13	3,292,852	0.39	0.37	0.39	14	3,265,336	0.43	0.40	0.41
鎮	7	1,718,305	0.41	0.34	0.36	2	1,616,662	0.12	0.19	0.17
鄉	5	2,991,436	0.17	0.16	0.17	8	2,714,618	0.29	0.24	0.26
山地鄉	-	107,883	-	-	-	1	92,510	1.08	0.90	0.97
總計	36	11,562,440	0.31	0.28	0.30	38	11,207,943	0.34	0.32	0.33

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

甲狀腺 C73

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	48	1,875,730	2.56	2.12	2.33	169	1,860,947	9.08	7.61	8.17
宜蘭縣	13	237,326	5.48	4.29	4.78	28	224,260	12.49	9.29	10.43
桃園縣	30	958,212	3.13	2.84	3.01	85	922,104	9.22	7.70	8.32
新竹縣	4	248,195	1.61	1.49	1.60	29	229,482	12.64	10.56	11.32
苗栗縣	7	293,424	2.39	1.88	1.99	24	266,520	9.00	6.38	7.11
台中縣	22	782,836	2.81	2.38	2.60	64	750,606	8.53	7.11	7.89
彰化縣	18	679,764	2.65	2.39	2.43	44	636,062	6.92	5.97	6.34
南投縣	11	279,214	3.94	2.95	3.15	24	257,954	9.30	6.59	7.66
雲林縣	8	385,913	2.07	1.38	1.74	27	347,417	7.77	6.17	6.65
嘉義縣	13	292,919	4.44	2.88	3.38	29	264,182	10.98	8.94	9.37
台南縣	13	569,202	2.28	1.72	1.88	57	536,857	10.62	8.58	9.27
高雄縣	22	642,371	3.42	2.74	3.00	80	600,466	13.32	10.32	11.33
屏東縣	17	466,041	3.65	2.83	3.15	40	432,259	9.25	7.56	8.06
台東縣	1	126,727	0.79	0.75	0.74	11	112,216	9.80	7.63	8.10
花蓮縣	4	181,557	2.20	1.71	1.89	16	165,741	9.65	7.59	8.16
澎湖縣	2	47,920	4.17	3.12	3.42	4	44,569	8.97	7.12	7.86
基隆市	7	199,389	3.51	2.68	3.09	30	192,338	15.60	12.19	13.20
台中市	14	506,945	2.76	2.43	2.64	56	525,833	10.65	8.16	9.05
台南市	11	378,088	2.91	2.26	2.61	45	378,771	11.88	9.31	10.21
高雄市	33	755,971	4.37	3.42	3.75	85	754,678	11.26	8.96	9.77
台北市	51	1,279,513	3.99	2.89	3.16	162	1,336,862	12.12	8.97	9.76
金門縣	-	37,076	-	-	-	5	33,188	15.07	13.39	14.36
連江縣	-	6,049	-	-	-	3	4,296	69.83	59.91	63.99
新竹市	4	196,806	2.03	1.48	1.68	17	193,886	8.77	6.86	7.52
嘉義市	6	135,252	4.44	4.41	4.51	12	136,449	8.79	7.70	8.03
北部	164	5,288,595	3.10	2.47	2.69	544	5,226,399	10.41	8.32	9.03
中部	73	2,634,672	2.77	2.35	2.54	215	2,517,872	8.54	6.93	7.63
南部	117	3,287,764	3.56	2.78	3.08	352	3,148,231	11.18	8.91	9.65
東部	5	308,284	1.62	1.32	1.42	27	277,957	9.71	7.66	8.19
金馬地區	-	43,125	-	-	-	8	37,484	21.34	18.25	19.55
院轄市	84	2,035,484	4.13	3.11	3.41	247	2,091,540	11.81	8.95	9.74
省轄市	42	1,416,480	2.97	2.50	2.76	160	1,427,277	11.21	8.88	9.72
縣轄市	102	3,292,852	3.10	2.59	2.82	301	3,265,336	9.22	7.43	8.06
鎮	46	1,718,305	2.68	2.17	2.37	159	1,616,662	9.84	7.99	8.67
鄉	83	2,991,436	2.77	2.14	2.34	271	2,714,618	9.98	8.04	8.70
山地鄉	2	107,883	1.85	1.55	1.76	8	92,510	8.65	6.92	7.24
總計	359	11,562,440	3.10	2.49	2.73	1,146	11,207,943	10.22	8.17	8.88

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

其他內分泌腺 C74 - C75

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	-	1,875,730	-	-	-	6	1,860,947	0.32	0.26	0.31
宜蘭縣	1	237,326	0.42	0.33	0.35	-	224,260	-	-	-
桃園縣	2	958,212	0.21	0.18	0.19	2	922,104	0.22	0.16	0.17
新竹縣	1	248,195	0.40	0.73	0.54	1	229,482	0.44	0.16	0.29
苗栗縣	-	293,424	-	-	-	-	266,520	-	-	-
台中縣	1	782,836	0.13	0.07	0.10	1	750,606	0.13	0.12	0.14
彰化縣	-	679,764	-	-	-	-	636,062	-	-	-
南投縣	-	279,214	-	-	-	1	257,954	0.39	0.14	0.21
雲林縣	2	385,913	0.52	0.46	0.44	1	347,417	0.29	0.25	0.25
嘉義縣	1	292,919	0.34	0.13	0.23	1	264,182	0.38	0.16	0.18
台南縣	3	569,202	0.53	0.30	0.35	2	536,857	0.37	0.30	0.34
高雄縣	4	642,371	0.62	0.67	0.64	-	600,466	-	-	-
屏東縣	1	466,041	0.21	0.15	0.17	-	432,259	-	-	-
台東縣	1	126,727	0.79	0.22	0.39	-	112,216	-	-	-
花蓮縣	1	181,557	0.55	0.18	0.27	1	165,741	0.60	0.58	0.54
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-
基隆市	-	199,389	-	-	-	-	192,338	-	-	-
台中市	1	506,945	0.20	0.13	0.15	-	525,833	-	-	-
台南市	2	378,088	0.53	0.51	0.50	-	378,771	-	-	-
高雄市	2	755,971	0.26	0.28	0.29	1	754,678	0.13	0.13	0.15
台北市	3	1,279,513	0.23	0.27	0.28	3	1,336,862	0.22	0.21	0.22
金門縣	-	37,076	-	-	-	1	33,188	3.01	6.59	4.84
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市	-	196,806	-	-	-	-	193,886	-	-	-
嘉義市	1	135,252	0.74	0.89	0.83	1	136,449	0.73	0.52	0.58
北部	7	5,288,595	0.13	0.15	0.14	12	5,226,399	0.23	0.17	0.20
中部	4	2,634,672	0.15	0.12	0.13	3	2,517,872	0.12	0.09	0.10
南部	14	3,287,764	0.43	0.38	0.39	5	3,148,231	0.16	0.12	0.14
東部	2	308,284	0.65	0.20	0.32	1	277,957	0.36	0.35	0.32
金馬地區	-	43,125	-	-	-	1	37,484	2.67	5.89	4.32
院轄市	5	2,035,484	0.25	0.27	0.27	4	2,091,540	0.19	0.17	0.17
省轄市	4	1,416,480	0.28	0.29	0.29	1	1,427,277	0.07	0.05	0.05
縣轄市	3	3,292,852	0.09	0.07	0.09	7	3,265,336	0.21	0.15	0.20
鎮	4	1,718,305	0.23	0.23	0.22	4	1,616,662	0.25	0.27	0.26
鄉	11	2,991,436	0.37	0.30	0.32	6	2,714,618	0.22	0.18	0.18
山地鄉	-	107,883	-	-	-	-	92,510	-	-	-
總計	27	11,562,440	0.23	0.21	0.22	22	11,207,943	0.20	0.17	0.18

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

其他分界不明的部位 C76

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	1	1,875,730	0.05	0.06	0.07	-	1,860,947	-	-	-
宜蘭縣	-	237,326	-	-	-	-	224,260	-	-	-
桃園縣	-	958,212	-	-	-	1	922,104	0.11	0.23	0.17
新竹縣	-	248,195	-	-	-	-	229,482	-	-	-
苗栗縣	-	293,424	-	-	-	1	266,520	0.38	0.16	0.20
台中縣	-	782,836	-	-	-	-	750,606	-	-	-
彰化縣	-	679,764	-	-	-	1	636,062	0.16	0.14	0.16
南投縣	-	279,214	-	-	-	-	257,954	-	-	-
雲林縣	1	385,913	0.26	0.18	0.18	-	347,417	-	-	-
嘉義縣	-	292,919	-	-	-	1	264,182	0.38	0.16	0.18
台南縣	-	569,202	-	-	-	1	536,857	0.19	0.09	0.11
高雄縣	2	642,371	0.31	0.34	0.34	-	600,466	-	-	-
屏東縣	-	466,041	-	-	-	-	432,259	-	-	-
台東縣	-	126,727	-	-	-	-	112,216	-	-	-
花蓮縣	-	181,557	-	-	-	-	165,741	-	-	-
澎湖縣	-	47,920	-	-	-	-	44,569	-	-	-
基隆市	-	199,389	-	-	-	-	192,338	-	-	-
台中市	-	506,945	-	-	-	-	525,833	-	-	-
台南市	-	378,088	-	-	-	-	378,771	-	-	-
高雄市	-	755,971	-	-	-	-	754,678	-	-	-
台北市	-	1,279,513	-	-	-	1	1,336,862	0.07	0.04	0.05
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市	-	196,806	-	-	-	-	193,886	-	-	-
嘉義市	-	135,252	-	-	-	-	136,449	-	-	-
北部	1	5,288,595	0.02	0.02	0.02	3	5,226,399	0.06	0.07	0.07
中部	1	2,634,672	0.04	0.04	0.04	1	2,517,872	0.04	0.04	0.04
南部	2	3,287,764	0.06	0.06	0.06	2	3,148,231	0.06	0.04	0.05
東部	-	308,284	-	-	-	-	277,957	-	-	-
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-
院轄市	-	2,035,484	-	-	-	1	2,091,540	0.05	0.03	0.04
省轄市	-	1,416,480	-	-	-	-	1,427,277	-	-	-
縣轄市	2	3,292,852	0.06	0.07	0.07	2	3,265,336	0.06	0.11	0.09
鎮	-	1,718,305	-	-	-	1	1,616,662	0.06	0.05	0.06
鄉	2	2,991,436	0.07	0.05	0.05	2	2,714,618	0.07	0.04	0.05
山地鄉	-	107,883	-	-	-	-	92,510	-	-	-
總計	4	11,562,440	0.03	0.03	0.03	6	11,207,943	0.05	0.05	0.05

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

淋巴結 C77

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	89	1,875,730	4.74	4.19	4.65	50	1,860,947	2.69	2.48	2.70		
宜蘭縣	11	237,326	4.63	3.13	3.62	8	224,260	3.57	2.98	3.10		
桃園縣	41	958,212	4.28	4.20	4.40	30	922,104	3.25	3.03	3.29		
新竹縣	11	248,195	4.43	3.96	4.05	4	229,482	1.74	1.46	1.63		
苗栗縣	16	293,424	5.45	3.65	4.28	12	266,520	4.50	3.32	3.70		
台中縣	31	782,836	3.96	3.60	3.92	18	750,606	2.40	2.29	2.51		
彰化縣	34	679,764	5.00	4.25	4.64	37	636,062	5.82	4.54	4.90		
南投縣	18	279,214	6.45	4.87	5.30	12	257,954	4.65	3.39	3.66		
雲林縣	33	385,913	8.55	6.49	7.09	11	347,417	3.17	2.07	2.17		
嘉義縣	13	292,919	4.44	3.26	3.72	16	264,182	6.06	4.77	4.85		
台南縣	27	569,202	4.74	3.70	4.01	10	536,857	1.86	1.33	1.52		
高雄縣	21	642,371	3.27	2.68	2.84	21	600,466	3.50	2.65	2.96		
屏東縣	24	466,041	5.15	3.76	4.34	13	432,259	3.01	2.14	2.28		
台東縣	4	126,727	3.16	3.43	3.21	7	112,216	6.24	4.54	4.64		
花蓮縣	5	181,557	2.75	2.21	2.30	2	165,741	1.21	1.93	1.61		
澎湖縣	3	47,920	6.26	5.85	6.11	-	44,569	-	-	-		
基隆市	16	199,389	8.02	6.37	7.01	11	192,338	5.72	4.98	5.07		
台中市	24	506,945	4.73	4.13	4.61	11	525,833	2.09	1.76	2.14		
台南市	14	378,088	3.70	3.02	3.37	8	378,771	2.11	1.84	1.96		
高雄市	32	755,971	4.23	3.80	4.10	15	754,678	1.99	1.68	1.81		
台北市	60	1,279,513	4.69	3.27	3.68	67	1,336,862	5.01	3.48	3.88		
金門縣	2	37,076	5.39	4.12	4.48	1	33,188	3.01	2.63	2.60		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	8	196,806	4.06	3.57	3.77	7	193,886	3.61	2.91	3.17		
嘉義市	9	135,252	6.65	5.57	6.32	7	136,449	5.13	3.91	4.24		
北部	252	5,288,595	4.76	3.94	4.33	189	5,226,399	3.62	2.99	3.27		
中部	140	2,634,672	5.31	4.48	4.90	89	2,517,872	3.53	2.88	3.15		
南部	143	3,287,764	4.35	3.48	3.83	90	3,148,231	2.86	2.22	2.40		
東部	9	308,284	2.92	2.72	2.68	9	277,957	3.24	2.99	2.84		
金馬地區	2	43,125	4.64	3.54	3.84	1	37,484	2.67	2.33	2.30		
院轄市	92	2,035,484	4.52	3.45	3.82	82	2,091,540	3.92	2.89	3.21		
省轄市	71	1,416,480	5.01	4.26	4.72	44	1,427,277	3.08	2.63	2.87		
縣轄市	140	3,292,852	4.25	3.94	4.23	94	3,265,336	2.88	2.62	2.91		
鎮	98	1,718,305	5.70	4.46	4.94	61	1,616,662	3.77	3.03	3.26		
鄉	143	2,991,436	4.78	3.68	4.02	93	2,714,618	3.43	2.78	2.92		
山地鄉	2	107,883	1.85	1.21	1.51	4	92,510	4.32	3.59	3.85		
總計	546	11,562,440	4.72	3.88	4.25	378	11,207,943	3.37	2.75	2.99		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2005 (CONTINUED)

惡性淋巴瘤 M-95903 - M-97293，M-97503 - M-97583，M-97643

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	163	1,875,730	8.69	7.80	8.64	91	1,860,947	4.89	4.42	4.86		
宜蘭縣	16	237,326	6.74	4.49	5.16	14	224,260	6.24	4.72	5.25		
桃園縣	72	958,212	7.51	6.91	7.42	52	922,104	5.64	5.21	5.76		
新竹縣	25	248,195	10.07	7.54	8.36	18	229,482	7.84	5.85	6.78		
苗栗縣	28	293,424	9.54	6.33	7.49	26	266,520	9.76	7.07	7.77		
台中縣	60	782,836	7.66	6.78	7.52	45	750,606	6.00	5.25	5.95		
彰化縣	58	679,764	8.53	7.12	7.77	51	636,062	8.02	6.17	6.64		
南投縣	30	279,214	10.74	7.75	8.64	23	257,954	8.92	6.36	7.01		
雲林縣	57	385,913	14.77	11.64	12.32	23	347,417	6.62	4.21	4.54		
嘉義縣	30	292,919	10.24	7.74	8.71	29	264,182	10.98	7.98	8.40		
台南縣	63	569,202	11.07	8.76	9.46	26	536,857	4.84	3.41	3.93		
高雄縣	57	642,371	8.87	7.37	7.97	42	600,466	6.99	5.40	5.92		
屏東縣	43	466,041	9.23	6.99	7.86	24	432,259	5.55	3.93	4.19		
台東縣	9	126,727	7.10	6.61	6.76	8	112,216	7.13	5.18	5.29		
花蓮縣	11	181,557	6.06	4.74	4.96	9	165,741	5.43	5.03	5.01		
澎湖縣	5	47,920	10.43	8.08	8.66	3	44,569	6.73	4.47	4.97		
基隆市	25	199,389	12.54	9.80	10.85	24	192,338	12.48	9.63	10.57		
台中市	44	506,945	8.68	7.36	8.48	28	525,833	5.32	4.64	5.56		
台南市	35	378,088	9.26	7.62	8.48	19	378,771	5.02	4.35	4.80		
高雄市	80	755,971	10.58	9.40	10.06	38	754,678	5.04	4.06	4.55		
台北市	121	1,279,513	9.46	6.78	7.45	113	1,336,862	8.45	5.99	6.62		
金門縣	4	37,076	10.79	7.93	8.80	3	33,188	9.04	7.30	7.89		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	18	196,806	9.15	6.76	7.67	13	193,886	6.70	5.53	5.89		
嘉義市	17	135,252	12.57	10.32	11.59	9	136,449	6.60	4.97	5.39		
北部	468	5,288,595	8.85	7.21	7.96	351	5,226,399	6.72	5.48	6.06		
中部	249	2,634,672	9.45	7.92	8.72	170	2,517,872	6.75	5.26	5.85		
南部	330	3,287,764	10.04	8.14	8.90	190	3,148,231	6.04	4.56	5.00		
東部	20	308,284	6.49	5.49	5.68	17	277,957	6.12	5.08	5.12		
金馬地區	4	43,125	9.28	6.82	7.55	3	37,484	8.00	6.51	7.03		
院轄市	201	2,035,484	9.87	7.69	8.35	151	2,091,540	7.22	5.33	5.92		
省轄市	139	1,416,480	9.81	8.04	9.07	93	1,427,277	6.52	5.35	6.01		
縣轄市	270	3,292,852	8.20	7.51	8.18	169	3,265,336	5.18	4.58	5.09		
鎮	170	1,718,305	9.89	7.65	8.52	116	1,616,662	7.18	5.42	5.99		
鄉	285	2,991,436	9.53	7.41	8.07	194	2,714,618	7.15	5.48	5.94		
山地鄉	6	107,883	5.56	3.97	5.19	8	92,510	8.65	7.66	8.39		
總計	1,071	11,562,440	9.26	7.56	8.31	731	11,207,943	6.52	5.16	5.69		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

何杰金氏淋巴瘤 M-96503 - M-96673

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣		13	1,875,730	0.69	0.71	0.70	9	1,860,947	0.48	0.48	0.49
宜蘭縣		-	237,326	-	-	-	-	224,260	-	-	-
桃園縣		8	958,212	0.83	0.90	0.86	2	922,104	0.22	0.20	0.19
新竹縣		1	248,195	0.40	0.40	0.40	2	229,482	0.87	0.71	0.78
苗栗縣		1	293,424	0.34	0.26	0.31	1	266,520	0.38	0.28	0.28
台中縣		3	782,836	0.38	0.29	0.32	4	750,606	0.53	0.42	0.49
彰化縣		3	679,764	0.44	0.37	0.42	2	636,062	0.31	0.30	0.30
南投縣		-	279,214	-	-	-	1	257,954	0.39	0.14	0.21
雲林縣		5	385,913	1.30	1.13	1.16	-	347,417	-	-	-
嘉義縣		4	292,919	1.37	1.00	1.14	3	264,182	1.14	0.97	0.97
台南縣		1	569,202	0.18	0.15	0.18	1	536,857	0.19	0.18	0.19
高雄縣		2	642,371	0.31	0.22	0.24	3	600,466	0.50	0.48	0.47
屏東縣		7	466,041	1.50	1.20	1.31	2	432,259	0.46	0.40	0.38
台東縣		-	126,727	-	-	-	-	112,216	-	-	-
花蓮縣		2	181,557	1.10	0.93	0.98	-	165,741	-	-	-
澎湖縣		1	47,920	2.09	2.16	2.21	-	44,569	-	-	-
基隆市		-	199,389	-	-	-	1	192,338	0.52	0.55	0.56
台中市		3	506,945	0.59	0.44	0.54	2	525,833	0.38	0.31	0.32
台南市		-	378,088	-	-	-	-	378,771	-	-	-
高雄市		2	755,971	0.26	0.34	0.32	3	754,678	0.40	0.46	0.46
台北市		5	1,279,513	0.39	0.32	0.34	8	1,336,862	0.60	0.48	0.54
金門縣		-	37,076	-	-	-	1	33,188	3.01	2.34	2.96
連江縣		-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市		2	196,806	1.02	1.17	1.15	1	193,886	0.52	0.34	0.41
嘉義市		3	135,252	2.22	2.11	2.28	-	136,449	-	-	-
北部		30	5,288,595	0.57	0.57	0.57	24	5,226,399	0.46	0.41	0.43
中部		14	2,634,672	0.53	0.44	0.49	9	2,517,872	0.36	0.29	0.32
南部		20	3,287,764	0.61	0.52	0.56	12	3,148,231	0.38	0.37	0.37
東部		2	308,284	0.65	0.55	0.58	-	277,957	-	-	-
金馬地區		-	43,125	-	-	-	1	37,484	2.67	2.05	2.60
院轄市		7	2,035,484	0.34	0.33	0.34	11	2,091,540	0.53	0.48	0.52
省轄市		8	1,416,480	0.56	0.52	0.56	4	1,427,277	0.28	0.23	0.25
縣轄市		25	3,292,852	0.76	0.77	0.75	11	3,265,336	0.34	0.31	0.32
鎮		9	1,718,305	0.52	0.45	0.50	4	1,616,662	0.25	0.18	0.21
鄉		17	2,991,436	0.57	0.44	0.49	14	2,714,618	0.52	0.47	0.48
山地鄉		-	107,883	-	-	-	2	92,510	2.16	1.89	2.07
總計		66	11,562,440	0.57	0.53	0.55	46	11,207,943	0.41	0.37	0.39

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2005 (CONTINUED)

非何杰金氏淋巴瘤 M-95903 - M-95963，M-96703 - M-97293，M-97503 - M-97583，M-97643

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣		150	1,875,730	8.00	7.09	7.94	82	1,860,947	4.41	3.94	4.37
宜蘭縣		16	237,326	6.74	4.49	5.16	14	224,260	6.24	4.72	5.25
桃園縣		64	958,212	6.68	6.02	6.55	50	922,104	5.42	5.02	5.57
新竹縣		24	248,195	9.67	7.14	7.96	16	229,482	6.97	5.13	6.00
苗栗縣		27	293,424	9.20	6.07	7.18	25	266,520	9.38	6.79	7.49
台中縣		57	782,836	7.28	6.49	7.20	41	750,606	5.46	4.83	5.46
彰化縣		55	679,764	8.09	6.74	7.34	49	636,062	7.70	5.88	6.34
南投縣		30	279,214	10.74	7.75	8.64	22	257,954	8.53	6.22	6.80
雲林縣		52	385,913	13.47	10.51	11.17	23	347,417	6.62	4.21	4.54
嘉義縣		26	292,919	8.88	6.74	7.57	26	264,182	9.84	7.01	7.43
台南縣		62	569,202	10.89	8.62	9.28	25	536,857	4.66	3.23	3.74
高雄縣		55	642,371	8.56	7.15	7.73	39	600,466	6.49	4.92	5.45
屏東縣		36	466,041	7.72	5.79	6.55	22	432,259	5.09	3.52	3.80
台東縣		9	126,727	7.10	6.61	6.76	8	112,216	7.13	5.18	5.29
花蓮縣		9	181,557	4.96	3.80	3.97	9	165,741	5.43	5.03	5.01
澎湖縣		4	47,920	8.35	5.92	6.45	3	44,569	6.73	4.47	4.97
基隆市		25	199,389	12.54	9.80	10.85	23	192,338	11.96	9.08	10.01
台中市		41	506,945	8.09	6.91	7.94	26	525,833	4.94	4.33	5.25
台南市		35	378,088	9.26	7.62	8.48	19	378,771	5.02	4.35	4.80
高雄市		78	755,971	10.32	9.06	9.74	35	754,678	4.64	3.60	4.08
台北市		116	1,279,513	9.07	6.46	7.10	105	1,336,862	7.85	5.50	6.08
金門縣		4	37,076	10.79	7.93	8.80	2	33,188	6.03	4.96	4.93
連江縣		-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-
新竹市		16	196,806	8.13	5.59	6.52	12	193,886	6.19	5.18	5.48
嘉義市		14	135,252	10.35	8.21	9.31	9	136,449	6.60	4.97	5.39
北部		438	5,288,595	8.28	6.63	7.39	327	5,226,399	6.26	5.07	5.63
中部		235	2,634,672	8.92	7.48	8.23	161	2,517,872	6.39	4.97	5.52
南部		310	3,287,764	9.43	7.63	8.34	178	3,148,231	5.65	4.18	4.63
東部		18	308,284	5.84	4.94	5.10	17	277,957	6.12	5.08	5.12
金馬地區		4	43,125	9.28	6.82	7.55	2	37,484	5.34	4.46	4.43
院轄市		194	2,035,484	9.53	7.36	8.02	140	2,091,540	6.69	4.85	5.40
省轄市		131	1,416,480	9.25	7.52	8.51	89	1,427,277	6.24	5.12	5.76
縣轄市		245	3,292,852	7.44	6.73	7.42	158	3,265,336	4.84	4.27	4.77
鎮		161	1,718,305	9.37	7.20	8.02	112	1,616,662	6.93	5.24	5.78
鄉		268	2,991,436	8.96	6.98	7.59	180	2,714,618	6.63	5.01	5.46
山地鄉		6	107,883	5.56	3.97	5.19	6	92,510	6.49	5.78	6.33
總計		1,005	11,562,440	8.69	7.04	7.76	685	11,207,943	6.11	4.79	5.30

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE, 2005 (CONTINUED)

不明原發部位 C80

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	85	1,875,730	4.53	4.04	4.64	59	1,860,947	3.17	2.80	3.22		
宜蘭縣	17	237,326	7.16	5.28	5.70	5	224,260	2.23	1.55	1.88		
桃園縣	42	958,212	4.38	3.97	4.46	15	922,104	1.63	1.42	1.78		
新竹縣	16	248,195	6.45	4.14	5.09	9	229,482	3.92	3.18	3.58		
苗栗縣	22	293,424	7.50	4.47	5.51	8	266,520	3.00	1.99	2.18		
台中縣	35	782,836	4.47	3.74	4.41	19	750,606	2.53	2.02	2.44		
彰化縣	37	679,764	5.44	4.10	4.84	21	636,062	3.30	1.96	2.35		
南投縣	16	279,214	5.73	4.11	4.54	12	257,954	4.65	2.32	2.93		
雲林縣	35	385,913	9.07	6.02	6.90	19	347,417	5.47	2.87	3.36		
嘉義縣	19	292,919	6.49	3.91	4.50	13	264,182	4.92	2.38	2.64		
台南縣	28	569,202	4.92	3.32	3.75	21	536,857	3.91	2.20	2.68		
高雄縣	30	642,371	4.67	3.47	3.98	28	600,466	4.66	3.39	3.98		
屏東縣	45	466,041	9.66	7.04	7.61	22	432,259	5.09	3.34	3.80		
台東縣	6	126,727	4.73	2.91	3.54	5	112,216	4.46	2.79	3.30		
花蓮縣	11	181,557	6.06	4.16	4.67	2	165,741	1.21	0.62	0.85		
澎湖縣	6	47,920	12.52	7.08	7.97	2	44,569	4.49	2.89	3.18		
基隆市	8	199,389	4.01	3.17	3.50	10	192,338	5.20	3.68	4.39		
台中市	18	506,945	3.55	3.30	3.73	19	525,833	3.61	3.11	3.69		
台南市	21	378,088	5.55	4.07	4.71	18	378,771	4.75	3.97	4.49		
高雄市	34	755,971	4.50	3.46	3.92	29	754,678	3.84	3.35	3.61		
台北市	69	1,279,513	5.39	3.28	3.80	59	1,336,862	4.41	2.76	3.20		
金門縣	-	37,076	-	-	-	-	33,188	-	-	-		
連江縣	-	6,049	-	-	-	-	4,296	-	-	-		
新竹市	11	196,806	5.59	5.19	5.49	5	193,886	2.58	1.83	2.31		
嘉義市	6	135,252	4.44	3.81	4.09	7	136,449	5.13	3.77	4.26		
北部	270	5,288,595	5.11	3.87	4.45	170	5,226,399	3.25	2.46	2.87		
中部	141	2,634,672	5.35	4.22	4.87	90	2,517,872	3.57	2.41	2.89		
南部	189	3,287,764	5.75	4.19	4.71	140	3,148,231	4.45	3.14	3.57		
東部	17	308,284	5.51	3.63	4.18	7	277,957	2.52	1.50	1.84		
金馬地區	-	43,125	-	-	-	-	37,484	-	-	-		
院轄市	103	2,035,484	5.06	3.38	3.89	88	2,091,540	4.21	3.00	3.40		
省轄市	64	1,416,480	4.52	3.76	4.19	59	1,427,277	4.13	3.34	3.90		
縣轄市	155	3,292,852	4.71	4.05	4.62	85	3,265,336	2.60	2.20	2.59		
鎮	98	1,718,305	5.70	3.99	4.69	67	1,616,662	4.14	2.75	3.17		
鄉	183	2,991,436	6.12	4.31	4.85	108	2,714,618	3.98	2.40	2.84		
山地鄉	14	107,883	12.98	10.97	13.15	-	92,510	-	-	-		
總計	617	11,562,440	5.34	4.02	4.59	407	11,207,943	3.63	2.62	3.05		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 94 年（續完）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE,
2005 (CONCLUDED)

註：

1. 每 10 萬人口年齡標準化發生率¹：使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
2. 每 10 萬人口年齡標準化發生率²：使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 北部地區：包含台北縣、宜蘭縣、桃園縣、新竹縣、苗栗縣、基隆市、台北市、新竹市。
4. 中部地區：包含台中縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台中市。
5. 南部地區：包含高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣、台南縣、高雄縣、屏東縣、澎湖縣。
6. 東部地區：包含台東縣、花蓮縣。
7. 金馬地區：包含金門縣、連江縣。
8. 院轄市：隸屬行政院管轄，人口聚集達 125 萬人以上得設院轄市，包含台北市及高雄市。前者為中央政府所在地；後者為主要的工業港口。
9. 省轄市：隸屬台灣省管轄，人口聚集達 50 萬人以上，未滿 125 萬人得設省轄市，包含基隆市、台中市、台南市、新竹市、嘉義市。
10. 縣轄市：隸屬於縣，人口聚集達 15 萬人以上，未滿 50 萬人。
11. 鎮：隸屬於縣。
12. 鄉：隸屬於縣。
13. 山地鄉：隸屬於縣，包含：
 - 台北縣—烏來鄉；
 - 宜蘭縣—大同鄉、南澳鄉；
 - 桃園縣—復興鄉；
 - 新竹縣—尖石鄉、五峰鄉；
 - 苗栗縣—泰安鄉；
 - 台中縣—和平鄉；
 - 南投縣—信義鄉、仁愛鄉；
 - 嘉義縣—阿里山鄉；
 - 高雄縣—茂林鄉、桃源鄉、三民鄉；
 - 屏東縣—三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉；
 - 台東縣—海端鄉、延平鄉、達仁鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉；
 - 花蓮縣—秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉。

