

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 94 年
METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN VARIOUS ANATOMIC
SITES, 2005

ICD-O-3	原 發 部 位 別	總 計
C00-C80	全癌症（總計）	68,907
C00-C14	唇、口腔及咽	6,463
C00-C14 ¹	口腔、口咽及下咽	4,743
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外）	184
C01-C02	舌	1,363
C03	齒齦	308
C04	口底	113
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位	1,698
C09-C10	口咽	472
C12-C13	下咽	560
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位	45
C07-C08	主唾液腺	190
C11	鼻咽	1,530
C15-C26, C48	消化器官及腹膜	26,923
C15	食道	1,495
C16	胃	3,580
C17	小腸	299
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	9,604
C18	結腸	5,557
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	4,047
C22	肝及肝內膽管	9,916
C23-C24	膽囊及肝外膽管	704
C25	胰	1,163
C48	後腹膜腔及腹膜	135
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位	27

註：1. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

臨床診斷依據					病理診斷依據					ICD-O-3
臨床病狀	實驗診斷	影像檢查	內視鏡	探查手術	細胞病理	血液病理	組織病理	屍體解剖	百分比診斷	
881	627	6,944	222	28	2,648	499	57,058	-	87.37	C00-C80
80	3	37	9	2	22	-	6,310	-	97.97	C00-C14
56	1	19	1	-	15	-	4,651	-	98.38	C00-C14 ¹
2	-	-	-	-	-	-	182	-	98.91	C00
13	-	3	-	-	5	-	1,342	-	98.83	C01-C02
1	-	1	-	-	-	-	306	-	99.35	C03
2	-	1	-	-	-	-	110	-	97.35	C04
24	-	6	-	-	2	-	1,666	-	98.23	C05-C06
7	1	3	-	-	2	-	459	-	97.67	C09-C10
6	-	4	1	-	6	-	543	-	98.04	C12-C13
1	-	1	-	-	-	-	43	-	95.56	C14
2	-	4	1	-	1	-	182	-	96.32	C07-C08
22	2	14	7	2	6	-	1,477	-	96.93	C11
341	467	5,748	157	16	678	-	19,516	-	75.01	C15-C26, C48
5	-	15	19	-	12	-	1,444	-	97.39	C15
26	5	31	30	2	12	-	3,474	-	97.37	C16
7	4	4	1	-	2	-	281	-	94.65	C17
111	14	140	41	4	15	-	9,279	-	96.77	C18-C21
75	12	107	26	3	14	-	5,320	-	95.99	C18
36	2	33	15	1	1	-	3,959	-	97.85	C19-C21
141	417	5,083	33	4	549	-	3,689	-	42.74	C22
19	8	99	13	2	16	-	547	-	79.97	C23-C24
31	17	363	20	4	68	-	660	-	62.60	C25
1	-	13	-	-	3	-	118	-	89.63	C48
-	2	-	-	-	1	-	24	-	92.59	C26

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 94 年（續）
METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN VARIOUS ANATOMIC
SITES, 2005 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別	總 計
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官	9,309
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳	178
C32	喉	540
C33-C34	肺、支氣管及氣管	8,312
C38.4	胸膜	31
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈	248
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外）	439
C42²	白血病	1,464
C40-C41	骨、關節及關節軟骨	176
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織	406
C44	皮膚	2,177
C44 ³	皮膚，惡性黑色素瘤	158
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤	2,019
C50	女性乳房	6,594
C50	男性乳房	48
C51-C58	女性生殖器官	4,000
C55	子宮，未明示部位	5
C53	子宮頸	1,977
C54	子宮體	987
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	894
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官	137
C60-C63	男性生殖器官	2,930
C61	攝護腺	2,704
C62	睪丸	142
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官	84

註：2. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

3. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

臨床診斷依據					病理診斷依據					ICD-O-3
臨床病狀	實驗診斷	影像檢查	內視鏡	探查手術	細胞病理	血液病理	組織病理	屍體解剖	百分比診斷	
124	29	664	36	1	1,557	-	6,898	-	90.83	C30-C39
5	-	2	-	-	2	-	169	-	96.07	C30-C31
13	-	4	6	1	-	-	516	-	95.56	C32
105	29	650	30	-	1,551	-	5,947	-	90.21	C33-C34
1	-	3	-	-	1	-	26	-	87.10	C38.4
-	-	5	-	-	3	-	240	-	97.98	C37-C38.3, C38.8
14	6	5	-	-	5	48	361	-	94.31	C42
46	70	3	1	-	9	441	894	-	91.80	C42²
9	-	3	-	-	1	-	163	-	93.18	C40-C41
4	1	6	-	-	3	-	392	-	97.29	C47, C49
26	-	4	-	-	-	-	2,147	-	98.62	C44
2	-	1	-	-	-	-	155	-	98.10	C44 ³
24	-	3	-	-	-	-	1,992	-	98.66	C44
36	3	25	-	2	39	-	6,489	-	99.00	C50
-	-	-	-	-	-	-	48	-	100.00	C50
38	8	29	1	4	69	-	3,851	-	98.00	C51-C58
3	-	-	-	-	-	-	2	-	40.00	C55
20	3	5	1	-	52	-	1,896	-	98.53	C53
3	1	4	-	1	-	-	978	-	99.09	C54
8	3	20	-	3	16	-	844	-	96.20	C56, C57.0-C57.4
4	1	-	-	-	1	-	131	-	96.35	C51-C52, C57.7-C57.9
41	24	49	3	3	7	-	2,803	-	95.90	C60-C63
41	24	49	3	3	6	-	2,578	-	95.56	C61
-	-	-	-	-	1	-	141	-	100.00	C62
-	-	-	-	-	-	-	84	-	100.00	C60, C63

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 94 年（續完）
 METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN VARIOUS ANATOMIC SITES,
 2005 (CONCLUDED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別	總 計
C64-C68	泌尿器官	3,715
C67	膀胱	1,900
C64	腎	733
C65	腎盂	512
C66	輸尿管	356
C68.0-C68.1	尿道及其週邊腺體	30
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變	39
C68.9	泌尿系統，未明示部位	145
C69	眼及淚腺	74
C70-C72	中樞神經系統	677
C71	腦	603
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位	74
C73	甲狀腺	1,505
C74-C75	其他內分泌腺	49
C76	其他分界不明的部位	10
C77	淋巴結	924
C80	不明原發部位	1,024

臨床診斷依據					病理診斷依據					ICD-O-3
臨床病狀	實驗診斷	影像檢查	內視鏡	探查手術	細胞病理	血液病理	組織病理	屍體解剖	百分比診斷	
35	3	94	14	-	74	-	3,495	-	96.07	C64-C68
16	-	16	8	-	22	-	1,838	-	97.89	C67
14	2	57	1	-	7	-	652	-	89.90	C64
1	1	11	2	-	19	-	478	-	97.07	C65
4	-	7	2	-	10	-	333	-	96.35	C66
-	-	-	1	-	-	-	29	-	96.67	C68.0-C68.1
-	-	-	-	-	-	-	39	-	100.00	C68.8
-	-	3	-	-	16	-	126	-	97.93	C68.9
4	-	1	-	-	3	-	66	-	93.24	C69
8	-	44	-	-	-	-	625	-	92.32	C70-C72
3	-	40	-	-	-	-	560	-	92.87	C71
5	-	4	-	-	-	-	65	-	87.84	C70, C72
23	2	42	-	-	47	-	1,391	-	95.55	C73
2	1	5	-	-	-	-	41	-	83.67	C74-C75
1	-	2	-	-	-	-	7	-	70.00	C76
12	3	7	-	-	14	10	878	-	97.62	C77
37	7	176	1	-	120	-	683	-	78.42	C80

表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 94 年
METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND
LYMPHOMA, 2005

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤	總 計
白血病 (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)	1,464
急性淋巴芽細胞白血病 (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)	238
慢性淋巴球白血病 (ICD-O-3 M-98233)	93
急性骨髓樣白血病 (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、 M-98953 - M-98973、M-99203)	560
慢性骨髓樣白血病 (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633)	161
其他類型白血病 ¹	412
惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)	1,802
何杰金氏淋巴瘤 (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)	112
非何杰金氏淋巴瘤 (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)	1,690

註：1. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血
病外之所有白血病代碼。

臨床診斷依據					病理診斷依據				
臨床病狀	實驗診斷	影像檢查	內視鏡	探查手術	細胞病理	血液病理	組織病理	屍體解剖	百分比診斷
46	70	3	1	-	9	441	894	-	91.80
7	2	1	-	-	1	97	130	-	95.80
9	7	-	-	-	1	17	59	-	82.80
6	14	1	-	-	3	166	370	-	96.25
4	8	-	-	-	2	41	106	-	92.55
20	39	1	1	-	2	120	229	-	85.19
26	3	13	2	-	17	13	1,728	-	97.56
-	-	-	-	-	1	2	109	-	100.00
26	3	13	2	-	16	11	1,619	-	97.40