

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006
全癌症（總計）C00 - C80

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣		6,054	1,887,030	320.82	278.76	313.92	4,788	1,880,065	254.67	211.39	235.58
宜蘭縣		1,040	236,447	439.84	309.06	344.77	688	223,979	307.17	207.18	232.70
桃園縣		2,827	971,969	290.85	250.87	280.16	2,101	939,192	223.70	197.21	219.88
新竹縣		686	252,826	271.33	201.98	227.14	521	234,866	221.83	169.00	188.02
苗栗縣		1,020	292,885	348.26	240.03	268.96	755	267,101	282.66	197.26	217.13
台中縣		2,638	786,778	335.29	286.03	322.05	1,891	756,658	249.91	208.35	231.84
彰化縣		2,547	678,645	375.31	290.84	324.37	1,666	636,389	261.79	193.01	212.24
南投縣		998	277,643	359.45	247.40	276.73	665	257,562	258.19	174.74	193.25
雲林縣		1,844	382,952	481.52	331.74	367.38	1,101	345,538	318.63	201.85	222.11
嘉義縣		1,396	290,855	479.96	315.77	351.03	926	262,986	352.11	218.20	239.44
台南縣		2,347	568,677	412.71	287.97	321.34	1,652	538,013	307.06	206.65	227.23
高雄縣		2,595	642,636	403.81	309.33	345.51	1,728	602,838	286.64	214.81	237.82
屏東縣		1,793	462,982	387.27	272.52	304.80	1,220	430,562	283.35	195.18	216.88
台東縣		516	124,864	413.25	283.56	314.77	277	111,093	249.34	168.80	187.19
花蓮縣		737	180,042	409.35	274.86	308.48	477	165,261	288.63	198.40	221.40
澎湖縣		203	47,498	427.39	264.93	298.26	161	44,287	363.54	224.97	249.98
基隆市		795	198,383	400.74	309.12	342.81	593	192,250	308.45	220.47	246.32
台中市		1,583	511,644	309.39	270.25	304.23	1,377	532,748	258.47	219.60	244.81
台南市		1,367	378,791	360.89	294.10	330.93	1,137	381,246	298.23	229.83	256.32
高雄市		2,902	755,904	383.91	300.69	334.85	2,209	758,802	291.12	222.13	246.21
台北市		4,827	1,282,691	376.32	245.11	275.24	4,311	1,349,551	319.44	210.33	234.00
金門縣		110	40,544	271.31	180.42	200.02	75	35,947	208.64	145.83	158.27
連江縣		12	5,745	208.88	140.82	180.81	6	4,041	148.48	125.02	130.87
新竹市		621	198,193	313.33	256.21	286.10	497	196,564	252.84	206.28	226.63
嘉義市		550	135,083	407.16	316.81	353.67	437	137,281	318.33	233.14	259.33
北部		17,870	5,320,424	335.88	260.06	291.53	14,254	5,283,568	269.78	205.28	228.39
中部		9,610	2,637,662	364.34	287.05	321.14	6,700	2,528,895	264.94	200.14	221.25
南部		13,153	3,282,426	400.71	296.40	330.96	9,470	3,156,015	300.06	214.95	237.84
東部		1,253	304,906	410.95	278.49	311.11	754	276,354	272.84	186.15	207.18
金馬地區		122	46,289	263.56	175.99	197.48	81	39,988	202.56	145.01	156.71
院轄市		7,729	2,038,595	379.13	264.89	296.45	6,520	2,108,353	309.25	214.11	237.86
省轄市		4,916	1,422,094	345.69	284.75	319.10	4,041	1,440,089	280.61	221.95	246.96
縣轄市		10,755	3,311,942	324.73	278.09	311.75	8,503	3,297,872	257.83	214.68	239.51
鎮		6,420	1,720,483	373.15	275.50	308.01	4,449	1,624,401	273.89	195.89	217.06
鄉		11,837	2,991,508	395.69	282.80	315.78	7,499	2,722,103	275.49	192.89	212.74
山地鄉		301	107,085	281.09	235.99	263.13	206	92,002	223.91	180.13	197.94
總計*		42,017	11,591,707	362.47	276.83	309.70	31,276	11,284,820	277.15	206.36	228.84

總計：其中包含 9 名男性，17 名女性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

□腔、□咽及下咽 C00 - C06，C09 - C10，C12 - C14

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	638	1,887,030	33.81	27.88	30.02	69	1,880,065	3.67	3.17	3.49
宜蘭縣	65	236,447	27.49	22.72	23.57	10	223,979	4.46	3.34	3.57
桃園縣	268	971,969	27.57	24.90	26.70	30	939,192	3.19	2.64	2.95
新竹縣	52	252,826	20.57	16.60	18.14	3	234,866	1.28	1.02	1.19
苗栗縣	96	292,885	32.78	24.70	27.11	10	267,101	3.74	2.40	2.74
台中縣	338	786,778	42.96	36.31	39.13	24	756,658	3.17	2.80	2.97
彰化縣	440	678,645	64.84	52.69	56.67	31	636,389	4.87	3.58	3.90
南投縣	183	277,643	65.91	49.66	53.31	16	257,562	6.21	4.48	5.01
雲林縣	315	382,952	82.26	60.07	65.32	20	345,538	5.79	3.30	3.75
嘉義縣	187	290,855	64.29	46.07	49.85	14	262,986	5.32	2.64	3.09
台南縣	223	568,677	39.21	29.33	31.43	17	538,013	3.16	2.27	2.49
高雄縣	360	642,636	56.02	43.37	46.90	23	602,838	3.82	2.95	3.14
屏東縣	251	462,982	54.21	40.65	43.82	36	430,562	8.36	5.30	6.06
台東縣	99	124,864	79.29	62.55	65.89	22	111,093	19.80	12.92	14.66
花蓮縣	120	180,042	66.65	51.81	55.27	20	165,261	12.10	9.09	9.61
澎湖縣	19	47,498	40.00	28.40	31.74	3	44,287	6.77	4.28	5.04
基隆市	81	198,383	40.83	30.96	33.74	9	192,250	4.68	3.19	3.66
台中市	169	511,644	33.03	28.62	30.65	16	532,748	3.00	2.67	2.95
台南市	132	378,791	34.85	27.94	30.35	12	381,246	3.15	2.75	2.77
高雄市	383	755,904	50.67	38.90	42.15	31	758,802	4.09	2.92	3.41
台北市	343	1,282,691	26.74	19.20	20.70	45	1,349,551	3.33	2.14	2.44
金門縣	1	40,544	2.47	1.57	1.70	-	35,947	-	-	-
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市	50	198,193	25.23	20.06	22.18	8	196,564	4.07	3.43	3.77
嘉義市	65	135,083	48.12	39.16	42.06	4	137,281	2.91	1.88	2.23
北部	1,593	5,320,424	29.94	23.90	25.75	184	5,283,568	3.48	2.64	2.94
中部	1,445	2,637,662	54.78	44.49	47.93	107	2,528,895	4.23	3.21	3.53
南部	1,620	3,282,426	49.35	37.66	40.70	140	3,156,015	4.44	3.11	3.49
東部	219	304,906	71.83	56.26	59.67	42	276,354	15.20	10.66	11.71
金馬地區	1	46,289	2.16	1.36	1.47	-	39,988	-	-	-
院轄市	726	2,038,595	35.61	26.36	28.49	76	2,108,353	3.60	2.39	2.75
省轄市	497	1,422,094	34.95	28.53	30.86	49	1,440,089	3.40	2.79	3.05
縣轄市	1,233	3,311,942	37.23	31.57	33.83	123	3,297,872	3.73	3.07	3.40
鎮	797	1,720,483	46.32	36.62	39.50	78	1,624,401	4.80	3.27	3.69
鄉	1,578	2,991,508	52.75	40.17	43.34	128	2,722,103	4.70	3.35	3.68
山地鄉	42	107,085	39.22	31.29	33.58	19	92,002	20.65	18.08	19.16
總計*	4,879	11,591,707	42.09	33.29	35.87	473	11,284,820	4.19	3.10	3.45

總計：其中包含 1 名男性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
唇（唇的皮膚 C44.0 除外） C00

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	11	1,887,030	0.58	0.52	0.55	1	1,880,065	0.05	0.07	0.06		
宜蘭縣	3	236,447	1.27	1.18	1.25	-	223,979	-	-	-		
桃園縣	6	971,969	0.62	0.65	0.64	-	939,192	-	-	-		
新竹縣	2	252,826	0.79	0.67	0.80	2	234,866	0.85	0.73	0.82		
苗栗縣	3	292,885	1.02	0.78	0.86	-	267,101	-	-	-		
台中縣	11	786,778	1.40	1.11	1.25	-	756,658	-	-	-		
彰化縣	19	678,645	2.80	2.13	2.35	1	636,389	0.16	0.05	0.09		
南投縣	5	277,643	1.80	1.34	1.42	1	257,562	0.39	0.14	0.20		
雲林縣	11	382,952	2.87	2.11	2.21	-	345,538	-	-	-		
嘉義縣	7	290,855	2.41	1.65	1.77	2	262,986	0.76	0.39	0.41		
台南縣	8	568,677	1.41	0.99	1.12	1	538,013	0.19	0.10	0.11		
高雄縣	12	642,636	1.87	1.52	1.59	1	602,838	0.17	0.18	0.17		
屏東縣	11	462,982	2.38	1.78	1.90	4	430,562	0.93	0.51	0.65		
台東縣	3	124,864	2.40	1.86	2.00	4	111,093	3.60	2.13	2.51		
花蓮縣	7	180,042	3.89	2.92	3.12	2	165,261	1.21	1.05	1.01		
澎湖縣	2	47,498	4.21	3.16	3.47	-	44,287	-	-	-		
基隆市	-	198,383	-	-	-	-	192,250	-	-	-		
台中市	3	511,644	0.59	0.46	0.53	1	532,748	0.19	0.21	0.21		
台南市	1	378,791	0.26	0.19	0.19	-	381,246	-	-	-		
高雄市	13	755,904	1.72	1.29	1.39	-	758,802	-	-	-		
台北市	9	1,282,691	0.70	0.53	0.57	-	1,349,551	-	-	-		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	-	198,193	-	-	-	-	196,564	-	-	-		
嘉義市	2	135,083	1.48	1.08	1.17	-	137,281	-	-	-		
北部	34	5,320,424	0.64	0.54	0.58	3	5,283,568	0.06	0.05	0.05		
中部	49	2,637,662	1.86	1.49	1.63	3	2,528,895	0.12	0.07	0.09		
南部	56	3,282,426	1.71	1.31	1.40	8	3,156,015	0.25	0.17	0.20		
東部	10	304,906	3.28	2.48	2.65	6	276,354	2.17	1.49	1.63		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	22	2,038,595	1.08	0.80	0.86	-	2,108,353	-	-	-		
省轄市	6	1,422,094	0.42	0.32	0.35	1	1,440,089	0.07	0.07	0.07		
縣轄市	30	3,311,942	0.91	0.81	0.84	5	3,297,872	0.15	0.14	0.16		
鎮	25	1,720,483	1.45	1.14	1.24	7	1,624,401	0.43	0.22	0.29		
鄉	63	2,991,508	2.11	1.58	1.72	3	2,722,103	0.11	0.06	0.07		
山地鄉	3	107,085	2.80	1.91	1.97	4	92,002	4.35	4.64	4.49		
總計	149	11,591,707	1.29	1.03	1.10	20	11,284,820	0.18	0.13	0.15		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

舌 C01 - C02

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	177	1,887,030	9.38	7.53	8.15	31	1,880,065	1.65	1.55	1.64		
宜蘭縣	15	236,447	6.34	5.29	5.53	4	223,979	1.79	1.43	1.45		
桃園縣	83	971,969	8.54	7.63	8.24	10	939,192	1.06	0.92	0.97		
新竹縣	13	252,826	5.14	4.23	4.70	1	234,866	0.43	0.29	0.37		
苗栗縣	17	292,885	5.80	4.45	4.82	4	267,101	1.50	1.16	1.26		
台中縣	83	786,778	10.55	8.61	9.40	9	756,658	1.19	0.97	1.08		
彰化縣	115	678,645	16.95	13.55	14.65	14	636,389	2.20	1.65	1.77		
南投縣	41	277,643	14.77	11.13	11.82	8	257,562	3.11	2.37	2.70		
雲林縣	76	382,952	19.85	14.56	16.15	6	345,538	1.74	1.10	1.21		
嘉義縣	47	290,855	16.16	11.49	12.68	5	262,986	1.90	0.80	0.99		
台南縣	63	568,677	11.08	8.37	9.03	10	538,013	1.86	1.35	1.48		
高雄縣	89	642,636	13.85	10.63	11.53	10	602,838	1.66	1.23	1.32		
屏東縣	63	462,982	13.61	10.11	11.10	14	430,562	3.25	2.44	2.54		
台東縣	19	124,864	15.22	12.73	13.18	3	111,093	2.70	1.34	1.81		
花蓮縣	23	180,042	12.77	9.38	10.32	6	165,261	3.63	2.86	2.99		
澎湖縣	5	47,498	10.53	7.50	8.60	-	44,287	-	-	-		
基隆市	22	198,383	11.09	8.47	9.12	2	192,250	1.04	0.74	0.84		
台中市	47	511,644	9.19	7.53	8.13	9	532,748	1.69	1.53	1.62		
台南市	50	378,791	13.20	10.67	11.58	8	381,246	2.10	1.86	1.84		
高雄市	102	755,904	13.49	10.77	11.59	11	758,802	1.45	1.11	1.20		
台北市	83	1,282,691	6.47	4.73	5.12	15	1,349,551	1.11	0.72	0.83		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	13	198,193	6.56	5.18	5.92	5	196,564	2.54	2.03	2.27		
嘉義市	17	135,083	12.58	10.14	11.09	1	137,281	0.73	0.49	0.54		
北部	423	5,320,424	7.95	6.28	6.79	72	5,283,568	1.36	1.11	1.20		
中部	362	2,637,662	13.72	10.93	11.88	46	2,528,895	1.82	1.41	1.54		
南部	436	3,282,426	13.28	10.18	11.07	59	3,156,015	1.87	1.40	1.50		
東部	42	304,906	13.77	10.75	11.49	9	276,354	3.26	2.27	2.55		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	185	2,038,595	9.07	6.95	7.51	26	2,108,353	1.23	0.86	0.97		
省轄市	149	1,422,094	10.48	8.48	9.23	25	1,440,089	1.74	1.49	1.57		
縣轄市	335	3,311,942	10.11	8.20	8.85	53	3,297,872	1.61	1.33	1.45		
鎮	192	1,720,483	11.16	8.85	9.52	30	1,624,401	1.85	1.36	1.49		
鄉	392	2,991,508	13.10	9.86	10.79	50	2,722,103	1.84	1.37	1.47		
山地鄉	8	107,085	7.47	5.66	6.39	2	92,002	2.17	2.90	2.69		
總計*	1,264	11,591,707	10.90	8.54	9.26	186	11,284,820	1.65	1.27	1.38		

總計：其中包含 1 名男性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
齒齦 C03

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	48	1,887,030	2.54	1.97	2.17	4	1,880,065	0.21	0.17	0.22		
宜蘭縣	5	236,447	2.11	1.83	1.92	-	223,979	-	-	-		
桃園縣	21	971,969	2.16	2.15	2.25	4	939,192	0.43	0.33	0.41		
新竹縣	4	252,826	1.58	1.21	1.31	-	234,866	-	-	-		
苗栗縣	6	292,885	2.05	1.55	1.75	-	267,101	-	-	-		
台中縣	21	786,778	2.67	2.29	2.40	1	756,658	0.13	0.12	0.13		
彰化縣	27	678,645	3.98	3.17	3.52	2	636,389	0.31	0.22	0.25		
南投縣	14	277,643	5.04	4.20	4.34	1	257,562	0.39	0.29	0.34		
雲林縣	22	382,952	5.74	4.39	4.58	3	345,538	0.87	0.45	0.47		
嘉義縣	11	290,855	3.78	2.67	2.91	1	262,986	0.38	0.09	0.17		
台南縣	23	568,677	4.04	3.00	3.15	1	538,013	0.19	0.13	0.14		
高雄縣	15	642,636	2.33	1.66	1.93	2	602,838	0.33	0.23	0.25		
屏東縣	11	462,982	2.38	1.73	1.90	2	430,562	0.46	0.26	0.31		
台東縣	8	124,864	6.41	4.32	4.83	5	111,093	4.50	2.92	3.34		
花蓮縣	8	180,042	4.44	3.39	3.69	2	165,261	1.21	0.88	0.92		
澎湖縣	1	47,498	2.11	1.54	1.70	1	44,287	2.26	0.49	0.87		
基隆市	11	198,383	5.54	4.25	4.62	-	192,250	-	-	-		
台中市	17	511,644	3.32	2.73	2.94	1	532,748	0.19	0.14	0.15		
台南市	8	378,791	2.11	1.76	1.87	-	381,246	-	-	-		
高雄市	30	755,904	3.97	3.14	3.39	2	758,802	0.26	0.16	0.23		
台北市	19	1,282,691	1.48	1.17	1.23	6	1,349,551	0.44	0.32	0.32		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	6	198,193	3.03	2.61	2.81	-	196,564	-	-	-		
嘉義市	8	135,083	5.92	5.01	5.10	-	137,281	-	-	-		
北部	120	5,320,424	2.26	1.79	1.93	14	5,283,568	0.26	0.19	0.22		
中部	101	2,637,662	3.83	3.22	3.43	8	2,528,895	0.32	0.24	0.26		
南部	107	3,282,426	3.26	2.47	2.66	9	3,156,015	0.29	0.17	0.21		
東部	16	304,906	5.25	3.76	4.15	7	276,354	2.53	1.68	1.88		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	49	2,038,595	2.40	1.85	1.98	8	2,108,353	0.38	0.26	0.28		
省轄市	50	1,422,094	3.52	2.87	3.07	1	1,440,089	0.07	0.05	0.05		
縣轄市	75	3,311,942	2.26	1.85	2.04	12	3,297,872	0.36	0.27	0.32		
鎮	57	1,720,483	3.31	2.64	2.82	8	1,624,401	0.49	0.35	0.38		
鄉	108	2,991,508	3.61	2.76	2.96	6	2,722,103	0.22	0.11	0.14		
山地鄉	5	107,085	4.67	4.42	4.43	3	92,002	3.26	1.89	2.47		
總計	344	11,591,707	2.97	2.36	2.54	38	11,284,820	0.34	0.23	0.26		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
□底 C04

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	15	1,887,030	0.79	0.69	0.76	5	1,880,065	0.27	0.23	0.25
宜蘭縣	1	236,447	0.42	0.31	0.34	1	223,979	0.45	0.34	0.38
桃園縣	11	971,969	1.13	1.18	1.23	1	939,192	0.11	0.08	0.09
新竹縣	2	252,826	0.79	0.50	0.61	-	234,866	-	-	-
苗栗縣	4	292,885	1.37	1.02	1.11	-	267,101	-	-	-
台中縣	9	786,778	1.14	0.91	1.00	-	756,658	-	-	-
彰化縣	11	678,645	1.62	1.29	1.39	-	636,389	-	-	-
南投縣	3	277,643	1.08	0.79	0.88	-	257,562	-	-	-
雲林縣	4	382,952	1.04	0.72	0.78	1	345,538	0.29	0.27	0.32
嘉義縣	2	290,855	0.69	0.60	0.60	1	262,986	0.38	0.28	0.33
台南縣	5	568,677	0.88	0.70	0.69	1	538,013	0.19	0.14	0.16
高雄縣	5	642,636	0.78	0.63	0.65	-	602,838	-	-	-
屏東縣	5	462,982	1.08	0.78	0.86	-	430,562	-	-	-
台東縣	6	124,864	4.81	3.68	3.83	1	111,093	0.90	0.87	0.80
花蓮縣	2	180,042	1.11	0.78	0.84	2	165,261	1.21	0.89	0.97
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-
基隆市	1	198,383	0.50	0.38	0.44	1	192,250	0.52	0.37	0.42
台中市	3	511,644	0.59	0.61	0.64	-	532,748	-	-	-
台南市	3	378,791	0.79	0.58	0.66	-	381,246	-	-	-
高雄市	8	755,904	1.06	0.73	0.83	2	758,802	0.26	0.20	0.22
台北市	11	1,282,691	0.86	0.58	0.63	-	1,349,551	-	-	-
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市	3	198,193	1.51	1.20	1.31	-	196,564	-	-	-
嘉義市	2	135,083	1.48	1.45	1.43	1	137,281	0.73	0.52	0.57
北部	48	5,320,424	0.90	0.73	0.79	8	5,283,568	0.15	0.11	0.12
中部	30	2,637,662	1.14	0.89	0.96	1	2,528,895	0.04	0.03	0.04
南部	30	3,282,426	0.91	0.70	0.74	5	3,156,015	0.16	0.11	0.13
東部	8	304,906	2.62	1.96	2.06	3	276,354	1.09	0.89	0.91
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-
院轄市	19	2,038,595	0.93	0.63	0.70	2	2,108,353	0.09	0.07	0.07
省轄市	12	1,422,094	0.84	0.72	0.77	2	1,440,089	0.14	0.10	0.11
縣轄市	33	3,311,942	1.00	0.84	0.91	6	3,297,872	0.18	0.17	0.17
鎮	10	1,720,483	0.58	0.49	0.51	3	1,624,401	0.18	0.12	0.15
鄉	40	2,991,508	1.34	1.01	1.08	4	2,722,103	0.15	0.11	0.13
山地鄉	2	107,085	1.87	1.10	1.41	-	92,002	-	-	-
總計	116	11,591,707	1.00	0.78	0.85	17	11,284,820	0.15	0.11	0.13

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
口腔之其他及未詳細說明部位 C05 - C06

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	217	1,887,030	11.50	9.36	10.07	15	1,880,065	0.80	0.62	0.72		
宜蘭縣	26	236,447	11.00	9.04	9.28	2	223,979	0.89	0.49	0.63		
桃園縣	79	971,969	8.13	7.05	7.65	8	939,192	0.85	0.69	0.76		
新竹縣	19	252,826	7.52	6.21	6.66	-	234,866	-	-	-		
苗栗縣	35	292,885	11.95	8.55	9.70	5	267,101	1.87	0.93	1.10		
台中縣	121	786,778	15.38	13.20	14.05	9	756,658	1.19	1.17	1.18		
彰化縣	180	678,645	26.52	21.93	23.45	12	636,389	1.89	1.40	1.54		
南投縣	67	277,643	24.13	18.29	19.81	4	257,562	1.55	1.16	1.23		
雲林縣	141	382,952	36.82	26.82	29.03	8	345,538	2.32	1.04	1.31		
嘉義縣	67	290,855	23.04	16.63	17.88	3	262,986	1.14	0.62	0.70		
台南縣	74	568,677	13.01	9.64	10.42	2	538,013	0.37	0.27	0.29		
高雄縣	150	642,636	23.34	17.83	19.46	6	602,838	1.00	0.78	0.82		
屏東縣	88	462,982	19.01	14.42	15.41	12	430,562	2.79	1.49	1.89		
台東縣	26	124,864	20.82	17.16	17.84	8	111,093	7.20	4.79	5.40		
花蓮縣	44	180,042	24.44	19.46	20.66	1	165,261	0.61	0.42	0.49		
澎湖縣	6	47,498	12.63	8.73	9.68	1	44,287	2.26	1.88	2.26		
基隆市	25	198,383	12.60	9.04	10.07	3	192,250	1.56	1.19	1.30		
台中市	52	511,644	10.16	8.82	9.52	3	532,748	0.56	0.40	0.53		
台南市	44	378,791	11.62	9.06	9.99	1	381,246	0.26	0.19	0.19		
高雄市	146	755,904	19.31	14.55	15.80	9	758,802	1.19	0.85	0.99		
台北市	120	1,282,691	9.36	6.75	7.29	11	1,349,551	0.82	0.48	0.60		
金門縣	1	40,544	2.47	1.57	1.70	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	17	198,193	8.58	6.78	7.41	2	196,564	1.02	0.97	1.02		
嘉義市	19	135,083	14.07	11.32	12.32	1	137,281	0.73	0.57	0.57		
北部	538	5,320,424	10.11	8.00	8.65	46	5,283,568	0.87	0.61	0.71		
中部	561	2,637,662	21.27	17.44	18.72	36	2,528,895	1.42	1.06	1.18		
南部	594	3,282,426	18.10	13.72	14.88	35	3,156,015	1.11	0.73	0.84		
東部	70	304,906	22.96	18.53	19.51	9	276,354	3.26	2.20	2.49		
金馬地區	1	46,289	2.16	1.36	1.47	-	39,988	-	-	-		
院轄市	266	2,038,595	13.05	9.57	10.35	20	2,108,353	0.95	0.60	0.73		
省轄市	157	1,422,094	11.04	8.83	9.66	10	1,440,089	0.69	0.54	0.61		
縣轄市	448	3,311,942	13.53	11.50	12.30	27	3,297,872	0.82	0.66	0.76		
鎮	310	1,720,483	18.02	14.17	15.40	19	1,624,401	1.17	0.72	0.83		
鄉	565	2,991,508	18.89	14.47	15.55	42	2,722,103	1.54	1.04	1.17		
山地鄉	17	107,085	15.88	12.92	13.60	8	92,002	8.70	6.79	7.59		
總計	1,764	11,591,707	15.22	12.02	12.96	126	11,284,820	1.12	0.78	0.90		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

□咽 C09 - C10

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	72	1,887,030	3.82	3.26	3.44	11	1,880,065	0.59	0.45	0.51		
宜蘭縣	8	236,447	3.38	2.71	2.78	2	223,979	0.89	0.76	0.79		
桃園縣	27	971,969	2.78	2.41	2.60	6	939,192	0.64	0.53	0.59		
新竹縣	6	252,826	2.37	1.88	2.02	-	234,866	-	-	-		
苗栗縣	14	292,885	4.78	3.93	4.03	-	267,101	-	-	-		
台中縣	36	786,778	4.58	3.92	4.20	5	756,658	0.66	0.54	0.59		
彰化縣	27	678,645	3.98	3.23	3.41	1	636,389	0.16	0.07	0.09		
南投縣	21	277,643	7.56	5.71	6.05	2	257,562	0.78	0.52	0.54		
雲林縣	24	382,952	6.27	4.60	5.06	1	345,538	0.29	0.17	0.17		
嘉義縣	20	290,855	6.88	5.17	5.56	2	262,986	0.76	0.46	0.51		
台南縣	15	568,677	2.64	2.10	2.21	1	538,013	0.19	0.14	0.15		
高雄縣	33	642,636	5.14	3.96	4.19	3	602,838	0.50	0.42	0.45		
屏東縣	28	462,982	6.05	4.43	4.75	2	430,562	0.46	0.25	0.32		
台東縣	12	124,864	9.61	8.25	8.48	-	111,093	-	-	-		
花蓮縣	10	180,042	5.55	4.11	4.35	2	165,261	1.21	0.75	0.85		
澎湖縣	3	47,498	6.32	5.25	5.79	1	44,287	2.26	1.91	1.91		
基隆市	12	198,383	6.05	4.68	5.03	1	192,250	0.52	0.25	0.38		
台中市	24	511,644	4.69	3.81	4.08	2	532,748	0.38	0.39	0.44		
台南市	12	378,791	3.17	2.66	2.83	3	381,246	0.79	0.71	0.74		
高雄市	42	755,904	5.56	4.22	4.56	7	758,802	0.92	0.61	0.77		
台北市	42	1,282,691	3.27	2.33	2.48	12	1,349,551	0.89	0.60	0.65		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	3	198,193	1.51	1.24	1.37	1	196,564	0.51	0.42	0.48		
嘉義市	9	135,083	6.66	5.43	5.74	1	137,281	0.73	0.30	0.55		
北部	184	5,320,424	3.46	2.86	3.03	33	5,283,568	0.62	0.47	0.52		
中部	132	2,637,662	5.00	4.00	4.29	11	2,528,895	0.43	0.33	0.36		
南部	162	3,282,426	4.94	3.78	4.04	20	3,156,015	0.63	0.44	0.51		
東部	22	304,906	7.22	5.86	6.11	2	276,354	0.72	0.45	0.51		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	84	2,038,595	4.12	3.04	3.26	19	2,108,353	0.90	0.59	0.67		
省轄市	60	1,422,094	4.22	3.42	3.65	8	1,440,089	0.56	0.45	0.53		
縣轄市	132	3,311,942	3.99	3.54	3.72	12	3,297,872	0.36	0.28	0.32		
鎮	84	1,720,483	4.88	3.81	4.11	10	1,624,401	0.62	0.45	0.49		
鄉	138	2,991,508	4.61	3.56	3.79	17	2,722,103	0.62	0.46	0.50		
山地鄉	1	107,085	0.93	0.60	0.66	-	92,002	-	-	-		
總計	500	11,591,707	4.31	3.45	3.67	66	11,284,820	0.58	0.43	0.48		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

下咽 C12 - C13

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣		92	1,887,030	4.88	4.32	4.62	2	1,880,065	0.11	0.08	0.09
宜蘭縣		7	236,447	2.96	2.38	2.48	1	223,979	0.45	0.31	0.31
桃園縣		38	971,969	3.91	3.62	3.83	1	939,192	0.11	0.08	0.12
新竹縣		6	252,826	2.37	1.90	2.03	-	234,866	-	-	-
苗栗縣		17	292,885	5.80	4.42	4.82	-	267,101	-	-	-
台中縣		55	786,778	6.99	6.07	6.62	-	756,658	-	-	-
彰化縣		57	678,645	8.40	6.86	7.36	1	636,389	0.16	0.18	0.17
南投縣		30	277,643	10.81	7.55	8.36	-	257,562	-	-	-
雲林縣		36	382,952	9.40	6.67	7.30	1	345,538	0.29	0.27	0.27
嘉義縣		29	290,855	9.97	6.88	7.42	-	262,986	-	-	-
台南縣		33	568,677	5.80	4.27	4.52	1	538,013	0.19	0.14	0.16
高雄縣		47	642,636	7.31	6.00	6.33	-	602,838	-	-	-
屏東縣		42	462,982	9.07	6.83	7.37	2	430,562	0.46	0.33	0.35
台東縣		24	124,864	19.22	14.17	15.28	1	111,093	0.90	0.87	0.80
花蓮縣		26	180,042	14.44	11.77	12.28	5	165,261	3.03	2.23	2.38
澎湖縣		2	47,498	4.21	2.21	2.51	-	44,287	-	-	-
基隆市		10	198,383	5.04	4.14	4.46	2	192,250	1.04	0.64	0.73
台中市		22	511,644	4.30	4.47	4.61	-	532,748	-	-	-
台南市		14	378,791	3.70	3.02	3.24	-	381,246	-	-	-
高雄市		39	755,904	5.16	3.92	4.29	-	758,802	-	-	-
台北市		55	1,282,691	4.29	2.91	3.17	1	1,349,551	0.07	0.02	0.04
金門縣		-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-
連江縣		-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市		8	198,193	4.04	3.04	3.37	-	196,564	-	-	-
嘉義市		8	135,083	5.92	4.74	5.22	-	137,281	-	-	-
北部		233	5,320,424	4.38	3.53	3.80	7	5,283,568	0.13	0.09	0.11
中部		200	2,637,662	7.58	6.19	6.70	2	2,528,895	0.08	0.08	0.07
南部		214	3,282,426	6.52	5.01	5.38	3	3,156,015	0.10	0.07	0.07
東部		50	304,906	16.40	12.77	13.53	6	276,354	2.17	1.68	1.74
金馬地區		-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-
院轄市		94	2,038,595	4.61	3.29	3.59	1	2,108,353	0.05	0.02	0.03
省轄市		62	1,422,094	4.36	3.82	4.07	2	1,440,089	0.14	0.10	0.11
縣轄市		168	3,311,942	5.07	4.52	4.83	7	3,297,872	0.21	0.18	0.20
鎮		113	1,720,483	6.57	5.25	5.60	-	1,624,401	-	-	-
鄉		253	2,991,508	8.46	6.41	6.93	6	2,722,103	0.22	0.19	0.20
山地鄉		6	107,085	5.60	4.69	5.13	2	92,002	2.17	1.85	1.92
總計		697	11,591,707	6.01	4.80	5.16	18	11,284,820	0.16	0.12	0.13

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 C14

地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	6	1,887,030	0.32	0.25	0.27	-	1,880,065	-	-	-
宜蘭縣	-	236,447	-	-	-	-	223,979	-	-	-
桃園縣	3	971,969	0.31	0.21	0.26	-	939,192	-	-	-
新竹縣	-	252,826	-	-	-	-	234,866	-	-	-
苗栗縣	-	292,885	-	-	-	1	267,101	0.37	0.32	0.38
台中縣	2	786,778	0.25	0.20	0.20	-	756,658	-	-	-
彰化縣	4	678,645	0.59	0.53	0.53	-	636,389	-	-	-
南投縣	2	277,643	0.72	0.65	0.64	-	257,562	-	-	-
雲林縣	1	382,952	0.26	0.19	0.21	-	345,538	-	-	-
嘉義縣	4	290,855	1.38	0.98	1.04	-	262,986	-	-	-
台南縣	2	568,677	0.35	0.26	0.30	-	538,013	-	-	-
高雄縣	9	642,636	1.40	1.14	1.22	1	602,838	0.17	0.11	0.13
屏東縣	3	462,982	0.65	0.55	0.55	-	430,562	-	-	-
台東縣	1	124,864	0.80	0.37	0.44	-	111,093	-	-	-
花蓮縣	-	180,042	-	-	-	-	165,261	-	-	-
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-
基隆市	-	198,383	-	-	-	-	192,250	-	-	-
台中市	1	511,644	0.20	0.19	0.19	-	532,748	-	-	-
台南市	-	378,791	-	-	-	-	381,246	-	-	-
高雄市	3	755,904	0.40	0.27	0.31	-	758,802	-	-	-
台北市	4	1,282,691	0.31	0.19	0.21	-	1,349,551	-	-	-
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市	-	198,193	-	-	-	-	196,564	-	-	-
嘉義市	-	135,083	-	-	-	-	137,281	-	-	-
北部	13	5,320,424	0.24	0.17	0.20	1	5,283,568	0.02	0.01	0.02
中部	10	2,637,662	0.38	0.33	0.34	-	2,528,895	-	-	-
南部	21	3,282,426	0.64	0.49	0.53	1	3,156,015	0.03	0.02	0.03
東部	1	304,906	0.33	0.14	0.17	-	276,354	-	-	-
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-
院轄市	7	2,038,595	0.34	0.22	0.25	-	2,108,353	-	-	-
省轄市	1	1,422,094	0.07	0.07	0.07	-	1,440,089	-	-	-
縣轄市	12	3,311,942	0.36	0.31	0.34	1	3,297,872	0.03	0.02	0.03
鎮	6	1,720,483	0.35	0.27	0.29	1	1,624,401	0.06	0.05	0.06
鄉	19	2,991,508	0.64	0.50	0.53	-	2,722,103	-	-	-
山地鄉	-	107,085	-	-	-	-	92,002	-	-	-
總計	45	11,591,707	0.39	0.31	0.33	2	11,284,820	0.02	0.01	0.02

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
主唾液腺 C07 - C08

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	23	1,887,030	1.22	1.05	1.14	23	1,880,065	1.22	1.10	1.17		
宜蘭縣	5	236,447	2.11	1.50	1.60	3	223,979	1.34	0.63	0.84		
桃園縣	12	971,969	1.23	0.99	1.08	10	939,192	1.06	0.85	0.89		
新竹縣	2	252,826	0.79	0.67	0.75	1	234,866	0.43	0.52	0.48		
苗栗縣	3	292,885	1.02	0.88	0.99	1	267,101	0.37	0.30	0.34		
台中縣	7	786,778	0.89	0.71	0.82	6	756,658	0.79	0.61	0.71		
彰化縣	3	678,645	0.44	0.36	0.40	6	636,389	0.94	0.66	0.71		
南投縣	1	277,643	0.36	0.14	0.21	2	257,562	0.78	0.60	0.65		
雲林縣	3	382,952	0.78	0.51	0.59	1	345,538	0.29	0.27	0.32		
嘉義縣	4	290,855	1.38	0.95	0.99	1	262,986	0.38	0.32	0.35		
台南縣	3	568,677	0.53	0.33	0.42	6	538,013	1.12	0.71	0.83		
高雄縣	9	642,636	1.40	1.06	1.23	6	602,838	1.00	0.67	0.79		
屏東縣	5	462,982	1.08	0.98	0.99	1	430,562	0.23	0.16	0.19		
台東縣	3	124,864	2.40	1.41	1.66	-	111,093	-	-	-		
花蓮縣	2	180,042	1.11	0.73	0.86	1	165,261	0.61	0.64	0.65		
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-		
基隆市	1	198,383	0.50	0.35	0.35	2	192,250	1.04	0.74	0.85		
台中市	8	511,644	1.56	1.39	1.49	7	532,748	1.31	1.19	1.23		
台南市	3	378,791	0.79	0.56	0.63	4	381,246	1.05	0.89	0.95		
高雄市	5	755,904	0.66	0.49	0.53	1	758,802	0.13	0.12	0.12		
台北市	14	1,282,691	1.09	0.94	0.98	15	1,349,551	1.11	0.78	0.84		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	-	198,193	-	-	-	2	196,564	1.02	0.62	0.79		
嘉義市	-	135,083	-	-	-	3	137,281	2.19	1.54	1.68		
北部	60	5,320,424	1.13	0.95	1.02	57	5,283,568	1.08	0.86	0.93		
中部	22	2,637,662	0.83	0.65	0.73	22	2,528,895	0.87	0.68	0.74		
南部	29	3,282,426	0.88	0.67	0.74	22	3,156,015	0.70	0.50	0.56		
東部	5	304,906	1.64	1.02	1.20	1	276,354	0.36	0.38	0.39		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	19	2,038,595	0.93	0.77	0.81	16	2,108,353	0.76	0.55	0.59		
省轄市	12	1,422,094	0.84	0.67	0.72	18	1,440,089	1.25	1.01	1.09		
縣轄市	34	3,311,942	1.03	0.87	0.96	37	3,297,872	1.12	0.98	1.04		
鎮	18	1,720,483	1.05	0.79	0.88	12	1,624,401	0.74	0.52	0.61		
鄉	32	2,991,508	1.07	0.83	0.91	18	2,722,103	0.66	0.47	0.52		
山地鄉	1	107,085	0.93	0.43	0.78	1	92,002	1.09	0.84	0.92		
總計	116	11,591,707	1.00	0.79	0.87	102	11,284,820	0.90	0.71	0.77		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

鼻咽 C11

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	175	1,887,030	9.27	7.68	8.31	66	1,880,065	3.51	2.72	3.02		
宜蘭縣	23	236,447	9.73	7.42	8.19	10	223,979	4.46	3.53	3.72		
桃園縣	89	971,969	9.16	7.82	8.50	32	939,192	3.41	2.83	2.98		
新竹縣	16	252,826	6.33	5.29	5.56	13	234,866	5.54	4.63	5.08		
苗栗縣	27	292,885	9.22	7.02	7.54	19	267,101	7.11	5.57	6.02		
台中縣	70	786,778	8.90	7.68	8.28	19	756,658	2.51	2.03	2.23		
彰化縣	60	678,645	8.84	7.21	7.81	20	636,389	3.14	2.53	2.76		
南投縣	22	277,643	7.92	6.35	6.89	8	257,562	3.11	2.47	2.69		
雲林縣	47	382,952	12.27	9.14	9.91	10	345,538	2.89	2.37	2.55		
嘉義縣	29	290,855	9.97	7.46	8.08	6	262,986	2.28	1.67	1.82		
台南縣	53	568,677	9.32	6.94	7.69	15	538,013	2.79	2.20	2.33		
高雄縣	72	642,636	11.20	8.45	9.24	28	602,838	4.64	3.51	3.85		
屏東縣	56	462,982	12.10	9.18	9.84	21	430,562	4.88	3.42	3.85		
台東縣	18	124,864	14.42	11.26	12.04	6	111,093	5.40	4.54	4.74		
花蓮縣	12	180,042	6.67	5.18	5.78	2	165,261	1.21	0.68	0.88		
澎湖縣	2	47,498	4.21	3.18	3.43	2	44,287	4.52	3.54	4.16		
基隆市	19	198,383	9.58	7.26	7.87	8	192,250	4.16	2.80	3.24		
台中市	46	511,644	8.99	7.07	7.84	10	532,748	1.88	1.69	1.76		
台南市	51	378,791	13.46	10.68	11.40	8	381,246	2.10	1.61	1.78		
高雄市	71	755,904	9.39	7.29	7.86	21	758,802	2.77	1.93	2.21		
台北市	126	1,282,691	9.82	7.44	7.97	35	1,349,551	2.59	1.82	1.98		
金門縣	1	40,544	2.47	1.61	1.78	1	35,947	2.78	2.17	2.17		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	19	198,193	9.59	8.57	9.06	2	196,564	1.02	0.73	0.83		
嘉義市	12	135,083	8.88	6.86	7.77	4	137,281	2.91	2.23	2.34		
北部	494	5,320,424	9.28	7.51	8.09	185	5,283,568	3.50	2.66	2.90		
中部	245	2,637,662	9.29	7.53	8.18	67	2,528,895	2.65	2.16	2.35		
南部	346	3,282,426	10.54	8.01	8.69	105	3,156,015	3.33	2.47	2.73		
東部	30	304,906	9.84	7.68	8.36	8	276,354	2.89	2.23	2.42		
金馬地區	1	46,289	2.16	1.40	1.54	1	39,988	2.50	2.02	2.02		
院轄市	197	2,038,595	9.66	7.38	7.92	56	2,108,353	2.66	1.85	2.05		
省轄市	147	1,422,094	10.34	8.37	9.09	32	1,440,089	2.22	1.71	1.87		
縣轄市	332	3,311,942	10.02	8.31	9.02	113	3,297,872	3.43	2.71	2.95		
鎮	129	1,720,483	7.50	5.87	6.45	59	1,624,401	3.63	2.87	3.07		
鄉	296	2,991,508	9.89	7.61	8.22	98	2,722,103	3.60	2.78	3.07		
山地鄉	14	107,085	13.07	11.33	11.95	6	92,002	6.52	6.19	6.55		
總計	1,116	11,591,707	9.63	7.62	8.25	366	11,284,820	3.24	2.48	2.71		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

食道 C15

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	268	1,887,030	14.20	12.12	13.26	17	1,880,065	0.90	0.80	0.95		
宜蘭縣	31	236,447	13.11	9.62	10.50	3	223,979	1.34	0.99	0.99		
桃園縣	99	971,969	10.19	8.89	9.69	10	939,192	1.06	0.90	1.04		
新竹縣	15	252,826	5.93	4.66	5.00	1	234,866	0.43	0.19	0.29		
苗栗縣	37	292,885	12.63	9.74	10.41	1	267,101	0.37	0.30	0.33		
台中縣	135	786,778	17.16	14.32	15.92	11	756,658	1.45	1.11	1.37		
彰化縣	116	678,645	17.09	14.02	14.94	4	636,389	0.63	0.40	0.47		
南投縣	44	277,643	15.85	12.05	12.77	3	257,562	1.16	0.69	0.77		
雲林縣	65	382,952	16.97	12.66	13.25	2	345,538	0.58	0.52	0.55		
嘉義縣	59	290,855	20.29	14.15	15.36	1	262,986	0.38	0.34	0.40		
台南縣	67	568,677	11.78	8.48	9.31	1	538,013	0.19	0.10	0.11		
高雄縣	111	642,636	17.27	13.77	14.83	7	602,838	1.16	0.82	0.98		
屏東縣	83	462,982	17.93	13.31	14.40	4	430,562	0.93	0.62	0.69		
台東縣	27	124,864	21.62	15.81	17.57	7	111,093	6.30	4.20	4.51		
花蓮縣	38	180,042	21.11	15.80	16.89	2	165,261	1.21	0.84	0.97		
澎湖縣	5	47,498	10.53	7.04	7.59	-	44,287	-	-	-		
基隆市	39	198,383	19.66	16.26	17.57	2	192,250	1.04	0.74	0.85		
台中市	59	511,644	11.53	9.75	10.64	6	532,748	1.13	0.85	0.99		
台南市	32	378,791	8.45	6.66	7.52	3	381,246	0.79	0.76	0.76		
高雄市	107	755,904	14.16	11.51	12.08	6	758,802	0.79	0.50	0.66		
台北市	134	1,282,691	10.45	6.84	7.63	16	1,349,551	1.19	0.78	0.87		
金門縣	12	40,544	29.60	19.33	21.33	1	35,947	2.78	0.68	1.23		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	23	198,193	11.60	10.74	11.31	-	196,564	-	-	-		
嘉義市	18	135,083	13.33	10.57	11.53	1	137,281	0.73	0.34	0.51		
北部	646	5,320,424	12.14	9.64	10.53	50	5,283,568	0.95	0.70	0.80		
中部	419	2,637,662	15.89	12.92	13.95	26	2,528,895	1.03	0.69	0.81		
南部	482	3,282,426	14.68	11.29	12.18	23	3,156,015	0.73	0.47	0.55		
東部	65	304,906	21.32	15.75	17.11	9	276,354	3.26	2.24	2.45		
金馬地區	12	46,289	25.92	17.17	18.94	1	39,988	2.50	0.62	1.11		
院轄市	241	2,038,595	11.82	8.58	9.32	22	2,108,353	1.04	0.68	0.79		
省轄市	171	1,422,094	12.02	10.11	11.04	12	1,440,089	0.83	0.66	0.74		
縣轄市	455	3,311,942	13.74	11.87	12.86	31	3,297,872	0.94	0.77	0.95		
鎮	243	1,720,483	14.12	10.93	11.81	16	1,624,401	0.98	0.68	0.77		
鄉	503	2,991,508	16.81	12.69	13.75	24	2,722,103	0.88	0.58	0.65		
山地鄉	9	107,085	8.40	6.64	7.91	3	92,002	3.26	2.67	2.88		
總計	1,624	11,591,707	14.01	11.06	11.99	109	11,284,820	0.97	0.67	0.77		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
胃 C16

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	411	1,887,030	21.78	18.28	21.56	228	1,880,065	12.13	10.42	12.01		
宜蘭縣	89	236,447	37.64	26.04	29.24	47	223,979	20.98	11.70	14.32		
桃園縣	196	971,969	20.17	16.12	18.68	90	939,192	9.58	8.81	10.03		
新竹縣	37	252,826	14.63	10.27	11.82	20	234,866	8.52	5.50	6.73		
苗栗縣	60	292,885	20.49	12.90	15.22	35	267,101	13.10	8.77	9.80		
台中縣	142	786,778	18.05	15.44	17.58	74	756,658	9.78	8.50	9.44		
彰化縣	104	678,645	15.32	11.18	12.90	52	636,389	8.17	5.66	6.46		
南投縣	42	277,643	15.13	9.83	11.31	23	257,562	8.93	5.27	6.10		
雲林縣	65	382,952	16.97	10.70	12.46	44	345,538	12.73	7.07	8.10		
嘉義縣	55	290,855	18.91	10.67	12.74	42	262,986	15.97	9.44	10.31		
台南縣	106	568,677	18.64	12.61	14.35	57	538,013	10.59	6.07	7.07		
高雄縣	123	642,636	19.14	13.77	16.02	55	602,838	9.12	6.73	7.63		
屏東縣	79	462,982	17.06	11.16	13.08	54	430,562	12.54	7.91	9.04		
台東縣	42	124,864	33.64	19.02	22.58	11	111,093	9.90	6.74	7.55		
花蓮縣	48	180,042	26.66	16.26	18.66	26	165,261	15.73	9.34	11.15		
澎湖縣	14	47,498	29.47	14.51	18.11	8	44,287	18.06	10.00	11.35		
基隆市	70	198,383	35.29	24.59	28.78	29	192,250	15.08	10.03	11.67		
台中市	87	511,644	17.00	14.43	16.77	56	532,748	10.51	8.60	10.19		
台南市	86	378,791	22.70	16.56	20.28	42	381,246	11.02	8.28	9.64		
高雄市	161	755,904	21.30	15.53	18.16	81	758,802	10.67	8.05	9.25		
台北市	353	1,282,691	27.52	16.73	19.15	215	1,349,551	15.93	9.73	11.22		
金門縣	9	40,544	22.20	15.46	15.87	5	35,947	13.91	7.67	9.17		
連江縣	2	5,745	34.81	21.74	32.61	-	4,041	-	-	-		
新竹市	43	198,193	21.70	17.95	20.12	25	196,564	12.72	9.56	11.10		
嘉義市	30	135,083	22.21	15.84	18.69	20	137,281	14.57	9.81	11.28		
北部	1,259	5,320,424	23.66	17.25	19.98	689	5,283,568	13.04	9.58	11.07		
中部	440	2,637,662	16.68	12.63	14.56	249	2,528,895	9.85	7.07	8.05		
南部	654	3,282,426	19.92	13.60	15.96	359	3,156,015	11.38	7.65	8.73		
東部	90	304,906	29.52	17.38	20.26	37	276,354	13.39	8.22	9.60		
金馬地區	11	46,289	23.76	15.94	17.43	5	39,988	12.50	6.84	8.19		
院轄市	514	2,038,595	25.21	16.36	18.85	296	2,108,353	14.04	9.19	10.59		
省轄市	316	1,422,094	22.22	17.08	20.09	172	1,440,089	11.94	9.01	10.53		
縣轄市	658	3,311,942	19.87	15.96	18.77	362	3,297,872	10.98	9.27	10.81		
鎮	345	1,720,483	20.05	13.90	16.12	182	1,624,401	11.20	7.32	8.43		
鄉	585	2,991,508	19.56	13.00	14.96	299	2,722,103	10.98	7.25	8.17		
山地鄉	34	107,085	31.75	28.45	32.12	22	92,002	23.91	18.57	20.37		
總計*	2,455	11,591,707	21.18	15.14	17.59	1,339	11,284,820	11.87	8.38	9.62		

總計：其中包含 1 名男性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

小腸 C17

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	26	1,887,030	1.38	1.20	1.36	13	1,880,065	0.69	0.58	0.69		
宜蘭縣	3	236,447	1.27	0.83	1.00	6	223,979	2.68	1.76	2.08		
桃園縣	10	971,969	1.03	0.78	0.97	8	939,192	0.85	0.81	0.84		
新竹縣	4	252,826	1.58	1.25	1.49	2	234,866	0.85	0.64	0.67		
苗栗縣	6	292,885	2.05	1.21	1.47	1	267,101	0.37	0.30	0.33		
台中縣	14	786,778	1.78	1.68	1.83	4	756,658	0.53	0.41	0.48		
彰化縣	13	678,645	1.92	1.34	1.64	9	636,389	1.41	1.13	1.19		
南投縣	11	277,643	3.96	2.67	3.01	3	257,562	1.16	1.04	1.07		
雲林縣	5	382,952	1.31	0.96	1.05	5	345,538	1.45	0.76	0.83		
嘉義縣	8	290,855	2.75	1.78	1.97	5	262,986	1.90	1.11	1.25		
台南縣	6	568,677	1.06	0.64	0.73	6	538,013	1.12	0.80	0.84		
高雄縣	8	642,636	1.24	1.03	1.13	2	602,838	0.33	0.26	0.29		
屏東縣	12	462,982	2.59	1.42	1.85	1	430,562	0.23	0.08	0.14		
台東縣	2	124,864	1.60	1.47	1.46	2	111,093	1.80	0.96	1.22		
花蓮縣	3	180,042	1.67	1.02	1.16	2	165,261	1.21	0.71	0.82		
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-		
基隆市	2	198,383	1.01	0.86	0.86	3	192,250	1.56	1.38	1.45		
台中市	8	511,644	1.56	1.49	1.66	4	532,748	0.75	0.70	0.80		
台南市	4	378,791	1.06	0.87	0.96	5	381,246	1.31	1.01	1.15		
高雄市	8	755,904	1.06	0.89	0.95	12	758,802	1.58	1.24	1.39		
台北市	25	1,282,691	1.95	1.29	1.43	20	1,349,551	1.48	1.03	1.11		
金門縣	1	40,544	2.47	1.40	1.69	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	1	198,193	0.50	0.40	0.40	-	196,564	-	-	-		
嘉義市	1	135,083	0.74	0.59	0.67	-	137,281	-	-	-		
北部	77	5,320,424	1.45	1.10	1.25	53	5,283,568	1.00	0.79	0.87		
中部	51	2,637,662	1.93	1.52	1.72	25	2,528,895	0.99	0.75	0.81		
南部	47	3,282,426	1.43	1.01	1.15	31	3,156,015	0.98	0.70	0.78		
東部	5	304,906	1.64	1.21	1.29	4	276,354	1.45	0.82	0.99		
金馬地區	1	46,289	2.16	1.25	1.50	-	39,988	-	-	-		
院轄市	33	2,038,595	1.62	1.15	1.27	32	2,108,353	1.52	1.09	1.19		
省轄市	16	1,422,094	1.13	0.95	1.04	12	1,440,089	0.83	0.70	0.78		
縣轄市	53	3,311,942	1.60	1.32	1.51	30	3,297,872	0.91	0.78	0.86		
鎮	27	1,720,483	1.57	1.05	1.25	19	1,624,401	1.17	0.76	0.85		
鄉	51	2,991,508	1.70	1.18	1.35	20	2,722,103	0.73	0.47	0.53		
山地鄉	1	107,085	0.93	0.50	0.75	-	92,002	-	-	-		
總計	181	11,591,707	1.56	1.16	1.32	113	11,284,820	1.00	0.75	0.83		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
結腸、直腸、乙狀直腸連結部及肛門 C18 - C21

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	782	1,887,030	41.44	37.33	41.96	644	1,880,065	34.25	29.11	33.06		
宜蘭縣	116	236,447	49.06	33.09	37.89	73	223,979	32.59	20.22	23.40		
桃園縣	392	971,969	40.33	35.77	40.09	324	939,192	34.50	30.18	35.33		
新竹縣	120	252,826	47.46	35.80	40.14	85	234,866	36.19	26.65	30.12		
苗栗縣	171	292,885	58.38	38.86	44.16	138	267,101	51.67	33.67	37.51		
台中縣	371	786,778	47.15	39.69	45.22	256	756,658	33.83	27.21	31.32		
彰化縣	351	678,645	51.72	39.04	44.54	243	636,389	38.18	26.32	29.43		
南投縣	135	277,643	48.62	31.49	36.03	90	257,562	34.94	22.63	25.20		
雲林縣	232	382,952	60.58	39.96	45.08	179	345,538	51.80	29.56	33.05		
嘉義縣	184	290,855	63.26	41.14	45.59	127	262,986	48.29	25.88	29.17		
台南縣	338	568,677	59.44	40.92	45.63	286	538,013	53.16	32.40	36.62		
高雄縣	315	642,636	49.02	37.33	42.12	227	602,838	37.66	27.18	31.15		
屏東縣	233	462,982	50.33	34.89	39.52	144	430,562	33.44	20.73	24.16		
台東縣	64	124,864	51.26	30.44	35.43	32	111,093	28.80	16.72	19.48		
花蓮縣	94	180,042	52.21	31.07	36.59	59	165,261	35.70	23.64	26.33		
澎湖縣	27	47,498	56.84	35.63	38.98	20	44,287	45.16	28.18	31.43		
基隆市	112	198,383	56.46	44.70	49.43	88	192,250	45.77	31.98	36.51		
台中市	218	511,644	42.61	37.61	42.35	186	532,748	34.91	30.25	34.32		
台南市	209	378,791	55.18	44.23	50.61	175	381,246	45.90	34.58	39.20		
高雄市	396	755,904	52.39	41.84	46.68	299	758,802	39.40	30.02	34.09		
台北市	744	1,282,691	58.00	37.67	42.14	630	1,349,551	46.68	29.19	33.30		
金門縣	14	40,544	34.53	23.90	24.95	17	35,947	47.29	31.53	34.17		
連江縣	3	5,745	52.22	32.61	48.91	2	4,041	49.49	32.57	34.17		
新竹市	91	198,193	45.91	36.51	41.39	82	196,564	41.72	35.01	38.33		
嘉義市	80	135,083	59.22	43.39	49.88	48	137,281	34.96	25.51	28.84		
北部	2,528	5,320,424	47.52	37.03	41.57	2,064	5,283,568	39.06	29.19	33.27		
中部	1,307	2,637,662	49.55	38.28	43.48	954	2,528,895	37.72	27.31	30.81		
南部	1,782	3,282,426	54.29	39.93	44.86	1,326	3,156,015	42.02	28.49	32.41		
東部	158	304,906	51.82	30.77	36.07	91	276,354	32.93	20.81	23.54		
金馬地區	17	46,289	36.73	24.63	27.24	19	39,988	47.51	32.22	34.74		
院轄市	1,140	2,038,595	55.92	39.07	43.64	929	2,108,353	44.06	29.50	33.62		
省轄市	710	1,422,094	49.93	40.92	46.29	579	1,440,089	40.21	31.84	35.94		
縣轄市	1,484	3,311,942	44.81	38.78	43.87	1,148	3,297,872	34.81	29.12	33.27		
鎮	891	1,720,483	51.79	37.40	42.22	638	1,624,401	39.28	26.54	29.99		
鄉	1,538	2,991,508	51.41	36.07	40.63	1,143	2,722,103	41.99	26.79	30.38		
山地鄉	23	107,085	21.48	19.04	21.15	14	92,002	15.22	10.09	12.00		
總計*	5,793	11,591,707	49.98	37.91	42.71	4,455	11,284,820	39.48	28.33	32.17		

總計：其中包含 1 名男性，1 名女性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

結腸 C18

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	463	1,887,030	24.54	21.78	24.71	403	1,880,065	21.44	18.35	20.95		
宜蘭縣	65	236,447	27.49	18.19	21.11	45	223,979	20.09	12.27	14.18		
桃園縣	228	971,969	23.46	20.33	23.02	194	939,192	20.66	18.07	21.03		
新竹縣	58	252,826	22.94	17.36	19.41	60	234,866	25.55	18.48	20.98		
苗栗縣	90	292,885	30.73	19.29	22.65	81	267,101	30.33	19.80	22.06		
台中縣	199	786,778	25.29	21.35	24.35	150	756,658	19.82	15.81	18.31		
彰化縣	190	678,645	28.00	21.22	24.28	136	636,389	21.37	14.77	16.50		
南投縣	74	277,643	26.65	17.48	19.89	54	257,562	20.97	13.79	15.22		
雲林縣	113	382,952	29.51	19.71	22.31	95	345,538	27.49	15.89	17.81		
嘉義縣	100	290,855	34.38	22.42	24.82	74	262,986	28.14	14.20	16.37		
台南縣	183	568,677	32.18	22.13	24.76	165	538,013	30.67	18.49	21.10		
高雄縣	163	642,636	25.36	19.29	21.71	118	602,838	19.57	14.00	16.15		
屏東縣	131	462,982	28.29	19.32	22.02	82	430,562	19.04	11.10	13.45		
台東縣	40	124,864	32.03	18.70	21.80	18	111,093	16.20	9.53	11.12		
花蓮縣	52	180,042	28.88	16.32	19.74	36	165,261	21.78	14.35	16.04		
澎湖縣	16	47,498	33.69	20.99	23.14	13	44,287	29.35	17.40	19.31		
基隆市	64	198,383	32.26	25.54	28.29	54	192,250	28.09	19.64	22.39		
台中市	128	511,644	25.02	22.40	25.21	107	532,748	20.08	17.44	19.92		
台南市	125	378,791	33.00	26.64	30.61	95	381,246	24.92	18.54	21.47		
高雄市	215	755,904	28.44	22.03	25.08	172	758,802	22.67	17.07	19.45		
台北市	447	1,282,691	34.85	21.91	24.78	394	1,349,551	29.19	18.06	20.73		
金門縣	10	40,544	24.66	16.17	17.55	9	35,947	25.04	14.79	16.67		
連江縣	1	5,745	17.41	10.87	16.30	-	4,041	-	-	-		
新竹市	60	198,193	30.27	24.14	27.40	55	196,564	27.98	22.68	25.38		
嘉義市	43	135,083	31.83	24.12	27.14	25	137,281	18.21	12.93	14.95		
北部	1,475	5,320,424	27.72	21.11	23.94	1,286	5,283,568	24.34	18.15	20.76		
中部	704	2,637,662	26.69	20.71	23.56	542	2,528,895	21.43	15.42	17.43		
南部	976	3,282,426	29.73	21.72	24.52	744	3,156,015	23.57	15.70	18.11		
東部	92	304,906	30.17	17.29	20.58	54	276,354	19.54	12.40	14.04		
金馬地區	11	46,289	23.76	15.44	17.22	9	39,988	22.51	13.45	15.15		
院轄市	662	2,038,595	32.47	21.97	24.90	566	2,108,353	26.85	17.80	20.41		
省轄市	420	1,422,094	29.53	24.35	27.53	336	1,440,089	23.33	18.26	20.87		
縣轄市	861	3,311,942	26.00	21.88	25.12	699	3,297,872	21.20	17.81	20.41		
鎮	477	1,720,483	27.72	19.86	22.53	374	1,624,401	23.02	15.51	17.57		
鄉	819	2,991,508	27.38	19.41	21.80	646	2,722,103	23.73	14.90	17.05		
山地鄉	16	107,085	14.94	12.82	14.61	12	92,002	13.04	8.65	10.40		
總計*	3,259	11,591,707	28.11	21.06	23.90	2,636	11,284,820	23.36	16.64	19.01		

總計：其中包含 1 名男性，1 名女性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

直腸、乙狀結腸連結部及肛門 C19 - C21

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	319	1,887,030	16.90	15.55	17.25	241	1,880,065	12.82	10.76	12.11
宜蘭縣	51	236,447	21.57	14.90	16.78	28	223,979	12.50	7.96	9.22
桃園縣	164	971,969	16.87	15.44	17.07	130	939,192	13.84	12.11	14.30
新竹縣	62	252,826	24.52	18.44	20.74	25	234,866	10.64	8.16	9.15
苗栗縣	81	292,885	27.66	19.57	21.51	57	267,101	21.34	13.87	15.45
台中縣	172	786,778	21.86	18.34	20.86	106	756,658	14.01	11.40	13.01
彰化縣	161	678,645	23.72	17.83	20.26	107	636,389	16.81	11.55	12.94
南投縣	61	277,643	21.97	14.01	16.14	36	257,562	13.98	8.84	9.98
雲林縣	119	382,952	31.07	20.25	22.77	84	345,538	24.31	13.67	15.23
嘉義縣	84	290,855	28.88	18.72	20.77	53	262,986	20.15	11.68	12.80
台南縣	155	568,677	27.26	18.79	20.87	121	538,013	22.49	13.91	15.51
高雄縣	152	642,636	23.65	18.04	20.41	109	602,838	18.08	13.17	15.01
屏東縣	102	462,982	22.03	15.57	17.50	62	430,562	14.40	9.63	10.71
台東縣	24	124,864	19.22	11.73	13.63	14	111,093	12.60	7.18	8.36
花蓮縣	42	180,042	23.33	14.75	16.85	23	165,261	13.92	9.28	10.29
澎湖縣	11	47,498	23.16	14.64	15.84	7	44,287	15.81	10.78	12.12
基隆市	48	198,383	24.20	19.15	21.15	34	192,250	17.69	12.34	14.12
台中市	90	511,644	17.59	15.21	17.14	79	532,748	14.83	12.80	14.40
台南市	84	378,791	22.18	17.59	20.00	80	381,246	20.98	16.04	17.72
高雄市	181	755,904	23.94	19.81	21.61	127	758,802	16.74	12.96	14.64
台北市	297	1,282,691	23.15	15.76	17.35	236	1,349,551	17.49	11.13	12.56
金門縣	4	40,544	9.87	7.73	7.40	8	35,947	22.25	16.74	17.50
連江縣	2	5,745	34.81	21.74	32.61	2	4,041	49.49	32.57	34.17
新竹市	31	198,193	15.64	12.37	13.99	27	196,564	13.74	12.32	12.96
嘉義市	37	135,083	27.39	19.27	22.74	23	137,281	16.75	12.57	13.89
北部	1,053	5,320,424	19.79	15.93	17.64	778	5,283,568	14.72	11.04	12.51
中部	603	2,637,662	22.86	17.57	19.92	412	2,528,895	16.29	11.89	13.37
南部	806	3,282,426	24.56	18.21	20.34	582	3,156,015	18.44	12.79	14.30
東部	66	304,906	21.65	13.48	15.49	37	276,354	13.39	8.41	9.49
金馬地區	6	46,289	12.96	9.19	10.03	10	39,988	25.01	18.77	19.60
院轄市	478	2,038,595	23.45	17.10	18.74	363	2,108,353	17.22	11.70	13.21
省轄市	290	1,422,094	20.39	16.57	18.75	243	1,440,089	16.87	13.58	15.07
縣轄市	623	3,311,942	18.81	16.90	18.74	449	3,297,872	13.61	11.31	12.86
鎮	414	1,720,483	24.06	17.54	19.69	264	1,624,401	16.25	11.03	12.42
鄉	719	2,991,508	24.03	16.66	18.83	497	2,722,103	18.26	11.89	13.33
山地鄉	7	107,085	6.54	6.23	6.54	2	92,002	2.17	1.45	1.59
總計	2,534	11,591,707	21.86	16.84	18.81	1,819	11,284,820	16.12	11.69	13.16

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
肝及肝內膽管 C22

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	890	1,887,030	47.16	41.10	45.26	318	1,880,065	16.91	15.16	17.40		
宜蘭縣	217	236,447	91.78	66.51	73.42	87	223,979	38.84	26.66	29.23		
桃園縣	406	971,969	41.77	39.88	43.04	142	939,192	15.12	14.41	16.01		
新竹縣	94	252,826	37.18	28.99	31.90	35	234,866	14.90	9.98	11.72		
苗栗縣	168	292,885	57.36	39.34	43.91	82	267,101	30.70	20.02	22.00		
台中縣	436	786,778	55.42	49.48	54.37	183	756,658	24.19	20.95	23.40		
彰化縣	425	678,645	62.62	48.32	53.50	175	636,389	27.50	18.31	20.51		
南投縣	151	277,643	54.39	38.47	42.06	59	257,562	22.91	14.53	15.98		
雲林縣	433	382,952	113.07	77.08	85.12	154	345,538	44.57	25.84	28.23		
嘉義縣	307	290,855	105.55	70.57	77.60	133	262,986	50.57	26.47	29.42		
台南縣	501	568,677	88.10	64.27	70.22	232	538,013	43.12	26.35	29.53		
高雄縣	507	642,636	78.89	62.41	68.07	193	602,838	32.02	24.23	26.89		
屏東縣	314	462,982	67.82	48.69	53.20	124	430,562	28.80	19.51	21.44		
台東縣	76	124,864	60.87	45.26	48.44	29	111,093	26.10	17.80	18.90		
花蓮縣	103	180,042	57.21	39.35	44.17	46	165,261	27.83	18.21	20.59		
澎湖縣	46	47,498	96.85	66.54	72.52	29	44,287	65.48	38.32	41.01		
基隆市	140	198,383	70.57	55.19	60.22	64	192,250	33.29	23.03	26.70		
台中市	243	511,644	47.49	44.32	48.94	102	532,748	19.15	17.89	20.15		
台南市	261	378,791	68.90	57.23	62.99	111	381,246	29.12	23.34	26.06		
高雄市	538	755,904	71.17	56.63	61.84	256	758,802	33.74	26.80	30.07		
台北市	658	1,282,691	51.30	36.44	39.58	247	1,349,551	18.30	12.23	13.63		
金門縣	21	40,544	51.80	36.93	39.70	5	35,947	13.91	7.85	9.24		
連江縣	3	5,745	52.22	35.81	37.39	1	4,041	24.75	23.26	27.91		
新竹市	113	198,193	57.02	50.50	54.44	42	196,564	21.37	18.05	19.89		
嘉義市	113	135,083	83.65	67.91	73.91	74	137,281	53.90	37.95	42.98		
北部	2,686	5,320,424	50.48	41.08	44.89	1,017	5,283,568	19.25	15.07	16.95		
中部	1,688	2,637,662	64.00	51.52	56.78	673	2,528,895	26.61	19.62	21.83		
南部	2,587	3,282,426	78.81	60.00	65.62	1,152	3,156,015	36.50	25.51	28.45		
東部	179	304,906	58.71	41.79	45.93	75	276,354	27.14	17.98	19.82		
金馬地區	24	46,289	51.85	36.56	39.17	6	39,988	15.00	9.22	10.92		
院轄市	1,196	2,038,595	58.67	43.38	47.17	503	2,108,353	23.86	16.93	18.87		
省轄市	870	1,422,094	61.18	52.76	57.77	393	1,440,089	27.29	22.33	25.19		
縣轄市	1,610	3,311,942	48.61	42.86	46.95	644	3,297,872	19.53	17.48	19.77		
鎮	1,141	1,720,483	66.32	50.01	55.05	492	1,624,401	30.29	20.54	22.99		
鄉	2,290	2,991,508	76.55	56.57	62.02	870	2,722,103	31.96	21.17	23.35		
山地鄉	55	107,085	51.36	41.98	45.65	21	92,002	22.83	17.42	19.69		
總計*	7,167	11,591,707	61.83	49.08	53.72	2,925	11,284,820	25.92	19.31	21.58		

總計：其中包含 3 名男性，2 名女性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
膽囊及肝外膽管 C23 - C24

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	61	1,887,030	3.23	2.77	3.20	41	1,880,065	2.18	1.92	2.24
宜蘭縣	8	236,447	3.38	1.99	2.36	12	223,979	5.36	2.94	3.64
桃園縣	25	971,969	2.57	2.06	2.39	25	939,192	2.66	2.31	2.70
新竹縣	2	252,826	0.79	0.62	0.65	1	234,866	0.43	0.29	0.32
苗栗縣	7	292,885	2.39	1.58	1.80	11	267,101	4.12	2.82	2.94
台中縣	30	786,778	3.81	3.42	3.92	22	756,658	2.91	2.47	2.79
彰化縣	22	678,645	3.24	2.40	2.71	24	636,389	3.77	2.49	2.88
南投縣	7	277,643	2.52	1.68	1.93	9	257,562	3.49	2.18	2.41
雲林縣	13	382,952	3.39	2.29	2.48	14	345,538	4.05	2.10	2.41
嘉義縣	12	290,855	4.13	2.76	3.00	19	262,986	7.22	4.37	4.95
台南縣	26	568,677	4.57	2.75	3.36	23	538,013	4.27	2.76	3.07
高雄縣	25	642,636	3.89	2.57	3.10	21	602,838	3.48	2.43	2.91
屏東縣	10	462,982	2.16	1.52	1.68	12	430,562	2.79	1.67	1.91
台東縣	6	124,864	4.81	2.56	3.13	2	111,093	1.80	1.13	1.24
花蓮縣	5	180,042	2.78	1.52	1.84	2	165,261	1.21	1.01	1.03
澎湖縣	1	47,498	2.11	1.70	1.95	3	44,287	6.77	4.46	4.83
基隆市	6	198,383	3.02	2.43	2.65	4	192,250	2.08	1.50	1.74
台中市	18	511,644	3.52	3.10	3.59	28	532,748	5.26	4.39	5.31
台南市	8	378,791	2.11	1.81	1.96	10	381,246	2.62	2.18	2.41
高雄市	20	755,904	2.65	2.07	2.34	23	758,802	3.03	2.33	2.72
台北市	54	1,282,691	4.21	2.32	2.81	40	1,349,551	2.96	1.71	2.06
金門縣	-	40,544	-	-	-	1	35,947	2.78	2.04	2.35
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市	6	198,193	3.03	2.83	2.99	6	196,564	3.05	1.97	2.48
嘉義市	11	135,083	8.14	6.50	7.13	6	137,281	4.37	2.80	3.29
北部	169	5,320,424	3.18	2.29	2.66	140	5,283,568	2.65	1.93	2.27
中部	90	2,637,662	3.41	2.66	3.01	97	2,528,895	3.84	2.62	3.03
南部	113	3,282,426	3.44	2.40	2.76	117	3,156,015	3.71	2.50	2.87
東部	11	304,906	3.61	1.93	2.35	4	276,354	1.45	1.07	1.12
金馬地區	-	46,289	-	-	-	1	39,988	2.50	1.82	2.09
院轄市	74	2,038,595	3.63	2.25	2.67	63	2,108,353	2.99	1.90	2.26
省轄市	49	1,422,094	3.45	2.97	3.29	54	1,440,089	3.75	2.83	3.35
縣轄市	90	3,311,942	2.72	2.19	2.56	90	3,297,872	2.73	2.35	2.71
鎮	63	1,720,483	3.66	2.57	2.96	59	1,624,401	3.63	2.29	2.68
鄉	102	2,991,508	3.41	2.35	2.68	91	2,722,103	3.34	2.14	2.41
山地鄉	3	107,085	2.80	2.62	3.07	2	92,002	2.17	1.47	1.86
總計	383	11,591,707	3.30	2.38	2.75	359	11,284,820	3.18	2.22	2.57

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

胰 C25

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	127	1,887,030	6.73	5.68	6.55	80	1,880,065	4.26	3.75	4.43		
宜蘭縣	23	236,447	9.73	6.66	7.54	15	223,979	6.70	3.61	4.38		
桃園縣	64	971,969	6.58	5.00	5.87	32	939,192	3.41	3.24	3.66		
新竹縣	19	252,826	7.52	5.42	6.27	9	234,866	3.83	2.43	2.92		
苗栗縣	20	292,885	6.83	4.44	5.13	16	267,101	5.99	3.78	4.33		
台中縣	49	786,778	6.23	5.32	6.12	22	756,658	2.91	2.42	2.77		
彰化縣	51	678,645	7.51	5.66	6.37	31	636,389	4.87	3.34	3.65		
南投縣	12	277,643	4.32	3.39	3.58	12	257,562	4.66	2.82	3.21		
雲林縣	20	382,952	5.22	3.40	3.78	21	345,538	6.08	2.86	3.44		
嘉義縣	15	290,855	5.16	3.49	3.92	18	262,986	6.84	4.04	4.39		
台南縣	33	568,677	5.80	3.88	4.33	29	538,013	5.39	3.23	3.68		
高雄縣	48	642,636	7.47	5.81	6.60	35	602,838	5.81	4.04	4.77		
屏東縣	44	462,982	9.50	6.10	7.14	21	430,562	4.88	3.27	3.53		
台東縣	8	124,864	6.41	4.09	4.78	3	111,093	2.70	2.37	2.24		
花蓮縣	13	180,042	7.22	4.82	5.40	6	165,261	3.63	1.87	2.49		
澎湖縣	4	47,498	8.42	3.95	4.77	4	44,287	9.03	2.81	3.76		
基隆市	12	198,383	6.05	4.77	5.21	10	192,250	5.20	3.16	3.90		
台中市	31	511,644	6.06	5.17	5.78	25	532,748	4.69	4.05	4.79		
台南市	23	378,791	6.07	4.59	5.42	14	381,246	3.67	2.67	3.22		
高雄市	63	755,904	8.33	6.41	7.23	32	758,802	4.22	3.33	3.66		
台北市	115	1,282,691	8.97	5.48	6.26	87	1,349,551	6.45	3.99	4.55		
金門縣	2	40,544	4.93	2.43	3.99	1	35,947	2.78	1.73	1.90		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	10	198,193	5.05	4.20	4.84	16	196,564	8.14	5.03	6.64		
嘉義市	13	135,083	9.62	6.68	7.69	4	137,281	2.91	2.10	2.41		
北部	390	5,320,424	7.33	5.40	6.22	265	5,283,568	5.02	3.68	4.31		
中部	163	2,637,662	6.18	4.83	5.43	111	2,528,895	4.39	3.06	3.50		
南部	243	3,282,426	7.40	5.27	6.02	157	3,156,015	4.97	3.37	3.82		
東部	21	304,906	6.89	4.54	5.17	9	276,354	3.26	2.05	2.35		
金馬地區	2	46,289	4.32	2.14	3.52	1	39,988	2.50	1.56	1.72		
院轄市	178	2,038,595	8.73	5.85	6.65	119	2,108,353	5.64	3.83	4.33		
省轄市	89	1,422,094	6.26	4.95	5.64	69	1,440,089	4.79	3.47	4.24		
縣轄市	215	3,311,942	6.49	5.32	6.14	132	3,297,872	4.00	3.51	4.10		
鎮	133	1,720,483	7.73	5.54	6.33	91	1,624,401	5.60	3.51	4.04		
鄉	199	2,991,508	6.65	4.59	5.23	128	2,722,103	4.70	2.97	3.38		
山地鄉	4	107,085	3.74	2.68	3.45	4	92,002	4.35	3.64	4.00		
總計	819	11,591,707	7.07	5.20	5.95	543	11,284,820	4.81	3.39	3.91		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
後腹膜腔及腹膜 C48

地區	男		每 10 萬人		每 10 萬人		女		每 10 萬人		每 10 萬人	
	性別	申報數	人口數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	申報數	人口數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	
台北縣		16	1,887,030	0.85	0.90	0.93	14	1,880,065	0.74	0.95	0.93	
宜蘭縣		4	236,447	1.69	1.34	1.36	-	223,979	-	-	-	
桃園縣		6	971,969	0.62	0.50	0.55	1	939,192	0.11	0.08	0.09	
新竹縣		2	252,826	0.79	0.84	0.81	-	234,866	-	-	-	
苗栗縣		1	292,885	0.34	0.79	0.58	1	267,101	0.37	0.90	0.66	
台中縣		4	786,778	0.51	0.49	0.49	6	756,658	0.79	0.91	0.88	
彰化縣		4	678,645	0.59	0.63	0.65	1	636,389	0.16	0.37	0.27	
南投縣		-	277,643	-	-	-	2	257,562	0.78	0.35	0.41	
雲林縣		2	382,952	0.52	0.36	0.36	3	345,538	0.87	0.51	0.57	
嘉義縣		1	290,855	0.34	0.23	0.26	-	262,986	-	-	-	
台南縣		2	568,677	0.35	0.38	0.39	3	538,013	0.56	0.36	0.38	
高雄縣		4	642,636	0.62	0.45	0.49	3	602,838	0.50	0.35	0.39	
屏東縣		4	462,982	0.86	0.70	0.72	2	430,562	0.46	0.26	0.31	
台東縣		-	124,864	-	-	-	-	111,093	-	-	-	
花蓮縣		1	180,042	0.56	0.41	0.45	-	165,261	-	-	-	
澎湖縣		1	47,498	2.11	0.60	0.91	-	44,287	-	-	-	
基隆市		1	198,383	0.50	0.35	0.35	2	192,250	1.04	0.61	0.77	
台中市		5	511,644	0.98	0.72	0.89	2	532,748	0.38	0.65	0.54	
台南市		1	378,791	0.26	0.33	0.31	3	381,246	0.79	0.56	0.64	
高雄市		2	755,904	0.26	0.18	0.21	6	758,802	0.79	0.70	0.72	
台北市		4	1,282,691	0.31	0.24	0.26	7	1,349,551	0.52	0.65	0.57	
金門縣		-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-	
連江縣		-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-	
新竹市		1	198,193	0.50	0.45	0.51	2	196,564	1.02	0.93	0.97	
嘉義市		1	135,083	0.74	0.54	0.58	1	137,281	0.73	0.60	0.60	
北部		35	5,320,424	0.66	0.64	0.65	27	5,283,568	0.51	0.58	0.55	
中部		15	2,637,662	0.57	0.49	0.53	14	2,528,895	0.55	0.62	0.58	
南部		16	3,282,426	0.49	0.38	0.40	18	3,156,015	0.57	0.42	0.46	
東部		1	304,906	0.33	0.24	0.26	-	276,354	-	-	-	
金馬地區		-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-	
院轄市		6	2,038,595	0.29	0.22	0.24	13	2,108,353	0.62	0.67	0.62	
省轄市		9	1,422,094	0.63	0.50	0.56	10	1,440,089	0.69	0.67	0.68	
縣轄市		23	3,311,942	0.69	0.67	0.70	17	3,297,872	0.52	0.62	0.60	
鎮		11	1,720,483	0.64	0.65	0.63	6	1,624,401	0.37	0.29	0.31	
鄉		18	2,991,508	0.60	0.52	0.53	13	2,722,103	0.48	0.46	0.44	
山地鄉		-	107,085	-	-	-	-	92,002	-	-	-	
總計		67	11,591,707	0.58	0.51	0.54	59	11,284,820	0.52	0.53	0.52	

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 C26

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	2	1,887,030	0.11	0.07	0.09	2	1,880,065	0.11	0.08	0.10
宜蘭縣	-	236,447	-	-	-	-	223,979	-	-	-
桃園縣	1	971,969	0.10	0.11	0.12	1	939,192	0.11	0.09	0.11
新竹縣	-	252,826	-	-	-	-	234,866	-	-	-
苗栗縣	-	292,885	-	-	-	-	267,101	-	-	-
台中縣	-	786,778	-	-	-	-	756,658	-	-	-
彰化縣	-	678,645	-	-	-	1	636,389	0.16	0.37	0.27
南投縣	-	277,643	-	-	-	-	257,562	-	-	-
雲林縣	1	382,952	0.26	0.19	0.22	-	345,538	-	-	-
嘉義縣	-	290,855	-	-	-	2	262,986	0.76	0.20	0.32
台南縣	-	568,677	-	-	-	1	538,013	0.19	0.14	0.14
高雄縣	1	642,636	0.16	0.07	0.10	1	602,838	0.17	0.09	0.13
屏東縣	1	462,982	0.22	0.15	0.16	-	430,562	-	-	-
台東縣	-	124,864	-	-	-	-	111,093	-	-	-
花蓮縣	-	180,042	-	-	-	-	165,261	-	-	-
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-
基隆市	-	198,383	-	-	-	-	192,250	-	-	-
台中市	-	511,644	-	-	-	-	532,748	-	-	-
台南市	1	378,791	0.26	0.33	0.31	1	381,246	0.26	0.31	0.29
高雄市	1	755,904	0.13	0.10	0.10	1	758,802	0.13	0.15	0.14
台北市	1	1,282,691	0.08	0.02	0.04	2	1,349,551	0.15	0.15	0.15
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市	1	198,193	0.50	0.40	0.43	-	196,564	-	-	-
嘉義市	-	135,083	-	-	-	-	137,281	-	-	-
北部	5	5,320,424	0.09	0.06	0.07	5	5,283,568	0.09	0.08	0.09
中部	1	2,637,662	0.04	0.03	0.04	1	2,528,895	0.04	0.10	0.07
南部	4	3,282,426	0.12	0.09	0.10	6	3,156,015	0.19	0.13	0.15
東部	-	304,906	-	-	-	-	276,354	-	-	-
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-
院轄市	2	2,038,595	0.10	0.05	0.06	3	2,108,353	0.14	0.15	0.14
省轄市	2	1,422,094	0.14	0.15	0.14	1	1,440,089	0.07	0.09	0.08
縣轄市	4	3,311,942	0.12	0.10	0.13	3	3,297,872	0.09	0.07	0.09
鎮	-	1,720,483	-	-	-	-	1,624,401	-	-	-
鄉	2	2,991,508	0.07	0.04	0.05	5	2,722,103	0.18	0.15	0.15
山地鄉	-	107,085	-	-	-	-	92,002	-	-	-
總計	10	11,591,707	0.09	0.06	0.07	12	11,284,820	0.11	0.10	0.10

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
鼻腔、副竇、中耳及內耳 C30 - C31

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	22	1,887,030	1.17	0.89	1.07	8	1,880,065	0.43	0.31	0.36		
宜蘭縣	6	236,447	2.54	2.49	2.50	3	223,979	1.34	1.02	1.15		
桃園縣	8	971,969	0.82	0.78	0.85	2	939,192	0.21	0.16	0.17		
新竹縣	-	252,826	-	-	-	2	234,866	0.85	0.83	0.85		
苗栗縣	3	292,885	1.02	0.60	0.71	-	267,101	-	-	-		
台中縣	16	786,778	2.03	1.58	1.82	5	756,658	0.66	0.56	0.60		
彰化縣	14	678,645	2.06	1.66	1.79	1	636,389	0.16	0.05	0.09		
南投縣	4	277,643	1.44	1.40	1.34	3	257,562	1.16	0.64	0.77		
雲林縣	6	382,952	1.57	1.00	1.07	5	345,538	1.45	1.07	1.05		
嘉義縣	4	290,855	1.38	0.81	0.95	2	262,986	0.76	0.90	0.96		
台南縣	13	568,677	2.29	1.63	1.84	3	538,013	0.56	0.45	0.46		
高雄縣	7	642,636	1.09	0.92	0.95	6	602,838	1.00	0.74	0.85		
屏東縣	9	462,982	1.94	1.45	1.56	9	430,562	2.09	1.55	1.68		
台東縣	-	124,864	-	-	-	1	111,093	0.90	0.28	0.51		
花蓮縣	5	180,042	2.78	1.96	2.14	2	165,261	1.21	0.74	0.92		
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-		
基隆市	-	198,383	-	-	-	1	192,250	0.52	0.40	0.50		
台中市	6	511,644	1.17	0.96	1.02	3	532,748	0.56	0.39	0.41		
台南市	5	378,791	1.32	1.15	1.19	1	381,246	0.26	0.18	0.19		
高雄市	19	755,904	2.51	1.91	2.14	7	758,802	0.92	0.63	0.76		
台北市	21	1,282,691	1.64	1.20	1.28	10	1,349,551	0.74	0.45	0.54		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	4	198,193	2.02	1.82	1.93	2	196,564	1.02	1.22	1.19		
嘉義市	1	135,083	0.74	0.54	0.58	-	137,281	-	-	-		
北部	64	5,320,424	1.20	0.95	1.05	28	5,283,568	0.53	0.39	0.44		
中部	46	2,637,662	1.74	1.40	1.51	17	2,528,895	0.67	0.53	0.57		
南部	58	3,282,426	1.77	1.32	1.46	28	3,156,015	0.89	0.67	0.75		
東部	5	304,906	1.64	1.15	1.26	3	276,354	1.09	0.56	0.76		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	40	2,038,595	1.96	1.44	1.58	17	2,108,353	0.81	0.51	0.61		
省轄市	16	1,422,094	1.13	0.95	1.01	7	1,440,089	0.49	0.41	0.43		
縣轄市	45	3,311,942	1.36	1.16	1.30	17	3,297,872	0.52	0.40	0.46		
鎮	27	1,720,483	1.57	1.16	1.30	10	1,624,401	0.62	0.46	0.49		
鄉	43	2,991,508	1.44	1.07	1.16	24	2,722,103	0.88	0.65	0.72		
山地鄉	1	107,085	0.93	0.69	0.74	1	92,002	1.09	0.97	1.12		
總計	173	11,591,707	1.49	1.17	1.28	76	11,284,820	0.67	0.51	0.57		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

喉 C32

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	91	1,887,030	4.82	4.15	4.64	8	1,880,065	0.43	0.34	0.40		
宜蘭縣	15	236,447	6.34	4.60	4.94	1	223,979	0.45	0.36	0.41		
桃園縣	39	971,969	4.01	3.64	4.04	-	939,192	-	-	-		
新竹縣	8	252,826	3.16	2.53	2.91	-	234,866	-	-	-		
苗栗縣	13	292,885	4.44	3.22	3.47	1	267,101	0.37	0.13	0.19		
台中縣	34	786,778	4.32	3.60	4.05	4	756,658	0.53	0.51	0.56		
彰化縣	29	678,645	4.27	3.38	3.69	2	636,389	0.31	0.30	0.30		
南投縣	11	277,643	3.96	2.86	3.11	-	257,562	-	-	-		
雲林縣	17	382,952	4.44	3.38	3.52	-	345,538	-	-	-		
嘉義縣	12	290,855	4.13	2.90	3.11	2	262,986	0.76	0.46	0.51		
台南縣	21	568,677	3.69	2.61	2.95	5	538,013	0.93	0.68	0.69		
高雄縣	33	642,636	5.14	4.19	4.47	-	602,838	-	-	-		
屏東縣	27	462,982	5.83	4.17	4.59	-	430,562	-	-	-		
台東縣	8	124,864	6.41	4.03	4.70	1	111,093	0.90	0.72	0.79		
花蓮縣	12	180,042	6.67	5.01	5.49	2	165,261	1.21	0.84	0.97		
澎湖縣	2	47,498	4.21	2.87	3.01	-	44,287	-	-	-		
基隆市	9	198,383	4.54	4.38	4.45	-	192,250	-	-	-		
台中市	16	511,644	3.13	3.05	3.17	2	532,748	0.38	0.33	0.36		
台南市	4	378,791	1.06	0.95	1.00	-	381,246	-	-	-		
高雄市	51	755,904	6.75	5.52	5.97	4	758,802	0.53	0.43	0.46		
台北市	66	1,282,691	5.15	3.25	3.69	3	1,349,551	0.22	0.14	0.15		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	8	198,193	4.04	3.45	3.92	-	196,564	-	-	-		
嘉義市	2	135,083	1.48	0.93	1.10	-	137,281	-	-	-		
北部	249	5,320,424	4.68	3.69	4.10	13	5,283,568	0.25	0.18	0.21		
中部	107	2,637,662	4.06	3.32	3.59	8	2,528,895	0.32	0.26	0.28		
南部	152	3,282,426	4.63	3.55	3.86	11	3,156,015	0.35	0.26	0.27		
東部	20	304,906	6.56	4.61	5.16	3	276,354	1.09	0.79	0.89		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	117	2,038,595	5.74	4.06	4.51	7	2,108,353	0.33	0.23	0.24		
省轄市	39	1,422,094	2.74	2.48	2.63	2	1,440,089	0.14	0.11	0.12		
縣轄市	167	3,311,942	5.04	4.39	4.85	14	3,297,872	0.42	0.35	0.39		
鎮	74	1,720,483	4.30	3.41	3.65	4	1,624,401	0.25	0.12	0.16		
鄉	126	2,991,508	4.21	3.01	3.36	8	2,722,103	0.29	0.25	0.25		
山地鄉	3	107,085	2.80	2.88	2.94	-	92,002	-	-	-		
總計	528	11,591,707	4.55	3.57	3.92	35	11,284,820	0.31	0.23	0.26		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
肺、支氣管及氣管 C33 - C34

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	813	1,887,030	43.08	38.01	43.89	427	1,880,065	22.71	19.59	22.40		
宜蘭縣	160	236,447	67.67	41.60	49.28	79	223,979	35.27	22.11	24.98		
桃園縣	386	971,969	39.71	32.80	37.75	198	939,192	21.08	18.85	21.60		
新竹縣	98	252,826	38.76	25.35	30.40	47	234,866	20.01	13.28	15.47		
苗栗縣	133	292,885	45.41	29.00	33.55	57	267,101	21.34	13.21	14.81		
台中縣	341	786,778	43.34	35.50	41.77	186	756,658	24.58	20.08	23.07		
彰化縣	349	678,645	51.43	38.55	44.04	199	636,389	31.27	21.32	23.97		
南投縣	129	277,643	46.46	29.87	34.38	67	257,562	26.01	15.85	18.14		
雲林縣	264	382,952	68.94	42.79	49.91	124	345,538	35.89	19.84	22.38		
嘉義縣	214	290,855	73.58	44.32	51.10	106	262,986	40.31	21.50	24.34		
台南縣	361	568,677	63.48	41.09	47.36	145	538,013	26.95	16.76	18.71		
高雄縣	335	642,636	52.13	37.40	43.88	161	602,838	26.71	19.36	21.93		
屏東縣	226	462,982	48.81	31.19	36.87	100	430,562	23.23	14.86	16.79		
台東縣	69	124,864	55.26	35.21	40.34	40	111,093	36.01	21.29	25.02		
花蓮縣	102	180,042	56.65	33.43	39.30	42	165,261	25.41	16.39	18.73		
澎湖縣	40	47,498	84.21	46.62	53.89	20	44,287	45.16	25.74	28.85		
基隆市	134	198,383	67.55	50.00	56.88	49	192,250	25.49	17.66	20.07		
台中市	192	511,644	37.53	33.18	38.03	126	532,748	23.65	20.44	23.18		
台南市	193	378,791	50.95	41.04	47.29	103	381,246	27.02	19.78	23.11		
高雄市	364	755,904	48.15	36.72	42.31	194	758,802	25.57	19.40	22.02		
台北市	674	1,282,691	52.55	30.35	35.65	443	1,349,551	32.83	20.06	23.25		
金門縣	21	40,544	51.80	31.79	36.97	4	35,947	11.13	6.88	7.71		
連江縣	1	5,745	17.41	17.62	16.30	-	4,041	-	-	-		
新竹市	93	198,193	46.92	35.34	40.79	33	196,564	16.79	12.80	14.77		
嘉義市	63	135,083	46.64	33.64	39.63	41	137,281	29.87	21.87	24.44		
北部	2,491	5,320,424	46.82	34.28	39.81	1,333	5,283,568	25.23	18.72	21.48		
中部	1,275	2,637,662	48.34	36.48	42.19	702	2,528,895	27.76	19.83	22.48		
南部	1,796	3,282,426	54.72	37.97	44.11	870	3,156,015	27.57	18.69	21.15		
東部	171	304,906	56.08	34.21	39.78	82	276,354	29.67	18.42	21.36		
金馬地區	22	46,289	47.53	30.43	34.84	4	39,988	10.00	6.15	6.91		
院轄市	1,038	2,038,595	50.92	32.65	38.07	637	2,108,353	30.21	19.92	22.95		
省轄市	675	1,422,094	47.47	38.08	43.80	352	1,440,089	24.44	19.05	21.78		
縣轄市	1,390	3,311,942	41.97	36.00	41.40	732	3,297,872	22.20	19.13	21.83		
鎮	892	1,720,483	51.85	35.39	41.31	441	1,624,401	27.15	17.80	20.29		
鄉	1,717	2,991,508	57.40	37.53	43.75	803	2,722,103	29.50	18.77	21.17		
山地鄉	41	107,085	38.29	31.42	35.81	24	92,002	26.09	18.03	21.28		
總計*	5,756	11,591,707	49.66	35.81	41.54	2,992	11,284,820	26.51	18.86	21.50		

總計：其中包含 1 名男性，1 名女性戶籍地不詳。

表三 台灣地區癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

胸膜 C38.4

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	6	1,887,030	0.32	0.27	0.31	4	1,880,065	0.21	0.15	0.21		
宜蘭縣	-	236,447	-	-	-	-	223,979	-	-	-		
桃園縣	2	971,969	0.21	0.15	0.19	1	939,192	0.11	0.15	0.14		
新竹縣	1	252,826	0.40	0.34	0.34	-	234,866	-	-	-		
苗栗縣	1	292,885	0.34	0.22	0.24	1	267,101	0.37	0.30	0.33		
台中縣	3	786,778	0.38	0.27	0.32	-	756,658	-	-	-		
彰化縣	-	678,645	-	-	-	2	636,389	0.31	0.25	0.30		
南投縣	-	277,643	-	-	-	-	257,562	-	-	-		
雲林縣	-	382,952	-	-	-	-	345,538	-	-	-		
嘉義縣	-	290,855	-	-	-	-	262,986	-	-	-		
台南縣	-	568,677	-	-	-	-	538,013	-	-	-		
高雄縣	4	642,636	0.62	0.52	0.53	2	602,838	0.33	0.27	0.28		
屏東縣	3	462,982	0.65	0.46	0.50	2	430,562	0.46	0.34	0.34		
台東縣	-	124,864	-	-	-	-	111,093	-	-	-		
花蓮縣	-	180,042	-	-	-	-	165,261	-	-	-		
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-		
基隆市	-	198,383	-	-	-	-	192,250	-	-	-		
台中市	1	511,644	0.20	0.21	0.21	-	532,748	-	-	-		
台南市	1	378,791	0.26	0.33	0.31	-	381,246	-	-	-		
高雄市	9	755,904	1.19	0.84	0.99	1	758,802	0.13	0.12	0.12		
台北市	2	1,282,691	0.16	0.11	0.12	2	1,349,551	0.15	0.06	0.09		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	4	198,193	2.02	1.45	1.63	-	196,564	-	-	-		
嘉義市	-	135,083	-	-	-	-	137,281	-	-	-		
北部	16	5,320,424	0.30	0.23	0.26	8	5,283,568	0.15	0.10	0.13		
中部	4	2,637,662	0.15	0.11	0.13	2	2,528,895	0.08	0.06	0.07		
南部	17	3,282,426	0.52	0.38	0.42	5	3,156,015	0.16	0.13	0.13		
東部	-	304,906	-	-	-	-	276,354	-	-	-		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	11	2,038,595	0.54	0.36	0.41	3	2,108,353	0.14	0.08	0.11		
省轄市	6	1,422,094	0.42	0.37	0.39	-	1,440,089	-	-	-		
縣轄市	7	3,311,942	0.21	0.20	0.21	7	3,297,872	0.21	0.18	0.21		
鎮	2	1,720,483	0.12	0.07	0.09	-	1,624,401	-	-	-		
鄉	11	2,991,508	0.37	0.25	0.28	4	2,722,103	0.15	0.09	0.11		
山地鄉	-	107,085	-	-	-	-	92,002	-	-	-		
總計	37	11,591,707	0.32	0.24	0.27	15	11,284,820	0.13	0.09	0.11		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

胸腺、心臟及縱膈 C37 - C38.3, C38.8

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	22	1,887,030	1.17	1.07	1.11	15	1,880,065	0.80	0.67	0.71
宜蘭縣	2	236,447	0.85	0.95	0.94	4	223,979	1.79	1.24	1.36
桃園縣	13	971,969	1.34	1.16	1.29	6	939,192	0.64	0.65	0.69
新竹縣	3	252,826	1.19	0.94	1.07	1	234,866	0.43	0.35	0.35
苗栗縣	5	292,885	1.71	1.39	1.56	1	267,101	0.37	0.90	0.66
台中縣	10	786,778	1.27	1.20	1.23	7	756,658	0.93	0.74	0.86
彰化縣	5	678,645	0.74	0.60	0.70	3	636,389	0.47	0.39	0.42
南投縣	-	277,643	-	-	-	2	257,562	0.78	1.09	0.92
雲林縣	3	382,952	0.78	0.64	0.68	3	345,538	0.87	0.77	0.89
嘉義縣	10	290,855	3.44	3.00	3.18	4	262,986	1.52	0.92	0.95
台南縣	8	568,677	1.41	0.91	1.04	7	538,013	1.30	0.96	1.04
高雄縣	10	642,636	1.56	1.43	1.46	7	602,838	1.16	0.92	1.02
屏東縣	6	462,982	1.30	1.29	1.29	1	430,562	0.23	0.16	0.19
台東縣	2	124,864	1.60	1.34	1.44	-	111,093	-	-	-
花蓮縣	7	180,042	3.89	3.69	3.77	-	165,261	-	-	-
澎湖縣	1	47,498	2.11	0.60	0.91	1	44,287	2.26	1.66	1.90
基隆市	1	198,383	0.50	0.35	0.35	3	192,250	1.56	1.13	1.23
台中市	9	511,644	1.76	1.46	1.61	5	532,748	0.94	0.90	0.97
台南市	7	378,791	1.85	1.64	1.76	10	381,246	2.62	1.74	2.16
高雄市	15	755,904	1.98	1.62	1.80	14	758,802	1.85	1.41	1.53
台北市	12	1,282,691	0.94	0.94	0.91	15	1,349,551	1.11	1.05	1.05
金門縣	-	40,544	-	-	-	1	35,947	2.78	2.28	2.50
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市	1	198,193	0.50	0.40	0.40	-	196,564	-	-	-
嘉義市	-	135,083	-	-	-	1	137,281	0.73	0.60	0.60
北部	59	5,320,424	1.11	0.99	1.03	45	5,283,568	0.85	0.76	0.77
中部	27	2,637,662	1.02	0.89	0.95	20	2,528,895	0.79	0.68	0.74
南部	57	3,282,426	1.74	1.45	1.56	45	3,156,015	1.43	1.07	1.19
東部	9	304,906	2.95	2.75	2.84	-	276,354	-	-	-
金馬地區	-	46,289	-	-	-	1	39,988	2.50	2.03	2.24
院轄市	27	2,038,595	1.32	1.20	1.24	29	2,108,353	1.38	1.17	1.21
省轄市	18	1,422,094	1.27	1.08	1.17	19	1,440,089	1.32	1.00	1.14
縣轄市	43	3,311,942	1.30	1.17	1.24	26	3,297,872	0.79	0.74	0.77
鎮	24	1,720,483	1.39	1.25	1.31	18	1,624,401	1.11	0.89	0.94
鄉	38	2,991,508	1.27	1.09	1.16	19	2,722,103	0.70	0.58	0.63
山地鄉	2	107,085	1.87	1.62	1.82	-	92,002	-	-	-
總計	152	11,591,707	1.31	1.15	1.21	111	11,284,820	0.98	0.82	0.88

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

白血病 M-98003 - M-99643，M-99803 - M-99893

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	171	1,887,030	9.06	8.48	9.19	117	1,880,065	6.22	6.01	6.38		
宜蘭縣	26	236,447	11.00	9.06	9.43	11	223,979	4.91	3.82	4.12		
桃園縣	76	971,969	7.82	6.69	7.19	48	939,192	5.11	5.30	5.51		
新竹縣	19	252,826	7.52	6.70	6.98	12	234,866	5.11	4.51	4.61		
苗栗縣	27	292,885	9.22	7.72	7.88	10	267,101	3.74	3.45	3.51		
台中縣	45	786,778	5.72	5.64	5.80	38	756,658	5.02	4.51	4.90		
彰化縣	45	678,645	6.63	6.41	6.48	40	636,389	6.29	5.82	5.85		
南投縣	20	277,643	7.20	4.49	5.47	8	257,562	3.11	2.17	2.31		
雲林縣	32	382,952	8.36	7.94	7.91	23	345,538	6.66	4.76	5.15		
嘉義縣	19	290,855	6.53	5.25	5.37	9	262,986	3.42	3.49	3.31		
台南縣	34	568,677	5.98	4.59	5.00	31	538,013	5.76	4.75	4.90		
高雄縣	47	642,636	7.31	6.85	6.98	22	602,838	3.65	3.11	3.28		
屏東縣	23	462,982	4.97	3.41	3.87	24	430,562	5.57	4.46	4.69		
台東縣	10	124,864	8.01	4.85	5.72	5	111,093	4.50	2.98	3.39		
花蓮縣	18	180,042	10.00	7.33	7.97	11	165,261	6.66	6.15	6.06		
澎湖縣	3	47,498	6.32	4.12	4.70	-	44,287	-	-	-		
基隆市	11	198,383	5.54	4.57	4.90	6	192,250	3.12	3.66	3.23		
台中市	30	511,644	5.86	6.34	6.47	26	532,748	4.88	3.81	4.37		
台南市	22	378,791	5.81	6.12	6.06	22	381,246	5.77	6.50	6.42		
高雄市	46	755,904	6.09	5.85	6.01	43	758,802	5.67	5.69	5.61		
台北市	114	1,282,691	8.89	7.09	7.48	75	1,349,551	5.56	4.05	4.42		
金門縣	2	40,544	4.93	6.21	6.01	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	1	4,041	24.75	37.04	35.39		
新竹市	14	198,193	7.06	6.01	6.58	12	196,564	6.10	6.12	6.15		
嘉義市	15	135,083	11.10	10.91	11.18	8	137,281	5.83	4.36	4.79		
北部	458	5,320,424	8.61	7.44	7.91	291	5,283,568	5.51	4.95	5.19		
中部	172	2,637,662	6.52	6.12	6.32	135	2,528,895	5.34	4.50	4.80		
南部	209	3,282,426	6.37	5.68	5.90	159	3,156,015	5.04	4.66	4.74		
東部	28	304,906	9.18	6.32	7.06	16	276,354	5.79	4.87	4.99		
金馬地區	2	46,289	4.32	5.51	5.33	1	39,988	2.50	4.23	4.04		
院轄市	160	2,038,595	7.85	6.61	6.91	118	2,108,353	5.60	4.70	4.92		
省轄市	92	1,422,094	6.47	6.36	6.56	74	1,440,089	5.14	4.88	5.05		
縣轄市	268	3,311,942	8.09	7.48	8.03	189	3,297,872	5.73	5.64	5.89		
鎮	131	1,720,483	7.61	6.60	6.97	85	1,624,401	5.23	4.34	4.53		
鄉	210	2,991,508	7.02	5.95	6.22	130	2,722,103	4.78	3.99	4.18		
山地鄉	6	107,085	5.60	5.20	5.81	5	92,002	5.43	5.70	5.93		
總計	869	11,591,707	7.50	6.60	6.95	602	11,284,820	5.33	4.73	4.93		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） C42（白血病除外）

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	51	1,887,030	2.70	2.52	2.77	39	1,880,065	2.07	1.79	2.08		
宜蘭縣	8	236,447	3.38	2.23	2.56	1	223,979	0.45	0.31	0.31		
桃園縣	29	971,969	2.98	2.50	2.83	13	939,192	1.38	1.20	1.38		
新竹縣	11	252,826	4.35	2.98	3.47	5	234,866	2.13	1.45	1.67		
苗栗縣	11	292,885	3.76	2.54	2.78	1	267,101	0.37	0.13	0.19		
台中縣	18	786,778	2.29	1.84	2.13	11	756,658	1.45	1.40	1.48		
彰化縣	25	678,645	3.68	3.16	3.33	12	636,389	1.89	1.30	1.42		
南投縣	3	277,643	1.08	0.54	0.72	5	257,562	1.94	1.23	1.38		
雲林縣	6	382,952	1.57	1.22	1.22	5	345,538	1.45	0.86	0.88		
嘉義縣	6	290,855	2.06	1.59	1.68	4	262,986	1.52	1.90	1.62		
台南縣	9	568,677	1.58	1.28	1.35	5	538,013	0.93	0.77	0.76		
高雄縣	25	642,636	3.89	2.81	3.23	11	602,838	1.82	1.52	1.58		
屏東縣	7	462,982	1.51	1.43	1.38	5	430,562	1.16	0.72	0.82		
台東縣	3	124,864	2.40	1.91	2.23	1	111,093	0.90	0.62	0.72		
花蓮縣	9	180,042	5.00	2.60	3.16	6	165,261	3.63	2.41	2.67		
澎湖縣	1	47,498	2.11	1.70	1.95	1	44,287	2.26	0.99	1.09		
基隆市	1	198,383	0.50	0.35	0.35	5	192,250	2.60	1.86	2.06		
台中市	6	511,644	1.17	0.86	1.07	12	532,748	2.25	2.03	2.17		
台南市	9	378,791	2.38	1.94	2.25	6	381,246	1.57	1.16	1.35		
高雄市	20	755,904	2.65	1.92	2.21	9	758,802	1.19	0.95	1.01		
台北市	48	1,282,691	3.74	2.57	2.84	25	1,349,551	1.85	1.30	1.40		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	6	198,193	3.03	2.86	2.87	3	196,564	1.53	1.58	1.61		
嘉義市	1	135,083	0.74	0.71	0.71	3	137,281	2.19	1.41	1.71		
北部	165	5,320,424	3.10	2.47	2.73	92	5,283,568	1.74	1.34	1.51		
中部	58	2,637,662	2.20	1.78	1.96	45	2,528,895	1.78	1.39	1.49		
南部	78	3,282,426	2.38	1.79	1.98	44	3,156,015	1.39	1.12	1.17		
東部	12	304,906	3.94	2.35	2.82	7	276,354	2.53	1.68	1.86		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	68	2,038,595	3.34	2.33	2.61	34	2,108,353	1.61	1.18	1.27		
省轄市	23	1,422,094	1.62	1.39	1.53	29	1,440,089	2.01	1.64	1.80		
縣轄市	92	3,311,942	2.78	2.43	2.68	58	3,297,872	1.76	1.49	1.73		
鎮	44	1,720,483	2.56	1.94	2.10	24	1,624,401	1.48	1.06	1.14		
鄉	83	2,991,508	2.77	1.97	2.22	42	2,722,103	1.54	1.21	1.24		
山地鄉	3	107,085	2.80	2.31	2.56	1	92,002	1.09	0.72	0.80		
總計*	313	11,591,707	2.70	2.09	2.32	189	11,284,820	1.67	1.29	1.40		

總計：其中包含 1 名女性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

急性淋巴芽細胞白血病 M-98353 - M-98373

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	21	1,887,030	1.11	1.67	1.45	21	1,880,065	1.12	1.37	1.29		
宜蘭縣	6	236,447	2.54	3.80	3.22	3	223,979	1.34	1.56	1.58		
桃園縣	8	971,969	0.82	1.32	1.07	7	939,192	0.75	0.97	0.88		
新竹縣	1	252,826	0.40	0.54	0.47	1	234,866	0.43	0.40	0.39		
苗栗縣	2	292,885	0.68	0.68	0.68	4	267,101	1.50	1.83	1.73		
台中縣	8	786,778	1.02	1.18	1.09	7	756,658	0.93	1.00	1.02		
彰化縣	10	678,645	1.47	2.20	1.86	10	636,389	1.57	2.27	2.01		
南投縣	-	277,643	-	-	-	-	257,562	-	-	-		
雲林縣	8	382,952	2.09	3.57	2.96	3	345,538	0.87	0.70	0.72		
嘉義縣	1	290,855	0.34	0.60	0.52	3	262,986	1.14	2.37	1.87		
台南縣	4	568,677	0.70	1.13	0.96	3	538,013	0.56	0.53	0.53		
高雄縣	11	642,636	1.71	2.76	2.35	3	602,838	0.50	0.68	0.60		
屏東縣	2	462,982	0.43	0.25	0.32	3	430,562	0.70	0.68	0.69		
台東縣	1	124,864	0.80	1.10	1.05	-	111,093	-	-	-		
花蓮縣	1	180,042	0.56	0.93	0.81	1	165,261	0.61	1.56	1.15		
澎湖縣	1	47,498	2.11	2.00	1.97	-	44,287	-	-	-		
基隆市	-	198,383	-	-	-	1	192,250	0.52	1.58	1.16		
台中市	3	511,644	0.59	0.96	0.82	1	532,748	0.19	0.11	0.14		
台南市	7	378,791	1.85	2.93	2.47	6	381,246	1.57	3.38	2.70		
高雄市	8	755,904	1.06	1.53	1.34	13	758,802	1.71	2.82	2.40		
台北市	20	1,282,691	1.56	1.96	1.81	4	1,349,551	0.30	0.34	0.31		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	1	4,041	24.75	37.04	35.39		
新竹市	2	198,193	1.01	1.14	1.13	3	196,564	1.53	2.73	2.14		
嘉義市	-	135,083	-	-	-	-	137,281	-	-	-		
北部	60	5,320,424	1.13	1.57	1.39	44	5,283,568	0.83	1.10	1.00		
中部	29	2,637,662	1.10	1.59	1.36	21	2,528,895	0.83	1.00	0.95		
南部	34	3,282,426	1.04	1.55	1.34	31	3,156,015	0.98	1.58	1.35		
東部	2	304,906	0.66	0.98	0.89	1	276,354	0.36	0.90	0.66		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	1	39,988	2.50	4.23	4.04		
院轄市	28	2,038,595	1.37	1.80	1.63	17	2,108,353	0.81	1.25	1.09		
省轄市	12	1,422,094	0.84	1.22	1.06	11	1,440,089	0.76	1.51	1.20		
縣轄市	35	3,311,942	1.06	1.60	1.37	32	3,297,872	0.97	1.30	1.19		
鎮	19	1,720,483	1.10	1.63	1.42	13	1,624,401	0.80	0.95	0.89		
鄉	30	2,991,508	1.00	1.43	1.26	25	2,722,103	0.92	1.14	1.06		
山地鄉	-	107,085	-	-	-	-	92,002	-	-	-		
總計	125	11,591,707	1.08	1.55	1.35	98	11,284,820	0.87	1.20	1.08		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

慢性淋巴球白血病 M-98233

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	10	1,887,030	0.53	0.46	0.55	5	1,880,065	0.27	0.18	0.28		
宜蘭縣	5	236,447	2.11	1.11	1.42	-	223,979	-	-	-		
桃園縣	5	971,969	0.51	0.38	0.46	4	939,192	0.43	0.34	0.42		
新竹縣	1	252,826	0.40	0.50	0.47	-	234,866	-	-	-		
苗栗縣	1	292,885	0.34	0.13	0.20	1	267,101	0.37	0.13	0.19		
台中縣	4	786,778	0.51	0.44	0.53	3	756,658	0.40	0.32	0.36		
彰化縣	1	678,645	0.15	0.07	0.10	3	636,389	0.47	0.25	0.30		
南投縣	3	277,643	1.08	0.53	0.73	-	257,562	-	-	-		
雲林縣	3	382,952	0.78	0.55	0.58	-	345,538	-	-	-		
嘉義縣	1	290,855	0.34	0.37	0.34	2	262,986	0.76	0.44	0.52		
台南縣	2	568,677	0.35	0.18	0.24	1	538,013	0.19	0.06	0.10		
高雄縣	2	642,636	0.31	0.17	0.23	-	602,838	-	-	-		
屏東縣	2	462,982	0.43	0.23	0.31	-	430,562	-	-	-		
台東縣	2	124,864	1.60	0.77	0.99	-	111,093	-	-	-		
花蓮縣	-	180,042	-	-	-	-	165,261	-	-	-		
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-		
基隆市	1	198,383	0.50	0.22	0.33	1	192,250	0.52	0.62	0.57		
台中市	3	511,644	0.59	0.63	0.67	2	532,748	0.38	0.41	0.41		
台南市	-	378,791	-	-	-	2	381,246	0.52	0.38	0.42		
高雄市	3	755,904	0.40	0.31	0.35	-	758,802	-	-	-		
台北市	10	1,282,691	0.78	0.67	0.68	8	1,349,551	0.59	0.38	0.43		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	-	198,193	-	-	-	1	196,564	0.51	0.42	0.48		
嘉義市	-	135,083	-	-	-	-	137,281	-	-	-		
北部	33	5,320,424	0.62	0.49	0.55	20	5,283,568	0.38	0.27	0.32		
中部	14	2,637,662	0.53	0.41	0.48	8	2,528,895	0.32	0.23	0.26		
南部	10	3,282,426	0.30	0.21	0.25	5	3,156,015	0.16	0.10	0.12		
東部	2	304,906	0.66	0.32	0.41	-	276,354	-	-	-		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	13	2,038,595	0.64	0.54	0.56	8	2,108,353	0.38	0.26	0.30		
省轄市	4	1,422,094	0.28	0.24	0.27	6	1,440,089	0.42	0.39	0.40		
縣轄市	21	3,311,942	0.63	0.49	0.61	9	3,297,872	0.27	0.20	0.27		
鎮	5	1,720,483	0.29	0.18	0.22	1	1,624,401	0.06	0.02	0.04		
鄉	15	2,991,508	0.50	0.34	0.39	9	2,722,103	0.33	0.18	0.22		
山地鄉	-	107,085	-	-	-	-	92,002	-	-	-		
總計	59	11,591,707	0.51	0.37	0.43	33	11,284,820	0.29	0.20	0.23		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

急性骨髓樣白血病 M-98403，M-98613，M-98663，M-98673，M-98713 - M-98743，M-98953 - M-98973，M-99203

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣		63	1,887,030	3.34	2.96	3.25	43	1,880,065	2.29	2.19	2.28
宜蘭縣		9	236,447	3.81	2.57	2.91	5	223,979	2.23	1.37	1.55
桃園縣		34	971,969	3.50	2.85	3.17	17	939,192	1.81	1.95	2.01
新竹縣		5	252,826	1.98	1.12	1.52	8	234,866	3.41	2.82	2.87
苗栗縣		19	292,885	6.49	5.27	5.42	2	267,101	0.75	0.61	0.65
台中縣		12	786,778	1.53	1.39	1.47	12	756,658	1.59	1.34	1.51
彰化縣		22	678,645	3.24	2.68	2.86	14	636,389	2.20	1.93	1.97
南投縣		7	277,643	2.52	1.70	2.01	5	257,562	1.94	1.56	1.57
雲林縣		13	382,952	3.39	2.42	2.71	11	345,538	3.18	2.07	2.39
嘉義縣		14	290,855	4.81	3.00	3.39	2	262,986	0.76	0.49	0.59
台南縣		10	568,677	1.76	1.04	1.30	13	538,013	2.42	1.79	1.90
高雄縣		19	642,636	2.96	2.20	2.49	7	602,838	1.16	1.03	1.06
屏東縣		6	462,982	1.30	1.03	1.08	9	430,562	2.09	1.87	1.90
台東縣		4	124,864	3.20	1.56	1.94	3	111,093	2.70	2.13	2.32
花蓮縣		4	180,042	2.22	1.29	1.47	4	165,261	2.42	2.01	2.13
澎湖縣		2	47,498	4.21	2.12	2.73	-	44,287	-	-	-
基隆市		4	198,383	2.02	2.47	2.29	2	192,250	1.04	0.72	0.76
台中市		12	511,644	2.35	2.22	2.40	9	532,748	1.69	1.25	1.40
台南市		4	378,791	1.06	0.81	0.93	7	381,246	1.84	1.18	1.58
高雄市		17	755,904	2.25	1.93	2.07	21	758,802	2.77	1.97	2.23
台北市		35	1,282,691	2.73	1.85	2.07	29	1,349,551	2.15	1.75	1.87
金門縣		1	40,544	2.47	1.73	1.73	-	35,947	-	-	-
連江縣		-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市		9	198,193	4.54	4.04	4.35	4	196,564	2.03	1.29	1.65
嘉義市		8	135,083	5.92	4.83	5.50	4	137,281	2.91	2.42	2.48
北部		178	5,320,424	3.35	2.71	2.97	110	5,283,568	2.08	1.84	1.93
中部		66	2,637,662	2.50	2.10	2.29	51	2,528,895	2.02	1.62	1.76
南部		80	3,282,426	2.44	1.82	2.05	63	3,156,015	2.00	1.53	1.68
東部		8	304,906	2.62	1.42	1.69	7	276,354	2.53	2.07	2.21
金馬地區		1	46,289	2.16	1.49	1.49	-	39,988	-	-	-
院轄市		52	2,038,595	2.55	1.87	2.06	50	2,108,353	2.37	1.81	1.97
省轄市		37	1,422,094	2.60	2.40	2.57	26	1,440,089	1.81	1.31	1.54
縣轄市		94	3,311,942	2.84	2.39	2.66	74	3,297,872	2.24	2.20	2.28
鎮		55	1,720,483	3.20	2.36	2.66	33	1,624,401	2.03	1.59	1.69
鄉		92	2,991,508	3.08	2.37	2.58	47	2,722,103	1.73	1.33	1.44
山地鄉		3	107,085	2.80	2.91	3.16	1	92,002	1.09	1.46	1.39
總計		333	11,591,707	2.87	2.29	2.52	231	11,284,820	2.05	1.69	1.81

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

慢性骨髓樣白血病 M-98633，M-98753，M-98763，M-99453，M-99463，M-99633

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	23	1,887,030	1.22	1.01	1.16	16	1,880,065	0.85	0.76	0.84		
宜蘭縣	3	236,447	1.27	0.63	0.86	2	223,979	0.89	0.57	0.68		
桃園縣	8	971,969	0.82	0.43	0.57	7	939,192	0.75	0.72	0.75		
新竹縣	4	252,826	1.58	1.23	1.38	1	234,866	0.43	0.40	0.46		
苗栗縣	2	292,885	0.68	1.05	0.86	1	267,101	0.37	0.13	0.19		
台中縣	11	786,778	1.40	1.38	1.39	7	756,658	0.93	0.88	0.92		
彰化縣	4	678,645	0.59	0.49	0.56	2	636,389	0.31	0.26	0.29		
南投縣	2	277,643	0.72	0.56	0.66	-	257,562	-	-	-		
雲林縣	6	382,952	1.57	1.10	1.27	4	345,538	1.16	0.89	0.90		
嘉義縣	1	290,855	0.34	0.33	0.33	1	262,986	0.38	0.09	0.17		
台南縣	6	568,677	1.06	0.74	0.83	6	538,013	1.12	0.89	0.97		
高雄縣	9	642,636	1.40	1.11	1.18	5	602,838	0.83	0.59	0.68		
屏東縣	2	462,982	0.43	0.25	0.29	7	430,562	1.63	1.00	1.17		
台東縣	-	124,864	-	-	-	-	111,093	-	-	-		
花蓮縣	3	180,042	1.67	1.26	1.48	1	165,261	0.61	0.59	0.54		
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-		
基隆市	3	198,383	1.51	1.06	1.23	1	192,250	0.52	0.37	0.37		
台中市	3	511,644	0.59	0.53	0.55	6	532,748	1.13	0.90	1.02		
台南市	4	378,791	1.06	0.97	1.03	2	381,246	0.52	0.51	0.51		
高雄市	6	755,904	0.79	0.76	0.79	4	758,802	0.53	0.41	0.45		
台北市	16	1,282,691	1.25	0.94	1.02	8	1,349,551	0.59	0.42	0.44		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	1	198,193	0.50	0.24	0.35	-	196,564	-	-	-		
嘉義市	3	135,083	2.22	2.41	2.35	-	137,281	-	-	-		
北部	60	5,320,424	1.13	0.86	0.97	36	5,283,568	0.68	0.56	0.61		
中部	26	2,637,662	0.99	0.85	0.91	19	2,528,895	0.75	0.64	0.68		
南部	31	3,282,426	0.94	0.79	0.83	25	3,156,015	0.79	0.59	0.66		
東部	3	304,906	0.98	0.74	0.87	1	276,354	0.36	0.35	0.32		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	22	2,038,595	1.08	0.87	0.93	12	2,108,353	0.57	0.43	0.45		
省轄市	14	1,422,094	0.98	0.89	0.95	9	1,440,089	0.62	0.51	0.55		
縣轄市	38	3,311,942	1.15	0.90	1.01	25	3,297,872	0.76	0.63	0.69		
鎮	20	1,720,483	1.16	0.97	1.05	15	1,624,401	0.92	0.74	0.79		
鄉	25	2,991,508	0.84	0.63	0.69	16	2,722,103	0.59	0.43	0.48		
山地鄉	1	107,085	0.93	0.66	0.84	4	92,002	4.35	4.24	4.53		
總計	120	11,591,707	1.04	0.83	0.91	81	11,284,820	0.72	0.58	0.63		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
骨、關節及關節軟骨 C40 - C41

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	12	1,887,030	0.64	0.64	0.66	12	1,880,065	0.64	0.68	0.67		
宜蘭縣	2	236,447	0.85	0.95	0.93	-	223,979	-	-	-		
桃園縣	6	971,969	0.62	0.59	0.60	4	939,192	0.43	0.38	0.40		
新竹縣	1	252,826	0.40	0.34	0.36	1	234,866	0.43	0.38	0.38		
苗栗縣	4	292,885	1.37	1.26	1.28	3	267,101	1.12	1.15	1.12		
台中縣	5	786,778	0.64	0.78	0.69	6	756,658	0.79	0.80	0.78		
彰化縣	4	678,645	0.59	0.60	0.60	6	636,389	0.94	0.78	0.82		
南投縣	-	277,643	-	-	-	1	257,562	0.39	0.50	0.48		
雲林縣	5	382,952	1.31	1.35	1.44	2	345,538	0.58	0.31	0.37		
嘉義縣	-	290,855	-	-	-	3	262,986	1.14	1.18	1.16		
台南縣	5	568,677	0.88	0.91	0.90	2	538,013	0.37	0.34	0.34		
高雄縣	4	642,636	0.62	0.47	0.54	-	602,838	-	-	-		
屏東縣	4	462,982	0.86	0.66	0.79	5	430,562	1.16	0.84	0.93		
台東縣	2	124,864	1.60	1.68	1.73	1	111,093	0.90	0.50	0.60		
花蓮縣	1	180,042	0.56	0.72	0.68	1	165,261	0.61	0.59	0.54		
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-		
基隆市	1	198,383	0.50	0.36	0.43	2	192,250	1.04	0.71	0.77		
台中市	2	511,644	0.39	0.24	0.31	-	532,748	-	-	-		
台南市	2	378,791	0.53	1.11	0.87	6	381,246	1.57	1.33	1.42		
高雄市	3	755,904	0.40	0.32	0.35	3	758,802	0.40	0.36	0.37		
台北市	10	1,282,691	0.78	0.93	0.91	12	1,349,551	0.89	1.02	1.01		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	-	198,193	-	-	-	1	196,564	0.51	0.44	0.48		
嘉義市	4	135,083	2.96	2.26	2.62	1	137,281	0.73	0.60	0.60		
北部	36	5,320,424	0.68	0.68	0.68	35	5,283,568	0.66	0.67	0.67		
中部	16	2,637,662	0.61	0.62	0.62	15	2,528,895	0.59	0.54	0.56		
南部	22	3,282,426	0.67	0.64	0.66	20	3,156,015	0.63	0.55	0.57		
東部	3	304,906	0.98	1.12	1.13	2	276,354	0.72	0.55	0.56		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	13	2,038,595	0.64	0.69	0.68	15	2,108,353	0.71	0.77	0.77		
省轄市	9	1,422,094	0.63	0.61	0.62	10	1,440,089	0.69	0.59	0.63		
縣轄市	24	3,311,942	0.72	0.62	0.67	18	3,297,872	0.55	0.59	0.58		
鎮	9	1,720,483	0.52	0.64	0.59	15	1,624,401	0.92	0.77	0.82		
鄉	22	2,991,508	0.74	0.76	0.77	13	2,722,103	0.48	0.42	0.42		
山地鄉	-	107,085	-	-	-	1	92,002	1.09	0.97	1.12		
總計	77	11,591,707	0.66	0.66	0.67	72	11,284,820	0.64	0.60	0.61		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織 C47, C49

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	38	1,887,030	2.01	1.86	1.97	25	1,880,065	1.33	1.17	1.24		
宜蘭縣	7	236,447	2.96	2.07	2.31	2	223,979	0.89	0.61	0.69		
桃園縣	23	971,969	2.37	2.03	2.20	7	939,192	0.75	0.77	0.79		
新竹縣	3	252,826	1.19	0.77	0.88	3	234,866	1.28	1.26	1.24		
苗栗縣	9	292,885	3.07	2.32	2.54	4	267,101	1.50	1.17	1.19		
台中縣	14	786,778	1.78	1.38	1.63	8	756,658	1.06	0.93	0.96		
彰化縣	14	678,645	2.06	1.78	1.89	9	636,389	1.41	1.26	1.34		
南投縣	8	277,643	2.88	2.93	2.80	3	257,562	1.16	0.81	0.90		
雲林縣	5	382,952	1.31	1.21	1.22	5	345,538	1.45	1.60	1.47		
嘉義縣	10	290,855	3.44	3.29	3.32	2	262,986	0.76	0.59	0.56		
台南縣	14	568,677	2.46	1.64	1.88	7	538,013	1.30	0.90	1.05		
高雄縣	15	642,636	2.33	1.83	2.05	11	602,838	1.82	1.61	1.64		
屏東縣	7	462,982	1.51	1.10	1.26	10	430,562	2.32	1.74	1.91		
台東縣	2	124,864	1.60	0.93	1.06	3	111,093	2.70	1.75	1.98		
花蓮縣	4	180,042	2.22	2.28	2.23	3	165,261	1.82	1.77	1.79		
澎湖縣	1	47,498	2.11	1.65	1.65	-	44,287	-	-	-		
基隆市	8	198,383	4.03	3.10	3.42	2	192,250	1.04	0.62	0.74		
台中市	19	511,644	3.71	3.08	3.49	11	532,748	2.06	1.98	2.06		
台南市	6	378,791	1.58	1.39	1.42	10	381,246	2.62	1.87	2.12		
高雄市	20	755,904	2.65	2.27	2.44	14	758,802	1.85	1.46	1.62		
台北市	28	1,282,691	2.18	1.46	1.64	28	1,349,551	2.07	1.52	1.68		
金門縣	1	40,544	2.47	1.32	1.45	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	2	198,193	1.01	0.75	0.81	5	196,564	2.54	2.30	2.38		
嘉義市	5	135,083	3.70	2.81	3.10	2	137,281	1.46	1.02	1.12		
北部	118	5,320,424	2.22	1.80	1.96	76	5,283,568	1.44	1.22	1.30		
中部	60	2,637,662	2.27	1.91	2.08	36	2,528,895	1.42	1.29	1.33		
南部	78	3,282,426	2.38	1.91	2.08	56	3,156,015	1.77	1.37	1.49		
東部	6	304,906	1.97	1.73	1.75	6	276,354	2.17	1.75	1.86		
金馬地區	1	46,289	2.16	1.22	1.34	-	39,988	-	-	-		
院轄市	48	2,038,595	2.35	1.71	1.88	42	2,108,353	1.99	1.48	1.64		
省轄市	40	1,422,094	2.81	2.26	2.49	30	1,440,089	2.08	1.69	1.82		
縣轄市	59	3,311,942	1.78	1.58	1.73	41	3,297,872	1.24	1.10	1.17		
鎮	46	1,720,483	2.67	2.16	2.33	22	1,624,401	1.35	1.21	1.27		
鄉	67	2,991,508	2.24	1.82	1.95	35	2,722,103	1.29	1.06	1.09		
山地鄉	3	107,085	2.80	3.49	3.09	2	92,002	2.17	2.40	2.33		
總計	263	11,591,707	2.27	1.86	2.02	174	11,284,820	1.54	1.28	1.37		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

皮膚 C44

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	191	1,887,030	10.12	8.35	9.66	139	1,880,065	7.39	6.33	7.32		
宜蘭縣	27	236,447	11.42	7.38	8.40	28	223,979	12.50	7.53	8.68		
桃園縣	89	971,969	9.16	7.68	8.63	51	939,192	5.43	4.81	5.76		
新竹縣	27	252,826	10.68	7.06	8.55	15	234,866	6.39	4.04	4.82		
苗栗縣	19	292,885	6.49	4.60	5.10	23	267,101	8.61	5.00	5.72		
台中縣	73	786,778	9.28	7.68	9.05	53	756,658	7.00	5.87	6.81		
彰化縣	87	678,645	12.82	8.95	10.75	67	636,389	10.53	6.63	7.71		
南投縣	24	277,643	8.64	5.36	6.41	34	257,562	13.20	7.48	9.05		
雲林縣	61	382,952	15.93	10.42	11.97	47	345,538	13.60	7.34	8.03		
嘉義縣	53	290,855	18.22	11.64	12.96	47	262,986	17.87	8.40	9.90		
台南縣	70	568,677	12.31	8.64	9.86	89	538,013	16.54	9.58	11.12		
高雄縣	94	642,636	14.63	10.54	12.35	71	602,838	11.78	8.25	9.85		
屏東縣	72	462,982	15.55	10.63	12.12	71	430,562	16.49	10.47	12.09		
台東縣	14	124,864	11.21	7.85	8.57	4	111,093	3.60	1.89	2.34		
花蓮縣	37	180,042	20.55	13.45	15.26	31	165,261	18.76	11.69	13.78		
澎湖縣	8	47,498	16.84	12.06	12.84	8	44,287	18.06	6.75	8.69		
基隆市	13	198,383	6.55	4.10	5.04	14	192,250	7.28	5.15	5.83		
台中市	65	511,644	12.70	10.67	12.51	42	532,748	7.88	6.59	7.82		
台南市	37	378,791	9.77	7.99	9.03	33	381,246	8.66	6.30	7.30		
高雄市	84	755,904	11.11	8.69	9.84	99	758,802	13.05	9.78	11.78		
台北市	149	1,282,691	11.62	7.08	8.18	131	1,349,551	9.71	5.88	6.91		
金門縣	-	40,544	-	-	-	1	35,947	2.78	1.73	1.90		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	17	198,193	8.58	6.58	7.69	9	196,564	4.58	3.57	4.12		
嘉義市	17	135,083	12.58	9.20	10.70	21	137,281	15.30	11.10	12.28		
北部	532	5,320,424	10.00	7.39	8.50	410	5,283,568	7.76	5.68	6.61		
中部	310	2,637,662	11.75	8.69	10.25	243	2,528,895	9.61	6.61	7.67		
南部	435	3,282,426	13.25	9.62	10.98	439	3,156,015	13.91	9.02	10.60		
東部	51	304,906	16.73	11.13	12.49	35	276,354	12.66	7.68	9.06		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	1	39,988	2.50	1.56	1.72		
院轄市	233	2,038,595	11.43	7.64	8.76	230	2,108,353	10.91	7.05	8.34		
省轄市	149	1,422,094	10.48	8.21	9.56	119	1,440,089	8.26	6.36	7.33		
縣轄市	339	3,311,942	10.24	8.75	9.94	272	3,297,872	8.25	7.00	8.27		
鎮	209	1,720,483	12.15	8.53	9.84	170	1,624,401	10.47	6.51	7.62		
鄉	386	2,991,508	12.90	8.57	10.00	324	2,722,103	11.90	7.12	8.21		
山地鄉	8	107,085	7.47	5.97	6.73	7	92,002	7.61	5.14	6.19		
總計*	1,328	11,591,707	11.46	8.40	9.67	1,129	11,284,820	10.00	6.94	8.11		

總計：其中包含 1 名女性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

皮膚，惡性黑色素瘤 C44 M-87203 - M-87903

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	22	1,887,030	1.17	0.90	1.09	8	1,880,065	0.43	0.42	0.45		
宜蘭縣	1	236,447	0.42	0.33	0.33	3	223,979	1.34	0.91	1.04		
桃園縣	11	971,969	1.13	1.19	1.21	6	939,192	0.64	0.63	0.71		
新竹縣	2	252,826	0.79	0.50	0.58	2	234,866	0.85	0.55	0.73		
苗栗縣	-	292,885	-	-	-	2	267,101	0.75	0.42	0.57		
台中縣	3	786,778	0.38	0.28	0.36	5	756,658	0.66	0.58	0.68		
彰化縣	9	678,645	1.33	0.95	1.11	6	636,389	0.94	0.61	0.67		
南投縣	1	277,643	0.36	0.26	0.28	1	257,562	0.39	0.29	0.34		
雲林縣	3	382,952	0.78	0.49	0.59	1	345,538	0.29	0.08	0.12		
嘉義縣	5	290,855	1.72	1.03	1.23	4	262,986	1.52	0.71	0.88		
台南縣	6	568,677	1.06	0.67	0.83	3	538,013	0.56	0.49	0.51		
高雄縣	5	642,636	0.78	0.53	0.65	-	602,838	-	-	-		
屏東縣	3	462,982	0.65	0.32	0.44	5	430,562	1.16	0.99	1.00		
台東縣	-	124,864	-	-	-	-	111,093	-	-	-		
花蓮縣	6	180,042	3.33	1.85	2.19	1	165,261	0.61	0.47	0.47		
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-		
基隆市	-	198,383	-	-	-	-	192,250	-	-	-		
台中市	5	511,644	0.98	0.99	1.04	6	532,748	1.13	0.98	1.12		
台南市	4	378,791	1.06	0.95	1.00	5	381,246	1.31	0.92	1.03		
高雄市	5	755,904	0.66	0.53	0.58	8	758,802	1.05	0.86	0.92		
台北市	5	1,282,691	0.39	0.23	0.27	8	1,349,551	0.59	0.38	0.45		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	-	198,193	-	-	-	1	196,564	0.51	0.59	0.60		
嘉義市	2	135,083	1.48	1.12	1.22	2	137,281	1.46	1.09	1.14		
北部	41	5,320,424	0.77	0.60	0.67	30	5,283,568	0.57	0.44	0.50		
中部	21	2,637,662	0.80	0.60	0.69	19	2,528,895	0.75	0.55	0.62		
南部	30	3,282,426	0.91	0.65	0.76	27	3,156,015	0.86	0.64	0.70		
東部	6	304,906	1.97	1.10	1.30	1	276,354	0.36	0.27	0.27		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	10	2,038,595	0.49	0.35	0.39	16	2,108,353	0.76	0.54	0.61		
省轄市	11	1,422,094	0.77	0.70	0.74	14	1,440,089	0.97	0.78	0.86		
縣轄市	31	3,311,942	0.94	0.79	0.88	19	3,297,872	0.58	0.53	0.59		
鎮	17	1,720,483	0.99	0.62	0.76	6	1,624,401	0.37	0.16	0.23		
鄉	26	2,991,508	0.87	0.54	0.66	21	2,722,103	0.77	0.56	0.61		
山地鄉	3	107,085	2.80	2.24	2.44	-	92,002	-	-	-		
總計	98	11,591,707	0.85	0.62	0.71	77	11,284,820	0.68	0.52	0.58		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
皮膚，非惡性黑色素瘤 C44（M-87203 - M-87903 除外）

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	169	1,887,030	8.96	7.45	8.57	131	1,880,065	6.97	5.92	6.87		
宜蘭縣	26	236,447	11.00	7.05	8.07	25	223,979	11.16	6.62	7.64		
桃園縣	78	971,969	8.02	6.49	7.43	45	939,192	4.79	4.17	5.05		
新竹縣	25	252,826	9.89	6.56	7.97	13	234,866	5.54	3.49	4.09		
苗栗縣	19	292,885	6.49	4.60	5.10	21	267,101	7.86	4.58	5.15		
台中縣	70	786,778	8.90	7.40	8.69	48	756,658	6.34	5.29	6.12		
彰化縣	78	678,645	11.49	8.00	9.63	61	636,389	9.59	6.02	7.04		
南投縣	23	277,643	8.28	5.10	6.13	33	257,562	12.81	7.19	8.71		
雲林縣	58	382,952	15.15	9.93	11.39	46	345,538	13.31	7.26	7.91		
嘉義縣	48	290,855	16.50	10.60	11.74	43	262,986	16.35	7.70	9.02		
台南縣	64	568,677	11.25	7.97	9.03	86	538,013	15.98	9.09	10.61		
高雄縣	89	642,636	13.85	10.00	11.70	71	602,838	11.78	8.25	9.85		
屏東縣	69	462,982	14.90	10.32	11.68	66	430,562	15.33	9.48	11.09		
台東縣	14	124,864	11.21	7.85	8.57	4	111,093	3.60	1.89	2.34		
花蓮縣	31	180,042	17.22	11.60	13.07	30	165,261	18.15	11.23	13.31		
澎湖縣	8	47,498	16.84	12.06	12.84	8	44,287	18.06	6.75	8.69		
基隆市	13	198,383	6.55	4.10	5.04	14	192,250	7.28	5.15	5.83		
台中市	60	511,644	11.73	9.69	11.47	36	532,748	6.76	5.61	6.70		
台南市	33	378,791	8.71	7.04	8.03	28	381,246	7.34	5.38	6.27		
高雄市	79	755,904	10.45	8.15	9.26	91	758,802	11.99	8.92	10.85		
台北市	144	1,282,691	11.23	6.85	7.92	123	1,349,551	9.11	5.51	6.46		
金門縣	-	40,544	-	-	-	1	35,947	2.78	1.73	1.90		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	17	198,193	8.58	6.58	7.69	8	196,564	4.07	2.99	3.51		
嘉義市	15	135,083	11.10	8.08	9.48	19	137,281	13.84	10.00	11.14		
北部	491	5,320,424	9.23	6.79	7.83	380	5,283,568	7.19	5.24	6.11		
中部	289	2,637,662	10.96	8.09	9.56	224	2,528,895	8.86	6.06	7.05		
南部	405	3,282,426	12.34	8.97	10.22	412	3,156,015	13.05	8.38	9.90		
東部	45	304,906	14.76	10.04	11.19	34	276,354	12.30	7.41	8.79		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	1	39,988	2.50	1.56	1.72		
院轄市	223	2,038,595	10.94	7.29	8.37	214	2,108,353	10.15	6.51	7.73		
省轄市	138	1,422,094	9.70	7.51	8.82	105	1,440,089	7.29	5.58	6.47		
縣轄市	308	3,311,942	9.30	7.96	9.06	253	3,297,872	7.67	6.47	7.68		
鎮	192	1,720,483	11.16	7.91	9.07	164	1,624,401	10.10	6.35	7.39		
鄉	360	2,991,508	12.03	8.03	9.34	303	2,722,103	11.13	6.57	7.60		
山地鄉	5	107,085	4.67	3.72	4.29	7	92,002	7.61	5.14	6.19		
總計*	1,230	11,591,707	10.61	7.77	8.96	1,052	11,284,820	9.32	6.43	7.54		

總計：其中包含 1 名女性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

女性乳房 C50；男性乳房 C50

地區	女性乳房					男性乳房				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	1,157	1,880,065	61.54	46.43	50.32	7	1,887,030	0.37	0.28	0.33
宜蘭縣	123	223,979	54.92	41.60	45.15	1	236,447	0.42	0.35	0.41
桃園縣	506	939,192	53.88	44.28	48.26	3	971,969	0.31	0.26	0.32
新竹縣	127	234,866	54.07	44.11	47.89	-	252,826	-	-	-
苗栗縣	140	267,101	52.41	41.16	44.34	2	292,885	0.68	0.39	0.45
台中縣	433	756,658	57.23	47.16	50.89	3	786,778	0.38	0.27	0.32
彰化縣	324	636,389	50.91	41.07	44.36	4	678,645	0.59	0.43	0.54
南投縣	131	257,562	50.86	38.61	41.77	1	277,643	0.36	0.28	0.34
雲林縣	176	345,538	50.94	40.03	43.12	3	382,952	0.78	0.63	0.65
嘉義縣	150	262,986	57.04	42.84	46.31	3	290,855	1.03	0.72	0.72
台南縣	285	538,013	52.97	39.92	42.85	4	568,677	0.70	0.47	0.54
高雄縣	349	602,838	57.89	44.00	47.19	4	642,636	0.62	0.47	0.54
屏東縣	261	430,562	60.62	44.51	48.36	3	462,982	0.65	0.47	0.54
台東縣	34	111,093	30.60	23.37	25.22	-	124,864	-	-	-
花蓮縣	83	165,261	50.22	37.00	40.18	-	180,042	-	-	-
澎湖縣	33	44,287	74.51	54.50	58.51	-	47,498	-	-	-
基隆市	125	192,250	65.02	47.04	51.31	-	198,383	-	-	-
台中市	334	532,748	62.69	50.74	54.68	3	511,644	0.59	0.33	0.49
台南市	248	381,246	65.05	49.07	53.52	-	378,791	-	-	-
高雄市	489	758,802	64.44	47.33	50.39	1	755,904	0.13	0.09	0.09
台北市	1,138	1,349,551	84.32	57.10	61.66	4	1,282,691	0.31	0.20	0.25
金門縣	24	35,947	66.76	49.56	52.44	-	40,544	-	-	-
連江縣	-	4,041	-	-	-	-	5,745	-	-	-
新竹市	119	196,564	60.54	48.93	52.31	-	198,193	-	-	-
嘉義市	99	137,281	72.11	55.52	59.87	-	135,083	-	-	-
北部	3,435	5,283,568	65.01	48.75	52.80	17	5,320,424	0.32	0.22	0.26
中部	1,398	2,528,895	55.28	43.90	47.33	14	2,637,662	0.53	0.38	0.46
南部	1,914	3,156,015	60.65	45.22	48.65	15	3,282,426	0.46	0.34	0.38
東部	117	276,354	42.34	31.44	34.07	-	304,906	-	-	-
金馬地區	24	39,988	60.02	44.60	47.17	-	46,289	-	-	-
院轄市	1,627	2,108,353	77.17	53.75	57.81	5	2,038,595	0.25	0.15	0.19
省轄市	925	1,440,089	64.23	49.84	53.90	3	1,422,094	0.21	0.11	0.16
縣轄市	2,072	3,297,872	62.83	48.72	52.85	6	3,311,942	0.18	0.12	0.15
鎮	886	1,624,401	54.54	42.73	46.07	9	1,720,483	0.52	0.43	0.48
鄉	1,355	2,722,103	49.78	38.59	41.70	22	2,991,508	0.74	0.47	0.55
山地鄉	18	92,002	19.56	16.48	18.01	1	107,085	0.93	0.65	0.78
總計*	6,895	11,284,820	61.10	46.29	49.99	46	11,591,707	0.40	0.28	0.33

總計：其中包含 7 名女性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

子宮，未明示部位 C55；子宮頸 C53

性別 地區	子宮，未明示部位					子宮頸				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	1	1,880,065	0.05	0.03	0.04	288	1,880,065	15.32	12.26	13.67
宜蘭縣	-	223,979	-	-	-	38	223,979	16.97	10.76	12.73
桃園縣	-	939,192	-	-	-	130	939,192	13.84	12.06	13.20
新竹縣	-	234,866	-	-	-	39	234,866	16.61	12.69	13.91
苗栗縣	1	267,101	0.37	0.30	0.33	64	267,101	23.96	16.12	18.38
台中縣	-	756,658	-	-	-	124	756,658	16.39	13.57	14.97
彰化縣	-	636,389	-	-	-	106	636,389	16.66	13.04	14.25
南投縣	-	257,562	-	-	-	38	257,562	14.75	10.94	11.83
雲林縣	1	345,538	0.29	0.13	0.14	78	345,538	22.57	14.91	16.55
嘉義縣	-	262,986	-	-	-	54	262,986	20.53	13.73	15.11
台南縣	-	538,013	-	-	-	67	538,013	12.45	9.34	9.87
高雄縣	-	602,838	-	-	-	98	602,838	16.26	12.11	13.36
屏東縣	-	430,562	-	-	-	88	430,562	20.44	14.19	16.00
台東縣	-	111,093	-	-	-	20	111,093	18.00	12.27	13.74
花蓮縣	-	165,261	-	-	-	39	165,261	23.60	16.71	18.37
澎湖縣	-	44,287	-	-	-	4	44,287	9.03	7.00	7.97
基隆市	-	192,250	-	-	-	46	192,250	23.93	17.39	19.18
台中市	2	532,748	0.38	0.27	0.32	78	532,748	14.64	11.59	12.98
台南市	-	381,246	-	-	-	58	381,246	15.21	11.11	12.43
高雄市	-	758,802	-	-	-	117	758,802	15.42	11.08	12.54
台北市	-	1,349,551	-	-	-	192	1,349,551	14.23	9.21	10.21
金門縣	-	35,947	-	-	-	6	35,947	16.69	13.05	14.07
連江縣	-	4,041	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市	-	196,564	-	-	-	33	196,564	16.79	13.08	14.73
嘉義市	-	137,281	-	-	-	22	137,281	16.03	12.14	13.16
北部	2	5,283,568	0.04	0.03	0.03	830	5,283,568	15.71	11.63	12.96
中部	3	2,528,895	0.12	0.08	0.09	424	2,528,895	16.77	12.71	14.00
南部	-	3,156,015	-	-	-	508	3,156,015	16.10	11.49	12.72
東部	-	276,354	-	-	-	59	276,354	21.35	14.98	16.56
金馬地區	-	39,988	-	-	-	6	39,988	15.00	11.72	12.62
院轄市	-	2,108,353	-	-	-	309	2,108,353	14.66	9.79	10.92
省轄市	2	1,440,089	0.14	0.10	0.11	237	1,440,089	16.46	12.48	13.89
縣轄市	2	3,297,872	0.06	0.04	0.04	475	3,297,872	14.40	11.54	12.80
鎮	1	1,624,401	0.06	0.04	0.04	296	1,624,401	18.22	13.02	14.51
鄉	-	2,722,103	-	-	-	491	2,722,103	18.04	13.03	14.33
山地鄉	-	92,002	-	-	-	19	92,002	20.65	17.41	18.69
總計*	5	11,284,820	0.04	0.03	0.03	1,828	11,284,820	16.20	11.89	13.18

總計：其中子宮頸癌包含 1 名女性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

子宮體 C54；卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56，C57.0 - C57.4

地區	性別	子宮體					卵巢、輸卵管及寬韌帶				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣		206	1,880,065	10.96	8.38	9.02	177	1,880,065	9.41	7.51	8.16
宜蘭縣		25	223,979	11.16	8.63	9.27	21	223,979	9.38	7.18	7.94
桃園縣		88	939,192	9.37	8.05	8.84	67	939,192	7.13	6.20	6.69
新竹縣		19	234,866	8.09	7.15	7.58	11	234,866	4.68	4.17	4.49
苗栗縣		37	267,101	13.85	10.90	11.83	16	267,101	5.99	4.51	4.88
台中縣		71	756,658	9.38	7.62	8.22	56	756,658	7.40	5.99	6.62
彰化縣		50	636,389	7.86	6.58	6.97	39	636,389	6.13	4.77	5.20
南投縣		22	257,562	8.54	6.63	7.00	23	257,562	8.93	6.09	6.61
雲林縣		30	345,538	8.68	6.96	7.52	24	345,538	6.95	5.82	5.99
嘉義縣		20	262,986	7.60	6.06	6.54	33	262,986	12.55	10.31	10.58
台南縣		52	538,013	9.67	7.46	7.97	63	538,013	11.71	8.66	9.24
高雄縣		56	602,838	9.29	6.90	7.39	50	602,838	8.29	6.46	7.04
屏東縣		29	430,562	6.74	5.09	5.39	46	430,562	10.68	8.25	8.96
台東縣		11	111,093	9.90	7.78	8.20	10	111,093	9.00	6.12	7.17
花蓮縣		14	165,261	8.47	6.30	6.70	14	165,261	8.47	6.66	7.00
澎湖縣		2	44,287	4.52	3.54	3.91	5	44,287	11.29	8.44	9.22
基隆市		28	192,250	14.56	10.87	11.39	22	192,250	11.44	9.02	9.34
台中市		43	532,748	8.07	6.54	7.15	43	532,748	8.07	6.74	7.29
台南市		47	381,246	12.33	9.63	10.54	40	381,246	10.49	8.36	8.88
高雄市		76	758,802	10.02	7.25	7.79	78	758,802	10.28	7.83	8.36
台北市		195	1,349,551	14.45	9.91	10.65	132	1,349,551	9.78	6.78	7.35
金門縣		2	35,947	5.56	4.65	4.76	2	35,947	5.56	3.80	4.52
連江縣		-	4,041	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市		27	196,564	13.74	11.41	12.19	17	196,564	8.65	7.87	8.15
嘉義市		9	137,281	6.56	5.15	5.36	10	137,281	7.28	5.35	5.89
北部		625	5,283,568	11.83	9.00	9.69	463	5,283,568	8.76	6.83	7.38
中部		216	2,528,895	8.54	6.87	7.37	185	2,528,895	7.32	5.86	6.33
南部		291	3,156,015	9.22	6.89	7.38	325	3,156,015	10.30	7.99	8.54
東部		25	276,354	9.05	6.89	7.30	24	276,354	8.68	6.44	7.07
金馬地區		2	39,988	5.00	4.22	4.31	2	39,988	5.00	3.41	4.06
院轄市		271	2,108,353	12.85	8.99	9.66	210	2,108,353	9.96	7.17	7.73
省轄市		154	1,440,089	10.69	8.51	9.16	132	1,440,089	9.17	7.53	8.02
縣轄市		340	3,297,872	10.31	8.12	8.73	299	3,297,872	9.07	7.34	7.94
鎮		153	1,624,401	9.42	7.47	7.96	126	1,624,401	7.76	6.04	6.54
鄉		234	2,722,103	8.60	6.73	7.27	225	2,722,103	8.27	6.43	6.94
山地鄉		4	92,002	4.35	4.01	4.13	5	92,002	5.43	4.40	4.57
總計*		1,159	11,284,820	10.27	7.87	8.45	1,000	11,284,820	8.86	6.94	7.47

總計*：其中卵巢、輸卵管及寬韌帶癌包含 1 名女性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 C51 - C52, C57.7 - C57.9 ; 攝護腺 C61

性別 地區	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官					攝護腺				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	18	1,880,065	0.96	0.78	0.88	447	1,887,030	23.69	20.67	24.84
宜蘭縣	2	223,979	0.89	0.52	0.64	72	236,447	30.45	17.85	21.46
桃園縣	10	939,192	1.06	1.02	1.13	229	971,969	23.56	18.80	22.02
新竹縣	3	234,866	1.28	0.78	0.95	61	252,826	24.13	15.73	18.72
苗栗縣	1	267,101	0.37	0.21	0.23	79	292,885	26.97	16.82	19.36
台中縣	11	756,658	1.45	1.43	1.51	185	786,778	23.51	18.97	22.89
彰化縣	7	636,389	1.10	0.86	0.90	131	678,645	19.30	13.11	15.90
南投縣	4	257,562	1.55	1.04	1.14	84	277,643	30.25	16.91	21.08
雲林縣	4	345,538	1.16	0.53	0.66	89	382,952	23.24	14.42	16.37
嘉義縣	8	262,986	3.04	2.09	2.24	78	290,855	26.82	13.69	16.84
台南縣	1	538,013	0.19	0.14	0.16	167	568,677	29.37	17.10	20.67
高雄縣	7	602,838	1.16	0.75	0.91	155	642,636	24.12	16.98	20.48
屏東縣	4	430,562	0.93	0.63	0.68	110	462,982	23.76	15.06	17.80
台東縣	-	111,093	-	-	-	23	124,864	18.42	10.23	12.14
花蓮縣	3	165,261	1.82	1.16	1.43	41	180,042	22.77	11.44	14.16
澎湖縣	-	44,287	-	-	-	14	47,498	29.47	16.14	18.23
基隆市	2	192,250	1.04	0.56	0.75	59	198,383	29.74	21.41	24.97
台中市	1	532,748	0.19	0.14	0.15	127	511,644	24.82	20.62	24.94
台南市	5	381,246	1.31	0.88	1.02	98	378,791	25.87	21.13	24.70
高雄市	8	758,802	1.05	0.83	0.91	188	755,904	24.87	18.95	22.28
台北市	16	1,349,551	1.19	0.69	0.82	535	1,282,691	41.71	23.64	28.06
金門縣	-	35,947	-	-	-	13	40,544	32.06	19.39	23.09
連江縣	-	4,041	-	-	-	1	5,745	17.41	10.87	16.30
新竹市	2	196,564	1.02	0.77	0.90	48	198,193	24.22	18.09	21.52
嘉義市	-	137,281	-	-	-	38	135,083	28.13	21.47	24.60
北部	54	5,283,568	1.02	0.73	0.85	1,530	5,320,424	28.76	20.48	24.32
中部	27	2,528,895	1.07	0.83	0.90	616	2,637,662	23.35	16.64	20.07
南部	33	3,156,015	1.05	0.72	0.80	848	3,282,426	25.83	17.41	20.70
東部	3	276,354	1.09	0.70	0.85	64	304,906	20.99	10.95	13.33
金馬地區	-	39,988	-	-	-	14	46,289	30.24	18.53	22.35
院轄市	24	2,108,353	1.14	0.75	0.87	723	2,038,595	35.47	22.13	26.23
省轄市	10	1,440,089	0.69	0.48	0.57	370	1,422,094	26.02	20.64	24.36
縣轄市	31	3,297,872	0.94	0.78	0.87	789	3,311,942	23.82	19.60	23.45
鎮	22	1,624,401	1.35	0.91	1.02	439	1,720,483	25.52	16.88	19.92
鄉	29	2,722,103	1.07	0.73	0.81	721	2,991,508	24.10	14.77	17.78
山地鄉	1	92,002	1.09	0.84	0.92	24	107,085	22.41	17.36	21.36
總計*	117	11,284,820	1.04	0.74	0.83	3,073	11,591,707	26.51	18.40	21.94

總計：其中包含 1 名男性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

睪丸 C62；陰莖及其他男性生殖器官 C60，C63

性別 地區	睪丸					陰莖及其他男性生殖器官				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	32	1,887,030	1.70	1.54	1.56	21	1,887,030	1.11	0.90	1.06
宜蘭縣	2	236,447	0.85	0.83	0.84	3	236,447	1.27	0.65	0.85
桃園縣	13	971,969	1.34	1.13	1.24	6	971,969	0.62	0.55	0.59
新竹縣	-	252,826	-	-	-	-	252,826	-	-	-
苗栗縣	1	292,885	0.34	0.27	0.35	2	292,885	0.68	0.46	0.52
台中縣	9	786,778	1.14	1.09	1.13	8	786,778	1.02	0.85	1.03
彰化縣	13	678,645	1.92	1.96	1.92	1	678,645	0.15	0.07	0.10
南投縣	8	277,643	2.88	3.08	2.97	1	277,643	0.36	0.14	0.21
雲林縣	6	382,952	1.57	1.10	1.25	-	382,952	-	-	-
嘉義縣	1	290,855	0.34	0.82	0.60	2	290,855	0.69	0.61	0.58
台南縣	4	568,677	0.70	0.72	0.74	7	568,677	1.23	0.80	0.94
高雄縣	8	642,636	1.24	1.06	1.12	5	642,636	0.78	0.65	0.66
屏東縣	3	462,982	0.65	0.97	0.80	3	462,982	0.65	0.45	0.49
台東縣	3	124,864	2.40	1.91	2.12	2	124,864	1.60	1.07	1.15
花蓮縣	3	180,042	1.67	1.67	1.61	2	180,042	1.11	0.60	0.74
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	47,498	-	-	-
基隆市	3	198,383	1.51	1.34	1.44	2	198,383	1.01	0.76	0.83
台中市	13	511,644	2.54	2.34	2.47	4	511,644	0.78	0.53	0.63
台南市	4	378,791	1.06	0.83	0.97	5	378,791	1.32	0.82	1.12
高雄市	11	755,904	1.46	1.21	1.33	6	755,904	0.79	0.46	0.63
台北市	23	1,282,691	1.79	1.88	1.92	4	1,282,691	0.31	0.26	0.30
金門縣	1	40,544	2.47	1.87	2.15	-	40,544	-	-	-
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	5,745	-	-	-
新竹市	2	198,193	1.01	0.99	0.98	5	198,193	2.52	2.15	2.39
嘉義市	1	135,083	0.74	0.91	0.86	1	135,083	0.74	0.58	0.64
北部	76	5,320,424	1.43	1.33	1.37	43	5,320,424	0.81	0.60	0.68
中部	49	2,637,662	1.86	1.81	1.85	14	2,637,662	0.53	0.37	0.46
南部	32	3,282,426	0.97	0.96	0.98	29	3,282,426	0.88	0.60	0.69
東部	6	304,906	1.97	1.78	1.83	4	304,906	1.31	0.79	0.90
金馬地區	1	46,289	2.16	1.60	1.84	-	46,289	-	-	-
院轄市	34	2,038,595	1.67	1.62	1.69	10	2,038,595	0.49	0.32	0.39
省轄市	23	1,422,094	1.62	1.47	1.55	17	1,422,094	1.20	0.87	1.04
縣轄市	46	3,311,942	1.39	1.25	1.30	29	3,311,942	0.88	0.69	0.79
鎮	26	1,720,483	1.51	1.38	1.46	11	1,720,483	0.64	0.49	0.53
鄉	34	2,991,508	1.14	1.20	1.15	22	2,991,508	0.74	0.47	0.56
山地鄉	1	107,085	0.93	1.38	1.28	1	107,085	0.93	0.50	0.75
總計	164	11,591,707	1.41	1.35	1.38	90	11,591,707	0.78	0.55	0.64

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

膀胱 C67

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	203	1,887,030	10.76	9.20	10.80	67	1,880,065	3.56	3.20	3.69		
宜蘭縣	38	236,447	16.07	11.21	12.38	12	223,979	5.36	3.56	3.86		
桃園縣	94	971,969	9.67	7.36	8.69	30	939,192	3.19	3.06	3.40		
新竹縣	13	252,826	5.14	3.57	4.13	11	234,866	4.68	2.49	3.28		
苗栗縣	44	292,885	15.02	9.46	11.10	13	267,101	4.87	3.01	3.41		
台中縣	86	786,778	10.93	9.54	10.91	47	756,658	6.21	4.77	5.84		
彰化縣	84	678,645	12.38	8.56	10.29	37	636,389	5.81	3.50	4.15		
南投縣	34	277,643	12.25	7.84	9.20	30	257,562	11.65	6.64	7.77		
雲林縣	47	382,952	12.27	7.63	9.03	22	345,538	6.37	3.00	3.57		
嘉義縣	54	290,855	18.57	10.99	12.94	23	262,986	8.75	4.85	5.42		
台南縣	101	568,677	17.76	11.98	13.73	33	538,013	6.13	4.21	4.46		
高雄縣	98	642,636	15.25	11.51	13.11	30	602,838	4.98	4.01	4.23		
屏東縣	68	462,982	14.69	9.68	11.18	22	430,562	5.11	2.97	3.55		
台東縣	7	124,864	5.61	3.60	4.08	6	111,093	5.40	3.39	3.93		
花蓮縣	19	180,042	10.55	7.17	7.88	8	165,261	4.84	2.90	3.44		
澎湖縣	2	47,498	4.21	2.19	2.62	2	44,287	4.52	1.13	1.84		
基隆市	14	198,383	7.06	4.60	5.57	8	192,250	4.16	3.12	3.50		
台中市	66	511,644	12.90	10.55	12.50	30	532,748	5.63	4.77	5.78		
台南市	52	378,791	13.73	10.84	12.67	34	381,246	8.92	6.66	7.77		
高雄市	100	755,904	13.23	10.09	11.64	32	758,802	4.22	3.31	3.66		
台北市	154	1,282,691	12.01	6.32	7.71	73	1,349,551	5.41	2.93	3.67		
金門縣	2	40,544	4.93	3.34	3.34	-	35,947	-	-	-		
連江縣	1	5,745	17.41	10.87	16.30	-	4,041	-	-	-		
新竹市	17	198,193	8.58	6.32	7.51	4	196,564	2.03	1.39	1.76		
嘉義市	8	135,083	5.92	3.25	4.42	5	137,281	3.64	2.47	2.78		
北部	577	5,320,424	10.85	7.62	8.98	218	5,283,568	4.13	3.01	3.55		
中部	317	2,637,662	12.02	8.86	10.42	166	2,528,895	6.56	4.29	5.13		
南部	483	3,282,426	14.71	10.29	11.90	181	3,156,015	5.74	4.03	4.49		
東部	26	304,906	8.53	5.69	6.30	14	276,354	5.07	3.05	3.58		
金馬地區	3	46,289	6.48	4.15	4.72	-	39,988	-	-	-		
院轄市	254	2,038,595	12.46	7.60	9.03	105	2,108,353	4.98	3.12	3.75		
省轄市	157	1,422,094	11.04	8.35	9.92	81	1,440,089	5.62	4.32	5.09		
縣轄市	382	3,311,942	11.53	9.57	11.13	160	3,297,872	4.85	4.32	5.01		
鎮	230	1,720,483	13.37	9.39	10.73	101	1,624,401	6.22	3.96	4.59		
鄉	374	2,991,508	12.50	8.21	9.60	128	2,722,103	4.70	2.90	3.31		
山地鄉	6	107,085	5.60	4.47	5.41	3	92,002	3.26	3.88	3.81		
總計	1,406	11,591,707	12.13	8.61	10.05	579	11,284,820	5.13	3.58	4.17		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

腎 C64

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	97	1,887,030	5.14	4.54	5.01	59	1,880,065	3.14	2.91	3.23		
宜蘭縣	17	236,447	7.19	6.00	6.20	8	223,979	3.57	2.09	2.47		
桃園縣	39	971,969	4.01	3.28	3.71	20	939,192	2.13	2.00	2.26		
新竹縣	12	252,826	4.75	3.39	3.79	6	234,866	2.55	2.02	2.24		
苗栗縣	8	292,885	2.73	2.51	2.60	4	267,101	1.50	0.76	0.94		
台中縣	26	786,778	3.30	3.05	3.25	15	756,658	1.98	1.90	1.95		
彰化縣	15	678,645	2.21	1.80	1.92	3	636,389	0.47	0.35	0.38		
南投縣	7	277,643	2.52	1.83	2.02	2	257,562	0.78	0.35	0.44		
雲林縣	9	382,952	2.35	1.68	1.78	8	345,538	2.32	1.38	1.49		
嘉義縣	5	290,855	1.72	1.31	1.39	3	262,986	1.14	0.46	0.56		
台南縣	13	568,677	2.29	1.89	1.93	10	538,013	1.86	1.04	1.18		
高雄縣	21	642,636	3.27	2.29	2.64	18	602,838	2.99	2.29	2.51		
屏東縣	15	462,982	3.24	2.12	2.45	7	430,562	1.63	1.00	1.11		
台東縣	5	124,864	4.00	3.63	3.60	-	111,093	-	-	-		
花蓮縣	4	180,042	2.22	2.00	2.07	1	165,261	0.61	0.47	0.47		
澎湖縣	3	47,498	6.32	3.97	4.94	1	44,287	2.26	1.76	1.90		
基隆市	9	198,383	4.54	3.47	3.85	10	192,250	5.20	3.48	4.11		
台中市	22	511,644	4.30	4.00	4.41	18	532,748	3.38	2.79	3.15		
台南市	16	378,791	4.22	3.70	4.05	9	381,246	2.36	1.64	2.01		
高雄市	31	755,904	4.10	3.32	3.71	17	758,802	2.24	1.74	2.00		
台北市	81	1,282,691	6.31	4.26	4.72	40	1,349,551	2.96	2.23	2.34		
金門縣	2	40,544	4.93	2.93	3.56	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	8	198,193	4.04	2.78	3.35	2	196,564	1.02	1.05	1.07		
嘉義市	9	135,083	6.66	5.69	6.04	8	137,281	5.83	3.89	4.66		
北部	271	5,320,424	5.09	4.06	4.48	149	5,283,568	2.82	2.26	2.50		
中部	79	2,637,662	3.00	2.46	2.66	46	2,528,895	1.82	1.41	1.52		
南部	113	3,282,426	3.44	2.61	2.89	73	3,156,015	2.31	1.56	1.78		
東部	9	304,906	2.95	2.69	2.72	1	276,354	0.36	0.27	0.27		
金馬地區	2	46,289	4.32	2.64	3.21	-	39,988	-	-	-		
院轄市	112	2,038,595	5.49	3.96	4.41	57	2,108,353	2.70	2.06	2.22		
省轄市	64	1,422,094	4.50	3.84	4.25	47	1,440,089	3.26	2.45	2.85		
縣轄市	151	3,311,942	4.56	4.00	4.40	86	3,297,872	2.61	2.30	2.58		
鎮	68	1,720,483	3.95	3.00	3.29	31	1,624,401	1.91	1.27	1.42		
鄉	77	2,991,508	2.57	2.00	2.14	47	2,722,103	1.73	1.25	1.34		
山地鄉	2	107,085	1.87	1.68	1.93	-	92,002	-	-	-		
總計	474	11,591,707	4.09	3.23	3.55	269	11,284,820	2.38	1.80	1.99		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
腎盂 C65

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	28	1,887,030	1.48	1.25	1.47	31	1,880,065	1.65	1.51	1.73		
宜蘭縣	7	236,447	2.96	2.12	2.32	6	223,979	2.68	1.82	2.07		
桃園縣	18	971,969	1.85	2.03	2.16	14	939,192	1.49	1.39	1.67		
新竹縣	5	252,826	1.98	1.62	1.77	6	234,866	2.55	1.69	1.89		
苗栗縣	10	292,885	3.41	1.74	2.24	6	267,101	2.25	1.34	1.46		
台中縣	25	786,778	3.18	2.69	3.10	23	756,658	3.04	2.76	3.01		
彰化縣	12	678,645	1.77	1.39	1.48	12	636,389	1.89	1.11	1.29		
南投縣	6	277,643	2.16	1.34	1.55	11	257,562	4.27	2.64	2.90		
雲林縣	11	382,952	2.87	1.90	2.11	9	345,538	2.60	1.43	1.53		
嘉義縣	8	290,855	2.75	1.61	1.91	11	262,986	4.18	1.71	2.17		
台南縣	32	568,677	5.63	3.73	4.25	23	538,013	4.27	2.54	2.88		
高雄縣	19	642,636	2.96	2.39	2.65	16	602,838	2.65	1.84	2.20		
屏東縣	16	462,982	3.46	2.46	2.77	11	430,562	2.55	1.57	1.84		
台東縣	3	124,864	2.40	1.80	1.95	2	111,093	1.80	1.25	1.30		
花蓮縣	2	180,042	1.11	0.83	0.87	4	165,261	2.42	1.46	1.72		
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	1	44,287	2.26	0.99	1.09		
基隆市	1	198,383	0.50	0.17	0.31	4	192,250	2.08	1.38	1.67		
台中市	10	511,644	1.95	2.08	2.19	24	532,748	4.50	4.28	4.55		
台南市	9	378,791	2.38	1.89	2.21	13	381,246	3.41	2.48	2.91		
高雄市	24	755,904	3.18	2.51	2.81	22	758,802	2.90	2.27	2.63		
台北市	34	1,282,691	2.65	1.66	1.90	30	1,349,551	2.22	1.46	1.63		
金門縣	1	40,544	2.47	1.17	2.10	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	1	4,041	24.75	16.57	16.57		
新竹市	3	198,193	1.51	1.18	1.41	3	196,564	1.53	1.43	1.47		
嘉義市	4	135,083	2.96	2.35	2.52	6	137,281	4.37	2.88	3.35		
北部	106	5,320,424	1.99	1.50	1.72	100	5,283,568	1.89	1.48	1.68		
中部	64	2,637,662	2.43	1.94	2.15	79	2,528,895	3.12	2.37	2.57		
南部	112	3,282,426	3.41	2.48	2.81	103	3,156,015	3.26	2.12	2.48		
東部	5	304,906	1.64	1.23	1.31	6	276,354	2.17	1.33	1.50		
金馬地區	1	46,289	2.16	1.01	1.83	1	39,988	2.50	2.02	2.02		
院轄市	58	2,038,595	2.85	1.95	2.22	52	2,108,353	2.47	1.72	1.95		
省轄市	27	1,422,094	1.90	1.63	1.82	50	1,440,089	3.47	2.83	3.13		
縣轄市	69	3,311,942	2.08	1.78	2.05	71	3,297,872	2.15	1.88	2.23		
鎮	46	1,720,483	2.67	1.93	2.17	44	1,624,401	2.71	1.78	2.00		
鄉	86	2,991,508	2.87	2.02	2.26	71	2,722,103	2.61	1.70	1.90		
山地鄉	1	107,085	0.93	0.83	0.82	-	92,002	-	-	-		
總計	288	11,591,707	2.48	1.87	2.11	289	11,284,820	2.56	1.86	2.11		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
輸尿管 C66

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	14	1,887,030	0.74	0.61	0.74	29	1,880,065	1.54	1.39	1.62		
宜蘭縣	7	236,447	2.96	2.00	2.16	4	223,979	1.79	0.96	1.14		
桃園縣	12	971,969	1.23	1.23	1.32	11	939,192	1.17	1.23	1.35		
新竹縣	2	252,826	0.79	0.67	0.71	4	234,866	1.70	1.05	1.33		
苗栗縣	4	292,885	1.37	0.81	1.06	9	267,101	3.37	1.59	2.05		
台中縣	5	786,778	0.64	0.42	0.55	14	756,658	1.85	1.49	1.73		
彰化縣	8	678,645	1.18	1.09	1.13	14	636,389	2.20	1.29	1.51		
南投縣	5	277,643	1.80	1.30	1.41	9	257,562	3.49	2.25	2.47		
雲林縣	11	382,952	2.87	1.86	2.04	9	345,538	2.60	1.46	1.63		
嘉義縣	3	290,855	1.03	0.37	0.55	11	262,986	4.18	1.56	2.01		
台南縣	6	568,677	1.06	0.54	0.74	12	538,013	2.23	1.26	1.45		
高雄縣	15	642,636	2.33	1.97	2.09	24	602,838	3.98	2.94	3.31		
屏東縣	10	462,982	2.16	1.48	1.64	10	430,562	2.32	1.33	1.60		
台東縣	1	124,864	0.80	0.91	0.84	4	111,093	3.60	2.65	2.63		
花蓮縣	3	180,042	1.67	1.04	1.26	3	165,261	1.82	1.06	1.32		
澎湖縣	2	47,498	4.21	2.26	2.56	1	44,287	2.26	0.64	0.97		
基隆市	2	198,383	1.01	0.61	0.78	1	192,250	0.52	0.42	0.42		
台中市	12	511,644	2.35	1.80	2.25	15	532,748	2.82	2.72	2.95		
台南市	7	378,791	1.85	1.30	1.62	9	381,246	2.36	1.92	2.15		
高雄市	11	755,904	1.46	1.17	1.30	14	758,802	1.85	1.54	1.66		
台北市	22	1,282,691	1.72	1.20	1.30	18	1,349,551	1.33	0.77	0.92		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	-	198,193	-	-	-	-	196,564	-	-	-		
嘉義市	3	135,083	2.22	1.46	1.76	4	137,281	2.91	1.71	2.19		
北部	63	5,320,424	1.18	0.93	1.05	76	5,283,568	1.44	1.06	1.25		
中部	41	2,637,662	1.55	1.20	1.37	61	2,528,895	2.41	1.74	1.96		
南部	57	3,282,426	1.74	1.21	1.39	85	3,156,015	2.69	1.76	2.03		
東部	4	304,906	1.31	1.00	1.10	7	276,354	2.53	1.73	1.87		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	33	2,038,595	1.62	1.20	1.31	32	2,108,353	1.52	1.02	1.16		
省轄市	24	1,422,094	1.69	1.18	1.47	29	1,440,089	2.01	1.69	1.88		
縣轄市	36	3,311,942	1.09	0.98	1.12	58	3,297,872	1.76	1.58	1.85		
鎮	20	1,720,483	1.16	0.84	0.94	33	1,624,401	2.03	1.39	1.55		
鄉	50	2,991,508	1.67	1.13	1.28	76	2,722,103	2.79	1.60	1.88		
山地鄉	2	107,085	1.87	2.22	2.24	1	92,002	1.09	0.49	0.74		
總計	165	11,591,707	1.42	1.07	1.21	229	11,284,820	2.03	1.44	1.66		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

尿道及其週邊腺體 C68.0 - C68.1

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣	-	1,887,030	-	-	-	1	1,880,065	0.05	0.06	0.06
宜蘭縣	1	236,447	0.42	0.31	0.34	1	223,979	0.45	0.26	0.28
桃園縣	1	971,969	0.10	0.15	0.15	-	939,192	-	-	-
新竹縣	2	252,826	0.79	0.68	0.70	-	234,866	-	-	-
苗栗縣	1	292,885	0.34	0.27	0.27	-	267,101	-	-	-
台中縣	1	786,778	0.13	0.07	0.10	-	756,658	-	-	-
彰化縣	-	678,645	-	-	-	-	636,389	-	-	-
南投縣	-	277,643	-	-	-	-	257,562	-	-	-
雲林縣	3	382,952	0.78	0.58	0.65	-	345,538	-	-	-
嘉義縣	-	290,855	-	-	-	-	262,986	-	-	-
台南縣	2	568,677	0.35	0.19	0.22	1	538,013	0.19	0.06	0.10
高雄縣	-	642,636	-	-	-	-	602,838	-	-	-
屏東縣	1	462,982	0.22	0.16	0.19	-	430,562	-	-	-
台東縣	1	124,864	0.80	1.10	1.04	-	111,093	-	-	-
花蓮縣	1	180,042	0.56	0.19	0.29	1	165,261	0.61	0.46	0.46
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-
基隆市	-	198,383	-	-	-	1	192,250	0.52	0.42	0.42
台中市	-	511,644	-	-	-	-	532,748	-	-	-
台南市	1	378,791	0.26	0.29	0.29	-	381,246	-	-	-
高雄市	1	755,904	0.13	0.06	0.10	-	758,802	-	-	-
台北市	-	1,282,691	-	-	-	2	1,349,551	0.15	0.10	0.11
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市	-	198,193	-	-	-	-	196,564	-	-	-
嘉義市	-	135,083	-	-	-	-	137,281	-	-	-
北部	5	5,320,424	0.09	0.08	0.08	5	5,283,568	0.09	0.08	0.09
中部	4	2,637,662	0.15	0.11	0.13	-	2,528,895	-	-	-
南部	5	3,282,426	0.15	0.10	0.12	1	3,156,015	0.03	0.01	0.02
東部	2	304,906	0.66	0.56	0.59	1	276,354	0.36	0.28	0.28
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-
院轄市	1	2,038,595	0.05	0.02	0.03	2	2,108,353	0.09	0.07	0.08
省轄市	1	1,422,094	0.07	0.08	0.08	1	1,440,089	0.07	0.07	0.07
縣轄市	3	3,311,942	0.09	0.07	0.08	-	3,297,872	-	-	-
鎮	6	1,720,483	0.35	0.24	0.27	2	1,624,401	0.12	0.07	0.08
鄉	5	2,991,508	0.17	0.12	0.13	1	2,722,103	0.04	0.02	0.02
山地鄉	-	107,085	-	-	-	1	92,002	1.09	0.87	0.87
總計	16	11,591,707	0.14	0.10	0.11	7	11,284,820	0.06	0.05	0.05

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 C68.8

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	1	1,887,030	0.05	0.07	0.07	4	1,880,065	0.21	0.21	0.25
宜蘭縣	-	236,447	-	-	-	-	223,979	-	-	-
桃園縣	5	971,969	0.51	0.31	0.40	4	939,192	0.43	0.43	0.45
新竹縣	-	252,826	-	-	-	-	234,866	-	-	-
苗栗縣	1	292,885	0.34	0.27	0.27	-	267,101	-	-	-
台中縣	-	786,778	-	-	-	-	756,658	-	-	-
彰化縣	-	678,645	-	-	-	-	636,389	-	-	-
南投縣	-	277,643	-	-	-	-	257,562	-	-	-
雲林縣	-	382,952	-	-	-	-	345,538	-	-	-
嘉義縣	-	290,855	-	-	-	-	262,986	-	-	-
台南縣	-	568,677	-	-	-	2	538,013	0.37	0.26	0.29
高雄縣	-	642,636	-	-	-	1	602,838	0.17	0.14	0.14
屏東縣	1	462,982	0.22	0.16	0.18	-	430,562	-	-	-
台東縣	-	124,864	-	-	-	-	111,093	-	-	-
花蓮縣	-	180,042	-	-	-	-	165,261	-	-	-
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-
基隆市	-	198,383	-	-	-	-	192,250	-	-	-
台中市	-	511,644	-	-	-	-	532,748	-	-	-
台南市	1	378,791	0.26	0.14	0.21	-	381,246	-	-	-
高雄市	1	755,904	0.13	0.14	0.14	1	758,802	0.13	0.09	0.10
台北市	2	1,282,691	0.16	0.13	0.13	1	1,349,551	0.07	0.03	0.05
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市	-	198,193	-	-	-	-	196,564	-	-	-
嘉義市	-	135,083	-	-	-	-	137,281	-	-	-
北部	9	5,320,424	0.17	0.13	0.14	9	5,283,568	0.17	0.14	0.15
中部	-	2,637,662	-	-	-	-	2,528,895	-	-	-
南部	3	3,282,426	0.09	0.06	0.07	4	3,156,015	0.13	0.09	0.10
東部	-	304,906	-	-	-	-	276,354	-	-	-
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-
院轄市	3	2,038,595	0.15	0.13	0.13	2	2,108,353	0.09	0.05	0.07
省轄市	1	1,422,094	0.07	0.04	0.05	-	1,440,089	-	-	-
縣轄市	4	3,311,942	0.12	0.10	0.11	7	3,297,872	0.21	0.21	0.22
鎮	1	1,720,483	0.06	0.02	0.04	4	1,624,401	0.25	0.13	0.16
鄉	3	2,991,508	0.10	0.06	0.07	-	2,722,103	-	-	-
山地鄉	-	107,085	-	-	-	-	92,002	-	-	-
總計	12	11,591,707	0.10	0.08	0.09	13	11,284,820	0.12	0.09	0.10

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
泌尿系統，未明示部位 C68.9

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	10	1,887,030	0.53	0.41	0.51	7	1,880,065	0.37	0.40	0.40		
宜蘭縣	4	236,447	1.69	1.15	1.26	-	223,979	-	-	-		
桃園縣	4	971,969	0.41	0.32	0.39	4	939,192	0.43	0.46	0.51		
新竹縣	-	252,826	-	-	-	-	234,866	-	-	-		
苗栗縣	2	292,885	0.68	0.47	0.50	4	267,101	1.50	0.93	1.11		
台中縣	2	786,778	0.25	0.24	0.27	12	756,658	1.59	1.22	1.47		
彰化縣	3	678,645	0.44	0.29	0.37	5	636,389	0.79	0.47	0.55		
南投縣	3	277,643	1.08	0.61	0.79	2	257,562	0.78	0.54	0.57		
雲林縣	2	382,952	0.52	0.38	0.44	2	345,538	0.58	0.30	0.32		
嘉義縣	1	290,855	0.34	0.12	0.22	-	262,986	-	-	-		
台南縣	7	568,677	1.23	1.13	1.12	10	538,013	1.86	1.27	1.36		
高雄縣	12	642,636	1.87	1.54	1.66	12	602,838	1.99	1.47	1.62		
屏東縣	6	462,982	1.30	1.07	1.07	8	430,562	1.86	1.33	1.42		
台東縣	-	124,864	-	-	-	1	111,093	0.90	0.52	0.57		
花蓮縣	-	180,042	-	-	-	1	165,261	0.61	0.21	0.38		
澎湖縣	1	47,498	2.11	1.70	1.95	-	44,287	-	-	-		
基隆市	1	198,383	0.50	0.50	0.50	5	192,250	2.60	1.58	1.97		
台中市	1	511,644	0.20	0.08	0.15	8	532,748	1.50	1.27	1.54		
台南市	3	378,791	0.79	0.65	0.76	7	381,246	1.84	1.46	1.62		
高雄市	5	755,904	0.66	0.61	0.63	7	758,802	0.92	0.74	0.84		
台北市	6	1,282,691	0.47	0.22	0.28	7	1,349,551	0.52	0.30	0.34		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	2	198,193	1.01	0.32	0.58	-	196,564	-	-	-		
嘉義市	-	135,083	-	-	-	-	137,281	-	-	-		
北部	29	5,320,424	0.55	0.39	0.47	27	5,283,568	0.51	0.40	0.45		
中部	11	2,637,662	0.42	0.30	0.37	29	2,528,895	1.15	0.77	0.90		
南部	35	3,282,426	1.07	0.88	0.93	44	3,156,015	1.39	1.00	1.09		
東部	-	304,906	-	-	-	2	276,354	0.72	0.34	0.46		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	11	2,038,595	0.54	0.37	0.41	14	2,108,353	0.66	0.45	0.51		
省轄市	7	1,422,094	0.49	0.34	0.43	20	1,440,089	1.39	1.06	1.26		
縣轄市	18	3,311,942	0.54	0.46	0.54	29	3,297,872	0.88	0.85	0.95		
鎮	12	1,720,483	0.70	0.53	0.60	17	1,624,401	1.05	0.64	0.76		
鄉	26	2,991,508	0.87	0.65	0.71	22	2,722,103	0.81	0.57	0.61		
山地鄉	-	107,085	-	-	-	-	92,002	-	-	-		
總計	75	11,591,707	0.65	0.51	0.57	102	11,284,820	0.90	0.66	0.74		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

眼及淚腺 C69

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	7	1,887,030	0.37	0.53	0.48	12	1,880,065	0.64	0.60	0.64		
宜蘭縣	-	236,447	-	-	-	-	223,979	-	-	-		
桃園縣	5	971,969	0.51	0.41	0.43	1	939,192	0.11	0.07	0.09		
新竹縣	1	252,826	0.40	0.50	0.47	1	234,866	0.43	0.82	0.60		
苗栗縣	-	292,885	-	-	-	-	267,101	-	-	-		
台中縣	3	786,778	0.38	0.57	0.47	-	756,658	-	-	-		
彰化縣	5	678,645	0.74	0.60	0.69	-	636,389	-	-	-		
南投縣	1	277,643	0.36	0.27	0.27	-	257,562	-	-	-		
雲林縣	1	382,952	0.26	0.62	0.45	-	345,538	-	-	-		
嘉義縣	-	290,855	-	-	-	3	262,986	1.14	0.66	0.77		
台南縣	1	568,677	0.18	0.47	0.35	1	538,013	0.19	0.06	0.10		
高雄縣	5	642,636	0.78	0.69	0.73	4	602,838	0.66	0.86	0.76		
屏東縣	2	462,982	0.43	0.33	0.37	1	430,562	0.23	0.61	0.45		
台東縣	1	124,864	0.80	0.21	0.37	1	111,093	0.90	2.14	1.57		
花蓮縣	1	180,042	0.56	0.51	0.51	-	165,261	-	-	-		
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-		
基隆市	-	198,383	-	-	-	1	192,250	0.52	0.36	0.39		
台中市	2	511,644	0.39	0.28	0.31	-	532,748	-	-	-		
台南市	1	378,791	0.26	0.18	0.20	2	381,246	0.52	1.08	0.85		
高雄市	3	755,904	0.40	0.36	0.37	4	758,802	0.53	0.41	0.47		
台北市	3	1,282,691	0.23	0.28	0.24	7	1,349,551	0.52	0.30	0.37		
金門縣	1	40,544	2.47	2.20	2.03	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	2	198,193	1.01	1.03	1.04	-	196,564	-	-	-		
嘉義市	-	135,083	-	-	-	-	137,281	-	-	-		
北部	18	5,320,424	0.34	0.39	0.36	22	5,283,568	0.42	0.36	0.38		
中部	12	2,637,662	0.45	0.51	0.48	-	2,528,895	-	-	-		
南部	12	3,282,426	0.37	0.36	0.35	15	3,156,015	0.48	0.54	0.51		
東部	2	304,906	0.66	0.38	0.45	1	276,354	0.36	0.90	0.66		
金馬地區	1	46,289	2.16	1.95	1.81	-	39,988	-	-	-		
院轄市	6	2,038,595	0.29	0.30	0.28	11	2,108,353	0.52	0.34	0.40		
省轄市	5	1,422,094	0.35	0.30	0.32	3	1,440,089	0.21	0.32	0.27		
縣轄市	14	3,311,942	0.42	0.42	0.43	14	3,297,872	0.42	0.45	0.45		
鎮	5	1,720,483	0.29	0.31	0.30	4	1,624,401	0.25	0.37	0.31		
鄉	15	2,991,508	0.50	0.60	0.54	6	2,722,103	0.22	0.22	0.21		
山地鄉	-	107,085	-	-	-	-	92,002	-	-	-		
總計	45	11,591,707	0.39	0.42	0.40	38	11,284,820	0.34	0.34	0.33		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
腦 C71

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	53	1,887,030	2.81	2.70	2.81	55	1,880,065	2.93	2.70	2.83		
宜蘭縣	8	236,447	3.38	2.93	3.11	3	223,979	1.34	1.10	1.23		
桃園縣	32	971,969	3.29	2.99	3.16	31	939,192	3.30	3.28	3.43		
新竹縣	13	252,826	5.14	4.79	4.81	9	234,866	3.83	3.50	3.67		
苗栗縣	6	292,885	2.05	1.69	1.76	6	267,101	2.25	2.00	2.21		
台中縣	22	786,778	2.80	2.61	2.74	17	756,658	2.25	2.08	2.18		
彰化縣	27	678,645	3.98	3.69	3.83	18	636,389	2.83	2.75	2.92		
南投縣	3	277,643	1.08	0.81	0.85	6	257,562	2.33	2.35	2.34		
雲林縣	19	382,952	4.96	5.88	5.43	4	345,538	1.16	0.91	1.00		
嘉義縣	9	290,855	3.09	2.99	2.88	11	262,986	4.18	4.08	3.84		
台南縣	21	568,677	3.69	2.75	2.97	17	538,013	3.16	3.43	3.32		
高雄縣	23	642,636	3.58	3.76	3.74	18	602,838	2.99	2.62	2.72		
屏東縣	10	462,982	2.16	1.73	1.88	6	430,562	1.39	1.10	1.18		
台東縣	3	124,864	2.40	1.91	2.19	4	111,093	3.60	2.24	2.67		
花蓮縣	4	180,042	2.22	1.38	1.58	6	165,261	3.63	2.47	2.86		
澎湖縣	2	47,498	4.21	2.16	2.77	1	44,287	2.26	1.65	1.65		
基隆市	10	198,383	5.04	5.62	5.46	4	192,250	2.08	1.62	1.83		
台中市	12	511,644	2.35	2.15	2.19	14	532,748	2.63	2.12	2.30		
台南市	13	378,791	3.43	2.98	3.27	6	381,246	1.57	1.83	1.73		
高雄市	26	755,904	3.44	2.99	3.16	10	758,802	1.32	1.34	1.32		
台北市	40	1,282,691	3.12	2.98	3.00	42	1,349,551	3.11	2.70	2.72		
金門縣	1	40,544	2.47	1.67	1.67	2	35,947	5.56	5.74	5.66		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	2	198,193	1.01	0.94	0.95	5	196,564	2.54	2.49	2.49		
嘉義市	8	135,083	5.92	6.73	6.25	5	137,281	3.64	2.77	3.14		
北部	164	5,320,424	3.08	2.91	2.99	155	5,283,568	2.93	2.67	2.78		
中部	83	2,637,662	3.15	3.08	3.11	59	2,528,895	2.33	2.10	2.22		
南部	112	3,282,426	3.41	3.07	3.17	74	3,156,015	2.34	2.26	2.24		
東部	7	304,906	2.30	1.58	1.81	10	276,354	3.62	2.36	2.76		
金馬地區	1	46,289	2.16	1.51	1.51	2	39,988	5.00	5.14	5.07		
院轄市	66	2,038,595	3.24	2.96	3.03	52	2,108,353	2.47	2.23	2.25		
省轄市	45	1,422,094	3.16	3.14	3.17	34	1,440,089	2.36	2.13	2.24		
縣轄市	102	3,311,942	3.08	2.93	3.06	97	3,297,872	2.94	2.77	2.92		
鎮	52	1,720,483	3.02	2.71	2.81	48	1,624,401	2.95	2.82	2.88		
鄉	99	2,991,508	3.31	3.06	3.12	67	2,722,103	2.46	2.15	2.25		
山地鄉	3	107,085	2.80	3.02	2.74	2	92,002	2.17	2.67	2.26		
總計	367	11,591,707	3.17	2.97	3.05	300	11,284,820	2.66	2.41	2.49		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

其他神經系統及未詳細說明部位 C70, C72

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	4	1,887,030	0.21	0.18	0.20	6	1,880,065	0.32	0.29	0.33
宜蘭縣	1	236,447	0.42	0.40	0.39	-	223,979	-	-	-
桃園縣	1	971,969	0.10	0.10	0.11	-	939,192	-	-	-
新竹縣	1	252,826	0.40	0.27	0.32	-	234,866	-	-	-
苗栗縣	1	292,885	0.34	0.13	0.20	-	267,101	-	-	-
台中縣	6	786,778	0.76	1.11	0.97	2	756,658	0.26	0.23	0.25
彰化縣	-	678,645	-	-	-	4	636,389	0.63	0.50	0.52
南投縣	-	277,643	-	-	-	-	257,562	-	-	-
雲林縣	-	382,952	-	-	-	-	345,538	-	-	-
嘉義縣	-	290,855	-	-	-	-	262,986	-	-	-
台南縣	2	568,677	0.35	0.26	0.27	1	538,013	0.19	0.19	0.20
高雄縣	3	642,636	0.47	0.34	0.39	4	602,838	0.66	0.53	0.57
屏東縣	3	462,982	0.65	0.88	0.79	-	430,562	-	-	-
台東縣	-	124,864	-	-	-	1	111,093	0.90	0.62	0.72
花蓮縣	-	180,042	-	-	-	-	165,261	-	-	-
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-
基隆市	3	198,383	1.51	1.53	1.54	-	192,250	-	-	-
台中市	3	511,644	0.59	0.45	0.54	3	532,748	0.56	0.37	0.45
台南市	1	378,791	0.26	0.19	0.19	1	381,246	0.26	0.21	0.23
高雄市	5	755,904	0.66	0.58	0.62	1	758,802	0.13	0.09	0.10
台北市	3	1,282,691	0.23	0.31	0.27	4	1,349,551	0.30	0.29	0.30
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市	1	198,193	0.50	0.63	0.60	-	196,564	-	-	-
嘉義市	2	135,083	1.48	0.88	1.10	-	137,281	-	-	-
北部	15	5,320,424	0.28	0.26	0.27	10	5,283,568	0.19	0.16	0.18
中部	9	2,637,662	0.34	0.41	0.38	9	2,528,895	0.36	0.28	0.30
南部	16	3,282,426	0.49	0.43	0.45	7	3,156,015	0.22	0.18	0.19
東部	-	304,906	-	-	-	1	276,354	0.36	0.25	0.29
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-
院轄市	8	2,038,595	0.39	0.42	0.41	5	2,108,353	0.24	0.21	0.22
省轄市	10	1,422,094	0.70	0.60	0.65	4	1,440,089	0.28	0.19	0.23
縣轄市	10	3,311,942	0.30	0.31	0.32	9	3,297,872	0.27	0.23	0.26
鎮	6	1,720,483	0.35	0.37	0.35	3	1,624,401	0.18	0.17	0.17
鄉	6	2,991,508	0.20	0.20	0.20	6	2,722,103	0.22	0.19	0.20
山地鄉	-	107,085	-	-	-	-	92,002	-	-	-
總計	40	11,591,707	0.35	0.34	0.34	27	11,284,820	0.24	0.19	0.21

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

甲狀腺 C73

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	76	1,887,030	4.03	3.35	3.61	217	1,880,065	11.54	8.93	9.79		
宜蘭縣	18	236,447	7.61	5.84	6.42	33	223,979	14.73	11.10	12.15		
桃園縣	26	971,969	2.67	2.54	2.66	80	939,192	8.52	7.08	7.73		
新竹縣	10	252,826	3.96	3.21	3.46	13	234,866	5.54	5.28	5.49		
苗栗縣	5	292,885	1.71	1.35	1.44	17	267,101	6.36	4.85	5.19		
台中縣	13	786,778	1.65	1.38	1.51	64	756,658	8.46	7.01	7.66		
彰化縣	15	678,645	2.21	1.84	2.04	63	636,389	9.90	8.11	8.72		
南投縣	8	277,643	2.88	2.56	2.58	16	257,562	6.21	4.81	5.22		
雲林縣	10	382,952	2.61	1.91	2.10	35	345,538	10.13	8.17	8.76		
嘉義縣	7	290,855	2.41	1.95	1.98	32	262,986	12.17	9.42	9.98		
台南縣	21	568,677	3.69	2.84	3.07	62	538,013	11.52	9.03	9.81		
高雄縣	20	642,636	3.11	2.45	2.64	99	602,838	16.42	12.34	13.38		
屏東縣	14	462,982	3.02	2.24	2.56	42	430,562	9.75	7.82	8.49		
台東縣	4	124,864	3.20	2.15	2.39	9	111,093	8.10	6.91	7.10		
花蓮縣	6	180,042	3.33	2.59	2.90	16	165,261	9.68	7.13	8.12		
澎湖縣	2	47,498	4.21	3.14	3.58	8	44,287	18.06	15.11	16.48		
基隆市	7	198,383	3.53	3.38	3.61	15	192,250	7.80	6.34	6.75		
台中市	19	511,644	3.71	2.81	3.20	48	532,748	9.01	7.81	8.30		
台南市	18	378,791	4.75	4.39	4.60	49	381,246	12.85	9.94	10.88		
高雄市	29	755,904	3.84	3.03	3.32	115	758,802	15.16	11.57	12.51		
台北市	66	1,282,691	5.15	3.90	4.23	185	1,349,551	13.71	9.61	10.64		
金門縣	1	40,544	2.47	1.32	1.45	1	35,947	2.78	2.30	2.30		
連江縣	-	5,745	-	-	-	1	4,041	24.75	15.58	16.82		
新竹市	5	198,193	2.52	1.99	2.17	22	196,564	11.19	9.21	10.09		
嘉義市	10	135,083	7.40	6.26	6.88	13	137,281	9.47	8.14	8.64		
北部	213	5,320,424	4.00	3.31	3.56	582	5,283,568	11.02	8.50	9.30		
中部	65	2,637,662	2.46	2.00	2.20	226	2,528,895	8.94	7.29	7.86		
南部	121	3,282,426	3.69	2.98	3.22	420	3,156,015	13.31	10.28	11.12		
東部	10	304,906	3.28	2.41	2.69	25	276,354	9.05	7.02	7.68		
金馬地區	1	46,289	2.16	1.22	1.34	2	39,988	5.00	3.64	3.77		
院轄市	95	2,038,595	4.66	3.61	3.93	300	2,108,353	14.23	10.31	11.30		
省轄市	59	1,422,094	4.15	3.53	3.85	147	1,440,089	10.21	8.35	8.98		
縣轄市	126	3,311,942	3.80	3.31	3.52	382	3,297,872	11.58	9.05	9.88		
鎮	55	1,720,483	3.20	2.52	2.72	129	1,624,401	7.94	6.49	6.99		
鄉	69	2,991,508	2.31	1.76	1.96	286	2,722,103	10.51	8.30	9.00		
山地鄉	2	107,085	1.87	1.25	1.44	9	92,002	9.78	7.62	8.40		
總計*	410	11,591,707	3.54	2.88	3.12	1,257	11,284,820	11.14	8.69	9.45		

總計：其中包含 2 名女性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

其他內分泌腺 C74 - C75

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	4	1,887,030	0.21	0.35	0.28	8	1,880,065	0.43	0.66	0.54		
宜蘭縣	1	236,447	0.42	1.09	0.80	-	223,979	-	-	-		
桃園縣	5	971,969	0.51	0.52	0.49	3	939,192	0.32	0.55	0.44		
新竹縣	2	252,826	0.79	0.65	0.65	-	234,866	-	-	-		
苗栗縣	-	292,885	-	-	-	-	267,101	-	-	-		
台中縣	-	786,778	-	-	-	1	756,658	0.13	0.31	0.23		
彰化縣	4	678,645	0.59	0.73	0.66	2	636,389	0.31	0.51	0.43		
南投縣	-	277,643	-	-	-	2	257,562	0.78	0.64	0.70		
雲林縣	1	382,952	0.26	0.20	0.26	-	345,538	-	-	-		
嘉義縣	1	290,855	0.34	0.82	0.60	-	262,986	-	-	-		
台南縣	3	568,677	0.53	0.73	0.65	1	538,013	0.19	0.13	0.14		
高雄縣	1	642,636	0.16	0.15	0.15	1	602,838	0.17	0.22	0.20		
屏東縣	2	462,982	0.43	0.85	0.68	-	430,562	-	-	-		
台東縣	-	124,864	-	-	-	-	111,093	-	-	-		
花蓮縣	-	180,042	-	-	-	-	165,261	-	-	-		
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-		
基隆市	1	198,383	0.50	1.44	1.06	1	192,250	0.52	0.37	0.45		
台中市	1	511,644	0.20	0.30	0.28	3	532,748	0.56	0.77	0.68		
台南市	-	378,791	-	-	-	-	381,246	-	-	-		
高雄市	1	755,904	0.13	0.16	0.15	2	758,802	0.26	0.48	0.40		
台北市	-	1,282,691	-	-	-	5	1,349,551	0.37	0.60	0.51		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	2	198,193	1.01	1.13	1.19	1	196,564	0.51	0.36	0.40		
嘉義市	2	135,083	1.48	1.20	1.38	-	137,281	-	-	-		
北部	15	5,320,424	0.28	0.38	0.33	18	5,283,568	0.34	0.51	0.43		
中部	6	2,637,662	0.23	0.27	0.25	8	2,528,895	0.32	0.44	0.39		
南部	10	3,282,426	0.30	0.44	0.39	4	3,156,015	0.13	0.17	0.16		
東部	-	304,906	-	-	-	-	276,354	-	-	-		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	1	2,038,595	0.05	0.06	0.05	7	2,108,353	0.33	0.55	0.47		
省轄市	6	1,422,094	0.42	0.53	0.50	5	1,440,089	0.35	0.38	0.36		
縣轄市	8	3,311,942	0.24	0.33	0.30	12	3,297,872	0.36	0.53	0.45		
鎮	4	1,720,483	0.23	0.35	0.30	1	1,624,401	0.06	0.05	0.06		
鄉	12	2,991,508	0.40	0.55	0.48	5	2,722,103	0.18	0.32	0.26		
山地鄉	-	107,085	-	-	-	-	92,002	-	-	-		
總計	31	11,591,707	0.27	0.36	0.32	30	11,284,820	0.27	0.39	0.33		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

其他分界不明的部位 C76

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²
台北縣	1	1,887,030	0.05	0.03	0.05	1	1,880,065	0.05	0.03	0.06
宜蘭縣	-	236,447	-	-	-	-	223,979	-	-	-
桃園縣	1	971,969	0.10	0.08	0.09	-	939,192	-	-	-
新竹縣	-	252,826	-	-	-	-	234,866	-	-	-
苗栗縣	-	292,885	-	-	-	-	267,101	-	-	-
台中縣	-	786,778	-	-	-	-	756,658	-	-	-
彰化縣	-	678,645	-	-	-	-	636,389	-	-	-
南投縣	1	277,643	0.36	0.27	0.27	-	257,562	-	-	-
雲林縣	-	382,952	-	-	-	-	345,538	-	-	-
嘉義縣	-	290,855	-	-	-	-	262,986	-	-	-
台南縣	-	568,677	-	-	-	-	538,013	-	-	-
高雄縣	1	642,636	0.16	0.07	0.10	-	602,838	-	-	-
屏東縣	-	462,982	-	-	-	-	430,562	-	-	-
台東縣	-	124,864	-	-	-	-	111,093	-	-	-
花蓮縣	1	180,042	0.56	0.43	0.54	1	165,261	0.61	0.58	0.57
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-
基隆市	-	198,383	-	-	-	-	192,250	-	-	-
台中市	1	511,644	0.20	0.25	0.22	1	532,748	0.19	0.27	0.24
台南市	-	378,791	-	-	-	-	381,246	-	-	-
高雄市	-	755,904	-	-	-	1	758,802	0.13	0.09	0.10
台北市	1	1,282,691	0.08	0.09	0.09	-	1,349,551	-	-	-
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市	-	198,193	-	-	-	-	196,564	-	-	-
嘉義市	-	135,083	-	-	-	-	137,281	-	-	-
北部	3	5,320,424	0.06	0.04	0.05	1	5,283,568	0.02	0.01	0.01
中部	2	2,637,662	0.08	0.09	0.08	1	2,528,895	0.04	0.06	0.05
南部	1	3,282,426	0.03	0.01	0.02	1	3,156,015	0.03	0.02	0.03
東部	1	304,906	0.33	0.25	0.32	1	276,354	0.36	0.35	0.34
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-
院轄市	1	2,038,595	0.05	0.05	0.06	1	2,108,353	0.05	0.03	0.03
省轄市	1	1,422,094	0.07	0.10	0.08	1	1,440,089	0.07	0.11	0.09
縣轄市	1	3,311,942	0.03	0.02	0.02	-	3,297,872	-	-	-
鎮	3	1,720,483	0.17	0.11	0.13	-	1,624,401	-	-	-
鄉	1	2,991,508	0.03	0.03	0.03	1	2,722,103	0.04	0.01	0.02
山地鄉	-	107,085	-	-	-	1	92,002	1.09	0.95	0.93
總計	7	11,591,707	0.06	0.05	0.05	4	11,284,820	0.04	0.03	0.03

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

淋巴結 C77

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	94	1,887,030	4.98	4.35	4.90	71	1,880,065	3.78	3.27	3.65		
宜蘭縣	11	236,447	4.65	3.92	4.07	9	223,979	4.02	2.92	3.39		
桃園縣	43	971,969	4.42	3.68	4.19	35	939,192	3.73	3.47	3.82		
新竹縣	19	252,826	7.52	6.15	6.38	8	234,866	3.41	2.81	3.01		
苗栗縣	17	292,885	5.80	4.41	4.79	11	267,101	4.12	3.22	3.55		
台中縣	39	786,778	4.96	4.08	4.59	25	756,658	3.30	2.90	3.18		
彰化縣	30	678,645	4.42	3.42	3.79	20	636,389	3.14	2.49	2.59		
南投縣	16	277,643	5.76	3.78	4.36	9	257,562	3.49	1.76	2.20		
雲林縣	15	382,952	3.92	2.96	3.13	13	345,538	3.76	2.04	2.31		
嘉義縣	14	290,855	4.81	3.40	3.85	8	262,986	3.04	2.02	2.15		
台南縣	38	568,677	6.68	5.54	5.78	17	538,013	3.16	2.56	2.67		
高雄縣	22	642,636	3.42	2.57	2.92	18	602,838	2.99	2.36	2.54		
屏東縣	22	462,982	4.75	3.69	4.03	19	430,562	4.41	3.56	3.70		
台東縣	2	124,864	1.60	0.92	1.16	2	111,093	1.80	0.98	1.20		
花蓮縣	9	180,042	5.00	4.41	4.45	5	165,261	3.03	2.20	2.42		
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	4	44,287	9.03	3.48	4.33		
基隆市	11	198,383	5.54	5.14	5.25	10	192,250	5.20	3.61	4.12		
台中市	24	511,644	4.69	4.04	4.55	22	532,748	4.13	3.94	4.11		
台南市	24	378,791	6.34	5.78	6.09	15	381,246	3.93	2.78	3.39		
高雄市	37	755,904	4.89	3.73	4.23	26	758,802	3.43	2.90	3.15		
台北市	78	1,282,691	6.08	4.52	4.94	58	1,349,551	4.30	2.85	3.19		
金門縣	2	40,544	4.93	2.93	3.56	1	35,947	2.78	2.17	2.17		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	11	198,193	5.55	5.04	5.45	4	196,564	2.03	2.10	2.10		
嘉義市	6	135,083	4.44	3.24	3.56	6	137,281	4.37	3.44	3.64		
北部	284	5,320,424	5.34	4.37	4.79	206	5,283,568	3.90	3.07	3.41		
中部	124	2,637,662	4.70	3.75	4.17	89	2,528,895	3.52	2.78	3.00		
南部	163	3,282,426	4.97	3.90	4.25	113	3,156,015	3.58	2.76	2.99		
東部	11	304,906	3.61	2.97	3.10	7	276,354	2.53	1.69	1.91		
金馬地區	2	46,289	4.32	2.64	3.21	1	39,988	2.50	2.02	2.02		
院轄市	115	2,038,595	5.64	4.24	4.69	84	2,108,353	3.98	2.89	3.20		
省轄市	76	1,422,094	5.34	4.66	5.02	57	1,440,089	3.96	3.26	3.57		
縣轄市	158	3,311,942	4.77	4.08	4.56	125	3,297,872	3.79	3.31	3.75		
鎮	93	1,720,483	5.41	4.25	4.64	50	1,624,401	3.08	2.38	2.55		
鄉	137	2,991,508	4.58	3.57	3.88	92	2,722,103	3.38	2.61	2.80		
山地鄉	3	107,085	2.80	2.72	2.99	6	92,002	6.52	5.17	5.83		
總計	584	11,591,707	5.04	4.05	4.45	416	11,284,820	3.69	2.87	3.15		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

惡性淋巴瘤 M-95903 - M-97293, M-97503 - M-97583, M-97643

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	185	1,887,030	9.80	8.47	9.58	137	1,880,065	7.29	6.73	7.33		
宜蘭縣	21	236,447	8.88	6.83	7.49	21	223,979	9.38	6.70	7.77		
桃園縣	80	971,969	8.23	6.70	7.65	65	939,192	6.92	6.30	6.96		
新竹縣	32	252,826	12.66	10.33	11.06	16	234,866	6.81	6.00	6.27		
苗栗縣	31	292,885	10.58	8.20	8.79	18	267,101	6.74	5.71	5.99		
台中縣	75	786,778	9.53	7.99	9.00	54	756,658	7.14	6.22	6.88		
彰化縣	56	678,645	8.25	6.40	7.15	36	636,389	5.66	4.13	4.50		
南投縣	28	277,643	10.08	7.11	7.85	17	257,562	6.60	3.94	4.60		
雲林縣	32	382,952	8.36	6.07	6.68	25	345,538	7.24	4.51	4.80		
嘉義縣	25	290,855	8.60	5.60	6.33	21	262,986	7.99	5.85	5.99		
台南縣	66	568,677	11.61	9.03	9.66	28	538,013	5.20	4.06	4.26		
高雄縣	61	642,636	9.49	7.66	8.33	34	602,838	5.64	4.40	4.79		
屏東縣	43	462,982	9.29	7.25	7.88	35	430,562	8.13	6.33	6.63		
台東縣	7	124,864	5.61	4.06	4.63	5	111,093	4.50	3.19	3.51		
花蓮縣	21	180,042	11.66	9.88	10.31	12	165,261	7.26	5.24	5.84		
澎湖縣	3	47,498	6.32	3.39	4.17	5	44,287	11.29	4.47	5.42		
基隆市	15	198,383	7.56	6.73	6.93	18	192,250	9.36	6.40	7.40		
台中市	47	511,644	9.19	7.47	8.67	40	532,748	7.51	6.86	7.30		
台南市	46	378,791	12.14	10.88	11.60	34	381,246	8.92	6.85	7.86		
高雄市	71	755,904	9.39	7.42	8.22	55	758,802	7.25	5.75	6.44		
台北市	156	1,282,691	12.16	8.79	9.63	122	1,349,551	9.04	6.24	7.00		
金門縣	4	40,544	9.87	6.99	7.74	1	35,947	2.78	2.17	2.17		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	20	198,193	10.09	9.56	10.07	11	196,564	5.60	5.27	5.48		
嘉義市	13	135,083	9.62	8.53	8.73	12	137,281	8.74	6.34	7.06		
北部	540	5,320,424	10.15	8.17	9.03	408	5,283,568	7.72	6.21	6.83		
中部	238	2,637,662	9.02	7.14	8.01	172	2,528,895	6.80	5.30	5.78		
南部	328	3,282,426	9.99	7.89	8.56	224	3,156,015	7.10	5.44	5.92		
東部	28	304,906	9.18	7.52	8.00	17	276,354	6.15	4.36	4.84		
金馬地區	4	46,289	8.64	6.20	6.85	1	39,988	2.50	2.02	2.02		
院轄市	227	2,038,595	11.14	8.32	9.15	177	2,108,353	8.40	6.07	6.80		
省轄市	141	1,422,094	9.91	8.58	9.29	115	1,440,089	7.99	6.50	7.18		
縣轄市	313	3,311,942	9.45	8.10	9.05	237	3,297,872	7.19	6.40	7.13		
鎮	172	1,720,483	10.00	7.64	8.47	106	1,624,401	6.53	5.00	5.33		
鄉	273	2,991,508	9.13	7.03	7.69	173	2,722,103	6.36	4.87	5.20		
山地鄉	9	107,085	8.40	7.39	8.15	11	92,002	11.96	10.26	10.89		
總計*	1,139	11,591,707	9.83	7.83	8.62	822	11,284,820	7.28	5.71	6.25		

總計：其中包含 1 名男性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

何杰金氏淋巴瘤 M-96503 - M-96673

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	18	1,887,030	0.95	1.01	1.00	5	1,880,065	0.27	0.20	0.24		
宜蘭縣	1	236,447	0.42	0.51	0.49	3	223,979	1.34	1.20	1.27		
桃園縣	7	971,969	0.72	0.61	0.66	5	939,192	0.53	0.49	0.51		
新竹縣	2	252,826	0.79	0.62	0.65	1	234,866	0.43	0.47	0.48		
苗栗縣	3	292,885	1.02	1.13	1.13	2	267,101	0.75	0.78	0.82		
台中縣	5	786,778	0.64	0.56	0.57	4	756,658	0.53	0.44	0.52		
彰化縣	4	678,645	0.59	0.55	0.55	3	636,389	0.47	0.39	0.42		
南投縣	2	277,643	0.72	0.42	0.55	-	257,562	-	-	-		
雲林縣	1	382,952	0.26	0.28	0.28	-	345,538	-	-	-		
嘉義縣	1	290,855	0.34	0.19	0.20	2	262,986	0.76	0.67	0.66		
台南縣	3	568,677	0.53	0.43	0.47	2	538,013	0.37	0.39	0.42		
高雄縣	4	642,636	0.62	0.58	0.60	2	602,838	0.33	0.31	0.32		
屏東縣	4	462,982	0.86	0.99	0.92	3	430,562	0.70	0.49	0.56		
台東縣	-	124,864	-	-	-	-	111,093	-	-	-		
花蓮縣	1	180,042	0.56	0.72	0.68	1	165,261	0.61	0.64	0.65		
澎湖縣	-	47,498	-	-	-	-	44,287	-	-	-		
基隆市	2	198,383	1.01	0.81	0.91	-	192,250	-	-	-		
台中市	6	511,644	1.17	1.28	1.31	3	532,748	0.56	0.54	0.58		
台南市	3	378,791	0.79	1.26	1.08	2	381,246	0.52	0.43	0.48		
高雄市	8	755,904	1.06	0.88	0.97	3	758,802	0.40	0.51	0.49		
台北市	11	1,282,691	0.86	0.78	0.83	9	1,349,551	0.67	0.54	0.60		
金門縣	-	40,544	-	-	-	-	35,947	-	-	-		
連江縣	-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-		
新竹市	2	198,193	1.01	0.90	0.89	1	196,564	0.51	0.47	0.47		
嘉義市	-	135,083	-	-	-	-	137,281	-	-	-		
北部	46	5,320,424	0.86	0.84	0.86	26	5,283,568	0.49	0.42	0.46		
中部	18	2,637,662	0.68	0.62	0.64	10	2,528,895	0.40	0.34	0.37		
南部	23	3,282,426	0.70	0.68	0.68	14	3,156,015	0.44	0.42	0.44		
東部	1	304,906	0.33	0.43	0.41	1	276,354	0.36	0.38	0.39		
金馬地區	-	46,289	-	-	-	-	39,988	-	-	-		
院轄市	19	2,038,595	0.93	0.81	0.87	12	2,108,353	0.57	0.54	0.58		
省轄市	13	1,422,094	0.91	1.01	0.99	6	1,440,089	0.42	0.38	0.41		
縣轄市	23	3,311,942	0.69	0.68	0.68	14	3,297,872	0.42	0.39	0.42		
鎮	10	1,720,483	0.58	0.60	0.59	2	1,624,401	0.12	0.11	0.12		
鄉	21	2,991,508	0.70	0.65	0.67	16	2,722,103	0.59	0.50	0.54		
山地鄉	1	107,085	0.93	1.38	1.28	1	92,002	1.09	0.90	1.13		
總計	88	11,591,707	0.76	0.73	0.75	51	11,284,820	0.45	0.40	0.43		

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

非何杰金氏淋巴瘤 M-95903 - M-95963，M-96703 - M-97293，M-97503 - M-97583，M-97643

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²
台北縣		167	1,887,030	8.85	7.47	8.57	132	1,880,065	7.02	6.53	7.09
宜蘭縣		20	236,447	8.46	6.31	7.01	18	223,979	8.04	5.50	6.50
桃園縣		73	971,969	7.51	6.09	6.99	60	939,192	6.39	5.80	6.45
新竹縣		30	252,826	11.87	9.71	10.42	15	234,866	6.39	5.52	5.79
苗栗縣		28	292,885	9.56	7.06	7.66	16	267,101	5.99	4.93	5.17
台中縣		70	786,778	8.90	7.43	8.43	50	756,658	6.61	5.78	6.36
彰化縣		52	678,645	7.66	5.86	6.60	33	636,389	5.19	3.74	4.08
南投縣		26	277,643	9.36	6.69	7.30	17	257,562	6.60	3.94	4.60
雲林縣		31	382,952	8.10	5.79	6.39	25	345,538	7.24	4.51	4.80
嘉義縣		24	290,855	8.25	5.42	6.13	19	262,986	7.22	5.18	5.33
台南縣		63	568,677	11.08	8.60	9.19	26	538,013	4.83	3.67	3.84
高雄縣		57	642,636	8.87	7.07	7.72	32	602,838	5.31	4.09	4.48
屏東縣		39	462,982	8.42	6.25	6.96	32	430,562	7.43	5.84	6.07
台東縣		7	124,864	5.61	4.06	4.63	5	111,093	4.50	3.19	3.51
花蓮縣		20	180,042	11.11	9.17	9.62	11	165,261	6.66	4.61	5.19
澎湖縣		3	47,498	6.32	3.39	4.17	5	44,287	11.29	4.47	5.42
基隆市		13	198,383	6.55	5.92	6.02	18	192,250	9.36	6.40	7.40
台中市		41	511,644	8.01	6.19	7.37	37	532,748	6.95	6.31	6.73
台南市		43	378,791	11.35	9.61	10.51	32	381,246	8.39	6.42	7.38
高雄市		63	755,904	8.33	6.54	7.25	52	758,802	6.85	5.25	5.95
台北市		145	1,282,691	11.30	8.01	8.80	113	1,349,551	8.37	5.70	6.39
金門縣		4	40,544	9.87	6.99	7.74	1	35,947	2.78	2.17	2.17
連江縣		-	5,745	-	-	-	-	4,041	-	-	-
新竹市		18	198,193	9.08	8.66	9.18	10	196,564	5.09	4.80	5.02
嘉義市		13	135,083	9.62	8.53	8.73	12	137,281	8.74	6.34	7.06
北部		494	5,320,424	9.28	7.34	8.17	382	5,283,568	7.23	5.78	6.37
中部		220	2,637,662	8.34	6.51	7.37	162	2,528,895	6.41	4.96	5.41
南部		305	3,282,426	9.29	7.20	7.87	210	3,156,015	6.65	5.02	5.48
東部		27	304,906	8.86	7.09	7.58	16	276,354	5.79	3.99	4.45
金馬地區		4	46,289	8.64	6.20	6.85	1	39,988	2.50	2.02	2.02
院轄市		208	2,038,595	10.20	7.51	8.28	165	2,108,353	7.83	5.53	6.22
省轄市		128	1,422,094	9.00	7.57	8.30	109	1,440,089	7.57	6.12	6.77
縣轄市		290	3,311,942	8.76	7.42	8.36	223	3,297,872	6.76	6.00	6.70
鎮		162	1,720,483	9.42	7.04	7.88	104	1,624,401	6.40	4.89	5.21
鄉		252	2,991,508	8.42	6.38	7.02	157	2,722,103	5.77	4.37	4.67
山地鄉		8	107,085	7.47	6.01	6.87	10	92,002	10.87	9.37	9.76
總計*		1,051	11,591,707	9.07	7.09	7.87	771	11,284,820	6.83	5.31	5.82

總計：其中包含 1 名男性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)
不明原發部位 C80

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ¹	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²		
台北縣	119	1,887,030	6.31	5.48	6.30	64	1,880,065	3.40	3.04	3.42		
宜蘭縣	12	236,447	5.08	3.38	3.81	8	223,979	3.57	2.28	2.49		
桃園縣	51	971,969	5.25	4.28	4.81	32	939,192	3.41	3.17	3.59		
新竹縣	11	252,826	4.35	3.36	3.74	8	234,866	3.41	2.50	2.79		
苗栗縣	16	292,885	5.46	4.63	4.66	10	267,101	3.74	2.07	2.46		
台中縣	50	786,778	6.36	5.11	6.05	31	756,658	4.10	3.10	3.74		
彰化縣	34	678,645	5.01	3.90	4.32	24	636,389	3.77	2.34	2.76		
南投縣	13	277,643	4.68	3.20	3.49	10	257,562	3.88	2.64	2.81		
雲林縣	17	382,952	4.44	2.69	3.12	19	345,538	5.50	3.06	3.48		
嘉義縣	21	290,855	7.22	4.31	4.94	12	262,986	4.56	2.60	2.98		
台南縣	25	568,677	4.40	2.99	3.34	24	538,013	4.46	2.51	3.00		
高雄縣	26	642,636	4.05	3.38	3.63	31	602,838	5.14	3.92	4.40		
屏東縣	28	462,982	6.05	4.18	4.76	19	430,562	4.41	3.15	3.39		
台東縣	6	124,864	4.81	2.43	2.98	2	111,093	1.80	1.14	1.28		
花蓮縣	7	180,042	3.89	2.18	2.55	14	165,261	8.47	5.01	5.99		
澎湖縣	2	47,498	4.21	2.18	2.63	-	44,287	-	-	-		
基隆市	11	198,383	5.54	4.18	4.76	7	192,250	3.64	2.58	2.94		
台中市	25	511,644	4.89	3.92	4.41	21	532,748	3.94	3.08	3.85		
台南市	17	378,791	4.49	3.54	4.05	15	381,246	3.93	3.01	3.46		
高雄市	36	755,904	4.76	3.74	4.16	32	758,802	4.22	2.95	3.58		
台北市	76	1,282,691	5.93	3.65	4.24	63	1,349,551	4.67	2.74	3.27		
金門縣	1	40,544	2.47	1.67	1.67	-	35,947	-	-	-		
連江縣	1	5,745	17.41	11.30	12.99	-	4,041	-	-	-		
新竹市	6	198,193	3.03	2.37	2.66	8	196,564	4.07	2.85	3.48		
嘉義市	6	135,083	4.44	3.75	4.10	8	137,281	5.83	3.95	4.95		
北部	302	5,320,424	5.68	4.29	4.87	200	5,283,568	3.79	2.83	3.26		
中部	139	2,637,662	5.27	4.01	4.58	105	2,528,895	4.15	2.77	3.24		
南部	161	3,282,426	4.90	3.63	4.06	141	3,156,015	4.47	2.99	3.46		
東部	13	304,906	4.26	2.26	2.71	16	276,354	5.79	3.39	4.00		
金馬地區	2	46,289	4.32	3.11	3.35	-	39,988	-	-	-		
院轄市	112	2,038,595	5.49	3.69	4.22	95	2,108,353	4.51	2.81	3.37		
省轄市	65	1,422,094	4.57	3.60	4.06	59	1,440,089	4.10	3.03	3.65		
縣轄市	178	3,311,942	5.37	4.45	5.09	130	3,297,872	3.94	3.31	3.89		
鎮	78	1,720,483	4.53	3.25	3.67	57	1,624,401	3.51	2.43	2.71		
鄉	181	2,991,508	6.05	4.30	4.82	118	2,722,103	4.33	2.80	3.15		
山地鄉	2	107,085	1.87	1.37	1.48	3	92,002	3.26	2.43	2.58		
總計*	618	11,591,707	5.33	3.97	4.50	462	11,284,820	4.09	2.86	3.32		

總計：其中包含 1 名男性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 95 年（續完）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONCLUDED)

註：

1. 每 10 萬人口年齡標準化發生率¹：使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
2. 每 10 萬人口年齡標準化發生率²：使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 北部地區：包含台北縣、宜蘭縣、桃園縣、新竹縣、苗栗縣、基隆市、台北市、新竹市。
4. 中部地區：包含台中縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台中市。
5. 南部地區：包含高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣、台南縣、高雄縣、屏東縣、澎湖縣。
6. 東部地區：包含台東縣、花蓮縣。
7. 金馬地區：包含金門縣、連江縣。
8. 院轄市：隸屬行政院管轄，人口聚集達 125 萬人以上得設院轄市，包含台北市及高雄市。前者為中央政府所在地；後者為主要的工業港口。
9. 省轄市：隸屬台灣省管轄，人口聚集達 50 萬人以上，未滿 125 萬人得設省轄市，包含基隆市、台中市、台南市、新竹市、嘉義市。
10. 縣轄市：隸屬於縣，人口聚集達 15 萬人以上，未滿 50 萬人。
11. 鎮：隸屬於縣。
12. 鄉：隸屬於縣。
13. 山地鄉：隸屬於縣，包含：
 - 台北縣—烏來鄉；
 - 宜蘭縣—大同鄉、南澳鄉；
 - 桃園縣—復興鄉；
 - 新竹縣—尖石鄉、五峰鄉；
 - 苗栗縣—泰安鄉；
 - 台中縣—和平鄉；
 - 南投縣—信義鄉、仁愛鄉；
 - 嘉義縣—阿里山鄉；
 - 高雄縣—茂林鄉、桃源鄉、三民鄉；
 - 屏東縣—三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉；
 - 台東縣—海端鄉、延平鄉、達仁鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉；
 - 花蓮縣—秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉。

