

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 95 年  
METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC  
SITES, 2006

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
<b>C00-C80</b>	<b>全癌症（總計） ALL SITES</b>	<b>73,293</b>
<b>C00-C14</b>	<b>唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX</b>	<b>7,052</b>
C00-C14 <sup>1</sup>	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	5,352
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	169
C01-C02	舌 TONGUE	1,450
C03	齒齦 GUM	382
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	133
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	1,890
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	566
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	715
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	47
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	218
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,482
<b>C15-C26, C48</b>	<b>消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM</b>	<b>28,413</b>
C15	食道 ESOPHAGUS	1,733
C16	胃 STOMACH	3,794
C17	小腸 SMALL INTESTINE	294

註：1. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

臨床診斷依據 Clinical confirmation					病理診斷依據 Morphological confirmation					ICD-O-3
臨床病狀 Clinical diagnosis	實驗診斷 Laboratory test	影像檢查 Imaging techniques	內視鏡 Endoscopy	探查手術 Surgical exploration	細胞病理 Cytology	血液病理 Hematology	組織病理 Histology	屍體解剖 Autopsy	病理診斷 百分比 MV% <sup>1</sup>	
<b>944</b>	<b>726</b>	<b>6,662</b>	<b>203</b>	<b>28</b>	<b>2,698</b>	<b>398</b>	<b>61,634</b>	-	<b>88.32</b>	
<b>75</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	-	<b>6,912</b>	-	<b>98.28</b>	<b>C00-C14</b>
57	1	23	4	1	8	-	5,258	-	98.39	C00-C14 <sup>1</sup>
3	-	-	-	-	1	-	165	-	98.22	C00
12	-	2	-	-	-	-	1,436	-	99.03	C01-C02
-	-	1	-	-	-	-	381	-	99.74	C03
1	-	-	-	-	1	-	131	-	99.25	C04
28	1	7	-	1	1	-	1,852	-	98.04	C05-C06
7	-	4	1	-	2	-	552	-	97.88	C09-C10
3	-	9	3	-	3	-	697	-	97.90	C12-C13
3	-	-	-	-	-	-	44	-	93.62	C14
1	-	-	-	-	6	-	211	-	99.54	C07-C08
17	-	13	4	-	5	-	1,443	-	97.71	C11
<b>397</b>	<b>607</b>	<b>5,479</b>	<b>146</b>	<b>23</b>	<b>694</b>	-	<b>21,067</b>	-	<b>76.59</b>	<b>C15-C26, C48</b>
15	2	23	16	1	9	-	1,667	-	96.71	C15
36	4	29	28	2	9	-	3,686	-	97.39	C16
3	-	9	1	1	-	-	280	-	95.24	C17

Note:

1. MV% : Percentage of morphologically verified cases.

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 95 年  
METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC  
SITES, 2006

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	10,248
C18	結腸 COLON	5,895
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	4,353
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	10,092
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	742
C25	胰 PANCREAS	1,362
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	126
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	22
<b>C30-C39</b>	<b>呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS</b>	<b>9,875</b>
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	249
C32	喉 LARYNX	563
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	8,748
C38.4	胸膜 PLEURA	52
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	263
<b>C42</b>	<b>造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA)</b>	<b>502</b>
<b>C42<sup>2</sup></b>	<b>白血病 LEUKEMIA</b>	<b>1,471</b>
<b>C40-C41</b>	<b>骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE</b>	<b>149</b>

註：1. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

臨床診斷依據 Clinical confirmation					病理診斷依據 Morphological confirmation					ICD-O-3
臨床病狀	實驗診斷	影像檢查	內視鏡	探查手術	細胞病理	血液病理	組織病理	屍體解剖	病理診斷百分比	
Clinical diagnosis	Laboratory test	Imaging techniques	Endoscopy	Surgical exploration	Cytology	Hematology	Histology	Autopsy	MV% <sup>1</sup>	
153	14	126	36	4	7	-	9,908	-	96.75	C18-C21
113	11	95	21	2	4	-	5,649	-	95.89	C18
40	3	31	15	2	3	-	4,259	-	97.91	C19-C21
132	570	4,752	21	1	573	-	4,043	-	45.74	C22
24	2	116	16	4	12	-	568	-	78.17	C23-C24
30	13	417	28	10	83	-	781	-	63.44	C25
3	1	7	-	-	1	-	114	-	91.27	C48
1	1	-	-	-	-	-	20	-	90.91	C26
<b>129</b>	<b>14</b>	<b>597</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>1,586</b>	-	<b>7,512</b>	-	<b>92.13</b>	<b>C30-C39</b>
4	-	-	-	-	1	-	244	-	98.39	C30-C31
15	-	8	7	-	4	-	529	-	94.67	C32
106	14	578	29	1	1,579	-	6,441	-	91.68	C33-C34
-	-	3	-	-	-	-	49	-	94.23	C38.4
4	-	8	-	-	2	-	249	-	95.44	C37-C38.3, C38.8
<b>17</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	-	-	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>416</b>	-	<b>93.23</b>	<b>C42</b>
<b>48</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	-	-	<b>17</b>	<b>342</b>	<b>999</b>	-	<b>92.32</b>	<b>C42<sup>2</sup></b>
<b>1</b>	-	<b>5</b>	-	-	-	-	<b>143</b>	-	<b>95.97</b>	<b>C40-C41</b>

Note:

1. MV% : Percentage of morphologically verified cases

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 95 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2006 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
<b>C47, C49</b>	<b>結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES</b>	<b>437</b>
<b>C44</b>	<b>皮膚 SKIN</b>	<b>2,457</b>
C44 <sup>3</sup>	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	175
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	2,282
<b>C50</b>	<b>女性乳房 FEMALE BREAST</b>	<b>6,895</b>
<b>C50</b>	<b>男性乳房 MALE BREAST</b>	<b>46</b>
<b>C51-C58</b>	<b>女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS</b>	<b>4,109</b>
C55	子宮，未明示部位 UTERUS, NOS	5
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,828
C54	子宮體 CORPUS UTERI	1,159
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,000
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	117
<b>C60-C63</b>	<b>男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS</b>	<b>3,327</b>
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	3,073
C62	睪丸 TESTIS	164
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	90
<b>C64-C68</b>	<b>泌尿器官 URINARY TRACT</b>	<b>3,924</b>

註：2. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

3. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

臨床診斷依據 Clinical confirmation					病理診斷依據 Morphological confirmation					ICD-O-3
臨床病狀	實驗診斷	影像檢查	內視鏡	探查手術	細胞病理	血液病理	組織病理	屍體解剖	病理診斷百分比	
Clinical diagnosis	Laboratory test	Imaging techniques	Endoscopy	Surgical exploration	Cytology	Hematology	Histology	Autopsy	MV% <sup>1</sup>	
5	1	4	-	-	-	-	427	-	97.71	C47, C49
14	1	3	-	-	1	-	2,438	-	99.27	C44
-	-	1	-	-	-	-	174	-	99.43	C44 <sup>3</sup>
14	1	2	-	-	1	-	2,264	-	99.26	C44
29	2	26	-	-	38	-	6,800	-	99.17	C50
-	-	-	-	-	-	-	46	-	100.00	C50
44	1	35	-	-	84	-	3,945	-	98.05	C51-C58
1	-	-	-	-	1	-	3	-	80.00	C55
24	1	7	-	-	62	-	1,734	-	98.25	C53
5	-	2	-	-	1	-	1,151	-	99.40	C54
14	-	22	-	-	18	-	946	-	96.40	C56, C57.0-C57.4
-	-	4	-	-	2	-	111	-	96.58	C51-C52, C57.7-C57.9
39	12	39	-	1	3	-	3,233	-	97.26	C60-C63
36	12	37	-	1	2	-	2,985	-	97.20	C61
1	-	2	-	-	-	-	161	-	98.17	C62
2	-	-	-	-	1	-	87	-	97.78	C60, C63
36	2	110	9	-	100	-	3,667	-	96.00	C64-C68

Note:

1. MV% : Percentage of morphologically verified cases.

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 95 年（續完）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2006  
(CONCLUDED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C67	膀胱 BLADDER	1,985
C64	腎 KIDNEY	743
C65	腎盂 RENAL PELVIS	577
C66	輸尿管 URETER	394
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	23
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	25
C68.9	泌尿系統，未明示部位 URINARY SYSTEM, NOS	177
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	83
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	734
C71	腦 BRAIN	667
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM	67
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	1,667
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	61
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	11
C77	淋巴結 LYMPH NODES	1,000
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	1,080

臨床診斷依據 Clinical confirmation					病理診斷依據 Morphological confirmation					ICD-O-3
臨床病狀	實驗診斷	影像檢查	內視鏡	探查手術	細胞病理	血液病理	組織病理	屍體解剖	病理診斷百分比	
Clinical diagnosis	Laboratory test	Imaging techniques	Endoscopy	Surgical exploration	Cytology	Hematology	Histology	Autopsy	MV% <sup>1</sup>	
14	-	12	7	-	30	-	1,922	-	98.34	C67
18	1	63	-	-	7	-	654	-	88.96	C64
1	1	23	-	-	21	-	531	-	95.67	C65
3	-	7	2	-	24	-	358	-	96.95	C66
-	-	-	-	-	1	-	22	-	100.00	C68.0-C68.1
-	-	-	-	-	-	-	25	-	100.00	C68.8
-	-	5	-	-	17	-	155	-	97.18	C68.9
5	-	3	-	-	3	-	72	-	90.36	C69
11	-	52	-	-	-	-	671	-	91.42	C70-C72
7	-	49	-	-	-	-	611	-	91.60	C71
4	-	3	-	-	-	-	60	-	89.55	C70, C72
30	1	38	-	-	28	-	1,570	-	95.86	C73
4	-	2	-	-	-	-	55	-	90.16	C74-C75
-	-	1	-	-	1	-	9	-	90.91	C76
7	1	5	-	1	15	9	962	-	98.60	C77
53	11	217	4	1	104	-	690	-	73.52	C80

Note:

1. MV% : Percentage of morphologically verified cases.



表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 95 年  
METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND  
LYMPHOMA, 2006

<p style="text-align: center;">白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS</p>	<p style="text-align: center;">個案數 CASE NUMBER</p>
<p><b>白血病</b> <b>LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)</b></p> <p>急性淋巴芽細胞白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)</p> <p>慢性淋巴球白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98233)</p> <p>急性骨髓樣白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、 M-98953 - M-98973、M-99203)</p> <p>慢性骨髓樣白血病 CHRONIC MYELOID LEUKEMA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633)</p> <p>其他類型白血病<sup>3</sup> LEUKEMIA excludes Acute lymphoblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and Chronic myeloid leukemia</p>	<p style="text-align: right;"><b>1,471</b></p> <p style="text-align: right;">223</p> <p style="text-align: right;">92</p> <p style="text-align: right;">564</p> <p style="text-align: right;">201</p> <p style="text-align: right;">391</p>
<p><b>惡性淋巴瘤</b> <b>MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)</b></p> <p>何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)</p> <p>非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、 M-97643)</p>	<p style="text-align: right;"><b>1,961</b></p> <p style="text-align: right;">139</p> <p style="text-align: right;">1,822</p>

註：1. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

臨床診斷依據 Clinical confirmation					病理診斷依據 Morphological confirmation				
臨床病狀 Clinical diagnosis	實驗診斷 Laboratory test	影像檢查 Imaging techniques	內視鏡 Endoscopy	探查手術 Surgical exploration	細胞病理 Cytology	血液病理 Hematology	組織病理 Histology	屍體解剖 Autopsy	病理診斷 百分比 MV% <sup>1</sup>
<b>48</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	-	-	<b>17</b>	<b>342</b>	<b>999</b>	-	<b>92.32</b>
3	6	-	-	-	2	72	140	-	95.96
3	4	-	-	-	4	14	67	-	92.39
9	13	1	-	-	5	130	406	-	95.92
3	5	-	-	-	1	36	156	-	96.02
30	32	4	-	-	5	90	230	-	83.12
<b>17</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	-	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>1,886</b>	-	<b>98.06</b>
2	-	-	-	-	-	1	136	-	98.56
15	3	17	-	1	23	13	1,750	-	98.02

Note:

1. MV% : Percentage of morphologically verified cases.