

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 95 年  
METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2006

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
<b>C00-C80</b>	<b>全癌症（總計） ALL SITES</b>	<b>73,293</b>
<b>C00-C14</b>	<b>唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX</b>	<b>7,052</b>
C00-C14 <sup>2</sup>	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	5,352
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP	169
C01-C02	舌 TONGUE	1,450
C03	齒齦 GUM	382
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	133
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	1,890
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	566
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	715
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	47
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	218
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,482
<b>C15-C26, C48</b>	<b>消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM</b>	<b>28,413</b>
C15	食道 ESOPHAGUS	1,733
C16	胃 STOMACH	3,794
C17	小腸 SMALL INTESTINE	294

註：1. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

申報治療方法 <sup>1</sup> METHODS OF CANCER TREATMENT													ICD-O-3
手術治療 Surgery	放射線 治療 Radiotherapy	化學藥物 治療 Chemotherapy	免疫治療 Immunotherapy	荷爾蒙 治療 Hormone therapy	支持治療 Supportive therapy	未治療 Without therapy	其他治療 Unconventional therapy						
39,600 (54.03)	15,107 (20.61)	29,453 (40.19)	285 (0.39)	5,251 (7.16)	9,178 (12.52)	10,143 (13.84)	4,387 (5.99)						<b>C00-C80</b>
3,814 (54.08)	3,703 (52.51)	3,312 (46.97)	1 (0.01)	18 (0.26)	528 (7.49)	670 (9.50)	37 (0.52)						<b>C00-C14</b>
3,561 (66.54)	2,546 (47.57)	2,275 (42.51)	-	11 (0.21)	363 (6.78)	432 (8.07)	13 (0.24)						C00-C14 <sup>2</sup>
140 (82.84)	31 (18.34)	25 (14.79)	-	-	4 (2.37)	16 (9.47)	-						C00
1,124 (77.52)	613 (42.28)	521 (35.93)	-	3 (0.21)	75 (5.17)	88 (6.07)	3 (0.21)						C01-C02
289 (75.65)	188 (49.21)	149 (39.01)	-	-	22 (5.76)	40 (10.47)	-						C03
107 (80.45)	54 (40.60)	41 (30.83)	-	-	5 (3.76)	11 (8.27)	-						C04
1,411 (74.66)	736 (38.94)	675 (35.71)	-	1 (0.05)	126 (6.67)	138 (7.30)	6 (0.32)						C05-C06
189 (33.39)	354 (62.54)	381 (67.31)	-	7 (1.24)	45 (7.95)	72 (12.72)	-						C09-C10
283 (39.58)	545 (76.22)	460 (64.34)	-	-	77 (10.77)	62 (8.67)	3 (0.42)						C12-C13
18 (38.30)	25 (53.19)	23 (48.94)	-	-	9 (19.15)	5 (10.64)	1 (2.13)						C14
183 (83.94)	99 (45.41)	39 (17.89)	1 (0.46)	1 (0.46)	8 (3.67)	13 (5.96)	-						C07-C08
70 (4.72)	1,058 (71.39)	998 (67.34)	-	6 (0.40)	157 (10.59)	225 (15.18)	24 (1.62)						C11
14,483 (50.97)	3,207 (11.29)	10,881 (38.30)	11 (0.04)	48 (0.17)	4,638 (16.32)	4,789 (16.85)	3,789 (13.34)						<b>C15-C26, C48</b>
486 (28.04)	942 (54.36)	939 (54.18)	1 (0.06)	2 (0.12)	443 (25.56)	212 (12.23)	16 (0.92)						C15
2,268 (59.78)	212 (5.59)	1,141 (30.07)	4 (0.11)	9 (0.24)	834 (21.98)	562 (14.81)	47 (1.24)						C16
200 (68.03)	12 (4.08)	75 (25.51)	1 (0.34)	5 (1.70)	47 (15.99)	40 (13.61)	3 (1.02)						C17

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 95 年（續）  
METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2006 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	10,248
C18	結腸 COLON	5,895
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	4,353
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	10,092
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	742
C25	胰 PANCREAS	1,362
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	126
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	22
<b>C30-C39</b>	<b>呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS</b>	<b>9,875</b>
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	249
C32	喉 LARYNX	563
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	8,748
C38.4	胸膜 PLEURA	52
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	263
<b>C42<sup>3</sup></b>	<b>造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA)</b>	<b>1,471</b>
<b>C42</b>	<b>白血病 LEUKEMIA</b>	<b>502</b>
<b>C40-C41</b>	<b>骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE</b>	<b>149</b>

註：1. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

申報治療方法 <sup>1</sup> METHODS OF CANCER TREATMENT												ICD-O-3
手術治療 Surgery	放射線 治療 Radiotherapy	化學藥物 治療 Chemotherapy	免疫治療 Immunotherapy	荷爾蒙 治療 Hormone therapy	支持治療 Supportive therapy	未治療 Without therapy	其他治療 Unconventional therapy					
8,268 (80.68)	1,147 (11.19)	4,816 (46.99)	- -	5 (0.05)	955 (9.32)	981 (9.57)	41 (0.40)					C18-C21
4,754 (80.64)	179 (3.04)	2,664 (45.19)	- -	2 (0.03)	573 (9.72)	610 (10.35)	30 (0.51)					C18
3,514 (80.73)	968 (22.24)	2,152 (49.44)	- -	3 (0.07)	382 (8.78)	371 (8.52)	11 (0.25)					C19-C21
2,494 (24.71)	657 (6.51)	3,261 (32.31)	3 (0.03)	26 (0.26)	1,643 (16.28)	2,508 (24.85)	3,635 (36.02)					C22
393 (52.96)	61 (8.22)	136 (18.33)	- -	1 (0.13)	193 (26.01)	140 (18.87)	16 (2.16)					C23-C24
272 (19.97)	151 (11.09)	464 (34.07)	1 (0.07)	- -	502 (36.86)	335 (24.60)	28 (2.06)					C25
89 (70.63)	25 (19.84)	37 (29.37)	- -	- -	19 (15.08)	8 (6.35)	2 (1.59)					C48
13 (59.09)	- -	12 (54.55)	1 (4.55)	- -	2 (9.09)	3 (13.64)	1 (4.55)					C26
1,919 (19.43)	2,088 (21.14)	5,106 (51.71)	11 (0.11)	12 (0.12)	1,753 (17.75)	2,115 (21.42)	130 (1.32)					<b>C30-C39</b>
131 (52.61)	119 (47.79)	105 (42.17)	3 (1.20)	3 (1.20)	28 (11.24)	33 (13.25)	3 (1.20)					C30-C31
304 (54.00)	245 (43.52)	124 (22.02)	- -	- -	48 (8.53)	88 (15.63)	6 (1.07)					C32
1,343 (15.35)	1,607 (18.37)	4,723 (53.99)	8 (0.09)	6 (0.07)	1,634 (18.68)	1,965 (22.46)	114 (1.30)					C33-C34
14 (26.92)	4 (7.69)	25 (48.08)	- -	- -	16 (30.77)	9 (17.31)	1 (1.92)					C38.4
127 (48.29)	113 (42.97)	129 (49.05)	- -	3 (1.14)	27 (10.27)	20 (7.60)	6 (2.28)					C37-C38.3, C38.8
55 (10.96)	73 (14.54)	313 (62.35)	10 (1.99)	19 (3.78)	96 (19.12)	91 (18.13)	30 (5.98)					<b>C42<sup>3</sup></b>
102 (68.46)	35 (23.49)	73 (48.99)	- -	- -	13 (8.72)	12 (8.05)	4 (2.68)					<b>C42</b>
8,268 (80.68)	1,147 (11.19)	4,816 (46.99)	- -	5 (0.05)	955 (9.32)	981 (9.57)	41 (0.40)					<b>C40-C41</b>

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 95 年（續）  
METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2006 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
<b>C47, C49</b>	<b>結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES</b>	<b>437</b>
<b>C44</b>	<b>皮膚 SKIN</b>	<b>2,457</b>
C44 <sup>4</sup>	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	175
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	2,282
<b>C50</b>	<b>女性乳房 FEMALE BREAST</b>	<b>6,895</b>
<b>C50</b>	<b>男性乳房 MALE BREAST</b>	<b>46</b>
<b>C51-C58</b>	<b>女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS</b>	<b>4,109</b>
C55	子宮，未明示部位 UTERUS, NOS	5
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,828
C54	子宮體 CORPUS UTERI	1,159
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,000
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	117
<b>C60-C63</b>	<b>男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS</b>	<b>3,327</b>
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	3,073
C62	睪丸 TESTIS	164
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	90
<b>C64-C68</b>	<b>泌尿器官 URINARY TRACT</b>	<b>3,924</b>

註：1. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

申報治療方法 <sup>1</sup> METHODS OF CANCER TREATMENT									ICD-O-3
手術治療 Surgery	放射線 治療 Radiotherapy	化學藥物 治療 Chemotherapy	免疫治療 Immunotherapy	荷爾蒙 治療 Hormone therapy	支持治療 Supportive therapy	未治療 Without therapy	其他治療 Unconventional therapy		
333 (76.20)	138 (31.58)	107 (24.49)	2 (0.46)	7 (1.60)	24 (5.49)	29 (6.64)	13 (2.97)	<b>C47, C49</b>	
2,075 (84.45)	149 (6.06)	97 (3.95)	10 (0.41)	9 (0.37)	100 (4.07)	213 (8.67)	41 (1.67)	<b>C44</b>	
140 (80.00)	18 (10.29)	29 (16.57)	6 (3.43)	2 (1.14)	15 (8.57)	18 (10.29)	3 (1.71)	C44 <sup>4</sup>	
1,935 (84.79)	131 (5.74)	68 (2.98)	4 (0.18)	7 (0.31)	85 (3.72)	195 (8.55)	38 (1.67)	C44	
6,292 (91.25)	2,326 (33.73)	4,518 (65.53)	3 (0.04)	3,549 (51.47)	233 (3.38)	223 (3.23)	29 (0.42)	<b>C50</b>	
6,292 (91.25)	2,326 (33.73)	4,518 (65.53)	3 (0.04)	3,549 (51.47)	233 (3.38)	223 (3.23)	29 (0.42)	<b>C50</b>	
44 (95.65)	5 (10.87)	13 (28.26)	-	28 (60.87)	-	2 (4.35)	-	<b>C51-C58</b>	
3,009 (73.23)	1,289 (31.37)	1,607 (39.11)	3 (0.07)	22 (0.54)	248 (6.04)	272 (6.62)	21 (0.51)	C55	
3 (60.00)	-	-	-	-	1 (20.00)	1 (20.00)	-	C53	
1,010 (55.25)	970 (53.06)	728 (39.82)	-	4 (0.22)	112 (6.13)	166 (9.08)	4 (0.22)	C54	
1,010 (55.25)	970 (53.06)	728 (39.82)	-	4 (0.22)	112 (6.13)	166 (9.08)	4 (0.22)	C56, C57.0-C57.4	
1,052 (90.77)	252 (21.74)	198 (17.08)	1 (0.09)	10 (0.86)	58 (5.00)	44 (3.80)	10 (0.86)	C51-C52, C57.7-C57.9	
878 (87.80)	28 (2.80)	645 (64.50)	1 (0.10)	8 (0.80)	67 (6.70)	42 (4.20)	6 (0.60)	<b>C60-C63</b>	
66 (56.41)	39 (33.33)	36 (30.77)	1 (0.85)	-	10 (8.55)	19 (16.24)	1 (0.85)	C61	
1,657 (49.80)	565 (16.98)	134 (4.03)	5 (0.15)	1,248 (37.51)	307 (9.23)	470 (14.13)	20 (0.60)	C62	
1,436 (46.73)	539 (17.54)	71 (2.31)	4 (0.13)	1,244 (40.48)	296 (9.63)	457 (14.87)	18 (0.59)	C60, C63	
149 (90.85)	19 (11.59)	50 (30.49)	-	4 (2.44)	4 (2.44)	6 (3.66)	-	<b>C64-C68</b>	

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 95 年（續完）  
METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2006 (CONCLUDED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C67	膀胱 BLADDER	1,985
C64	腎 KIDNEY	743
C65	腎盂 RENAL PELVIS	577
C66	輸尿管 URETER	394
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	23
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	25
C68.9	泌尿系統，未明示部位 URINARY SYSTEM, NOS	177
<b>C69</b>	<b>眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND</b>	<b>83</b>
<b>C70-C72</b>	<b>中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM</b>	<b>734</b>
C71	腦 BRAIN	667
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM	67
<b>C73</b>	<b>甲狀腺 THYROID GLAND</b>	<b>1,667</b>
<b>C74-C75</b>	<b>其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS</b>	<b>61</b>
<b>C76</b>	<b>其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES</b>	<b>11</b>
<b>C77</b>	<b>淋巴結 LYMPH NODES</b>	<b>1,000</b>
<b>C80</b>	<b>不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES</b>	<b>1,080</b>

註：1. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

申報治療方法 <sup>1</sup> METHODS OF CANCER TREATMENT										ICD-O-3
手術治療 Surgery	放射線 治療 Radiotherapy	化學藥物 治療 Chemotherapy	免疫治療 Immunotherapy	荷爾蒙 治療 Hormone therapy	支持治療 Supportive therapy	未治療 Without therapy	其他治療 Unconventional therapy			
1,751 (88.21)	123 (6.20)	659 (33.20)	150 (7.56)	10 (0.50)	188 (9.47)	112 (5.64)	20 (1.01)			C67
571 (76.85)	47 (6.33)	63 (8.48)	19 (2.56)	3 (0.40)	83 (11.17)	75 (10.09)	17 (2.29)			C64
460 (79.72)	25 (4.33)	122 (21.14)	6 (1.04)	1 (0.17)	70 (12.13)	56 (9.71)	6 (1.04)			C65
290 (73.60)	21 (5.33)	84 (21.32)	6 (1.52)	1 (0.25)	53 (13.45)	62 (15.74)	6 (1.52)			C66
17 (73.91)	7 (30.43)	6 (26.09)	- -	- -	6 (26.09)	- -	- -			C68.0-C68.1
24 (96.00)	2 (8.00)	6 (24.00)	- -	- -	1 (4.00)	- -	- -			C68.8
141 (79.66)	9 (5.08)	47 (26.55)	2 (1.13)	- -	27 (15.25)	16 (9.04)	2 (1.13)			C68.9
55 (66.27)	21 (25.30)	33 (39.76)	- -	1 (1.20)	1 (1.20)	5 (6.02)	2 (2.41)			<b>C69</b>
534 (72.75)	399 (54.36)	191 (26.02)	2 (0.27)	4 (0.54)	68 (9.26)	58 (7.90)	13 (1.77)			<b>C70-C72</b>
482 (72.26)	376 (56.37)	180 (26.99)	2 (0.30)	3 (0.45)	65 (9.75)	50 (7.50)	13 (1.95)			C71
52 (77.61)	23 (34.33)	11 (16.42)	- -	1 (1.49)	3 (4.48)	8 (11.94)	- -			C70, C72
1,488 (89.26)	523 (31.37)	27 (1.62)	1 (0.06)	161 (9.66)	60 (3.60)	88 (5.28)	82 (4.92)			<b>C73</b>
38 (62.30)	8 (13.11)	31 (50.82)	1 (1.64)	1 (1.64)	5 (8.20)	5 (8.20)	5 (8.20)			<b>C74-C75</b>
4 (36.36)	- -	4 (36.36)	- -	- -	4 (36.36)	2 (18.18)	- -			<b>C76</b>
240 (24.00)	138 (13.80)	753 (75.30)	32 (3.20)	71 (7.10)	107 (10.70)	117 (11.70)	24 (2.40)			<b>C77</b>
198 (18.33)	167 (15.46)	286 (26.48)	1 (0.09)	4 (0.37)	273 (25.28)	379 (35.09)	19 (1.76)			<b>C80</b>



表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類，民國 95 年  
METHODS OF CANCER TREATMENT OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2006

<p style="text-align: center;">白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS</p>	<p style="text-align: center;">個案數 CASE NUMBER</p>
<p><b>白血病</b> <b>LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)</b></p> <p>急性淋巴芽細胞白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)</p> <p>慢性淋巴球白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98233)</p> <p>急性骨髓樣白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、M-98953 - M-98973、M-99203)</p> <p>慢性骨髓樣白血病 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633)</p> <p>其他類型白血病<sup>3</sup> LEUKEMIA excludes Acute lymphoblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and Chronic myeloid leukemia</p>	<p style="text-align: right;"><b>1,471</b></p> <p style="text-align: right;">223</p> <p style="text-align: right;">92</p> <p style="text-align: right;">564</p> <p style="text-align: right;">201</p> <p style="text-align: right;">391</p>
<p><b>惡性淋巴瘤</b> <b>MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)</b></p> <p>何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)</p> <p>非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)</p>	<p style="text-align: right;"><b>1,961</b></p> <p style="text-align: right;">139</p> <p style="text-align: right;">1,822</p>

註：1. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

2. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

申報治療方法<sup>1</sup> METHODS OF CANCER TREATMENT

手術治療 Surgery	放射線 治療 Radiotherapy	化學藥物 治療 Chemotherapy	免疫治療 Immunotherapy	荷爾蒙 治療 Hormone therapy	支持治療 Supportive therapy	未治療 Without therapy	其他治療 Unconventional therapy
6 (0.41)	39 (2.65)	980 (66.62)	9 (0.61)	34 (2.31)	292 (19.85)	282 (19.17)	77 (5.23)
-	15 (6.73)	204 (91.48)	-	19 (8.52)	25 (11.21)	11 (4.93)	10 (4.48)
-	-	41 (44.57)	2 (2.17)	5 (5.43)	11 (11.96)	40 (43.48)	1 (1.09)
-	15 (2.66)	414 (73.40)	1 (0.18)	3 (0.53)	132 (23.40)	74 (13.12)	29 (5.14)
-	3 (1.49)	142 (70.65)	3 (1.49)	-	27 (13.43)	38 (18.91)	13 (6.47)
6 (1.53)	6 (1.53)	179 (45.78)	3 (0.77)	7 (1.79)	97 (24.81)	119 (30.43)	24 (6.14)
572 (29.17)	316 (16.11)	1,357 (69.20)	46 (2.35)	123 (6.27)	236 (12.03)	244 (12.44)	59 (3.01)
44 (31.65)	28 (20.14)	110 (79.14)	-	-	9 (6.47)	13 (9.35)	1 (0.72)
528 (28.98)	288 (15.81)	1,247 (68.44)	46 (2.52)	123 (6.75)	227 (12.46)	231 (12.68)	58 (3.18)