

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
SITES, 2007

口腔、口咽及下咽

ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX C00 - C06, C09 - C10, C12 - C14

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80323 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	4,673	-	-	-	-
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	378	-	-	-	1
80723 80743							
80753 80763							
80783							
80513	疣狀癌	男 Male	179	-	-	-	-
	VERRUCOUS CARCINOMA	女 Female	16	-	-	-	-
80203	未分化癌	男 Male	4	-	-	-	-
	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED	女 Female	1	-	-	-	-
80223 81403	小唾液腺癌	男 Male	36	-	-	-	2
82003 82603	CARCINOMA OF MINOR SALIVARY GLANDS	女 Female	37	-	-	-	1
83103 84303							
85253 85503							
85603 89413							
80333 80413	其他明示癌	男 Male	26	-	-	-	-
80823 80833	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	9	-	-	-	-
82463 85623							
89803 89823							
80103	未明示癌	男 Male	23	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	5	-	-	-	-
87203 87213	惡性黑色素瘤	男 Male	3	-	-	-	-
	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	2	-	-	-	-
88013 88303	明示之肉瘤	男 Male	7	-	-	-	-
88903 91203	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	-	-	-	-	-
91403 91823							
88003	未明示之肉瘤	男 Male	4	-	-	-	-
	SARCOMA, NOS	女 Female	1	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	51	-	-	-	-
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	3	-	-	-	-
	總計	男 Male	5,006	-	-	-	2
	TOTAL	女 Female	452	-	-	-	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
3	18	125	354	640	814	881	667	407	332	199	133	64	36
2	5	8	18	30	35	44	55	30	47	35	30	22	16
-	3	4	15	23	24	32	31	14	18	9	3	2	1
-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	1	4	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	2	2	6	4	5	3	4	-	3	1	1
2	1	-	3	7	2	6	3	3	-	2	4	3	-
-	-	1	-	3	4	3	3	3	3	3	2	1	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	2	1	-	1
-	-	-	3	3	1	2	7	3	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	6	7	6	2	8	8	2	4	3	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
5	23	132	383	679	856	924	723	442	362	218	145	74	38
4	6	8	22	39	38	53	63	35	50	44	42	27	19

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

唇（唇的皮膚 C44.0 除外）

LIP (excludes skin of lip C44.0) C00

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80703 80713 80753	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	143	-	-	-	-
		女 Female	19	-	-	-	-
80513	疣狀癌 VERRUCOUS CARCINOMA	男 Male	20	-	-	-	-
		女 Female	2	-	-	-	-
84303	小唾液腺癌 CARCINOMA OF MINOR SALIVARY GLANDS	男 Male	-	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	163	-	-	-	-
		女 Female	22	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	2	10	19	25	26	15	15	14	7	7	2	1
-	-	-	-	1	1	1	-	1	6	3	3	1	2
-	-	-	2	2	1	3	5	-	4	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	12	21	26	29	20	15	18	9	8	2	1
-	1	-	-	1	1	1	1	1	6	3	4	1	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

舌

TONGUE C01 - C02

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80323 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	1,330	-	-	-	-
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	182	-	-	-	1
80723 80743							
80753 80763							
80833							
80513	疣狀癌	男 Male	34	-	-	-	-
	VERRUCOUS CARCINOMA	女 Female	3	-	-	-	-
81403 82003	小唾液腺癌	男 Male	8	-	-	-	-
82603 84303	CARCINOMA OF MINOR SALIVARY GLANDS	女 Female	8	-	-	-	-
80333 80823	其他明示癌	男 Male	4	-	-	-	-
82463	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	-	-	-	-	-
80103	未明示癌	男 Male	3	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	1	-	-	-	-
88003 91203	明示之肉瘤	男 Male	2	-	-	-	-
	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	-	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	14	-	-	-	-
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	-	-	-	-
	總計	男 Male	1,395	-	-	-	-
	TOTAL	女 Female	195	-	-	-	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
2	8	50	139	201	222	244	181	94	90	39	37	18	5
2	5	6	12	16	21	16	26	16	20	15	11	9	6
-	1	2	4	6	4	6	6	1	2	1	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	1	-	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	4	1	3	1	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	9	53	145	210	232	255	192	98	94	43	38	19	5
3	5	6	12	18	22	18	27	18	20	17	12	10	6

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

齒齦

GUM C03

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80323 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	309	-	-	-	-
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	40	-	-	-	-
80723 80743							
80513	疣狀癌	男 Male	12	-	-	-	-
	VERRUCOUS CARCINOMA	女 Female	5	-	-	-	-
84303	小唾液腺癌	男 Male	2	-	-	-	1
	CARCINOMA OF MINOR SALIVARY GLANDS	女 Female	2	-	-	-	-
89803 89823	其他明示癌	男 Male	2	-	-	-	-
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	-	-	-	-	-
80103	未明示癌	男 Male	3	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	-	-	-	-	-
88003 88013	明示之肉瘤	男 Male	3	-	-	-	-
91823	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	-	-	-	-	-
	總計	男 Male	331	-	-	-	1
	TOTAL	女 Female	47	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	2	6	14	31	60	52	46	37	29	18	7	4	3
-	-	-	-	3	1	6	5	4	7	5	6	2	1
-	-	-	2	-	-	1	2	2	3	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	6	17	31	61	54	50	40	33	19	9	4	4
-	-	-	-	3	1	8	7	4	7	5	7	3	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

□底

FLOOR OF MOUTH C04

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80703 80713 80723	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	119	-	-	-	-
		女 Female	5	-	-	-	-
80513	疣狀癌 VERRUCOUS CARCINOMA	男 Male	1	-	-	-	-
		女 Female	-	-	-	-	
84303	小唾液腺癌 CARCINOMA OF MINOR SALIVARY GLANDS	男 Male	1	-	-	-	-
		女 Female	-	-	-	-	
85253	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	-	-	-	-	
		女 Female	1	-	-	-	
總計 TOTAL		男 Male	121	-	-	-	-
		女 Female	6	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	2	7	20	21	20	22	12	7	5	2	-	1
-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	7	20	22	20	23	12	7	5	2	-	1
-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

口腔之其他及未詳細說明部位

OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH C05 - C06

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80323 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	1,584	-	-	-	-
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	84	-	-	-	-
80723 80743							
80753 80763							
80783							
80513	疣狀癌	男 Male	111	-	-	-	-
	VERRUCOUS CARCINOMA	女 Female	6	-	-	-	-
80223 81403	小唾液腺癌	男 Male	21	-	-	-	1
82003 83103	CARCINOMA OF MINOR SALIVARY GLANDS	女 Female	22	-	-	-	1
84303 85253							
85503 85603							
89413							
80333 80823	其他明示癌	男 Male	6	-	-	-	-
80833 82463	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	4	-	-	-	-
85623 89823							
80103	未明示癌	男 Male	3	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	1	-	-	-	-
87203 87213	惡性黑色素瘤	男 Male	3	-	-	-	-
	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	2	-	-	-	-
88003 88903	明示之肉瘤	男 Male	4	-	-	-	-
91403	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	21	-	-	-	-
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	-	-	-	-
	總計	男 Male	1,753	-	-	-	1
	TOTAL	女 Female	121	-	-	-	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	7	55	117	222	289	307	232	136	94	57	36	16	15
-	-	1	2	3	5	10	13	6	10	11	9	8	6
-	2	2	7	15	19	22	17	10	9	5	1	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-
-	2	-	2	-	3	1	4	3	2	-	2	1	-
1	-	-	3	4	2	3	2	2	-	-	2	2	-
-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	4	3	1	-	4	4	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3	11	58	131	242	313	331	259	155	107	63	41	22	16
1	-	1	5	7	7	15	16	9	13	14	16	10	6

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

□咽

OROPHARYNX C09 - C10

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80523 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	449	-	-	-	-
80713 80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	32	-	-	-	-
80753 80763 80833							
80513	疣狀癌	男 Male	1	-	-	-	-
	VERRUCOUS CARCINOMA	女 Female	-	-	-	-	-
80203	未分化癌	男 Male	3	-	-	-	-
	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED	女 Female	-	-	-	-	-
81403 84303	小唾液腺癌	男 Male	3	-	-	-	-
85503	CARCINOMA OF MINOR SALIVARY GLANDS	女 Female	2	-	-	-	-
80413 80823	其他明示癌	男 Male	5	-	-	-	-
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	4	-	-	-	-
80103	未明示癌	男 Male	5	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	-	-	-	-
91203	明示之肉瘤	男 Male	1	-	-	-	-
	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	-	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	5	-	-	-	-
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	-	-	-	-	-
	總計	男 Male	472	-	-	-	-
	TOTAL	女 Female	40	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	1	6	33	69	80	94	66	32	28	19	13	3	5
-	-	1	2	4	3	9	7	2	3	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	7	35	71	82	95	68	37	30	23	14	4	5
-	-	1	2	6	3	9	8	2	3	2	2	1	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

下咽

HYPOPHARYNX C12 - C13

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80323 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	722	-	-	-	-
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	17	-	-	-	-
80723 80743							
80833							
80203	未分化癌	男 Male	1	-	-	-	-
	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED	女 Female	1	-	-	-	-
82003	小唾液腺癌	男 Male	1	-	-	-	-
	CARCINOMA OF MINOR SALIVARY GLANDS	女 Female	-	-	-	-	-
80823	其他明示癌	男 Male	2	-	-	-	-
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	-	-	-	-	-
80103	未明示癌	男 Male	8	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	-	-	-	-	-
88303	明示之肉瘤	男 Male	1	-	-	-	-
	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	-	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	10	-	-	-	-
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	-	-	-	-
	總計	男 Male	745	-	-	-	-
	TOTAL	女 Female	19	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	4	33	78	114	133	104	81	64	53	31	21	6
-	-	-	1	2	2	2	4	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	3	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	4	-	1	-	2	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	4	35	82	116	134	108	83	67	55	33	22	6
-	-	-	2	2	2	2	4	1	1	1	1	2	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位

PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX C14

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80703 80713 80743	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	24	-	-	-	-
		女 Female	-	-	-	-	
82003	小唾液腺癌 CARCINOMA OF MINOR SALIVARY GLANDS	男 Male	-	-	-	-	
		女 Female	1	-	-	-	
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	1	-	-	-	
		女 Female	1	-	-	-	
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	1	-	-	-	
		女 Female	-	-	-	-	
	總計 TOTAL	男 Male	26	-	-	-	
		女 Female	2	-	-	-	

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	1	2	4	6	2	1	6	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	4	6	3	2	6	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

主唾液腺

MAJOR SALIVARY GLANDS C07 - C08

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
84303	黏液表皮樣癌 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	男 Male	14	-	-	1	1
		女 Female	18	-	-	1	-
80703 80723	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	17	-	-	-	-
		女 Female	3	-	-	-	-
81403 84403 84803	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	13	-	-	-	-
		女 Female	6	-	-	-	-
82003	腺樣囊狀癌 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	男 Male	19	-	-	-	-
		女 Female	9	-	-	-	-
85503	腺泡細胞癌 ACINAR CELL CARCINOMA	男 Male	13	-	-	2	-
		女 Female	12	-	-	-	-
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	6	-	-	-	-
		女 Female	4	-	-	-	-
89403 89413	惡性混合性腫瘤 MALIGNANT MIXED TUMOR	男 Male	4	-	-	-	-
		女 Female	5	-	-	-	-
80203	未分化癌 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED	男 Male	1	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
80413 80463 80503 80823 82463 83103 84103 85003 85603 85623 85743 89823	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	18	-	-	-	-
		女 Female	12	-	-	-	1
89803	明示之肉瘤 SPECIFIED SARCOMA	男 Male	-	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	3	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	108	-	-	3	1
		女 Female	72	-	-	1	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	3	1	1	1	2	1	2	1	-	-	-	-
-	1	6	2	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	3	3	4	1	-	2	-	1	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	2	2	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2
-	1	3	3	-	1	2	2	2	2	3	-	-	-
1	-	-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-
1	2	-	4	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	1	1	3	1	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	3	1	2	1	3	-	1	1	5	-	-
-	-	1	1	-	2	3	1	1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	4	6	13	4	8	10	17	9	6	10	9	5	2
2	1	8	5	4	9	9	7	3	5	3	5	5	4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

鼻咽

NASOPHARYNX C11

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80703	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	57	-	-	-	-
		女 Female	13	-	-	-	-
80713	角化鱗狀細胞癌 KERATINIZING SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	25	-	-	-	-
		女 Female	6	-	-	-	-
80723	非角化鱗狀細胞癌 NON-KERATINIZING SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	537	-	-	4	1
		女 Female	192	-	-	-	2
80203 80413	未分化癌 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED	男 Male	477	-	-	1	4
80823		女 Female	175	-	-	-	-
81403 82603	小唾液腺癌 CARCINOMA OF MINOR SALIVARY GLANDS	男 Male	3	-	-	-	-
83103 85253		女 Female	5	-	-	-	-
80463 80733	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	4	-	-	-	-
82463 85603		女 Female	-	-	-	-	-
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	45	-	-	-	-
		女 Female	17	-	-	-	-
88013	明示之肉瘤 SPECIFIED SARCOMA	男 Male	1	-	-	-	-
		女 Female	-	-	-	-	-
97313 97343	漿細胞瘤 PLASMACYTOMA	男 Male	2	-	-	-	-
		女 Female	-	-	-	-	-
80003 95223	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	16	-	-	-	-
		女 Female	4	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	1,167	-	-	5	5
		女 Female	412	-	-	-	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	1	1	6	10	5	13	3	4	5	5	4	-	-
-	-	1	-	2	4	2	1	1	-	1	1	-	-
-	-	2	1	4	9	2	2	1	1	1	2	-	-
-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
4	11	33	49	93	84	89	69	34	29	16	15	5	1
3	8	11	14	22	32	34	26	14	7	8	9	2	-
5	15	20	52	75	82	68	60	26	27	23	13	5	1
1	3	9	15	31	29	29	18	7	13	7	7	5	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	2	4	8	12	4	3	2	4	2	-	1
-	-	1	2	3	2	2	3	2	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	2	2	1	1	-	1	2	2	2	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
10	27	58	112	188	191	187	139	69	66	51	40	13	6
4	12	22	32	60	70	69	49	25	21	18	20	7	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

食道
ESOPHAGUS C15

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	1,525	-	-	-	-
80723 80733	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	112	-	-	-	-
80743 80763							
81403 82553	腺癌	男 Male	61	-	-	-	-
84903	ADENOCARCINOMA	女 Female	10	-	-	-	-
80753 85603	腺性鱗狀癌	男 Male	4	-	-	-	-
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	3	-	-	-	-
80203 80223	其他明示癌	男 Male	38	-	-	-	-
80323 80333	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	4	-	-	-	-
80413 80453							
80463 80833							
82463 89803							
80103	未明示癌	男 Male	31	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	4	-	-	-	-
88903 89363	明示之肉瘤	男 Male	1	-	-	-	-
	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	1	-	-	-	-
87203	惡性黑色素瘤	男 Male	1	-	-	-	-
	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80003 95403	其他惡性腫瘤	男 Male	24	-	-	-	-
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	5	-	-	-	-
	總計	男 Male	1,685	-	-	-	-
	TOTAL	女 Female	140	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	4	41	161	221	255	244	164	147	102	96	56	34
-	1	2	-	4	10	9	12	11	6	20	15	12	10
-	-	-	2	1	5	6	6	6	5	7	7	11	5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	1
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	2	2	4	3	8	3	8	1	3	4	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	1	-	4	3	5	6	2	5	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	2	6	3	3	1	3	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1
-	-	4	45	170	232	275	265	182	168	116	111	76	41
-	1	2	-	5	12	11	12	13	7	25	23	16	13

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

胃
STOMACH C16

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				4	9	14	19
81403 81413	腺癌	男 Male	2,073	-	-	-	-
81423 81443	ADENOCARCINOMA	女 Female	1,159	-	-	-	-
81453 82103							
82113 82553							
82603 82633							
83233 84803							
84903							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	8	-	-	-	-
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	3	-	-	-	-
80133 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	22	-	-	-	-
80713 80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80823							
80203 80333	其他明示癌	男 Male	24	-	-	-	-
80413 80453	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	16	-	-	-	-
80833 82303							
82403 82463							
83103 83603							
85743 85763							
80103	未明示癌	男 Male	38	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	15	-	-	-	-
88903	平滑肌肉瘤	男 Male	4	-	-	-	-
	LEIOMYOSARCOMA	女 Female	4	-	-	-	-
89363	胃腸基質肉瘤	男 Male	98	-	-	-	-
	GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	女 Female	86	-	-	-	-
88003 91203	其他明示之肉瘤	男 Male	2	-	-	-	-
	OTHER SPECIFIED SARCOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80003 80033	其他惡性腫瘤	男 Male	42	1	-	-	-
90803	OTHER MALIGNANCY	女 Female	16	-	-	-	-
	總計	男 Male	2,311	1	-	-	-
	TOTAL	女 Female	1,301	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
3	3	18	22	59	97	151	167	181	229	284	416	292	151
1	6	18	37	66	83	107	116	65	103	144	170	124	119
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	3	2	3	2	2	1	3	2	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	1	4	1	2	4	1	5	4	1
-	-	-	-	-	-	3	5	1	2	1	2	1	1
-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	8	8	10	4
-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	2	2	1	3
-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
-	-	-	2	5	8	11	11	15	13	8	10	14	1
-	1	-	1	4	5	11	15	9	12	11	10	4	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	4	2	1	6	8	6	7	6
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	4	4	3
3	3	18	26	68	111	175	187	205	256	314	449	330	165
1	7	18	38	71	89	123	139	79	121	162	189	134	129

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

小腸

SMALL INTESTINE C17

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81403 82603	腺癌	男 Male	89	-	-	-	-
82613 82633	ADENOCARCINOMA	女 Female	41	-	-	-	-
84803 84903 85603							
82403 82433	類癌腫瘤	男 Male	6	-	-	-	-
	CARCINOID TUMOR	女 Female	4	-	-	-	-
80203 80213	其他明示癌	男 Male	10	-	-	-	-
80323 80333	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	6	-	-	-	-
80413 80703 82463 82493 83103							
80103	未明示癌	男 Male	7	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	5	-	-	-	-
88903	平滑肌肉瘤	男 Male	-	-	-	-	-
	LEIOMYOSARCOMA	女 Female	1	-	-	-	-
89363	胃腸基質肉瘤	男 Male	69	-	-	-	-
	GASTROINTESTINAL STROMAL SARCOMA	女 Female	57	-	-	-	-
88583	其他明示之肉瘤	男 Male	1	-	-	-	-
	OTHER SPECIFIED SARCOMA	女 Female	-	-	-	-	-
97313	漿細胞瘤	男 Male	-	-	-	-	-
	PLASMACYTOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80003 80043	其他惡性腫瘤	男 Male	8	-	-	-	-
87203 93643	OTHER MALIGNANCY	女 Female	4	-	-	-	-
	總計	男 Male	190	-	-	-	-
	TOTAL	女 Female	119	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	1	2	-	4	5	11	8	16	14	11	10	7
-	-	2	1	1	2	3	2	2	6	7	8	3	4
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	2	2	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	1	3	4	1	7	12	5	6	10	8	8	3	-
-	1	3	2	6	3	6	11	4	8	5	4	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1
1	1	6	7	2	11	21	19	16	31	26	24	18	7
-	1	5	3	8	8	11	14	8	15	14	17	9	6

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門
COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS C18 - C21

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81403 81413	腺癌	男 Male	5,728	-	-	-	2
81433 82103	ADENOCARCINOMA	女 Female	4,218	-	-	-	1
82113 82203							
82213 82553							
82603 82613							
82623 82633							
84703 84803							
84813 84903							
82403 82433	類癌腫瘤	男 Male	50	-	-	-	-
82453 82493	CARCINOID TUMOR	女 Female	36	-	-	-	1
80113 80133	其他明示癌	男 Male	46	-	-	-	-
80203 80333	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	49	-	-	-	-
80413 80703							
80713 80723							
80753 80833							
81233 81243							
82443 82463							
85603 85743							
89803							
80103	未明示癌	男 Male	55	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	42	-	-	-	-
88023 88903	明示之肉瘤	男 Male	13	-	-	-	-
89003 89363	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	9	-	-	-	-
91503							
87203	惡性黑色素瘤	男 Male	3	-	-	-	-
	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	4	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	145	-	-	-	-
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	113	-	-	-	-
	總計	男 Male	6,040	-	-	-	2
	TOTAL	女 Female	4,471	-	-	-	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
4	22	43	94	145	309	513	649	584	807	803	860	578	315
4	26	48	89	162	289	405	455	385	541	600	557	394	262
1	2	3	8	5	5	7	4	5	7	-	2	-	1
-	1	-	7	6	4	2	3	2	6	3	1	-	-
-	-	2	2	-	2	3	9	5	8	6	5	2	2
-	-	-	1	7	3	5	8	2	8	3	2	6	4
-	-	-	5	-	2	7	2	5	9	5	7	6	7
-	-	1	-	3	1	6	6	1	1	5	2	9	7
-	1	-	-	-	1	-	-	3	2	3	1	2	-
-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	2	-	1
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	4	3	6	5	10	14	18	25	33	27
-	-	-	1	3	4	6	4	4	13	15	20	11	32
5	25	48	109	155	322	536	670	612	847	835	901	621	352
4	27	50	99	182	302	426	477	394	570	626	584	421	307

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

結腸

COLON C18

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81403 81433	腺癌	男 Male	3,267	-	-	-	2
82103 82113	ADENOCARCINOMA	女 Female	2,544	-	-	-	1
82203 82213							
82553 82603							
82613 82623							
82633 84703							
84803 84813							
84903							
82403 82433	類癌腫瘤	男 Male	9	-	-	-	-
82453	CARCINOID TUMOR	女 Female	8	-	-	-	1
80113 80133	其他明示癌	男 Male	9	-	-	-	-
80203 80333	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	18	-	-	-	-
80413 80703							
80713 82463							
85603 85743							
89803							
80103	未明示癌	男 Male	36	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	33	-	-	-	-
88023 88903	明示之肉瘤	男 Male	5	-	-	-	-
89003 89363	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	5	-	-	-	-
91503							
87203	惡性黑色素瘤	男 Male	-	-	-	-	-
	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	115	-	-	-	-
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	77	-	-	-	-
	總計	男 Male	3,441	-	-	-	2
	TOTAL	女 Female	2,686	-	-	-	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
3	11	29	57	84	165	272	364	316	453	462	492	353	204
1	18	31	51	99	175	233	263	234	320	359	334	248	177
-	-	1	1	-	-	-	-	2	3	-	1	-	1
-	-	-	2	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	-
-	-	-	1	1	3	2	1	-	3	-	-	4	3
-	-	-	2	-	1	6	1	4	6	2	5	5	4
-	-	1	-	3	1	4	3	1	-	5	1	9	5
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	4	2	8	12	16	19	27	24
-	-	-	-	1	2	4	1	2	8	10	15	9	25
3	11	30	60	86	168	283	369	332	475	484	519	386	233
1	18	33	55	104	181	245	269	237	333	375	352	270	211

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

直腸、乙狀結腸連結部及肛門

RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS C19 - C21

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81403 81413	腺癌	男 Male	2,461	-	-	-	-
82103 82113	ADENOCARCINOMA	女 Female	1,674	-	-	-	-
82213 82603							
82613 82623							
82633 84803							
84813 84903							
82403	類癌腫瘤	男 Male	40	-	-	-	-
	CARCINOID TUMOR	女 Female	28	-	-	-	-
80133 80203	其他明示癌	男 Male	37	-	-	-	-
80333 80413	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	31	-	-	-	-
80703 80713							
80723 80753							
80833 81233							
81243 82443							
82463 85603							
	未明示癌	男 Male	19	-	-	-	-
80103	CARCINOMA, NOS	女 Female	9	-	-	-	-
	明示之肉瘤	男 Male	8	-	-	-	-
89363	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	4	-	-	-	-
87203	惡性黑色素瘤	男 Male	3	-	-	-	-
	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	3	-	-	-	-
80003 82493	其他惡性腫瘤	男 Male	31	-	-	-	-
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	36	-	-	-	-
	總計	男 Male	2,599	-	-	-	-
	TOTAL	女 Female	1,785	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	11	14	37	61	144	241	285	268	354	341	368	225	111
3	8	17	38	63	114	172	192	151	221	241	223	146	85
1	2	2	7	5	5	7	4	3	3	-	1	-	-
-	1	-	5	6	4	1	2	2	4	2	1	-	-
-	-	2	2	-	2	2	7	4	7	4	4	1	2
-	-	-	-	6	-	3	7	2	5	3	2	2	1
-	-	-	3	-	1	1	1	1	3	3	2	1	3
-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	1	-	2
-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	2	2	2	3	2	3	2	6	6	3
-	-	-	1	2	2	2	3	2	5	5	5	2	7
2	14	18	49	69	154	253	301	280	372	351	382	235	119
3	9	17	44	78	121	181	208	157	237	251	232	151	96

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

肝及肝內膽管

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS C22

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81703 81713	肝細胞癌	男 Male	6,636	-	1	-	2
81723 81733	HEPATOCELLULAR CARCINOMA	女 Female	2,434	-	-	2	1
81743 81753							
81603 81623	膽管癌	男 Male	371	-	-	-	-
	CHOLANGIOCARCINOMA	女 Female	334	-	-	-	-
81803	合併肝細胞癌和膽管癌	男 Male	42	-	-	-	-
	COMBINED HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND CHOLANGIOCARCINOMA	女 Female	20	-	-	-	-
81403 81613	腺癌	男 Male	52	-	-	-	-
81903 84403	ADENOCARCINOMA	女 Female	46	-	-	-	-
84803							
89703	肝芽細胞瘤	男 Male	9	7	-	-	-
	HEPATOBLASTOMA	女 Female	-	-	-	-	-
80313 80323	其他明示癌	男 Male	9	-	-	-	-
80333 82463	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	9	-	-	-	-
85033 85603							
89803							
80103 80203	未明示癌	男 Male	23	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	15	-	-	-	-
91203	血管肉瘤	男 Male	10	-	-	-	-
	ANGIOSARCOMA	女 Female	4	-	-	-	-
88303 89003	其他明示之肉瘤	男 Male	5	-	-	-	-
89913 91333	OTHER SPECIFIED SARCOMA	女 Female	4	-	-	-	-
88003	未明示之肉瘤	男 Male	1	-	-	-	-
	SARCOMA, NOS	女 Female	-	-	-	-	-
80003 80013	其他惡性腫瘤	男 Male	52	-	-	-	-
80033 80043	OTHER MALIGNANCY	女 Female	34	-	-	-	-
	總計	男 Male	7,210	7	1	-	2
	TOTAL	女 Female	2,900	-	-	2	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
7	32	61	194	350	598	818	962	759	912	786	640	347	167
6	13	16	26	39	84	153	249	283	406	429	380	201	146
-	2	5	6	13	32	43	42	40	48	54	35	29	22
-	1	2	4	5	13	21	30	43	58	62	40	31	24
-	1	2	1	6	2	6	3	5	5	5	3	2	1
-	1	-	-	-	1	1	2	3	2	5	1	2	2
-	-	-	-	7	2	6	9	2	7	4	8	5	2
-	-	-	1	1	3	2	10	5	6	10	7	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	1	-	-
-	-	-	-	4	-	3	-	3	6	3	2	2	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	-	3	2
-	-	-	2	-	1	-	1	1	2	2	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-
-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	1	2	2	4	3	11	6	12	6	2
-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	8	3	5	7
8	35	68	205	382	638	881	1,024	816	994	862	701	392	194
6	15	20	31	46	102	180	295	337	485	523	432	243	182

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

膽囊及肝外膽管

GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS C23 - C24

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81403 81603	腺癌	男 Male	360	-	-	-	-
81613 81623	ADENOCARCINOMA	女 Female	301	-	-	-	-
82103 82603							
82613 82633							
84803 84903							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	7	-	-	-	-
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	5	-	-	-	-
80203 80333	其他明示癌	男 Male	17	-	-	-	-
80413 80453	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	8	-	-	-	-
80703 81443							
81543 82463							
82493 85003							
80103	未明示癌	男 Male	16	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	16	-	-	-	-
89803	明示之肉瘤	男 Male	-	-	-	-	-
	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80003 87203	其他惡性腫瘤	男 Male	39	-	-	-	-
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	34	-	-	-	-
	總計	男 Male	439	-	-	-	-
	TOTAL	女 Female	365	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	2	4	7	19	26	40	34	38	43	76	48	23
-	-	2	1	6	11	27	30	26	43	37	47	42	29
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	3	2	4	4	2	1	-
-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	5	3	2
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	3	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	4	8	10	9
-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	6	9	5	8
-	-	3	4	7	20	29	45	41	47	55	92	62	34
-	-	2	1	7	15	28	34	30	49	45	60	51	43

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

胰
PANCREAS C25

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81403 82603	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	474	-	-	-	-
84403 84413		女 Female	315	-	-	-	-
84533 84703	腺泡細胞癌 ACINAR CELL CARCINOMA	男 Male	5	-	-	-	-
84803 84813		女 Female	5	-	-	-	-
85003 85033	胰島細胞癌 ISLET CELL CARCINOMA	男 Male	7	-	-	-	1
85503		女 Female	5	-	-	-	-
80213 80223	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	26	1	-	-	-
80333 80353		女 Female	27	-	-	1	1
80413 80463	未明示癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	95	-	-	-	-
80703 80823		女 Female	61	-	-	-	-
81413 81543	未明示之惡性腫瘤 MALIGNANT NEOPLASM, NOS	男 Male	212	-	-	-	-
82463 82553		女 Female	148	-	-	-	-
84523 85603	總計 TOTAL	男 Male	819	1	-	-	1
89713		女 Female	561	-	-	1	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
1	2	5	6	21	23	52	55	55	71	66	61	43	13
-	-	-	1	9	16	24	41	35	47	52	49	31	10
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-
-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	3	2	4	1	5	6	1	1	-
-	-	2	1	2	1	1	4	3	3	4	3	1	-
1	1	-	1	2	5	10	5	9	9	18	16	13	5
-	-	1	1	1	2	1	7	3	8	11	12	9	5
-	-	-	3	7	7	15	11	14	16	32	36	46	25
-	-	1	1	1	1	6	9	4	12	19	25	28	41
2	3	5	11	31	39	79	76	82	102	124	115	105	43
-	-	4	4	14	20	34	63	45	71	86	92	70	56

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

後腹膜腔及腹膜

RETROPERITONEUM AND PERITONEUM C48

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
88503 88513	脂肪肉瘤	男 Male	28	1	2	-	-
88523 88543	LIPOSARCOMA	女 Female	14	1	-	-	-
88553 88583 95003							
88903	平滑肌肉瘤	男 Male	2	-	-	-	-
	LEIOMYOSARCOMA	女 Female	14	-	-	-	-
88113 88303	惡性纖維組織細胞瘤	男 Male	3	-	-	-	-
	MALIGNANT FIBROHISTIOCYTOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80413 86803	周邊原始神經外胚層腫瘤	男 Male	4	-	2	-	-
93643 94903	PERIPHERAL PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR	女 Female	4	1	-	-	-
95403							
90643 90713	胚細胞瘤和惡性畸胎瘤	男 Male	15	4	1	1	5
90803 90853	GERM CELL TUMOR AND MALIGNANT TERATOMA	女 Female	3	2	-	-	-
91013							
88043 90503	惡性間皮瘤	男 Male	5	-	-	-	1
	MALIGNANT MESOTHELIOMA	女 Female	3	-	-	-	-
80043 88013	明示之肉瘤	男 Male	14	1	-	1	-
88023 88103	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	6	-	-	-	-
89203 89633							
89803 91203							
91503 91803							
92203 92313							
92603							
88003 88053	未明示之肉瘤	男 Male	6	-	-	-	-
	SARCOMA, NOS	女 Female	5	-	-	-	-
80003 80053	其他惡性腫瘤	男 Male	6	-	-	-	-
80333 81603	OTHER MALIGNANCY	女 Female	7	-	-	-	-
91003							
	總計	男 Male	83	6	5	2	6
	TOTAL	女 Female	57	4	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	1	-	1	-	7	4	1	2	6	2	1	-
1	-	1	1	3	2	-	1	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	2	3	-	1	2	1	2	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	2	-	-	2	1	1	-	1	-	-	3	2	-
-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-
-	5	3	-	5	4	9	4	5	3	7	11	7	1
1	1	4	5	7	6	3	5	6	5	7	-	1	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位

OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM C26

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81403 84803 84903	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	-	-	-	-	-
		女 Female	5	-	-	-	-
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	4	-	-	-	-
		女 Female	3	-	-	-	-
89363	明示之肉瘤 SPECIFIED SARCOMA	男 Male	13	-	-	-	-
		女 Female	10	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	2	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	19	-	-	-	-
		女 Female	19	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	1	1	5	1	-	1	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	2	1	5	2	-	1	2	2	1	2
-	-	-	1	-	-	2	-	1	4	6	4	-	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳

NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR C30 - C31

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80523 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	67	-	-	-	-
80713 80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	14	-	-	-	-
80743 80833							
81403 81473	腺癌	男 Male	10	-	-	-	-
82003	ADENOCARCINOMA	女 Female	9	-	-	-	-
80413	小細胞癌	男 Male	1	-	-	-	-
	SMALL CELL CARCINOMA	女 Female	-	-	-	-	-
84303	小唾液腺癌	男 Male	-	-	-	-	-
	CARCINOMA OF MINOR SALIVARY GLANDS	女 Female	1	-	-	-	-
80823 82403	其他明示癌	男 Male	7	-	-	-	-
82463 85603	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	3	-	-	-	-
85743							
80103 80203	未明示癌	男 Male	9	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	4	-	-	-	-
87203	惡性黑色素瘤	男 Male	3	-	-	-	-
	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	1	-	-	-	-
88013 88023	明示之肉瘤	男 Male	6	-	-	-	-
88303 88903	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	6	-	-	1	-
89003 89023							
89103 91403							
93703 95403							
88003	未明示之肉瘤	男 Male	-	-	-	-	-
	SARCOMA, NOS	女 Female	1	-	-	-	-
97313 97343	漿細胞瘤	男 Male	4	-	-	-	-
	PLASMACYTOMA	女 Female	-	-	-	-	-
80003 93643	其他惡性腫瘤	男 Male	2	-	1	-	-
93713	OTHER MALIGNANCY	女 Female	2	-	-	-	1
	總計	男 Male	109	-	1	-	-
	TOTAL	女 Female	41	-	-	1	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	2	2	6	5	7	11	10	5	3	11	1	4
-	-	-	-	1	2	3	2	3	2	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	1	4	-	1	2	-	1	-
-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	3	-	1	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	7	8	6	14	16	14	6	11	13	4	6
-	1	1	2	1	4	7	4	5	4	3	5	-	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

喉
 LARYNX C32

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80523 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	501	-	-	-	-
80713 80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	23	-	-	-	-
80413	小細胞癌	男 Male	1	-	-	-	-
	SMALL CELL CARCINOMA	女 Female	-	-	-	-	-
80133 80323	其他明示癌	男 Male	7	-	-	-	-
80833 81403	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	-	-	-	-	-
82003 85603							
80103	未明示癌	男 Male	9	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	-	-	-	-	-
88103 88513	明示之肉瘤	男 Male	2	-	-	-	-
	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	-	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	14	-	-	-	-
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	2	-	-	-	-
	總計	男 Male	534	-	-	-	-
	TOTAL	女 Female	25	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	7	26	45	70	77	40	70	61	50	37	18
-	1	-	-	-	2	3	3	2	1	5	3	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	2	1	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	7	26	47	74	79	45	74	65	54	44	19
-	1	-	-	-	2	3	3	2	1	5	3	4	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

肺、支氣管及氣管

TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG C33 - C34

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80523 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	1,469	-	-	-	-
80713 80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	250	-	-	-	-
80733 80743							
80763 80823							
80833							
81403 81413	腺癌	男 Male	2,384	-	-	-	1
81433 82503	ADENOCARCINOMA	女 Female	2,230	-	-	-	2
82553 82603							
84803 84813							
84903							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	42	-	-	-	-
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	19	-	-	-	-
80123 80143	大細胞癌	男 Male	48	-	-	-	-
80203 80313	LARGE CELL CARCINOMA	女 Female	17	-	-	-	-
80413 80443	小細胞癌	男 Male	742	-	-	-	-
80453 94733	SMALL CELL CARCINOMA	女 Female	77	-	-	-	-
80133 82403	神經內分泌癌	男 Male	34	-	-	-	-
82463 82493	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	女 Female	18	-	-	-	-
80223 80753	氣管腺體癌	男 Male	30	-	-	-	1
82003 84303	BRONCHIAL GLAND CARCINOMA	女 Female	19	-	-	-	-
85503							
82523 82533	細支氣管肺泡癌	男 Male	14	-	-	-	-
82543	BRONCHIOLO-ALVEOLAR CARCINOMA	女 Female	14	-	-	-	-
80323 80333	其他明示癌	男 Male	559	-	-	-	-
80463 80503	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	197	-	-	-	-
81233 83333							
85743							
80103 82303	未明示癌	男 Male	216	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	101	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	1	4	20	42	65	102	105	207	282	324	225	92
-	-	4	2	11	14	18	25	24	37	34	42	30	9
2	4	14	34	73	131	187	251	216	332	347	398	269	125
1	3	10	43	102	153	214	270	213	289	361	254	186	129
-	-	-	-	1	-	3	7	6	8	7	7	1	2
-	-	-	1	2	2	1	4	3	2	1	3	-	-
-	1	-	2	2	3	3	8	2	4	4	11	7	1
-	-	1	-	-	2	1	2	2	2	3	3	1	-
-	-	3	2	10	29	44	61	87	89	123	172	87	35
-	-	-	1	2	2	4	4	13	10	13	18	3	7
-	1	-	-	1	1	2	5	3	5	7	7	2	-
-	2	1	1	-	3	1	2	-	3	3	1	1	-
1	-	-	-	-	4	6	2	3	5	3	4	1	-
-	-	-	1	1	1	5	2	1	2	2	3	-	1
-	-	-	-	1	2	1	3	-	2	1	3	1	-
-	-	1	-	1	-	2	1	6	1	2	-	-	-
-	-	2	2	11	26	25	43	50	70	93	118	74	45
-	-	2	2	9	9	16	17	19	29	26	20	27	21
-	-	-	2	2	9	16	15	10	28	39	43	34	18
-	1	-	-	3	6	8	7	4	12	16	17	17	10

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

肺、支氣管及氣管（續）

TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG C33 - C34 (CONTINUED)

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
88013 88103	明示之肉瘤	男 Male	10	-	-	-	-
88153 88303	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	3	-	-	-	-
88903 89803 92603							
88003	未明示之肉瘤	男 Male	5	-	-	-	-
	SARCOMA, NOS	女 Female	2	-	-	-	-
87203	惡性黑色素瘤	男 Male	1	-	-	-	-
	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80003 80013	其他惡性腫瘤	男 Male	344	-	-	-	-
80033 89723 91333	OTHER MALIGNANCY	女 Female	213	-	-	-	1
	總計	男 Male	5,898	-	-	-	2
	TOTAL	女 Female	3,161	-	-	-	3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	2	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	2	4	7	11	13	27	62	74	83	57
-	-	-	-	7	2	6	7	8	11	25	44	47	55
4	6	21	49	124	251	359	509	496	779	970	1,166	786	376
1	6	19	51	138	194	277	343	295	399	486	405	312	232

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

胸膜

PLEURA C38.4

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
90503 90513 90523	惡性間皮瘤 MALIGNANT MESOTHELIOMA	男 Male 女 Female	38 10	- -	- -	- -	- -
80003 80013 80323 88003 88013 89023	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	7 -	- -	- -	- -	1 -
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	45 10	- -	- -	- -	1 -

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	-	-	1	5	5	12	5	4	4	2	-
-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	6	5	12	6	5	6	2	1
-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	2	-	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

胸腺、心臟及縱膈

THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM C37 - C38.3, C38.8

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80703 80713	惡性胸腺瘤及胸腺癌	男 Male	91	-	-	1	-
80723 85803	MALIGNANT THYMOMA AND THYMIC CARCINOMA	女 Female	69	-	-	-	-
85813 85823							
85833 85843							
85853 85863							
90613 90643	胚細胞瘤和惡性畸胎瘤	男 Male	22	-	1	3	2
90703 90713	GERM CELL TUMOR AND MALIGNANT TERATOMA	女 Female	1	-	-	-	-
90853 91003							
91013							
80203 80323	其他明示癌	男 Male	15	-	-	1	-
80333 80413	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	9	-	-	-	1
80823 80833							
81403 82403							
82463 82493							
85603 85893							
80103		未明示癌	男 Male	3	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	3	-	-	-	-
94903 95403	惡性神經源性腫瘤	男 Male	1	1	-	-	-
	NEUROGENIC MALIGNANCIES	女 Female	1	-	-	-	-
88023 88053	明示之肉瘤	男 Male	9	-	-	-	-
88153 88403	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	5	-	-	-	-
88503 88513							
88543 91203							
91333 91503							
93643							
88003	未明示之肉瘤	男 Male	4	-	-	-	-
	SARCOMA, NOS	女 Female	-	-	-	-	-
80003 80043	其他惡性腫瘤	男 Male	7	-	-	-	1
80013	OTHER MALIGNANCY	女 Female	2	-	-	-	-
	總計	男 Male	152	1	1	5	3
	TOTAL	女 Female	90	-	-	-	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	2	-	11	10	13	14	11	5	10	6	2	4	1
-	3	2	5	6	12	6	7	7	5	9	6	-	1
7	5	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	1	1	3	3	3	-	1
-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-
-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	8	3	18	13	14	17	14	7	15	11	7	4	3
-	5	3	7	8	12	10	9	8	7	10	7	1	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

造血系統及網狀內皮系統（白血病除外）

HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA) C42

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
97313 97323 97333	多發性骨髓瘤 MULTIPLE MYELOMA	男 Male	218	-	-	-	-
		女 Female	168	-	-	-	-
80003 97613	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	4	-	-	-	-
		女 Female	2	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	222	-	-	-	-
		女 Female	170	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	1	2	8	9	12	32	19	36	34	32	21	12
-	-	-	2	6	6	14	23	16	26	36	17	16	6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	2	8	9	13	32	19	36	34	34	22	12
-	-	-	2	6	6	15	23	16	27	36	17	16	6

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

白血病

LEUKEMIA ICD-O-3 M-98003 - M-99643, M-99803 - M-99893

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
98403 98613	急性骨髓樣白血病	男 Male	373	7	7	7	4
98663 98673	ACUTE MYELOID LEUKEMIA	女 Female	253	8	5	2	5
98713 98723							
98733 98743							
98953 98963							
98973 99203							
98633 98753	慢性骨髓樣白血病	男 Male	111	-	2	1	2
98763 99453	CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	女 Female	71	-	2	4	2
99633							
98913	急性單核球白血病	男 Male	17	-	-	2	-
	ACUTE MONOCYTTIC LEUKEMIA	女 Female	18	2	-	-	-
98353 98363	急性淋巴芽細胞白血病	男 Male	125	43	9	7	16
98373	ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	女 Female	98	26	9	18	6
98233	慢性淋巴球白血病	男 Male	70	-	-	-	-
	CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	女 Female	26	-	-	-	-
98603	未明示之骨髓樣白血病	男 Male	4	-	-	-	-
	MYELOID LEUKEMIA, NOS	女 Female	1	-	-	-	-
98203	未明示之淋巴樣白血病	男 Male	1	-	-	-	-
	LYMPHOID LEUKEMIA, NOS	女 Female	1	-	-	-	-
98013 98053	其他類型白血病	男 Male	208	5	-	1	4
98263 98273	OTHER TYPES OF LEUKEMIA	女 Female	126	2	-	1	3
98323 98333							
99103 99303							
99313 99403							
99503 99603							
99613 99623							
99803 99823							
99833 99843							
99873 99893							
98003	未明示之白血病	男 Male	6	-	-	-	1
	LEUKEMIA, NOS	女 Female	4	-	-	-	-
	總計	男 Male	915	55	18	18	27
	TOTAL	女 Female	598	38	16	25	16

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
5	14	13	15	30	18	21	34	22	33	43	54	33	13
8	19	13	16	14	17	21	21	26	22	20	14	15	7
6	8	8	11	8	9	7	8	5	9	6	11	6	4
3	4	4	3	7	6	3	5	4	5	2	7	4	6
2	-	-	2	-	-	2	1	1	2	-	1	3	1
-	1	3	-	-	3	-	2	1	5	1	-	-	-
8	6	6	4	5	2	3	3	2	3	4	3	-	1
7	-	3	2	2	4	4	7	3	3	1	1	2	-
-	-	1	1	1	2	2	11	6	10	8	12	14	2
-	-	-	-	-	2	-	3	2	3	4	4	4	4
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4	3	3	5	11	11	17	13	13	20	19	33	33	13
2	2	3	5	2	9	8	9	7	16	14	18	14	11
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-
25	31	31	39	55	43	54	70	49	77	83	117	89	34
20	26	26	26	25	41	37	48	43	54	44	44	41	28

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

骨、關節及關節軟骨

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE C40 - C41

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
91803 91813	骨肉瘤	男 Male	38	-	2	10	9
91823 91833	OSTEOSARCOMA	女 Female	28	-	2	5	8
91863 91923 91933							
92203 92313	軟骨肉瘤	男 Male	17	1	-	-	-
92403 92433	CHONDROSARCOMA	女 Female	17	-	-	1	-
92503	惡性骨巨大細胞瘤 MALIGNANT GIANT CELL TUMOR	男 Male	2	-	-	-	-
		女 Female	5	-	-	-	-
92603	Ewing 氏肉瘤 EWING SARCOMA	男 Male	-	-	-	-	-
		女 Female	6	-	3	-	-
93703	脊索瘤 CHORDOMA	男 Male	7	-	-	-	1
		女 Female	2	-	-	-	-
92703 93103	惡性成釉細胞瘤 MALIGNANT AMELOBLASTOMA	男 Male	2	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
88013 88053	其他明示之肉瘤	男 Male	11	-	1	-	-
88153 88303	OTHER SPECIFIED SARCOMA	女 Female	9	-	-	-	-
88503 88903 89003 90403 91203 91303 92003							
88003	未明示之肉瘤 SARCOMA, NOS	男 Male	3	-	-	-	-
		女 Female	2	-	-	-	-
80003 80323	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	4	-	-	-	-
		女 Female	3	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	84	1	3	10	10
		女 Female	73	-	5	6	8

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2	2	1	2	1	-	1	5	-	2	-	1	-	-
4	1	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	2	2	2	2	3	-	2	-	1	-	-
-	1	1	1	2	1	1	5	1	2	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	-	1	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
7	3	2	5	5	4	7	12	-	8	1	3	1	2
6	3	5	4	4	3	5	8	5	3	3	1	2	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織

CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES C47, C49

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
88103 88113	惡性纖維組織細胞瘤和纖維肉瘤	男 Male	46	-	-	-	2
88143 88303	MALIGNANT FIBROHISTIOCYTOMA AND FIBROSARCOMA	女 Female	24	1	-	1	-
88323							
88503 88513	脂肪肉瘤	男 Male	62	-	-	-	1
88523 88533	LIPOSARCOMA	女 Female	39	-	-	1	-
88543 88553							
88573 88583							
88903 88913	平滑肌肉瘤	男 Male	19	-	-	-	1
88963	LEIOMYOSARCOMA	女 Female	15	-	-	-	-
89003 89013	橫紋肌肉瘤	男 Male	11	2	-	1	1
89103 89123	RHABDOMYOSARCOMA	女 Female	7	1	1	-	1
89203 95813							
91203 91303	血管肉瘤	男 Male	23	-	-	-	-
91333 91403	ANGIOSARCOMA	女 Female	10	-	-	-	-
91503							
90403 90413	滑膜肉瘤	男 Male	12	-	-	1	1
90433	SYNOVIAL SARCOMA	女 Female	6	-	-	-	2
95403	惡性神經鞘瘤 (包含惡性 Schwann 氏細胞瘤)	男 Male	13	-	-	-	2
	MALIGNANT NERVE SHEATH TUMOR (INCLUDING MALIGNANT SCHWANNOMA)	女 Female	11	-	-	-	-
93643 95003	周邊原始神經外胚層腫瘤	男 Male	5	3	-	-	-
	PERIPHERAL PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR	女 Female	6	2	1	1	-
89903	惡性間質瘤	男 Male	-	-	-	-	-
	MALIGNANT MESENCHYMOMA	女 Female	1	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	3	3	3	1	3	6	-	5	6	1	8	2	3
1	-	3	1	1	2	3	3	-	4	1	2	1	-
1	2	6	5	5	5	4	6	7	8	7	3	2	-
-	-	-	3	8	2	4	1	3	6	4	4	3	-
-	-	-	3	3	-	1	5	1	-	-	1	2	2
-	-	-	-	3	3	1	2	1	3	2	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1
1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	1	4	1	2	2	-	1	2	-	5	3	1
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	4	1	1
-	3	2	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	1	-	3	3	-	1	-
1	2	3	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織（續）

CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES C47, C49 (CONTINUED)

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80043 88013	其他明示之肉瘤	男 Male	36	-	-	-	-
88023 88033	OTHER SPECIFIED SARCOMA	女 Female	17	-	-	1	-
88043 88153							
88403 88423							
91803 92313							
92403 92513							
92523							
88003	未明示之肉瘤	男 Male	23	-	-	1	-
	SARCOMA, NOS	女 Female	19	1	-	-	1
80723	明示癌	男 Male	1	-	-	-	-
	SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	-	-	-	-	-
97313 97323	漿細胞瘤	男 Male	1	-	-	-	-
97343	PLASMACYTOMA	女 Female	2	-	-	-	-
	總計	男 Male	252	5	-	3	8
	TOTAL	女 Female	157	5	2	4	4

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
2	1	1	2	3	1	1	5	5	2	1	4	5	3
-	1	2	-	-	-	2	1	1	4	2	1	1	1
-	2	-	1	1	1	5	3	-	3	2	1	2	1
-	2	-	-	-	1	5	1	2	2	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4	13	13	19	17	14	20	22	21	25	16	23	18	11
5	6	8	5	14	9	18	9	10	20	13	14	7	4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

皮膚

SKIN C44

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15	
				 4	 9	 14	 19	
80903 80913	基底細胞癌 BASAL CELL CARCINOMA	男 Male	587	-	-	-	-	
80923 80943		女 Female	555	-	-	-	-	
80973 82003								
80513 80703	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	402	-	-	-	1	
80713 80723		女 Female	323	-	-	-	1	
80743 80763 80783 80823								
80223 81023	皮膚附件癌 CARCINOMA OF SKIN APPENDAGES	男 Male	48	-	-	-	-	
81403 82603		女 Female	53	-	-	1	-	
83103 83903								
84003 84013								
84023 84033								
84083 84093								
84103 84133								
84203 84803								
85003 85423								
87203 87213		惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	106	1	1	-	-
87303 87423			女 Female	86	-	-	2	-
87433 87443								
87453 87613								
87703 87723								
80153 80203	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	11	-	-	-	-	
80323 80523		女 Female	8	-	-	-	-	
80753 80833								
81473 82473 84303 89803								
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	18	-	-	-	-	
		女 Female	7	-	-	-	-	
88023 88043	明示之肉瘤 SPECIFIED SARCOMA	男 Male	129	-	-	-	4	
88113 88303		女 Female	75	-	-	3	3	
88323 88333								
88513 88523								
88903 89903								
91203 91303								
91403 91503								
95403								

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
2	2	2	10	20	23	51	57	52	73	89	91	69	46
-	9	5	12	17	20	37	53	48	69	78	90	72	45
2	3	6	8	10	14	18	22	23	33	56	74	65	67
1	-	2	1	5	10	8	10	13	21	43	59	63	86
-	-	-	-	-	-	7	4	4	8	8	12	3	2
-	-	2	2	3	4	1	4	1	6	12	4	7	6
2	1	2	3	5	3	6	16	10	10	11	10	11	14
1	1	3	1	3	5	8	11	9	7	8	15	2	10
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	1
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	6	2	2	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2
5	5	13	8	13	9	15	13	3	10	9	12	6	4
2	5	14	7	4	7	2	6	4	6	6	3	1	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

皮膚（續）

SKIN C447 (CONTINUED)

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
88003	未明示之肉瘤 SARCOMA, NOS	男 Male	5	-	-	-	-
		女 Female	-	-	-	-	
80003 81033	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	8	-	-	-	-
		女 Female	6	-	-	-	
	總計 TOTAL	男 Male	1,314	1	1	-	5
		女 Female	1,113	-	-	6	4

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2
11	11	24	30	48	50	102	114	93	138	181	204	161	140
4	15	26	24	32	47	57	84	76	109	149	173	151	156

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

女性乳房

FEMALE BREAST C50

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80223 80713	侵襲性管道癌	女 Female	6,659	-	-	-	2
81403 82113	INVASIVE DUCTAL CARCINOMA						
84013 85003							
85013 85033							
85043 85213							
85223 85233							
85413 85433							
85753							
84803	黏液性腺癌 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	女 Female	205	-	-	-	-
85103 85133	髓質癌 MEDULLARY CARCINOMA	女 Female	68	-	-	-	-
85203	侵襲性小葉癌 INVASIVE LOBULAR CARCINOMA	女 Female	256	-	-	-	-
90203	惡性葉狀腫瘤 MALIGNANT PHYLLODES TUMOR	女 Female	59	-	-	1	-
85403	乳房 Paget 氏病 PAGET DISEASE, MAMMARY	女 Female	12	-	-	-	-
80333 80413	其他明示癌	女 Female	103	-	-	-	-
80503 80703	OTHER SPECIFIED CARCINOMA						
80723 82003							
82013 82303							
82463 82553							
83103 85023							
85073 85243							
85303 85603							
85723 85743							
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	80	-	-	-	-
88113 88903	明示之肉瘤	女 Female	12	-	-	-	1
89803 89823	SPECIFIED SARCOMA						
91203							

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
9	60	210	493	928	1,252	1,155	903	572	464	292	171	97	51
-	4	14	12	30	42	25	12	20	19	8	6	7	6
-	-	4	5	8	12	12	9	6	4	4	2	1	1
-	2	4	13	28	59	41	30	28	20	13	10	7	1
1	2	5	6	9	17	11	3	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	3	-	3	1	2	1	-
-	1	2	6	13	18	8	19	7	12	10	4	3	-
-	2	4	4	11	12	12	13	7	5	5	3	1	1
-	-	-	1	-	1	4	1	2	1	-	-	-	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

女性乳房（續）

FEMALE BREAST C50 (CONTINUED)

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
88003	未明示之肉瘤 SARCOMA, NOS	女 Female	3	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	45	-	-	-	-
	總計 TOTAL	女 Female	7,502	-	-	1	3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	2	9	6	8	4	5	1	2	3	1	4
10	71	243	542	1,039	1,419	1,276	997	649	532	335	202	118	65

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

男性乳房
MALE BREAST C50

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81403 85003 85233	浸潤性管道癌 INFILTRATING DUCTAL CARCINOMA	男 Male	29	-	-	-	-
84803	黏液性腺癌 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	男 Male	1	-	-	-	-
85203	浸潤性小葉癌 INFILTRATING LOBULAR CARCINOMA	男 Male	1	-	-	-	-
85403	乳房 Paget 氏病 PAGET DISEASE, MAMMARY	男 Male	1	-	-	-	-
80413 82303	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	2	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	1	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	35	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	-	-	1	-	3	1	1	2	6	3	3	7	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	2	-	3	3	1	3	7	3	4	7	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

子宮，未明示部位
 UTERUS, NOS C55

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
83233	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	1	-	-	-	-
88903	平滑肌肉瘤 LEIOMYOSARCOMA	女 Female	6	-	-	-	-
89103 89363	其他明示之肉瘤 OTHER SPECIFIED SARCOMA	女 Female	2	-	-	-	1
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	1	-	-	-	-
91003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	-	-	-	-
	總計 TOTAL	女 Female	11	-	-	-	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	2	1	1	1	-	-	-	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

子宮頸
CERVIX UTERI C53

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80513 80523 80703 80713 80723 80733 80763 80823	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	1,342	-	-	-	-
85603	腺性鱗狀癌 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	66	-	-	-	-
81403 82603 82623 82633 83803 83843 84413 84803 84823	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	235	-	-	-	-
83103	明亮細胞癌 CLEAR CELL CARCINOMA	女 Female	6	-	-	-	-
91003	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80153 80203 80413 80453 80833 80983 82003 82463 84603 84813 84903 85743	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	41	-	-	-	-
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	41	-	-	-	-
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	女 Female	2	-	-	-	-
89503	明示之肉瘤 SPECIFIED SARCOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	14	-	-	-	-
	總計 TOTAL	女 Female	1,749	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
2	10	40	85	122	156	217	172	91	137	101	86	66	57
-	2	1	4	8	15	15	11	5	1	-	2	1	1
-	4	6	20	42	48	38	20	15	13	14	5	5	5
-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	2	5	5	5	5	2	3	3	4	1	3	1
-	-	3	2	6	7	4	2	-	4	5	4	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	1	1	1	4
2	19	52	117	183	233	281	211	114	162	126	99	77	73

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

子宮體
CORPUS UTERI C54

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80503 81403 82103 82603 82623 83803	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	890	-	-	-	-
85603 85703	腺性鱗狀癌 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	11	-	-	-	-
91003	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	女 Female	3	-	-	-	-
80133 80203 80333 80413 80703 80713 80723 80763 82463 82553 83103 83233 84413 84603 84803	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	100	-	-	-	-
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	5	-	-	-	-
88903 88913 88963	平滑肌肉瘤 LEIOMYOSARCOMA	女 Female	53	-	-	-	-
89303 89313 89353	子宮內膜基質肉瘤 ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	女 Female	40	-	-	-	-
83813 89333 89503 89803	惡性 Muller 氏管混合性腫瘤 MALIGNANT MULLERIAN MIXED TUMOR	女 Female	54	-	-	-	-
88003	未明示之肉瘤 SARCOMA, NOS	女 Female	4	-	-	-	-
80003 80043	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	5	-	-	-	-
	總計 TOTAL	女 Female	1,165	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
5	12	26	51	82	144	213	158	87	48	29	23	8	4
-	1	-	-	1	3	2	-	3	-	-	1	-	-
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	2	4	3	6	20	18	8	17	11	5	3	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-
1	-	3	5	9	17	6	5	3	2	-	1	1	-
-	2	5	3	9	6	5	6	-	3	-	-	1	-
-	4	-	4	4	5	6	14	6	5	3	2	-	1
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
6	22	38	68	109	183	255	203	110	75	44	33	13	6

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

卵巢、輸卵管及寬韌帶

OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT C56, C57.0 - C57.4

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
84703 84713 84723 84803 84813 84823 90153	黏液性腺癌 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	女 Female	146	-	-	1	5
84413 84423 84603 84613	漿液性腺癌 SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	297	-	-	-	1
83803 83823	子宮內膜樣腺癌 ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA	女 Female	117	-	-	-	-
83103 83133	明亮細胞癌 CLEAR CELL CARCINOMA	女 Female	134	-	-	-	-
90603 90643 90713 90803 90843 90853	胚細胞瘤 GERM CELL TUMORS	女 Female	56	2	3	8	13
86003 86203 86313	性索間質細胞瘤 SEX-CORD-STROMAL TUMOR	女 Female	21	-	-	-	-
91003	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	女 Female	2	-	-	1	-
80203 80213 80333 80413 80463 80503 80703 80713 81203 81403 82403 82553 82603 83233 84403 84503 84903 85603 89503 90003 90143	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	170	-	-	-	-
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	34	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
7	12	9	22	18	17	16	9	9	5	6	8	1	1
4	10	2	10	32	37	55	48	17	36	16	18	10	1
2	3	6	12	11	26	28	19	4	5	-	1	-	-
-	-	6	16	20	31	30	12	12	2	3	1	1	-
9	6	9	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	2	1	-	4	5	4	1	1	2	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	9	6	19	19	25	22	12	16	13	10	10	6
1	1	1	5	2	1	3	6	2	2	3	3	1	3

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

卵巢、輸卵管及寬韌帶（續）

OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT C56, C57.0 - C57.4 (CONTINUED)

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
88103 88903 88963 89803	明示之肉瘤 SPECIFIED SARCOMA	女 Female	22	-	-	-	-
97313	漿細胞瘤 PLASMACYTOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80003 80053	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	47	-	-	1	-
	總計 TOTAL	女 Female	1,047	2	3	11	19

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	-
1	1	1	1	3	3	2	4	2	1	1	2	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	4	3	5	1	3	4	8	8	8
25	38	45	76	111	143	166	127	61	72	47	51	31	19

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官

VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS C51 - C52, C57.7 - C57.9

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80513 80523 80703 80713 80723 80763 80833	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	90	-	-	-	-
81403 82003 83103	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	17	-	-	-	-
91003	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	女 Female	7	-	-	-	-
85423	外陰部 Paget 氏病 PAGET DISEASE OF EXTERNAL GENITALIA	女 Female	6	-	-	-	-
80153 80413 80823 80903 80973 83803 84023 85603	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	19	-	-	-	-
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	4	-	-	-	-
87203 87213	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	女 Female	4	-	-	-	-
88903	其他明示之肉瘤 OTHER SPECIFIED SARCOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80003 87423 90853 91043 93643	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	6	-	-	1	-
	總計 TOTAL	女 Female	154	-	-	1	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	1	5	7	7	7	7	14	8	12	17	5
-	-	2	3	-	2	5	3	-	1	-	-	-	1
1	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	1	-	-	-
-	-	3	-	1	2	2	2	2	3	-	2	1	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1	4	8	6	7	12	16	16	10	20	10	15	20	8

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

攝護腺
PROSTATE GLAND C61

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80003 81403 83103 85003	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	3,273	-	-	-	-
81203 81303	移行細胞癌 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	男 Male	16	-	-	-	-
80203 80413 80453 81413 82463 82603 84803 85503 85743	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	39	-	-	-	-
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	34	-	-	-	-
88903 89103 89353 90403	明示之肉瘤 SPECIFIED SARCOMA	男 Male	4	-	-	-	1
80033	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	1	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	3,367	-	-	-	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	1	-	1	3	11	50	165	242	497	632	834	585	252
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	2	6	2
-	-	-	-	1	-	1	2	3	8	9	9	4	2
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	8	7	8	4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	-	2	4	11	52	171	249	511	649	852	604	260

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

睪丸

TESTIS C62

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
90613 90633 90643	精細胞瘤 SEMINOMA	男 Male	63	-	-	-	-
90713	內胚竇腫瘤 ENDODERMAL SINUS TUMOR (YOLK SAC TUMOR)	男 Male	9	4	-	-	-
90703	胚胎性癌 EMBRYONAL CARCINOMA	男 Male	9	-	-	-	1
90853 91013	混合性胚細胞瘤 MIXED GERM CELL TUMOR	男 Male	42	-	-	-	6
90803 90813	惡性畸胎瘤 MALIGNANT TERATOMA	男 Male	9	1	-	-	-
91003	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	男 Male	1	-	-	-	-
84703 86503 90653	明示癌 SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	3	-	-	-	-
89003 89023	明示之肉瘤 SPECIFIED SARCOMA	男 Male	2	-	-	1	1
80003 90523	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	4	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	142	5	-	1	8

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
7	10	14	8	9	8	-	4	1	-	1	-	1	-
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	10	7	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
25	28	29	14	10	8	3	4	3	1	1	-	2	-

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

陰莖及其他男性生殖器官

PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS C60, C63

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80513 80703 80713 80723	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	41	-	-	-	-
80903 80913	基底細胞癌 BASAL CELL CARCINOMA	男 Male	5	-	-	-	-
85423	Paget 氏病 PAGET DISEASE	男 Male	23	-	-	-	-
81403	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	1	-	-	-	-
81203	移行細胞癌 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	男 Male	1	-	-	-	-
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	1	-	-	-	-
88013 88513 88553 88583 88903 91403	明示之肉瘤 SPECIFIED SARCOMA	男 Male	7	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	79	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	1	2	2	2	1	6	5	3	3	2	4	6	4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1
-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	4	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	-
-	1	2	2	3	2	8	7	8	10	9	8	12	7

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

膀胱

BLADDER C67

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80503 81203	移行細胞癌	男 Male	1,381	-	-	-	1
81223 81303 81313	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	女 Female	551	-	-	-	-
81403 83103	腺癌	男 Male	27	-	-	-	-
84803	ADENOCARCINOMA	女 Female	13	-	-	-	-
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	2	-	-	-	-
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	5	-	-	-	-
80333 80413	其他明示癌	男 Male	10	-	-	-	-
80823 82403 84903	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	3	-	-	-	-
80103	未明示癌	男 Male	16	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	7	-	-	-	-
88903 89003	明示之肉瘤	男 Male	2	-	-	1	-
89103	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80003 80013	其他惡性腫瘤	男 Male	19	-	-	-	-
80033 95403	OTHER MALIGNANCY	女 Female	13	-	-	-	-
	總計	男 Male	1,457	-	-	1	1
	TOTAL	女 Female	593	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
4	3	7	17	31	73	95	139	109	160	203	258	180	101
1	1	2	7	9	33	41	74	41	76	87	80	63	36
-	-	1	-	1	2	2	5	3	5	3	2	1	2
-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	2	-	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	1	-	-	-	1	2	1	4	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	2	4	4	4
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	4	3
4	3	9	19	33	75	99	147	115	173	210	267	188	113
2	1	2	7	11	35	41	77	43	80	93	86	71	44

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

腎
 KIDNEY C64

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
83103 83123	腎細胞癌	男 Male	485	-	1	-	2
83163 83173	RENAL CELL CARCINOMA	女 Female	235	-	-	-	1
83183 88013							
89603	腎胚細胞瘤	男 Male	4	3	-	-	1
	NEPHROBLASTOMA (WILMS TUMOR)	女 Female	4	4	-	-	-
80323 80413	其他明示癌	男 Male	6	-	-	-	-
82403 82463	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	5	-	-	-	-
83193 88063							
80103	未明示癌	男 Male	6	-	-	-	1
	CARCINOMA, NOS	女 Female	8	-	-	-	-
88153 88553	明示之肉瘤	男 Male	4	-	-	-	-
88583 88603	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	5	-	-	-	1
88903 89013							
91803 92603							
88003	未明示之肉瘤	男 Male	1	-	-	-	-
	SARCOMA, NOS	女 Female	2	-	-	-	-
80003 93643	其他惡性腫瘤	男 Male	16	-	1	-	-
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	17	-	-	-	-
	總計	男 Male	522	3	2	-	4
	TOTAL	女 Female	276	4	-	-	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2	8	9	12	24	41	71	61	41	49	51	61	33	19
3	2	2	10	18	20	26	31	28	31	28	16	14	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	1	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	1	1	-	-	2	-	1	2	5
-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	5	2	2	4
2	9	9	14	25	45	74	64	42	51	51	66	36	25
4	2	2	11	20	20	28	33	31	36	35	22	17	9

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

腎盂

RENAL PELVIS C65

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81203 81223	移行細胞癌	男 Male	234	-	-	1	-
81303	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	女 Female	257	-	-	-	-
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	8	-	-	-	-
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	4	-	-	-	-
81403 82553	腺癌	男 Male	49	-	1	-	-
82603 83103	ADENOCARCINOMA	女 Female	18	1	-	-	-
84803							
80333	其他明示癌	男 Male	3	-	-	-	-
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80103	未明示癌	男 Male	2	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	6	-	-	-	-
88513	明示之肉瘤	男 Male	1	-	-	-	-
	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	-	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	3	-	-	-	-
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	-	-	-	-
	總計	男 Male	300	-	1	1	-
	TOTAL	女 Female	287	1	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	1	-	1	1	6	23	31	32	41	35	27	20	15
-	-	1	-	3	6	13	24	32	49	46	43	28	12
-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
1	-	1	2	3	5	2	9	5	5	9	4	2	-
1	-	-	1	-	4	3	1	1	2	1	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	1	1	3	4	11	25	45	39	47	48	32	25	16
1	-	1	1	4	10	16	26	34	53	48	48	29	15

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

輸尿管

URETER C66

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81203 81223	移行細胞癌	男 Male	163	-	-	-	-
81303	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	女 Female	222	-	-	-	-
80703	鱗狀細胞癌	男 Male	-	-	-	-	-
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	4	-	-	-	-
81403	腺癌	男 Male	-	-	-	-	-
	ADENOCARCINOMA	女 Female	1	-	-	-	-
80133 80203	其他明示癌	男 Male	2	-	-	-	-
80413 80463	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	4	-	-	-	-
80823							
80103	未明示癌	男 Male	1	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	3	-	-	-	-
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	-	-	-	-
	總計	男 Male	169	-	-	-	-
	TOTAL	女 Female	234	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	1	1	-	4	4	8	22	12	22	38	25	17	9
-	-	-	1	3	4	8	20	25	40	42	32	31	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	1	-	4	4	9	23	12	23	38	26	19	9
1	-	-	1	3	4	8	20	26	43	45	34	31	18

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

尿道及其週邊腺體

URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND C68.0 - C68.1

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81203	移行細胞癌 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	男 Male	7	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
81403 83103 84803	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	3	-	-	-	-
		女 Female	2	-	-	-	-
80333	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	1	-	-	-	-
		女 Female	-	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	1	-	-	-	-
		女 Female	-	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	12	-	-	-	-
		女 Female	3	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變

OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS C68.8

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81203 81303	移行細胞癌 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	男 Male	10	-	-	-	-
		女 Female	7	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	-	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	10	-	-	-	-
		女 Female	8	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	6	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	6	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	2	-	-

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

泌尿系統，未明示部位

URINARY SYSTEM, NOS C68.9

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81203 81303	移行細胞癌 TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	男 Male	69	-	-	-	-
		女 Female	72	-	-	-	-
81403	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	1	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
80123	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	1	-	-	-	-
		女 Female	-	-	-	-	-
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	3	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	2	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	76	-	-	-	-
		女 Female	75	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	1	-	-	2	7	5	3	10	6	14	11	5	5
-	-	-	2	1	2	1	10	8	13	13	12	7	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	2	7	5	5	10	7	15	11	6	7
-	-	-	2	1	2	1	10	9	14	13	13	7	3

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

眼及淚腺

EYE AND LACRIMAL GLAND C69

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
95103 95123	視網膜芽細胞瘤 RETINOBLASTOMA	男 Male	11	11	-	-	-
		女 Female	4	4	-	-	-
87203 87213 87703 87713 87723	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	7	-	-	-	-
		女 Female	10	-	-	-	-
80523 80703	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	5	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
82003	淚腺癌 LACRIMAL GLAND CARCINOMA	男 Male	-	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
80823 84303 89413	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	-	-	-	-	-
		女 Female	4	-	-	-	-
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	1	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
80903 89103	明示之肉瘤 SPECIFIED SARCOMA	男 Male	1	1	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	3	-	-	-	-
		女 Female	-	-	-	-	-
總計 TOTAL		男 Male	28	12	-	-	-
		女 Female	22	4	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-
-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	1	1	-	-	3	1	-	3	3	1
-	-	2	-	-	2	4	1	1	2	2	3	1	-

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

腦
BRAIN C71

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
94003 94013	惡性星形細胞瘤 MALIGNANT ASTROCYTOMA	男 Male	98	-	3	4	2
		女 Female	63	4	-	2	3
94213 94403 94413 93813 94113	多形性神經膠芽細胞瘤 GLIOBLASTOMA MULTIFORME	男 Male	122	2	1	2	-
		女 Female	90	2	-	-	1
94203	其他明示之星形細胞瘤 OTHER SPECIFIED ASTROCYTOMA	男 Male	5	-	-	-	-
		女 Female	2	-	-	-	-
94503 94513 94603	寡樹突膠質細胞瘤 OLIGODENDROGLIOMA	男 Male	22	-	-	-	1
		女 Female	22	-	1	-	-
93803 93823	未明示之神經膠質瘤 GLIOMA,NOS	男 Male	30	1	2	1	-
		女 Female	25	3	4	1	-
94703 94733	神經管芽細胞瘤 MEDULLOBLASTOMA	男 Male	8	1	2	-	-
		女 Female	10	3	2	3	-
95223	感覺神經芽細胞瘤 ESTHESIONEUROBLASTOMA	男 Male	9	-	-	-	-
		女 Female	4	-	-	-	-
93913 93923	室管膜瘤 EPENDYMOMA	男 Male	6	-	-	-	1
		女 Female	8	1	1	1	1
90643 90713 90803 90853 95083	胚細胞瘤及惡性畸胎瘤 GERM CELL TUMOR AND MALIGNANT TERATOMA	男 Male	16	-	-	5	6
		女 Female	8	2	2	2	2
91503 93623 93703 94423 95063	明示之肉瘤 SPECIFIED SARCOMA	男 Male	11	-	1	-	-
		女 Female	5	-	1	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2	1	10	12	8	13	4	6	7	8	4	10	3	1
-	5	5	7	4	3	7	8	2	3	3	4	3	-
-	3	4	4	7	12	9	10	10	13	14	18	7	6
1	4	5	5	5	9	10	5	12	10	6	9	1	5
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
1	2	3	3	1	4	4	1	-	1	-	-	-	1
-	3	2	1	6	1	4	1	1	2	-	-	-	-
1	2	2	3	3	2	5	-	1	3	2	2	-	-
-	1	2	3	2	2	1	2	2	-	-	2	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	4	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-
-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	-	2	-	1	-	2	2	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

腦（續）

BRAIN C71 (CONTINUED)

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				4	9	14	19
95383	惡性腦膜瘤 MALIGNANT MENINGIOMA	男 Male	-	-	-	-	-
		女 Female	2	-	-	-	-
82723	腦垂體癌 PITUITARY CARCINOMA	男 Male	-	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
80013 87203 94133 95373	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	3	-	-	-	-
		女 Female	2	1	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	330	4	9	12	10
		女 Female	242	16	11	9	7

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	9	19	26	21	33	27	25	20	26	23	35	12	9
3	14	14	16	19	20	23	18	19	16	9	16	7	5

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

其他神經系統及未詳細說明部位

OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM C70, C72

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
94733 94903	原始性神經外胚層腫瘤 PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR	男 Male	1	-	-	-	-
		女 Female	2	-	-	2	-
94003 94013 94213	星形細胞瘤 ASTROCYTOMA	男 Male	4	-	-	1	1
		女 Female	6	1	-	1	-
93913	室管膜瘤 EPENDYMOMA	男 Male	7	-	-	1	-
		女 Female	7	-	-	-	-
95303 95383	惡性腦膜瘤 MALIGNANT MENINGIOMA	男 Male	11	-	-	-	-
		女 Female	17	-	-	-	-
95603	惡性 Schwann 氏神經瘤 MALIGNANT SCHWANNOMA	男 Male	-	-	-	-	-
		女 Female	1	-	-	-	-
93703	脊索瘤 CHORDOMA	男 Male	1	-	-	-	-
		女 Female	-	-	-	-	-
91503 95393 95403	明示之肉瘤 SPECIFIED SARCOMA	男 Male	7	-	-	-	-
		女 Female	3	-	-	-	-
80003 94103	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	4	-	-	-	-
		女 Female	-	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	35	-	-	2	1
		女 Female	36	1	-	3	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-
1	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	3	-	1	1	3	1	1	-
-	-	-	1	-	1	1	4	3	2	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	1	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	5	4	5	-	3	2	5	3	1	1
1	1	2	1	5	1	4	5	5	2	1	1	2	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

甲狀腺

THYROID GLAND C73

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
82603 83403	乳頭狀癌	男 Male	339	-	-	-	3
83413 83433	PAPILLARY CARCINOMA	女 Female	1,219	-	-	3	19
83443 83503							
82903 83303	濾泡性腺癌	男 Male	41	-	-	1	2
83353	FOLLICULAR ADENOCARCINOMA	女 Female	105	-	-	3	1
83453 85103	髓質癌	男 Male	11	-	-	-	-
	MEDULLARY CARCINOMA	女 Female	16	-	-	-	-
80703	鱗狀細胞癌	男 Male	2	-	-	-	-
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	2	-	-	-	-
81403	未明示之腺癌	男 Male	1	-	-	-	-
	ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	2	-	-	-	-
80203 80213	未分化癌	男 Male	8	-	-	-	-
	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED	女 Female	15	-	-	-	-
80323 80333	其他明示癌	男 Male	3	-	-	-	-
83373 84303	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	2	-	-	-	-
80103	未明示癌	男 Male	4	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	14	-	-	-	-
80003 80013	其他惡性腫瘤	男 Male	21	-	-	-	2
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	32	1	2	-	-
	總計	男 Male	430	-	-	1	7
	TOTAL	女 Female	1,407	1	2	6	20

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
12 44	20 99	31 118	38 132	36 160	43 177	55 167	42 118	14 64	17 47	12 35	7 19	7 13	2 4
4 3	3 6	4 6	2 9	3 8	1 11	6 9	2 10	4 9	2 6	1 9	5 8	1 5	- 2
1 -	- -	- 2	- -	1 1	3 6	3 4	- 2	1 -	1 1	- -	- -	- -	1 -
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	3 1	- 5	2 3	2 2	- 2	- 1
- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -
- -	- -	- 2	- -	- 2	- -	- 1	1 3	2 -	- -	- -	- 3	- 1	1 2
- -	1 1	- 1	1 3	2 1	3 -	1 1	1 1	1 3	1 3	4 3	1 6	2 4	1 2
17 47	24 106	35 129	41 144	42 173	51 194	66 183	48 135	25 78	23 62	19 52	16 38	10 26	5 11

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

其他內分泌腺

OTHER ENDOCRINE GLANDS C74 - C75

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
94903 95003	神經母細胞瘤 NEUROBLASTOMA	男 Male	14	11	3	-	-
		女 Female	5	5	-	-	-
83703	腎上腺皮質癌 ADRENAL CORTICAL CARCINOMA	男 Male	5	-	-	-	-
		女 Female	10	-	-	-	-
86803 87003	惡性嗜鉻細胞瘤 MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA	男 Male	5	-	-	-	-
		女 Female	6	-	-	-	-
81403	未明示之腺癌 ADENOCARCINOMA, NOS	男 Male	2	-	-	-	-
		女 Female	-	-	-	-	-
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	3	-	-	-	-
		女 Female	2	-	-	-	-
80003 80013 86933	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	1	-	-	-	-
		女 Female	6	1	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	30	11	3	-	-
		女 Female	29	6	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-
-	2	-	1	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-
-	-	2	1	2	2	2	1	1	-	2	2	1	-
-	2	1	2	2	4	2	2	3	3	1	-	1	-

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

其他分界不明的部位

OTHER AND ILL-DEFINED SITES C76

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				4	9	14	19
81403	未明示之腺癌 ADENOCARCINOMA, NOS	男 Male	2	-	-	-	-
		女 Female	-	-	-	-	
84803	其他明示癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	-	-	-	-	
		女 Female	1	-	-	-	
80103	未明示癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	1	-	-	-	
		女 Female	1	-	-	-	
89363	明示之肉瘤 SPECIFIED SARCOMA	男 Male	2	-	-	-	
		女 Female	1	-	-	-	
88003	未明示之肉瘤 SARCOMA, NOS	男 Male	1	-	-	-	
		女 Female	-	-	-	-	
95003	神經母細胞瘤 NEUROBLASTOMA	男 Male	1	1	-	-	
		女 Female	-	-	-	-	
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	3	-	-	-	
		女 Female	2	-	-	-	
	總計 TOTAL	男 Male	10	1	-	-	
		女 Female	5	-	-	-	

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	1	-	-	2
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

不明原發部位

UNKNOWN PRIMARY SITES C80

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81403 84413	腺癌	男 Male	159	-	-	-	-
84603 84703 84803	ADENOCARCINOMA	女 Female	159	-	-	-	-
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	94	-	-	-	-
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	30	-	-	-	-
80203 80213	未分化癌	男 Male	8	-	-	-	-
	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED	女 Female	-	-	-	-	-
80413	小細胞癌	男 Male	13	-	-	-	-
	SMALL CELL CARCINOMA	女 Female	4	-	-	-	-
91003	絨毛膜癌	男 Male	1	-	-	-	-
	CHORIOCARCINOMA	女 Female	2	-	-	-	-
80123 80333	其他明示癌	男 Male	29	-	-	-	1
80463 80823	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	36	-	-	-	-
82403 82463							
82603 83103							
83803 84613							
84903 85503							
85603 85743							
85763							
80103	未明示癌	男 Male	104	-	-	-	-
	CARCINOMA, NOS	女 Female	85	-	-	-	-
88013 88023	明示之肉瘤	男 Male	12	-	-	-	-
88043 88603	SPECIFIED SARCOMA	女 Female	3	-	-	-	-
88903 89363							
89803 91203							
88003	未明示之肉瘤	男 Male	3	-	1	-	-
	SARCOMA, NOS	女 Female	2	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	1	4	7	10	17	13	16	17	16	19	23	16
-	1	-	2	7	4	18	18	19	18	26	25	12	9
-	-	2	6	9	7	13	13	5	17	11	5	5	1
-	-	1	-	3	4	4	4	2	2	6	2	2	-
-	1	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	-	2	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	1	4	2	2	6	4	4	1	1
-	-	-	1	2	5	3	7	2	6	2	3	4	1
-	2	1	2	7	8	7	11	13	13	10	14	9	7
-	1	1	2	6	5	4	8	9	7	8	17	9	8
1	-	-	-	1	1	3	1	-	1	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

不明原發部位（續）

UNKNOWN PRIMARY SITES C80 (CONTINUED)

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	-	-	-	-	-
		女 Female	2	-	-	-	-
80003 80013 90603 90643	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	106	-	-	-	-
		女 Female	84	-	-	-	-
	總計 TOTAL	男 Male	529	-	1	-	1
		女 Female	407	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
1	-	-	2	2	2	4	6	4	17	11	19	16	22
-	-	1	1	-	2	10	1	2	4	14	10	17	22
2	3	4	17	28	30	51	48	43	76	55	64	58	48
-	2	4	7	18	20	39	38	35	43	56	59	45	41

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC
 SITES, 2007 (CONTINUED)

何杰金氏淋巴瘤

HODGKIN LYMPHOMA ICD-O-3 M-96503 - M-96673

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
96513	富淋巴球性何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA, LYMPHOCYTE-RICH	男 Male	6	-	-	1	-
		女 Female	4	-	-	-	-
96523	混合細胞性何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA, MIXED CELLULARITY	男 Male	13	-	-	-	2
		女 Female	7	-	-	-	3
96593 96633	小節硬化性何杰金氏淋巴瘤 NODULAR SCLEROSIS HODGKIN LYMPHOMA	男 Male	42	-	3	2	7
96653 96673		女 Female	37	-	-	-	5
96503	未明示之何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA, NOS	男 Male	21	-	-	1	2
		女 Female	15	-	-	-	2
	總計 TOTAL	男 Male	82	-	3	4	11
		女 Female	63	-	-	-	10

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	1	1	2	1	-	2	-	-	-	2	1	1
1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4	4	2	1	1	5	2	2	-	-	2	-	-
14	8	5	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
3	1	1	-	1	-	2	3	2	2	1	-	-	2
3	1	2	3	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
10	6	6	3	5	3	8	8	4	2	1	4	1	3
18	9	9	4	2	-	3	2	1	1	1	2	1	-

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類，民國 96 年（續完）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007 (CONTINUED)

非何杰金氏淋巴瘤

NON-HODGKIN LYMPHOMA ICD-O-3 M-95903 - M-95963 · M-96703 - M-97293 · M-97503 - M-97583 · M-97643

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
96703	小淋巴球性惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA, SMALL LYMPHOCYTIC	男 Male	33	-	-	-	-
		女 Female	15	-	-	-	-
96793 96803	大淋巴球性惡性淋巴瘤	男 Male	476	-	-	5	1
96843	MALIGNANT LYMPHOMA, LARGE LYMPHOCYTIC	女 Female	404	-	1	1	4
96733	外套細胞惡性淋巴瘤 MALIGNANT MANTLE CELL LYMPHOMA	男 Male	29	-	-	-	-
		女 Female	13	-	-	-	-
96873	Burkitt 氏淋巴瘤 BURKITT LYMPHOMA, NOS	男 Male	33	-	2	1	2
		女 Female	10	-	-	1	-
96753 96903	濾泡性惡性淋巴瘤	男 Male	94	-	-	-	-
96913 96953	MALIGNANT FOLLICULAR LYMPHOMA	女 Female	89	-	-	-	1
96983							
96893 96993	邊緣區 B 細胞惡性淋巴瘤 (包含與黏膜相關淋巴樣組織淋巴瘤)	男 Male	96	-	-	-	-
	MALIGNANT MARGINAL ZONE B-CELL LYMPHOMA (INCLUDING MALT LYMPHOMA)	女 Female	92	-	-	-	-
95963 96713	其他明示之非何杰金氏淋巴瘤	男 Male	168	-	1	3	6
96783 97003	OTHER SPECIFIED NON-HODGKIN LYMPHOMA	女 Female	95	-	2	4	-
97023 97053							
97083 97093							
97143 97173							
97183 97193							
95903 95913	未明示之非何杰金氏淋巴瘤 MALIGNANT NON-HODGKIN LYMPHOMA, NOS	男 Male	124	1	-	2	-
		女 Female	85	-	-	2	-
97273 97283	其他淋巴網狀贅瘤	男 Male	32	5	2	4	4
97293 97503	(不成熟型淋巴芽細胞性淋巴瘤)	女 Female	14	2	2	2	-
97513 97543	OTHER LYMPHO-RETICULAR NEOPLASMS						
97583	(PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA)						
	總計 TOTAL	男 Male	1,085	6	5	15	13
		女 Female	817	2	5	10	5

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
-	-	-	-	1	1	6	2	5	2	5	4	2	5
-	-	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	-
11	8	11	17	22	35	38	38	37	45	52	62	62	32
11	7	10	13	19	27	29	41	28	53	56	50	34	20
-	-	-	-	1	2	1	1	7	4	2	8	1	2
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	2	2	1
-	-	4	3	-	2	2	5	4	2	3	3	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	1	-	-
-	1	1	5	10	8	11	10	10	11	8	10	7	2
-	1	1	5	11	14	8	16	9	10	4	4	4	1
1	4	1	2	5	6	12	13	8	6	10	12	10	6
1	6	4	3	3	13	12	9	5	10	7	9	5	5
2	5	5	4	6	9	20	24	18	21	16	14	11	3
3	6	3	9	4	9	7	4	9	8	8	8	7	4
3	-	2	2	6	11	13	10	11	11	14	15	19	4
-	2	2	1	4	8	4	10	7	7	12	7	8	11
3	-	3	2	3	2	1	-	1	-	1	-	1	-
-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-
20	18	27	35	54	76	104	103	101	102	111	128	113	54
15	23	22	32	43	74	64	86	64	95	92	82	61	42